

GESP Python

1

10 20

1.1

map

```
# 读取一行输入，并拆分成两个字符串，同时转换为整数
n, m = map(int, input().split())

# 输出结果
print(n)
print(m)
```

1.2

```
# 读取一行输入，并拆分成两个字符串
n, m = input().split()

#输出结果
print(n)
print(m)
```

2

12345

5
4

3
2
1

1

10

0

```
# 读取输入的整数并转化成int类型
num = int(input())
# 使用循环逐一获取每一位数字
while num > 0:
    digit = num % 10 # 获取最后一位数字
    print(digit)     # 输出最后一位数字
    num = num // 10  # 去掉最后一位数字
# 注意：这种方法输出的数字是逆序的
```

3

4

2.0

1

math sqrt

```
import math

# 读取输入的数并转化成int类型
num = int(input())

# 计算平方根
sqrt_num = math.sqrt(num)

# 输出结果
print(sqrt_num)
```

2

**

```

num = int(input())

# 计算平方根
sqrt_num = num ** 0.5

# 输出结果
print(sqrt_num)

```

4

```

12 30 45
30

```

```

12 31 15

```

```

# 读取输入的时分秒字符串，并拆分成三个整数
h, m, s = map(int, input().split())
# 读取输入的整数秒数
n = int(input())

# 将时分秒转换为总秒数
total_seconds = h * 3600 + m * 60 + s

# 相加一定的秒数
total_seconds += n

# 计算新的时分秒
h_new = total_seconds // 3600
m_new = (total_seconds % 3600) // 60
s_new = total_seconds % 60

# 输出新的时分秒
print(h_new, m_new, s_new)

```

5 n n

5.1 n n

n

5

n n

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

```
# 读取输入的整数n  
n = int(input())  
# 输出一个n行n列的矩形星号图案  
for _ in range(n):  
    for _ in range(n):  
        print("*", end="")  
    print() # 换行
```

5.2 n n

n

5

n n

```
 *  
* *  
*  *  
* *  
 *
```

```
# 读取输入的整数n  
n = int(input())
```

```
# 输出一个n行n列的矩形菱形图案
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if abs(i - n // 2) + abs(j - n // 2) == n // 2:
            print("*", end=" ")
        else:
            print(" ", end=" ")
    print() # 换行
```

```
6      n          1 9

      n
```

```
9
```

```
      n          1 9
```

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 1
2 3 4 5 6
7 8 9 1 2 3
4 5 6 7 8 9 1
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
# 读取输入的整数n
n = int(input())
num = 1 # 初始化数字
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i):
        print(num, end=" ")
        num += 1 # 更新数字
        if num > 9: # 循环数字1到9
            num = 1
    print() # 换行
```