
empreendedores	
id Ø	int
nome	varchar(100)
email	varchar(150)
senha	varchar(255)
telefone	varchar(20)
cpf_cnpj	varchar(14)
nome_empresa	varchar(150)
descricao_empresa	text
data_criacao	timestamp

	promocoes		
)—	id Ø	int	—c
<	empreendedor_id	int	
	titulo	varchar(150)	
	descricao	text	
	preco_original	decimal(10,2)	
	preco_promocional	decimal(10,2)	
	data_inicio	date	
	data_fim	date	
	data_criacao	timestamp	

localizacoes	
id 🔑	int
promocao_id	int
cidade	varchar(100)
estado	varchar(50)
pais	varchar(50)

categorias promocoes_categorias id 🔑 int ─ o ─ o promocao_id int int varchar(100) categoria_id nome descricao text



midia_promocoes




empreendedores	
id Ø	int
nome	varchar(100)
email	varchar(150)
senha	varchar(255)
telefone	varchar(20)
cpf_cnpj	varchar(14)
nome_empresa	varchar(150)
descricao_empresa	text
data_criacao	timestamp

	promocoes	
1	id 🔑	int
* <	empreendedor_id	int
	titulo	varchar(150)
	descricao	text
	preco_original	decimal(10,2)
	preco_promocional	decimal(10,2)
	data_inicio	date
	data_fim	date
	data_criacao	timestamp

localizacoes	
id 🔑	int
promocao_id	int
cidade	varchar(100)
estado	varchar(50)
pais	varchar(50)

categorias			
id 🛭	int	01	*
nome	varchar(100)	L	*
descricao	text		





int

midia_promocoes

id 🔑

