

寄海文库 · 用户使用手册

一站式企业知识库：知识库、文档、协作、分享与导出

适用版本：haiku-wiki (Go + React 单容器部署版, 含 H5 手机版)

文档版本：v3.0 编制日期：2026 年 9 月

写在前面

寄海文库把「知识库 → 目录树 → 文档」三级结构与十余种内容形态合并在一个系统里，用一套账号、一套权限、一套搜索覆盖团队日常的全部文档场景：写文档、做表格、画脑图与流程、排甘特与日程、收集需求原型、管理图纸与 Office 附件、导入导出、分享协作，都在同一处完成。除了桌面浏览器，系统还内置一套**独立的 H5 手机版**，手机访问自动进入，支持全部类型的只读阅读、白板/待办/日历就地编辑、移动端导入与分享。

本手册面向**最终用户**，按实际操作顺序编排：从登录、建库、写文档，到导入导出、分享与协作，每一步都配有真实界面截图。管理员专属功能单独成章。

阅读建议：第一次使用，先看第 2 章与第 3 章建立整体印象；日常使用可把第 17 章「效率技巧速查」当作索引。

目录

- 1 系统概览
- 2 登录与账号
- 3 界面总览
- 4 知识库（书架）
- 5 目录树与文档管理
- 6 十二种内容类型
- 7 编辑、自动保存与历史版本
- 8 阅读体验
- 9 导入
- 10 导出
- 11 搜索
- 12 分享
- 13 协作与团队
- 14 回收站
- 15 管理员功能
- 16 H5 手机版
- 17 效率技巧速查
- 18 常见问题

1 系统概览

1.1 结构：知识库 → 目录 → 文档

知识库（书架上的「一本书」）

└─ 产品资料

└─ 产品周报

└─ 历史版本

└─ 9 月费用报销明细

└─ 包厢预订流程图

← 目录（只用于分组，不承载正文）

← 文档（Markdown）

← 目录（可多层嵌套）

← 文档（表格）

← 文档（流程图）

- **知识库**是一组资料的隔离单位，有自己的可见性（私有 / 成员可见 / 公开）与成员范围。
- **目录**只是容器，用来分层归类；它不承载正文，也不会出现在搜索与「最近更新」里。
- **文档**是真正的内容，共 **12 种可新建的类型**，另有 2 种由导入产生的类型（附件、网页）。

1.2 核心能力一览

分类	能力
组织	书架式知识库、多级目录树、拖拽排序、跨库移动、复制、置顶
内容	文档 / 表格 / 思维导图 / 流程图 / 绘图 / 白板 / 待办清单 / 工作日历 / 甘特图 / 接口文档 / 图片库 / 需求原型
附件	Word、PDF、PPT、CAD 图纸（DWG/DXF）、Visio 原文件保存 + 内置预览
检索	标题 + 正文搜索，权限过滤，关键词高亮与上下文片段
工作台	首页与文库内的待办 / 甘特 / 日历三卡聚合，最近更新，快捷操作
协作	文档协作者邀请、团队与团队文库、公司知识库写权限授权
分享	知识库公开分享、文档分享（可加密码与有效期）、微信二维码分享、手机端一键分享
版本	内容变化自动快照 + 手动快照 + 回滚，保留最近 20 版
流转	12 类格式导入、多格式服务端导出、整库打包导出、CAS 秒传
模板	内置 366 个场景模板，一键套用
手机版	H5 自动识别手机访问，全部类型只读阅读、白板/待办/日历可编辑、移动端导入与分享
运维	单容器部署、SQLite / MySQL 双选、全离线运行（无外部 CDN）

2 登录与账号

2.1 登录

浏览器打开系统地址（默认 `http://<服务器IP>:8080` ），进入登录页。



- 账号栏支持 **用户名 / 手机号 / 邮箱** 三种形式，任选其一。
- 登录状态保存在浏览器本地，有效期为 **7 天**；过期后需重新登录。
- 同一 IP 的**注册**请求有 60 秒频率限制，超限提示「注册过于频繁」。
- 系统内置管理员账号 `admin` （初始密码 `Jihai2026` ）。**首次登录后请立即修改密码。**

2.2 注册

点击登录页左下角「**还没有账号? 立即注册**」进入注册页。

注册寄海文库
用户名、邮箱、手机号均需唯一

* 用户名 姓名

* 邮箱

* 密码 * 确认密码

部门 手机号

[注册](#)

已有账号? [直接登录](#)

填写用户名、姓名、邮箱与密码即可自助注册。**新注册的账号一律是普通成员**，若要成为管理员，需由现有管理员在数据库中调整角色，界面上不提供自助提权入口。

2.3 忘记密码

系统不提供自助找回。请联系管理员在「用户管理」中为你的账号**重置密码**，重置后的密码仅在管理员界面上显示一次，请及时修改。

2.4 账号设置

点击右上角头像 → 「**账号设置**」。

寄海文库 搜索标题与正文...

账号设置

基本资料

邮箱
admin@haiku.local

* 昵称
管理员

保存

修改密码

* 旧密码

* 新密码

* 确认新密码

更新密码

- **基本资料**：邮箱只读；可修改昵称，保存后立即生效。
- **修改密码**：需填写旧密码，新密码至少 6 位且两次输入一致。

2.5 微信扫码登录

登录页提供「**微信扫码登录**」按钮，点击后弹出二维码：

- 用微信「扫一扫」扫描二维码，在手机上确认即可完成登录（首次扫码若未绑定账号，会引导你「绑定已有账号」或「注册新用户」）。
- 登录成功后微信昵称与头像会带入你的账号资料。
- 没有配置微信时，扫码弹窗会出现「**模拟扫码**」按钮，方便在内网联调与演示。

微信扫码与账号密码是两条并列的登录通道，登录后使用体验完全一致。

3 界面总览


登录后进入主界面，自上而下分为顶部导航栏与内容区两部分。

3.1 顶部导航栏

元素	作用
寄海文库 Logo	点击任意时刻返回首页
搜索框	输入关键词后回车，进入搜索结果页
书本图标	返回「我的知识库」首页
团队图标	进入团队列表（团队文库与成员管理）
垃圾桶图标	进入回收站
头像菜单	账号设置 / 系统管理（仅管理员可见） / 退出登录
页脚「切手机版」	强制切换到 H5 手机版（手机访问会自动进入，此处用于手动切换）

3.2 首页（Dashboard）

首页同时承担「入口」与「导航」两个职责。首次进入时会展示新手使用向导与视频介绍，两者都可以收起，且系统会记住你的选择。




新手向导把上手路径拆成三步：

- 1. **新建知识库** —— 一个知识库就是书架上的「一本书」，用来隔离不同项目或团队的资料。
- 2. **新建文档** —— 支持十二种类型，也可以直接导入现有文件。
- 3. **分享与协作** —— 在文档右键菜单里生成免登录分享链接，或邀请同事共同编辑。

视频介绍约 3 分钟，带语音讲解与字幕，章节包括：登录与首页、新建知识库、新建与编辑文档、十二种文档类型、搜索与分享、导出与总结。

收起向导与视频后，首页长这样：



自上而下分为六个区块：

区块	说明
欢迎条	昵称与时间问候，以及「可见知识库 / 团队文库 / 最近更新」三项统计
工作台	待办事项、甘特图进度、工作日历三张卡片（本书没有任何一类时可整段隐藏）
最近更新 + 文库内搜索	按更新时间倒序列出你可读的最近文档；右侧可直接在当前库内搜索
快捷操作	新建知识库、新建文档、导入文件、导入网页、全文搜索、团队、回收站、账号设置
书架	「我的知识库 / 团队知识库 / 公司知识库」三栏卡片区
团队速览	展示你参与的团队，可直达团队页

3.3 知识库页面

知识库页面采用**左右分栏**：左侧是可折叠、可拖拽调宽的文档目录树，右侧是阅读 / 编辑区域。

未选中文档时，右侧是「文库工作台」——把本库的待办、甘特、日历、最近更新与库内搜索 集中到一屏，方便随时接手：



选中文档后，右侧切换为正文区，顶栏出现「阅读 / 编辑」切换、协作者与分享入口：



内容区右上角是可折叠的**大纲浮层**，它不随正文滚动；正文宽度可在「标准 / 宽屏 / 全宽」 之间切换，也可拖动手柄自由调整（600—1800px）。

4 知识库（书架）

4.1 新建知识库

首页「快捷操作 → 新建知识库」，或书架区右上角的「新建知识库」按钮。

需要填写：

字段	说明
封面色	卡片主色，用于书架上一眼区分
知识库名称	必填，例如「产品技术文档」
简介	一句话介绍（可选）
可见性	私有 / 成员可见 / 公开

4.2 可见性说明


可见性	含义
私有	仅你可见（团队文库的成员也可读）
成员可见	所有注册用户可读可写
公开	任何人凭分享链接只读；系统自动生成公开分享短链

4.3 修改知识库

点击左侧栏书头的「…」按钮，或右键知识库节点，打开知识库菜单：



菜单里的「**编辑知识库**」可改封面色、名称与简介, 「**删除知识库**」会连同库内全部文档一起移除:



菜单项	作用
新建文档	在当前知识库内新建文档
新建目录	创建目录（容器）节点
导入	从文件 / 网址 / HTML 导入
设置	修改封面、名称、简介（公司知识库的管理员还可在此进入写权限管理）
删除知识库	库内全部文档一并移入回收站，仅库所有者可执行

删除是软删：文档会进入回收站，可随时恢复；但知识库本身的删除不可撤销。

5 目录树与文档管理

5.1 新建文档

点击左栏书头的「+」，或知识库菜单 → 「新建文档」。新建分两步：

第一步 · 选择位置




选择知识库与存放位置。保持「根目录（知识库顶层）」即建在顶层； 展开下拉可选中任意层级的目录或文档作为父级。

第二步 · 填写信息



选择文档类型并填写名称。可选的 **12 种类型**：



「白板」「需求原型」「图片库」在列表末尾，向下滚动可见。也可从「模板中心」选内置模板一键建文档（见第 6 章各类型说明）。

5.2 右键菜单：一篇文档的全部操作

在左侧目录树的任意文档上**右键**，可以看到该文档可用的全部操作：



菜单项	说明
打开	在右侧打开该文档
编辑文档	直接进入编辑态
新建子文档 / 新建子目录	以当前文档为父级创建
重命名	就地修改标题
复制	连同整棵子树一起复制，副本标题追加「副本」
移动	移动到其他知识库或目录
导出	打开导出对话框（见第 10 章）
分享	生成免登录阅读链接（见第 12 章）
邀请协作	邀请其他用户共同编辑（见第 13 章）
置顶 / 取消置顶	在目录树中固定到该层级顶部
删除（进回收站）	软删，可恢复

5.3 移动文档

选择「移动」后，弹窗提供**二级选择**：先选目标知识库，再选目标位置。



- 移动后该文档**及其全部子文档**整体迁移。
- 选择某篇文档即成为它的子文档；选择「根目录」即放到知识库顶层。
- 目标位置树中已自动摘除自身子树，因此不会出现「移到自己下面」这种非法操作。

5.4 复制文档

选择「复制」，同样是二级选择器：



目录会连同其下所有子文档一起复制；副本标题在原名称后加「副本」，默认位置是原库的同一级。

5.5 拖拽排序

目录树支持直接拖拽：

- 拖到**节点中部** → 成为该节点的子文档；
- 拖到**上下缝隙** → 同级排序；
- 拖到顶部的**知识库节点** → 跨知识库移动。

没有编辑权限、或目标不支持放置时，界面会给出明确提示（如「没有编辑权限，无法移动」「不能移动到自身或其子孙节点下」）。


删除与恢复：删除文档会连同其子文档一起进入回收站，可在回收站恢复或彻底删除（见第 14 章）。

6 十二种内容类型

每种类型都有**专用编辑器**与**专用阅读器**，读写界面同源，切换「阅读 / 编辑」不会丢失内容。其中 12 种可新建；「附件」「网页」由导入产生，「目录」由「新建目录」产生。

6.1 文档（Markdown）


最常用的类型：支持 Markdown 与富文本混合编辑，表格、代码块、引用、列表、图片、公式都能用。



编辑器顶部是格式工具条；正文左侧会出现 Notion 风格的**行手柄**，把鼠标移到段落左侧即可：拖动排序、转换段落类型、快速插入内容。输入 `/` 可以唤出斜杠菜单插入常用块。

6.2 表格


仿 Excel 的表格编辑器，支持多工作表、单元格样式、公式与冻结。



导入 `.xlsx` 时，每个有内容的工作表会成为一个独立的**表格子文档**，父级是一个以文件名命名的「表格」节点，便于按工作表分别维护。

6.3 思维导图


基于 simple-mind-map：顶部两个工具条负责节点操作与保存导出，右下角是缩放条，右侧竖排按钮打开「节点样式 / 基础样式 / 主题 / 结构 / 大纲 / 设置」六个面板。



常用操作：添加同级 / 子节点、删除子树、插入图片与公式、设置超链接与备注、添加概要、添加关联线、添加外框、格式刷、切换主题与结构。支持 `.smm` / `.km` / `.xmind` / `.mm` 导入导出。

6.4 流程图


左侧写 Mermaid 源码，右侧实时预览：




导出时可选择「Markdown + Mermaid 源码 (.md)」 「矢量图 (.svg)」 「图片 (.png)」。

6.5 绘图（内嵌 draw.io）

完整的 draw.io 编辑器内嵌在页面里，形状库、素材库、导入导出与历史快照齐全：



- **导入：** **导入绘图文件** 支持 `.drawio` / `.vsd` / `.vsdx`。
- **素材库：** 打开 draw.io 原生「更多形状」，可添加内置素材库与搜索图标。
- **导出：** **导出** 菜单提供 `.drawio` / `.svg` / `.png`（这三个格式需在编辑器内导出，服务端导出对话框只提供 `.drawio`）。
- 阅读态直接渲染已保存的矢量图，不再加载绘图组件，因此打开很快：



6.6 白板 (Excalidraw)

基于 Excalidraw 的**全自托管**白板，适合自由手绘、草图、架构速记与头脑风暴：



- 画布支持手绘笔、形状、箭头、文本、便利贴、图片插入与框选；
- 顶部工具条提供**导入白板**（.excalidraw）、**导入素材库**（.excalidrawlib）、**清除画布**、**导出**、**保存与历史**；

- 3 秒防抖自动保存 + 卸载前兜底落库，与绘图文档同一套保存 / 版本模式；
- 阅读态 / 分享页优先显示落库的 SVG 预览，无 SVG 时用引擎现场渲染：




- 导入：新建与导入流程均支持 `.excalidraw`，导入即建立白板文档；编辑器内还可导入 `.excalidrawlib` 素材库。
- 导出：`.excalidraw`（服务端回官方壳）、`.svg`（服务端）；`.png` / `.pdf` 在浏览器端由 jsPDF 生成。
- 模板：模板中心提供 25 个白板场景模板（流程图 / 组织架构 / SWOT / 看板 / 时间轴 / 用户旅程 / 网络拓扑等）：



6.7 待办清单


为待办项设计了「截止时间 / 优先级 / 备注」三个结构化字段：



顶部显示「已完成 N / M」进度；每条可勾选完成、设置截止时间与优先级（高 / 中 / 低）、写备注。底部输入框回车即可继续添加。可导出 `.xlsx` / `.md` / `.json`。

6.8 工作日历


按月查看的日程表，支持跨天任务、完成与取消状态：




- 点击日期即可添加任务，可指定开始与结束时间；只填日期表示**全天**。
- 任务支持「标记完成 / 取消任务 / 修改 / 删除」。
- 可导出 `.xlsx` / `.ics` (`.ics` 可导入到系统日历) / `.json`。

6.9 甘特图

用于排期与进度跟踪，左侧是任务表（名称、负责人、状态、优先级），右侧是时间轴：





- 支持**任务 / 汇总任务 / 里程碑**三种形态，父子任务自动汇总进度。
- 支持**任务依赖**（完成-开始等四种类型）与彩色优先级外框。
- 编辑态可通过弹窗新增任务 / 子任务，填写名称、负责人（可多选）、优先级（P1—P10）、描述、开始日期、工期与进度。
- **拖动任务条可改期，拖动条上的圆形手柄可调整进度。**
- 阅读态对可写用户开放「仅可拖动进度条更新进度」，其余只读。
- 左右面板均可折叠（桌面四角小箭头；手机端见第 16 章）。

6.10 接口文档


仿 Apifox 的接口文档，含分组、请求头、请求参数、请求体与返回结果：



- 请求体支持「无 / JSON / 表单 / 原始 (raw)」四种类型。
- 可设置「全局 Base Host」，用于切换测试与生产地址。
- 支持从「Swagger / OpenAPI / Apifox / Postman」文件或 URL [在线导入](#)接口集合。
- 提供[在线调试](#)：浏览器直接发起请求；每次调试的历史记录按「文档 + 接口 + 用户」隔离保留最近 10 条，可一键回填。
- 可导出 `.md` / `.json`。

6.11 图片库

用于集中管理图片素材，上传后服务端自动生成[预览图与缩略图](#)：



- 支持格式：JPG / PNG / GIF / TIFF / WebP / HEIC / SVG / PSD / CDR / AI，可批量上传。
- 每张图可「改名 / 重新生成 / 删除」，也可切换查看原尺寸、预览图与缩略图。
- 未安装图片转换器时，界面会提示「服务端未安装图片转换器」，非原生格式将只保留原件。

6.12 需求原型

把原型文件与[需求描述](#)绑定在一起，适合产品与设计协作：



- 支持 Axure（含导出网页包）、Mockplus（`.mp`）、Sketch（`.sketch`）、单页或打包 HTML。
- 每个原型都需要填写**标题**与**需求描述**（「这块原型要表达什么需求？」），描述会直接展示在卡片上，评审时无需来回切换。
- 网页型原型可点击「打开」在页面内直接浏览。

7 编辑、自动保存与历史版本

7.1 自动保存

进入编辑态后，所有类型都默认开启**自动保存**（约 3 秒防抖）。顶部状态条会实时显示：

编辑中 → 保存中... → 已自动保存 19:42

也可以随时点击「保存」按钮立即保存，**手动保存会额外生成一条版本快照**。

7.2 历史版本

点击编辑态工具条上的「历史版本」打开右侧抽屉：



- 每条记录显示时间、来源（**自动保存** / **手动保存** / **回滚快照**）与正文字数。
- 点击「预览」可在不改变正文的前提下查看该版本内容。
- 点击「回滚」回到该版本；回滚前当前内容会先存为一条「回滚快照」，因此可以再次恢复。
- 每篇文档保留最近 **20 个版本**。

8 阅读体验

8.1 阅读界面




元素	说明
左栏	可折叠（工具条上的折叠按钮）、可拖拽调宽（拖动中间把手）
大纲浮层	右上角，自动提取正文标题；可折叠， 不随正文滚动
宽度	「标准 780 / 宽屏 1100 / 全宽」，也可拖动手柄在 600—1800px 之间调整
底部	显示最后更新时间

左栏宽度、折叠状态、大纲开关与正文宽度偏好都会保存在浏览器本地，下次打开自动恢复。

8.2 附件与图纸阅读

导入的 Word / PDF / PPT / CAD 图纸无需下载即可在线查看。

PDF 附件：用 pdf.js 分页渲染，可直接滚动阅读，并可「下载原文件」。



PPT 附件：纯前端渲染，支持逐页浏览、自动播放（3 / 5 / 10 秒间隔）、全屏与键盘翻页。

CAD 图纸（DWG / DXF）：

- 支持滚轮缩放（以光标为锚点）、按住拖动平移、双击复位；
- 快捷键：**+** / **-** / **0**（复位） / 方向键平移；
- 可导出原图、SVG 或 PNG；
- 若服务端未安装 DWG 转换器，会以内嵌预览位图降级显示，界面上会明确标注「降级预览」。

绘图 / Visio： **.drawio** / **.vsd** / **.vsdx** 由绘图组件转换预览，可另存为可编辑的绘图文档。

8.3 网页型文档

「网页文档」以 iframe 嵌入方式直接打开原网站，内容始终是最新的：



少数站点设置了 `X-Frame-Options` 禁止被嵌入，此时下方区域会空白，请点击右上角「在新窗口打开」。

9 导入

9.1 三种导入方式

从知识库菜单选择「导入」，先选位置：



再选方式：



方式	适用场景
从文件导入	Word / Excel / Markdown / PDF / PPT / 图片型文档 / 白板文件等
从网页链接（URL）导入	只保存网址，以嵌入方式展示原网站内容（服务端不抓取网页正文，仅取标题用于展示）
从 HTML 页面导入	单页面 / zip 包 / 网页目录，原样保存不做转换

9.2 支持的文件格式与落库结果

格式	导入后
<code>.md</code> <code>.txt</code>	文档（Markdown）
<code>.html</code> <code>.htm</code>	网页文档（单页）
<code>.docx</code> <code>.doc</code>	附件，阅读页直接预览（Word 转换渲染）
<code>.pdf</code>	附件，阅读页分页预览
<code>.pptx</code>	附件，阅读页可翻页与自动播放
<code>.xlsx</code> <code>.xls</code> <code>.csv</code> <code>.et</code>	表格；多工作表会拆成父表格 + 多个表格子文档
<code>.smm</code> <code>.km</code> <code>.xmind</code> <code>.mm</code>	思维导图
<code>.drawio</code> <code>.excalidraw</code>	绘图 / 白板文档，内嵌对应编辑器直接编辑
<code>.vsd</code> <code>.vsdx</code>	附件，阅读页由绘图组件预览
<code>.dwg</code> <code>.dxf</code>	附件，服务端自动转换为 <code>.svg</code> + <code>.png</code> ，可缩放拖动并导出
<code>.wps</code> <code>.dps</code>	附件

不支持与失败的文件**不会产生损坏文档**，导入结果会显示「完成：成功 N 个，失败 M 个」，并给出具体原因（如「暂不支持该格式（.xxx）」），可检查格式后重试。

单文件默认上限 **64 MB**（由服务端配置决定）。导入大文件时界面会提示「导入成功（内容较大，打开可能较慢）」。

10 导出

10.1 打开导出对话框

在目录树中右键任一文档 → 「导出」：



- 左上角是可选格式列表：标注「**服务端**」的由服务器完成转换，标注「**浏览器**」的在浏览器内转换（排版与图片还原更好，适合需要精排的场所）。
- 底部可修改文件名，扩展名由所选格式决定。
- 主按钮文案会随场景变化：普通文档是「**导出**」，附件是「**下载原文件**」，需要转换时是「**生成 PDF**」。

10.2 各类型可选格式

文档类型	可选格式
文档 (Markdown)	<code>.md</code> / <code>.docx</code> / <code>.pdf</code> ; 浏览器端另有 <code>.pptx</code> / <code>.pts</code>
表格	<code>.xlsx</code> / <code>.csv</code> / <code>.json</code>
思维导图	<code>.km</code> (百度脑图) / <code>.smm</code> / <code>.xmind</code> / <code>.mm</code> (FreeMind) / <code>.md</code> / <code>.json</code> / <code>.png</code>
流程图	<code>.md</code> (含 Mermaid 源码) / <code>.svg</code> / <code>.png</code>
绘图	<code>.drawio</code> (<code>.svg</code> / <code>.png</code> / <code>.vsdx</code> 请在绘图编辑器内用「导出」获取)
白板	<code>.excalidraw</code> / <code>.svg</code> ; 浏览器端另有 <code>.png</code> / <code>.pdf</code>
待办清单	<code>.xlsx</code> / <code>.md</code> / <code>.json</code>
工作日历	<code>.xlsx</code> / <code>.ics</code> / <code>.json</code>
甘特图	<code>.xlsx</code> / <code>.md</code> / <code>.json</code>
接口文档	<code>.md</code> / <code>.json</code>
CAD 附件	原图 + <code>.dxf</code> / <code>.svg</code> / <code>.png</code>
其它附件	原文件 (<code>.docx</code> / <code>.pptx</code> 保持原样; 可另生成 <code>.pdf</code>)


10.3 导出整个知识库

右键知识库 → 「导出」, 会把整库导出为 **Markdown 压缩包** (`.md.zip`): 按目录结构组织文件, 附件按原文件打包, 绘图导出为 `.drawio` 、白板导出为 `.excalidraw` 。

11 搜索

11.1 全局搜索

顶部导航栏的搜索框输入关键词后回车，进入搜索结果页：



- 搜索范围是**标题 + 正文**，结果**仅包含你有权访问的知识库**。
- 命中关键词会**高亮**，并显示上下文片段。
- 表格、思维导图、绘图等结构化文档只匹配标题（不做正文摘要），会标注为「结构化文档，无文本摘要」。
- 公开知识库的文档支持**匿名搜索**（未登录访客亦可检索）。

11.2 文库内搜索

在首页或文库工作台的「**文库内搜索**」卡片中直接输入关键词，搜索范围收窄到当前知识库，适合在资料多的库里快速定位。

输入框下方还提供「会议纪要 / 需求文档 / 接口文档 / 周报」等常用词一键填充，以及「最近搜索」历史（可清空）。

12 分享

寄海文库提供两种分享方式：**知识库级公开分享**与**文档级分享**。

12.1 知识库公开分享

把知识库可见性设为「公开」后，系统自动生成免登录只读短链。访客打开后看到的是 完整的目录树 + 只读正文：



可见性改为「公开」后，任何人都可以通过该链接访问；改回「私有」或「成员可见」后链接即失效。

12.2 文档分享

在文档顶栏点击「分享」，或在目录树右键 → 「分享」，打开分享抽屉：



区块	说明
分享链接	可复制、可在新窗口打开；显示累计访问次数与更新时间
分享状态	开关可随时停用 / 重新开启，关闭后链接立即失效
阅读密码	可设置至少 4 位密码；设置后访问需输入密码才能查看
有效期	默认永久有效，也可指定过期时间（到期后提示链接已过期）
撤销分享	链接立即失效且不可恢复，再次分享会生成新链接

注意：保存任何设置都会**刷新链接**，旧链接立即失效，需要把新链接重新发给对方。 为安全起见，密码校验有频率限制（每分钟最多 5 次），超出会提示「尝试过于频繁」。

访客侧看到的密码门与阅读页：

产品周报 (第 38 周)

宽度 标准 全屏 全宽 780px

2026 年 9 月产品周报 (第 38 周)

本周聚焦**包厢预订**链路的稳定性与体验优化，共完成 6 项需求、修复 3 个线上问题。

一、本周进展

事项	负责人	状态	备注
包厢预订接口联调	张伟	✅ 已完成	已接入 baseServ
开台消息同步	李娜	🔄 进行中	灰度 30%
会员折扣计算	王强	✅ 已完成	覆盖 12 家门店
预订取消退款	李娜	🕒 待开始	依赖财务确认

二、关键指标

- 预订成功率 **99.2%** (上周 97.8%)
- 平均响应时间 **86ms** (上周 132ms)
- 线上工单 **4 件** (上周 11 件)

三、重点问题复盘

线上出现「同一包厢被重复预订」的问题，根因是桌台占用状态的读取与写入不在同一事务：

```
// 错误示范：先查后写，中间有窗口期
table := repo.GetTable(id)
if table.Free {
    repo.Occupy(id) // 并发下两个请求都会走到这里
}
```

大綱

2026 年 9 月产品周报 (第 ...)

一、本周进展

二、关键指标

三、重点问题复盘

四、下周计划

12.3 分享到微信

点击「分享到微信」会弹出二维码，可用微信「扫一扫」在手机上打开阅读：



也可以在微信中打开链接后，点右上角「⋯」→ 发送给朋友 / 分享到朋友圈；或把链接发到「文件传输助手」后点击打开。

13 协作与团队

13.1 邀请文档协作者


在文档顶栏点击「协作」，或在目录树右键 → 「邀请协作」：




输入对方的**用户名 / 手机号 / 姓名 / 邮箱**即可添加。协作者拥有与所有者等价的编辑权限， 可随时移除。

13.2 团队与团队文库

进入「团队」页可以创建团队：



创建后你自动成为该团队管理员，系统会**自动创建一个团队文库**。团队详情页包含三个部分：



1. **团队简介**：可随时编辑。
2. **团队成员**：按用户名 / 手机号 / 姓名 / 邮箱添加成员，并指定角色—— **团队管理员** / **读写权限** / **只读权限**。角色的实际含义：

角色	权限
团队管理员	管理团队成员与团队文库，可读写全部文档
读写权限	可读可写团队文库中的文档
只读权限	只能阅读

1. **团队文库**：团队共享的知识库，不计入个人书架的「我的知识库」。

删除团队只会移除团队关系与团队名称，**团队文库中的文档仍保留在库中**。


13.3 公司知识库

「公司知识库」由管理员创建，对**所有成员只读**。需要协作时有两种方式：

- 管理员在「用户管理 → 公司知识库写权限」中**为指定成员授予写权限**；
- 管理员或库所有者在单篇文档上开启「**所有人可编辑**」，此时任何登录用户都可编辑（适合收集建议、意见与 bug 反馈）。

14 回收站

点击顶部导航栏的垃圾桶图标进入回收站：




- 每条记录显示标题、所属知识库与删除时间。
- 「**恢复**」：连同其祖先目录链一起还原到原位置。
- 「**彻底删除**」：将该文档、其全部子文档与所有版本快照**永久删除，不可恢复**。

删除知识库时，库内全部文档会一并进入回收站；恢复时请在回收站中逐条处理。

15 管理员功能

管理员在头像菜单中会额外看到「系统管理」，包含四个入口。

15.1 用户管理



操作	说明
搜索	按用户名 / 姓名 / 邮箱 / 手机号过滤
启用 / 禁用	禁用后该用户无法登录； 不能禁用自己，也不能禁用管理员账号
文库管理	查看某用户的私有文库与团队文库，可备份（导出 zip）或删除
重置密码	留空则自动生成 12 位随机密码； 重置后的密码仅显示一次 ，请及时交付用户
删除	软删用户，可在「已删除用户」视图中恢复或彻底删除


15.2 公司知识库写权限

点击用户管理右上角的「公司知识库写权限」：



公司知识库对所有成员只读，管理员恒可写；此界面用于为普通成员授予 / 撤销写权限。

15.3 系统配置




配置分为服务 / JWT / 数据库 / 存储 / 上传五组。修改后点击「保存并重启」，后端会写回配置文件并自动重启（约 1-2 秒），重启期间页面会显示遮罩提示。

支持的组合：

项	可选值
数据库	SQLite（零配置） / MySQL
存储	本地磁盘 / S3 对象存储（兼容 MinIO、腾讯云 COS 等）
单文件上限	可按 MB 调整

15.4 数据迁移

数据库迁移支持 SQLite ↔ MySQL 双向迁移：



流程：选择目标类型 → 填写连接信息 → 「测试连接」确认可达 → 「开始迁移」异步复制数据 → 勾选「迁移成功后切换到新数据库」即可自动热切换。进度卡片会实时显示 「已完成 N / M（跳过 x）（失败 y）」与逐条明细。

存储迁移（本地磁盘 ↔ S3）使用同款流程与界面。

16 H5 手机版

系统内置一套**独立的 H5 手机版**（`/m` 路由树），无需单独部署，手机访问自动进入，也支持在桌面端手动切换。

16.1 进入手机版

- **自动识别**：用手机浏览器（iPhone / Android / 微信内核等）打开系统地址，命中手机 UA 且无手动记忆时，自动进入 H5 界面。
- **手动切换**：桌面页脚与「设置」页均有「**切手机版**」入口；手机端「我的」页可「**切桌面版**」。选择会被记住，下次访问沿用。

16.2 手机版界面

H5 采用底部 Tab 导航：**首页 / 文库 / 搜索 / 我的**。

- **首页**：可阅读的知识库列表与最近文档。
- **文库**：进入某文库后，右下角有 **+ (FAB)** 浮动按钮——既是新建入口，也是**导入入口**：点开从底部抽屉选择「从手机导入文件」，会唤起系统文件选择器；在**微信内置浏览器**里该选择器可直接选「**微信文件**」，从而导入微信里收到的资料。
- **搜索**：复用全文搜索，结果按权限过滤。
- **我的**：登录态、切桌面版、登出。

16.3 文档阅读与编辑

- 手机端对全部 **12 种可新建类型 + 附件 + 网页** 提供**只读阅读**：复用桌面阅读器，并按移动端做了适配（大纲、目录抽屉、缩放等）。
- 仅 **白板 / 待办 / 日历** 三类在手机端**可直接编辑**（其余类型只阅读，建议在桌面端编辑）。
- **缩放体验**：`file`（附件） / `drawing`（绘图）两类支持双指缩放 + 单指拖动；`mindmap`（思维导图）走原生矢量缩放，放大到多少都清晰。
- **PPTX 全屏**：手机端点「全屏」可正常进入，已适配 iOS 的层叠定位问题。
- **甘特图**：手机端默认「只显示时间轴」，底部三段式切换条（任务表 / 双栏 / 甘特图）便于在窄屏切换。
- **划屏**：已专门加固，返回文库后仍能正常上下划屏，表格 / 思维导图等类型不吞触摸事件。

16.4 手机端分享

阅读页顶栏「分享」按钮提供三级策略：优先调用系统分享面板（可唤起微信、朋友圈、QQ 等）；其次按 App 的 URL Scheme 直跳（先复制链接再跳，未装 App 也不丢链接）；最后复制链接兜底。同一分享 URL 在手机与桌面各走各的路由，无需为手机换路径。

17 效率技巧速查

我想.....	怎么做
快速新建文档	知识库页左栏书头点「+」；或首页快捷操作「新建文档」
在指定目录下建文档	右键目录 → 「新建子文档」
从模板起步	「新建文档」第二步选「从模板创建」，或从模板中心挑场景模板一键建文档
把一段资料搬到另一个知识库	右键文档 → 「移动」，二级选择目标库与位置
复制一份做草稿	右键文档 → 「复制」，副本标题带「副本」
恢复删错的内容	顶部导航栏垃圾桶图标 → 回收站 → 「恢复」
让同事只读我的文档	右键文档 → 「分享」，生成链接；需要保密就加阅读密码与有效期
让同事一起编辑	右键文档 → 「邀请协作」，按用户名 / 手机号 / 邮箱添加
归档整个项目资料	右键知识库 → 「导出」，得到按目录结构组织的 <code>.md.zip</code>
把 Markdown 变成 Word/PDF 交付	右键文档 → 「导出」，选 <code>.docx</code> 或 <code>.pdf</code>
把 Excel 拆成几个表格分别维护	直接导入 <code>.xlsx</code> ，多工作表会自动拆成子文档
换台电脑继续看	链接在任何浏览器登录后都能打开，左栏宽度与阅读偏好会跟随保存
手上没有网络也要看	系统全部资源随服务端分发，内网 / 离线环境功能完全可用
手机上阅读或导入	手机打开自动进入 H5；文库页右下角 FAB 可导入手机 / 微信文件
用微信扫码登录	登录页点「微信扫码登录」，扫码确认即可

18 常见问题

Q：新建文档时选了「目录」，为什么打开是空的？ A：目录（文件夹）只用于分组，不承载正文，这是设计如此。正文请建文档类型。

Q：为什么有些文档的「编辑」按钮是灰的？ A：三种情况：附件型文档按原文件保存、不可编辑；目录不承载正文；网页型文档以嵌入方式展示原内容；手机端除白板/待办/日历外也只提供只读阅读。把鼠标悬停在按钮上会给出对应提示。

Q：共享链接发给同事后打不开了？ A：每次在分享抽屉里保存设置（改密码、改有效期、切换状态）都会**刷新链接**，旧链接立即失效。请重新复制新链接。另外请确认没有超过有效期、分享未被撤销。

Q：密码输入错误多次后无法提交？ A：为防暴力破解，系统对密码校验做了频率限制（每分钟 5 次），稍等片刻即可重试。

Q：网页文档下方一片空白？ A：目标站点禁止被嵌入（设置了 `X-Frame-Options`）。请点击右上角「在新窗口打开」查看。

Q：导出的 PDF 出现方块或乱码？ A：说明服务器上没有可用的中文字体。请联系管理员按部署文档安装中文字体后重试。

Q：导入的 DWG 图纸很模糊？ A：说明服务端未安装 DWG 转换器，当前使用的是图纸内嵌的预览位图（界面上会标注「降级预览」）。联系管理员安装转换器后重新导入即可得到矢量预览。

Q：上传文件提示超出限制？ A：单文件默认上限为 64 MB（由管理员在系统配置中设定）。请拆分或压缩后重试。

Q：搜索不到明明存在的关键词？ A：请确认你有该知识库的访问权限；另外结构化文档（表格、思维导图、绘图等）只索引标题，不索引正文内容，请在文档标题中体现关键词。

Q：手机上能编辑所有文档吗？ A：不能。为保证移动端体验，手机版仅白板 / 待办 / 日历可直接编辑，其余类型为只读阅读，建议在桌面端编辑。这是设计取舍，非功能缺陷。

Q：用微信扫码登录后，账号和原来的密码账号是同一个吗？ A：首次扫码若绑定了已有账号，就是同一个账号；若选择「注册新用户」，则新建一个以微信资料为主的账号，两者登录通道相互独立，资料互通。