
23/24

MongoDB




Andrés Morales González
IES Gonzalo Nazareno
23/24

Contenido


Usar JSON	2
Inserción de datos	3
Con insertOne	3
Con insertMany	4
Eliminacion de datos	6
Con deleteOne	6
Con deleteMany	6
Actualizar datos	6
Con updateOne	6
Con updateMany	7
Con ReplaceOne	7
Consultas	8
Consultas simples	8
Consultas con Arrays	11
Consultas con documentos embebidos	15
Agrupación	17
Programa PYTHON	19

Usar JSON

Para esta practica lo que he hecho ha sido coger directamente el json y por entoprno grafico usarlo, tal que asi:



Haciendo un impor del json de vehículos, y si nos vamos a la colección del lateral izquierdo, el cual creamos, podemos observar que los tenemos en nuestra colección.



Inserción de datos

Con insertOne

Realizar una inserción de un nuevo vehículo.

```
db.vehiculos.insertOne({
"id": 57,
"NombrePropietario": "Edmée",
"ApellidoPropietario": "Lister",
"GeneroPropietario": "Male",
"Email_Fabricante": "xlister1i@elpais.com",
"Marca": "Subaru",
"Modelo": "Legacy",
"Año": 1996,
"Color": ["Blue"],
"Disponibilidad": false,
"CV": 93,
"metadata": {
"sourceName": "Subaru",
"sourceUrl": "https://www.subaru.es/"
})
```

Con insertMany

Realizaremos la inserción de varios vehículos.

```
db.vehiculos.insertMany([
    "id": 77,
    "NombrePropietario": "Carolina",
    "ApellidoPropietario": "González",
    "GeneroPropietario": "Female",
    "Email_Fabricante": "cgonzalez@example.com",
    "Marca": "Toyota",
    "Modelo": "Corolla",
    "Año": 2019,
    "Color": ["Azul"],
    "Disponibilidad": true,
    "CV": 150,
    "Fecha": "2024-03-27",
    "metadata": {
     "sourceName": "Toyota",
      "sourceUrl" : "https://www.toyota.es/"
   }
 },
  {
    "id": 96,
    "NombrePropietario": "Juan",
    "ApellidoPropietario": "Martínez",
    "GeneroPropietario": "Male",
    "Email_Fabricante": "jmartinez@example.com",
    "Marca": "Honda",
    "Modelo": "Civic",
    "Año": 2020,
    "Color": ["Rojo"],
    "Disponibilidad": true,
    "CV": 180,
    "Fecha": "2024-03-27",
    "metadata": {
      "sourceName": "Honda",
      "sourceUrl" : "https://www.honda.es"
    }
 }
]);
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.insertMany([
               "id": 77,

"NombrePropietario": "Carolina",

"ApellidoPropietario": "González",

"GeneroPropietario": "Female",

"Email_Fabricante": "cgonzalez@example.com",
               "Marca": "Toyota",
"Modelo": "Corolla",
"Año": 2019,
"Color": ["Azul"],
"Disponibilidad": true,
               "CV": 150,
"Fecha": "2024-03-27",
               "metadata": {
                   "sourceName": "Toyota",
"sourceUrl": "https://www.toyota.es/"
               }
               "id": 96,
               "NombrePropietario": "Juan",
               "ApellidoPropietario": "Martínez",
               "GeneroPropietario": "Male",
"Email_Fabricante": "jmartinez@example.com",
               "Marca": "Honda",
"Modelo": "Civic",
               "Año": 2020,
"Color": ["Rojo"],
"Disponibilidad": true,
               "CV": 180,
"Fecha": "2024-03-27",
"metadata": {
    "sourceName": "Honda",
    "sourceUrl": "https://www.honda.es"
               }
... D;
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
        '0': ObjectId('66041df39e7448127246efe4'),
'1': ObjectId('66041df39e7448127246efe5')
Proyecto_mongo>
```

Eliminacion de datos

Eliminación de varios documentos utilizando los dos métodos de eliminación de MongoDB.

Con deleteOne:

Elimina el vehículo con modelo "Bonneville"

db.vehiculos.deleteOne({"Modelo": "Bonneville"})

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.deleteOne({"Modelo": "Bonneville"})
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
Proyecto_mongo> |
```

Con deleteMany

Como en este caso el que más se repite es Suzuki, lo vamos a eliminar.

db.vehiculos.deleteMany({"Marca": "Suzuki"})

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.deleteMany({"Marca": "Suzuki"})
{ acknowledged: true, deletedCount: 2 }
Proyecto mongo>
```

Actualizar datos

Actualizar varios documentos usando los tres métodos de eliminación de MngoDB

Con updateOne

Actualizaremos el vehículo que cuente con 103 CV y cambiar la disponibilidad a true

```
db.vehiculos.updateOne({"CV": 103},{$set:{"Disponibilidad": true}})
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.updateOne({"CV": 103}, {$set:{"Disponibilidad": true}})
{
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
}
Proyecto_mongo> |
```

Con updateMany

Vamos a actualixar en la que todo slos vehículos pertenezcan de un año superior a 2008

Y que su potencia sea 120

```
db.vehiculos.updateMany({Año: { $gt: 2008}},{$set: {"CV": 120}})
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.updateMany({
... Año: { $gt: 2008}
... }, {
... $set: {
... "CV": 120
... }
... })
{
   acknowledged: true,
   insertedId: null,
   matchedCount: 5,
   modifiedCount: 5,
   upsertedCount: 0
}
Proyecto_mongo> |
```

Con ReplaceOne

Reemplaza el modelo por "Escalade" en el vehículo que tenga "Cadillac" en el nombre de la fuente de sus metadatos

```
db.vehiculos.replaceOne({"metadata.sourceName":"Cadillac"},{"Modelo":"Escalade"})
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.replaceOne({"metadata.sourceName":"Cadillac"},{"Modelo":"Escalade"})
{
   acknowledged: true,
   insertedId: null,
   matchedCount: 1,
   modifiedCount: 1,
   upsertedCount: 0
}
Proyecto_mongo>
```

Consultas

Consultas simples

Muestra los vehículos que no están disponible

db.vehiculos.find({"Disponibilidad": false}).pretty()

```
oyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Disponibilidad": false}).pretty()
   id: 6,
NombrePropietario: 'Mélanie',
ApellidoPropietario: 'Hedon',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'fhedon5@goo.gl',
sourceMame: 'Wikipedia',
sourceUrl: 'https://es.wikipedia.org/wiki/Saturn_Corporation'
    _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f3'),
 _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f3'),
id: 7,
NombrePropietario: 'Faites',
ApellidoPropietario: 'Habin',
GeneroPropietario: 'Habin',
Email_Fabricante: 'bhabin6851.la',
Marca: 'NINI',
Modelo: 'Clubman',
'Año': 2019,
Color: [ 'Megro', 'Azul', 'Maranja', 'Blanco'],
Disponibilidad: false,
CV: 128,
   CY: 120,
Fecha: '2023-07-21',
metadata: [ { sourceName: 'MINI', sourceUrt: 'https://www.mini.es/' } ]
   id: 0, NombrePropietario: 'Léana',
ApellidoPropietario: 'Aubrey',
GeneroPropietario: 'Famale',
Email_Fabricante: 'daubrey7@nostgator.com',
  Email_Fabricante: 'daubrey7@hostgator
Marca: 'Marcury',
Nodelo: 'Sable',
'Año': 2008,
'Color: ['Negro', 'Verde', 'Gris'],
Disponibilidad: false,
CV: 119,
Facha: '2023-03-09',
metadata: [
 _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f6'),
id: 18,
NombrePropietario: 'Nadège',
ApellidoPropietario: 'Gatfield',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'Hgatfield98tinyurl.com',
Marca: 'Missan'.
  Marca: 'Nissan',
Modelo: 'Versa',
'Año': 2011,
Color: ['Lima', 'Gris'],
Disponibilidad: false,
   Fecha: '2023-04-18', metadata: [ { sourceName: 'Nissan', sourceUrl: 'https://www.nissan.es/' } ]
    _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f7'),
   id: 11,
NombrePropietario: 'Josée',
ApellidoPropietario: 'Achrameev',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'aachrameeva@4shared.com',
   Marca: 'Infiniti',
Modelo: 'QX',
'Año': 2008,
Color: [ 'Negro' ],
Disponibilidad: false,
   CV: 85,
Fecha: '2022-08-07',
metadata: [
           sourceName: 'Infiniti',
sourceUrl: 'https://www.infiniti.com/'
```

Muestra los vehículos de la marca Audi

```
db.vehiculos.find({"Marca": "Audi"}).pretty()
```

Muestra los vehículos con menos de 90 cv

```
db.vehiculos.find({"CV":{$lt:90}}).pretty()
```

```
oyecto_mongo> db.vehiculos.find({"CV":{$lt:90}}).pretty()
    _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f8'),
   id: 4, MombrePropietario: 'Judicaël',
ApellidoPropietario: 'Folbigg',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'Wfolbigg@tumblr.com',
  Marca: 'Lexus',
Modelo: 'LX',
'Año': 1999,
Color: [ 'Fuscia', 'Amarillo', 'Naranja', 'Rojo' ],
Disponibilidad: true,
CV: 83,
   Urspoints:
Urspoints:
Urspoints:
Facha: '2022-09-02',
Metadata: [ { sourceName: 'Lexus', sourceUrl: 'https://www.lexusauto.es/' } ]
  _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f5'),
id: 9,
NombrePropietario: 'Céline',
ApellidoPropietario: 'Pellew',
GeneroPropietario: 'Female',
Email_Fabricante: 'apellew8@google.pl',
 Marca: 'GMC',
Modelc: '1568 Club Coupe',
'Año': 1995,
Color: [ 'Negro', 'Gris' ],
Disponibilidad: true,
CV: 88,
Fecha: '2822-19-11',
metadata.
  tv: as,
Fecha: '2022-10-11',
metadata: [ { sourceName: 'GMC', sourceUrl: 'https://www.gmc.com/' } ]
  _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9f7'),
id: 11,
NombrePropietario: 'Josée',
ApellidoPropietario: 'Achrameev',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'aachrameeva84shared.com',
  Marca: 'Infiniti',
Modelo: 'QX',
'Año': 2008,
Color: [ 'Negro' ],
Disponibilidad: false,
  CV: 85,
Fecha: '2022-08-07',
metadata: [
     sourceName: 'Infiniti',
sourceUrl: 'https://www.infiniti.com/'
  _id: ObjectId('66841a64846a5298cdebd9fb'),
id: 18,
NombrePropietario: 'Ma8lle',
ApellidoPropietario: 'Rubel',
GeneroPropietario: 'Nale',
Email_Fabricante: 'wrubele@columbia.edu',
  Marca: 'Audi
Modelo: 'RS6',
'Audi': 2003,
  Color: [ 'Marrón', 'Azul', 'Gris', 'Plata' ],
Disponibilidad: true,
  CV: 86,
Fecha: '2023-11-27',
metadata: [ { sourceName: 'Audi', sourceUrl: 'https://www.audi.es' } ]
```

Muestra el número de vehículos de la marca GMC con menos de 120 cv

```
db.vehiculos.find({"Marca": "GMC", "CV": {"$lt": 120}}).count()
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Marca": "GMC", "CV": {"$lt": 120}}).count()
1
Proyecto_mongo> |
```

Ya que el total de vehículos que tengo de GMC esde tres, con la consulta:

```
db.vehiculos.find({"Marca": "GMC"}).count()
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Marca": "GMC"}).count()
3
Proyecto_mongo>
```

Muestra la marca y el modelo en los que los emails de fabricantes terminen por .com.

Consultas con Arrays

Muestra todos los vehiculos que tengan el color "Azul"

```
db.vehiculos.find({"Color":{$in:["Azul"]}}).sort({"id":1}).pretty()
```

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Color": "Azul"}).sort({"id": 1}).pretty()
      _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9f2'),
     id: 6,
NombrePropietario: 'Mélanie',
ApellidoPropietario: 'Hedon',
     GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'fhedon5@goo.gl',
     Marca: 'Saturn',
Modelo: 'S-Series',
     'Año': 1993,
Color: ['Verde', 'Azul', 'Naranja', 'Negro'],
Disponibilidad: false,
     CV: 125,
Fecha: '2022-12-30',
     metadata: [
           sourceName: 'Wikipedia',
sourceUrl: 'https://es.wikipedia.org/wiki/Saturn_Corporation'
      _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9f3'),
     id: 7,
NombrePropietario: 'Faîtes',
     ApellidoPropietario: 'Habin',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'bhabin6@51.la',
     Marca: 'MINI',
Modelo: 'Clubman',
'Año': 2010,
Color: ['Negro', 'Azul', 'Naranja', 'Blanco'],
Disponibilidad: false,
     CV: 120,
Fecha: '2023-07-21',
metadata: [ { sourceName: 'MINI', sourceUrl: 'https://www.mini.es/' } ]
      _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9f9'),
     id: 13,
NombrePropietario: 'Régine',
     ApellidoPropietario: 'Troni',
GeneroPropietario: 'Female',
Email_Fabricante: 'utronic@miitbeian.gov.cn',
     Marca: 'Plymouth',
Modelo: 'Colt',
     "Año': 1993,
Color: [ 'Naranja', 'Azul', 'Amarillo', 'Gris' ],
Disponibilidad: true,
     CV: 101,
Fecha: '2023-09-14',
     metadata: [
           sourceName: 'Wikipedia',
sourceUrl: 'https://es.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(autom%C3%B3viles)'
      _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9fb'),
     id: 15,
NombrePropietario: 'Maëlle',
ApellidoPropietario: 'Rubel',
     GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'wrubele@columbia.edu',
      Marca: 'Audi',
```

```
__id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9fb'),
    id: 15,
    NombrePropietario: 'Maëlle',
    ApellidoPropietario: 'Male',
    GeneroPropietario: 'Male',
    Email_Fabricante: 'wrubele@columbia.edu',
    Marca: 'Audi',
    Modelo: 'R56',
    'Año': 2003,
    Color: [ 'Marrón', 'Azul', 'Gris', 'Plata' ],
    Disponibilidad: true,
    CV: 86,
    Fecha: '2023-11-27',
    metadata: [ { sourceName: 'Audi', sourceUrl: 'https://www.audi.es' } ]
},

__id: ObjectId('66041a64046a5298cdebda00'),
    id: 20,
    NombrePropietario: 'Mélinda',
    ApellidoPropietario: 'Pemale',
    Email_Fabricante: 'gpistol',
    GeneroPropietario: 'Female',
    Email_Fabricante: 'gpistol',
    Marca: 'Mazda',
    Modelo: 'Familia',
    'Año': 1988,
    Color: [ 'Azul', 'Negro', 'Blanco' ],
    Disponibilidad: false,
    CV: 126,
    Fecha: '2023-03-28',
    metadata: [ { sourceName: 'Mazda', sourceUrl: 'https://www.mazda.es/' } ]

__id: ObjectId('66041df3997448127246efe4'),
    id: 77,
    NombrePropietario: 'González',
    GeneroPropietario: 'González',
    GeneroPropietario: 'González',
    GeneroPropietario: 'González',
    GeneroPropietario: 'González',
    GeneroPropietario: 'González',
    Marca: 'Toyota',
    Macle: 'Toyota',
    Nadelo: 'Corolla',
    'Año': 2019,
    Color: [ 'Azul' ],
    Disponibilidad: true,
    CV: 120,
    Fecha: '2024-03-27',
    metadata: { sourceName: 'Toyota', sourceUrl: 'https://www.toyota.es/' }
}
```

Si esto lo hiciéramos mediante una agrupación de marca y modelo, solamente, tendríamos:

```
}
}
]);
```

Mostrar los vehículos que tengan exactamente los colores marron, azul, gris y plata

```
db.vehiculos.find({"Color": ["Marrón", "Azul", "Gris", "Plata"]}).pretty()
```

Muestra los vehículos que tenga los colores "Negro" y "Gris". Pueden tener adicionalmente más colores, pero esos 2 son obligatorios.

```
db.vehiculos.find({"Color":{$all: ["Negro","Gris"]}}).pretty()
```

```
.
Proyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Color":{<mark>$all</mark>: ["Negro","Gris"]}}).pretty()
        _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9f4'),
       id: 8,
NombrePropietario: 'Léana',
      ApellidoPropietario: 'Leana',
GeneroPropietario: 'Aubrey',
GeneroPropietario: 'Female',
Email_Fabricante: 'daubrey7@hostgator.com',
      Marca: 'Mercury',
Modelo: 'Sable',
'Año': 2008,
Color: ['Negro', 'Verde', 'Gris'],
Disponibilidad: false,
CV: 110
       CV: 119,
Fecha: '2023-03-09',
       metadata: [
               sourceName: 'Wikipedia',
sourceUrl: 'https://es.wikipedia.org/wiki/Mercury_(autom%C3%B3viles)'
        _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9f5'),
      _id: ObjectId('bb041ab404ba925bctdebu5'b'
id: 9,
NombrePropietario: 'Céline',
ApellidoPropietario: 'Pellew',
GeneroPropietario: 'Female',
Email_Fabricante: 'apellew8@google.pl',
       Marca: 'GMC',
Modelo: '1500 Club Coupe',
       'Año': 1995,
Color: ['Negro', 'Gris'],
Disponibilidad: true,
       CV: 88,
Fecha: '2022-10-11',
metadata: [ { sourceName: 'GMC', sourceUrl: 'https://www.gmc.com/' } ]
        _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9ff'),
      _id: ObjectId('66041a64046a5298cdebd9ff')
id: 19,
NombrePropietario: 'Jú',
ApellidoPropietario: 'Peplaw',
GeneroPropietario: 'Male',
Email_Fabricante: 'mpeplawi@weebly.com',
Marca: 'Oldsmobile',
Modelo: 'Bravada',
'Año': 2004,
Color: [ 'Negro', 'Blanco', 'Gris' ],
Disponibilidad: true,
CV: 145.
       CV: 145,
Fecha: '2023-06-07',
       metadata: [
              sourceName: 'Wikipedia',
sourceUrl: 'https://es.wikipedia.org/wiki/Oldsmobile'
Proyecto_mongo>
```

Consultas con documentos embebidos

Mostrar los nombres de los propietarios de los vehículos cuyos metadatos incluyan fuentes que contengan la palabra 'Wikipedia' en cualquier parte de su nombre.

"Muestra el modelo y la disponibilidad de los vehículos de la marca 'GMC' que están disponibles en el inventario."

```
Proyecto_mongo> db.vehiculos.find({"Marca": "GMC", "Disponibilidad": true}, {"Modelo": 1, "Disponibilidad": 1, "_id": 0}).pretty()
[
{ Modelo: 'Yukon XL 2500', Disponibilidad: true },
{ Modelo: 'Sierra 2500', Disponibilidad: true },
{ Modelo: '1500 Club Coupe', Disponibilidad: true }
}
```

Muestra la marca, modelo y CV de los vehículos fabricados después de 2010 y registrados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.

```
db.vehiculos.find({
    "Año": { $gt: 2010 },
    "Fecha": {
        $gte: "2019-01-01",
        $lte: "2022-12-31"
    }
}, {
    "Marca": 1,
    "Modelo": 1,
    "CV": 1,
    "Fecha": 1,
    "jid": 0
}).pretty()
```

Agrupación

Obtener el número de modelos por marca de vehículos fabricados después de 2010 y que estén disponibles para la venta. Además, calcular el total de modelos y el promedio de caballos de fuerza (CV) por marca. Los resultados deben estar ordenados por el número de modelos en orden descendente

```
db.vehiculos.aggregate([
 {
   $match: {
      "Año": { $gt: 2010 },
      "Disponibilidad": true
   }
 },
 {
   $group: {
     _id: "$Marca",
      "N° de modelos": { $sum: 1 },
      "CV total": { $sum: "$CV" }
   }
 },
  {
   $project: {
     _id: 0,
     Marca: "$_id",
      "N° de modelos": 1,
      "CV promedio": { $avg: "$CV total" }
   }
 },
 {
   sort: { "N° de modelos": -1 }
 }
]).pretty()
```

Programa PYTHON

En esta ocasión seguiremos con la temática de conexión desde Python hacia MongoDB, para ello lo que haremos será lo siguiente:

import pymongo

Y una vez hecho esto, crearemos lo que son las variables y procederemos a conectarnos:

```
MONGO_HOST = "localhost"

MONGO_PUERTO = "27017"

MONGO_TIEMPO_FUERA = 1000

MONGO_URI = "mongodb://" + MONGO_HOST + ":" + MONGO_PUERTO + "/"

NOMBRE_BASE_DE_DATOS = "Proyecto_mongo" # Nombre de tu base de datos

NOMBRE_COLECCION = "vehiculos"
```

En este programa contamos con un menú en el cual podemos ver las siguientes opciones:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

0. Salir

Selecciona una opción: 2
```

Procederemos a ir desde el 1 hasta al 6.

Opción 1:

En el cual vamos a insertar un nuevo documento, y nos pide por pantalla todos los datos, asi procederemos, y para ver si se ha hecho correctamente le daremos a la opción 4, y asi es, lo tenemos como lo hemos puesto.

```
--- MENÚ ---
1. Insertar documento
2. Eliminar por modelo
3. Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
Selecciona una opción: 1
Introduce el ID del vehículo: 56
Introduce el nombre del propietario: Concha
Introduce el apellido del propietario: De la Rosa
Introduce el género del propietario: Female
Introduce el email del fabricante: www.bugatti.com
Introduce la marca del vehículo: Bugatti
Introduce el modelo del vehículo: Chiron Super Sport 300
Introduce el año del vehículo: 2016
Introduce el color del vehículo (separado por comas si hay más de uno): azul, negro
Introduce la disponibilidad del vehículo (True/False): True
Introduce los CV del vehículo: 1500
Introduce la fecha (YYYY-MM-DD): 2017-06-30
Documento insertado con éxito.
--- MENÚ ---
2. Eliminar por modelo
3. Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
Selecciona una opción: 4
Introduce la marca del vehículo: Bugatti
Todos los modelos de la marca Bugatti:
Modelo: Chiron Super Sport 300, Año: 2016, Fecha: 2017-06-30, Color: azul, negro
```

Opción 2:

Si metemos un modelo que no existe, nos dice lo siguiente:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

9. Salir

Selecciona una opción: 2

Introduce el modelo del vehículo a eliminar: La ferrari
El modelo 'La ferrari' no existe en la base de datos. ¿Deseas intentarlo de nuevo? (s/n): s

Introduce el modelo del vehículo a eliminar: Malvavisco
El modelo 'Malvavisco' no existe en la base de datos. ¿Deseas intentarlo de nuevo? (s/n): n
```

Si metemos uno que existe:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

9. Salir

Selecciona una opción: 2

Introduce el modelo del vehículo a eliminar: Chiron Super Sport 300

Se han eliminado 1 documentos con el modelo 'Chiron Super Sport 300' de la colección.
```

Opción 3:

Si metemos un año que no existe:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

0. Salir

Selecciona una opción: 3

Introduce el año de los vehículos a actualizar: 1875

Este año no está en su base de datos. Introduce un año que sí esté en su base de datos.

Introduce el año de los vehículos a actualizar:
```

Si metemos un año que si existe, nos muestra por pantallam la marca y el modelo que ha sido actualizado:

```
--- MENÚ ---
1. Insertar documento
2. Eliminar por modelo
Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
0. Salir
Selecciona una opción: 3
Introduce el año de los vehículos a actualizar: 1875
Este año no está en su base de datos. Introduce un año que sí esté en su base de datos.
Introduce el año de los vehículos a actualizar: 2008
Introduce la nueva potencia: 130
Se han modificado 7 vehículos con éxito.
Información de los vehículos actualizados:
Marca: Lexus, Modelo: RX
Marca: MINI, Modelo: Clubman
Marca: Mercury, Modelo: Sable
Marca: Nissan, Modelo: Versa
Marca: Infiniti, Modelo: QX
Marca: Toyota, Modelo: Corolla
Marca: Honda, Modelo: Civic
```

Opción 4:

Si existe la marca nos mostrara esto:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

9. Salir

Selecciona una opción: 4

Introduce la marca del vehículo: Nissan

Todos los modelos de la marca Nissan:

Modelo: Versa, Año: 2008, Fecha: 2023-04-18, Color: Lima, Gris
```

Si no existe:

```
--- MENÚ ---

1. Insertar documento

2. Eliminar por modelo

3. Modificar potencia

4. Mostrarme todos los modelos de una marca

5. Eleguir color

6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación

0. Salir

Selecciona una opción: 4

Introduce la marca del vehículo: ferrari

No se encontraron vehículos de la marca 'ferrari'. ¿Deseas intentarlo de nuevo? (s/n):
```

Opción 5:

Si no existe no idra que lo intentemos de nuevo, y si existe no dará la mara y el modelo

```
--- MENÚ ---
1. Insertar documento
2. Eliminar por modelo
3. Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
0. Salir
Selecciona una opción: 5
Introduce el color de los vehículos que deseas consultar: Negro, azul
No se encontraron vehículos con el color 'Negro, azul'. Inténtalo de nuevo.
Introduce el color de los vehículos que deseas consultar: Negro
Vehículos con el color 'Negro':
Marca: Lexus, Modelo: RX
Marca: Saturn, Modelo: S-Series
Marca: MINI, Modelo: Clubman
Marca: Mercury, Modelo: Sable
Marca: GMC, Modelo: 1500 Club Coupe
Marca: Infiniti, Modelo: QX
Marca: Oldsmobile, Modelo: Bravada
 Marca: Mazda, Modelo: Familia
```

Opción 6:

SI existe los años nos dará esto, marca, modelo y potencia

```
1. Insertar documento
2. Eliminar por modelo
3. Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
9. Salir
Selecciona una opción: 6
Introduce el año de fabricación de los vehículos: 2008
Introduce la fecha de inicio (YYYY-NM-DD): 2023-12-01
Introduce la fecha de fin (YYYY HM-DD): 2025-12-31
Vehículos fabricados en el año 2008 y registrados entre 2023-12-01 y 2025-12-31:
Marca: Toyota, Modelo: Corolla, CV: 130
Marca: Honda, Modelo: Civic, CV: 130
```

Si no existe el intervalo de años nos dira lo siguiente:

```
1. Insertar documento
2. Eliminar por modelo
3. Modificar potencia
4. Mostrarme todos los modelos de una marca
5. Eleguir color
6. Consultar marca y modelo entre fechas de fabricación
0. Salir

Selecciona una opción: 6
Introduce el año de fabricación de los vehículos: 1777
Introduce la fecha de inicio (YYYY-MM-DD): 2016-01-01
Introduce la fecha de fin (YYYY-MM-DD): 2169-03-52
No se encontraron vehículos que cumplan con los criterios especificados. Inténtalo de nuevo.

Introduce el año de fabricación de los vehículos:
```