



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S8 - TP 01 : Configuration
WPA entreprise**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S8
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Configurer WPA2-Enterprise simulé
- RADIUS auth
- VLAN post-auth

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
Packet Tracer	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

AP — RADIUS — AS server ; supplicant PC

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
AP	SSID MI-SEC	WPA2 Enterprise	
RADIUS	10.20.1.50	shared secret	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — SSID enterprise

Étape 2 — RADIUS bind

Étape 3 — EAP success/fail test

Étape 4 — guest VLAN reject

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Auth OK	connect	VLAN10
Bad cred	reject	no access

Partie 4 — Questions de bilan

1. WPA3 vs WPA2 enterprise ?
2. Rôle cert server EAP-TLS ?
3. PMF 802.11w ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

dot1x credentials ; radius server host

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 02