

天津大学

本科生毕业论文附件



题目： 基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究

学 院 智能与计算学部

专 业 软件工程

年 级 2022 级

姓 名 陈俊为

学 号 3022234171

指导教师 于强

目 录

A 任务书.....	A1
B 开题报告.....	B1
C 外文资料.....	C1
D 中文译文.....	D1
E 过程指导记录表.....	E1
F 中期检查记录表.....	F1
G 指导教师评阅书.....	G1
H 评阅教师评阅书.....	H1
I 答辩记录书.....	I1

天津大学

本科生毕业论文任务书



题目： 基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究

学 院 智能与计算学部

专 业 软件工程

年 级 2022 级

姓 名 陈俊为

学 号 3022234171

指导教师 于强

一、原始依据

随着人工智能的发展，深度强化学习（DRL）在连续控制等领域取得了巨大成功，但其高昂的计算能耗限制了其在边缘设备上的部署。脉冲神经网络（SNN）作为第三代神经网络，凭借其事件驱动和离散脉冲通信的特性，具有极高的能效优势。然而，将 SNN 应用于连续控制的强化学习任务面临两大挑战：一是 SNN 的离散脉冲输出与强化学习连续动作空间的不匹配；二是传统 SNN 神经元（如 LIF）的时间常数通常是固定的，难以适应复杂多变的环境动态。

针对上述问题，本课题拟开展基于“代理目标（Proxy Target）”与“可学习膜时间常数（PLIF）”相融合的算法研究。Proxy Target 机制通过引入辅助网络有效地桥接了离散脉冲与连续控制之间的鸿沟，而 PLIF 神经元允许网络在训练过程中自适应地调整膜时间常数，从而增强 SNN 对时序信息的提取能力。

本课题旨在设计并实现一种 PT-PLIF 强化学习算法。工作基础依托于现有的 PyTorch 深度学习框架，研究条件具备高性能计算服务器及 OpenAI Gym/MuJoCo 等标准强化学习仿真环境。通过本研究，旨在验证引入可学习时间常数是否能进一步提升 Proxy Target 算法在连续控制任务中的收敛速度与最终性能，为构建低功耗、高性能的类脑智能系统提供理论与实践依据。

二、参考文献

[1] Fang W, Yu Z, Chen Y, et al. Incorporating learnable membrane time constant to enhance learning of spiking neural networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 2661-2671.

[2] Zhang D, Zhang T, Jia S, et al. Multi-scale dynamic coding improved spiking actor network for reinforcement learning[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2022, 36(1): 59-67.

[3] Chen D, Peng P, Huang T, et al. Fully spiking actor network with intralayer connections for reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024, 36(2): 2881-2893.

[4] Xu Z, Bu T, Hao Z, et al. Proxy Target: Bridging the Gap Between Discrete Spiking Neural Networks and Continuous Control[J]. arXiv preprint arXiv:2505.24161, 2025.

[5] Fujimoto S, Hoof H, Meger D. Addressing function approximation error in actor-critic methods[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2018: 1587-1596.

三、设计（研究）内容和要求

本课题要求学生在深入理解脉冲神经网络（SNN）及深度强化学习算法的基础上，重点研究“代理目标（Proxy Target）”机制与“可学习膜时间常数（PLIF）”神经元的融合方法。学生需首先复现 Proxy Target 算法，利用辅助网络产生的连续目标指导 SNN 的离散输出，以解决 SNN 在连续动作空间下的训练难题；进而将 SNN 部分的 LIF 神经元替换为 PLIF 模型，实现神经元的动态自适应学习，构建 PT-PLIF 强化学习算法，旨在提升网络对不同时间尺度环境动态的捕捉能力。

在此基础上，学生需基于 Python 语言和 PyTorch 深度学习框架搭建仿真实验平台。在 OpenAI Gym 的标准连续控制任务（如 Pendulum、Mujoco 系列）中，设计并执行对比实验。重点考察 PT-PLIF 算法相对于原始固定时间常数的 Proxy Target 算法以及传统 ANN 算法，在模型收敛速度、最终累积奖励及训练稳定性方面的性能差异。同时，需监测网络的平均脉冲发射率，验证算法在提升性能的同时是否保持了 SNN 低能耗、稀疏发放的特性，并尝试对训练过程中膜时间常数的变化曲线进行可视化分析。

在执行过程中，要求编写的代码结构清晰、复用性强，且所有实验数据必须经过多个随机种子的重复运行以消除偶然性。毕业论文撰写需逻辑严谨，既要清晰阐述算法融合的数学原理与实现细节，又要对实验现象进行深入的分析，最终形成具有一定理论深度和应用参考价值的成果。

指导教师（签字）



2026 年 1 月 10 日

审题小组组长（签字）



2026 年 1 月 10 日

天津大学

本科生毕业论文开题报告



题目： 基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究

学 院 智能与计算学部

专 业 软件工程

年 级 2022 级

姓 名 陈俊为

学 号 3022234171

指导教师 于强

一、课题的来源及意义

本课题来源于人工智能与类脑计算的前沿交叉领域。随着深度强化学习在机器人控制、自动驾驶及复杂决策系统中的广泛应用，传统基于人工神经网络的算法虽然性能强大，但其高昂的计算成本与巨大的能源消耗已成为限制其在移动端及边缘设备大规模部署的关键瓶颈。脉冲神经网络作为第三代神经网络，凭借其类脑的稀疏发放与事件驱动特性，为实现低功耗智能提供了极具潜力的解决方案。然而，将脉冲神经网络应用于高维、动态的连续控制任务仍面临着严峻的挑战。一方面，离散的脉冲信号与连续的控制动作之间存在天然的失配，导致现有算法在训练过程中往往面临梯度估计困难、收敛不稳定的问题；另一方面，传统脉冲神经元模型往往采用固定的动力学参数，缺乏对复杂时变环境的自适应能力，限制了智能体的决策上限。因此，如何突破这些理论与技术壁垒，构建兼具高性能与高能效的控制算法，是当前学术界亟待解决的关键问题。

开展本课题的研究具有重要的理论意义与广阔的应用前景。从理论层面看，探索能够弥合离散脉冲与连续控制之间鸿沟的训练机制，以及赋予神经元更灵活的时间尺度适应能力，有助于完善类脑计算在决策控制领域的理论框架，为理解生物智能的高效运作机制提供计算层面的解释。从应用层面看，解决上述问题将直接推动“绿色 AI”的发展，为资源受限的嵌入式系统提供可行的智能化方案。

二、国内外发展状况

深度强化学习结合了深度学习的感知能力和强化学习的决策能力，在 Atari 游戏、MuJoCo 连续控制等任务上取得了巨大成功，但传统人工神经网络的高浮点运算量限制了其在移动端的应用。相比之下，SNN 通过模拟生物神经元的脉冲发放机制，在神经形态硬件上可实现极低的能耗。近年来，研究者开始尝试将 SNN 引入强化学习，主要路线包括基于 ANN 训练后转换的方法和基于代理梯度的直接训练方法。虽然转换方法能获得较高精度，但往往需要较长的推理时间步，且难以处理实时动态任务；而直接训练方法虽然灵活，但在处理连续动作空间的策略梯度时，常因脉冲的不可微性面临梯度估计困难。

针对连续控制任务中的“离散-连续”失配问题，Xu 等人（2025）[4]指出了 SNN 的二值脉冲输出会导致目标网络的输出发生跳变，破坏了软更新所需的平滑性假设，严重影响算法收敛。为此，该研究提出了“代理目标”框架，通过引入一个连续值的辅助网络来平滑目标值的更新，并通过隐式模仿学习让辅助网络逼近 SNN 的行为，显著提升了训练稳定性和最终性能。而在神经元动力学方面，传统的 SNN 模型通常假设所有神经元具有相同的、固定的膜时间

然而，生物学证据表明大脑不同区域的神经元具有显著的时间尺度异质性。Fang 等人（2021）[1]提出的参数化 LIF（PLIF）模型允许膜时间常数作为可训练参数通过反向传播进行优化，研究表明 PLIF 能显著提升 SNN 的泛化能力和收敛速度。尽管 Proxy Target 解决了训练稳定性问题，PLIF 解决了时间尺度适应性问题，但目前尚无研究将二者结合应用于连续控制任务。本课题拟填补这一空白，将 PLIF 引入 Proxy Target 框架，探究可学习的时间常数是否能进一步挖掘 SNN 在复杂动态环境中的潜力。

三、研究目标、研究内容与研究方法

本课题的主要研究目标是设计并实现一种基于 PT-PLIF 的脉冲强化学习算法。具体而言，旨在构建一个融合算法框架，成功将 PLIF 神经元嵌入到 Proxy Target 的 Actor-Critic 架构中；并在标准连续控制基准上，验证新算法相较于原始固定时间常数的算法和传统 ANN 算法在收敛速度、累积奖励和稳定性上的提升；同时通过评估算法的脉冲发放率和可视化训练过程中时间常数的变化，验证其低功耗特性及对环境动态的自适应能力。

为实现上述目标，研究内容将涵盖理论基础研究、算法设计、平台搭建及实验分析四个方面。首先将深入研读强化学习 TD3 算法、Proxy Target 平滑更新机制以及 PLIF 神经元的微分动力学方程。其次进行算法设计，重点在于将 Proxy Target 框架中 Actor 网络的 LIF 神经元替换为 PLIF 神经元，设计以 sigmoid 函数为基础的参数化方法，并推导在 RL 损失函数下针对时间常数参数的梯度计算路径，确保其能与突触权重协同更新。随后，基于 Python 和 PyTorch 搭建包含 OpenAI Gym 环境的强化学习训练平台。最后开展对比实验，设置多种基线模型，记录训练曲线与测试数据，分析不同初始分布的影响，并统计推理阶段的能耗数据。

在研究方法上，本课题将综合运用文献分析法、数学建模法、控制变量实验法和数据可视化分析法。首先系统梳理相关文献确立数学基础；利用微分方程和链式法则建立 PT-PLIF 的数学模型；在实验环节，严格控制超参数和随机种子，仅改变神经元类型以验证改进点的有效性；最后利用 TensorBoard 等工具绘制奖励曲线和脉冲栅格图，对模型行为进行直观的定量与定性分析。

四、进度安排

本课题的研究进度将严格遵循学校 2026 届本科生毕业设计工作的时间节点进行安排，主要分为开题准备、系统实现与中期检查、深入实验与论文撰写、答辩与归档四个阶段。

目前至 2026 年 1 月 30 日为开题准备与理论研究阶段。在此期间，通过文献调研完成对深度强化学习、Proxy Target 算法及 PLIF 神经元模型的理论梳理，

报告并上传至毕设管理系统，配合指导教师完成审核及学校的线上抽查工作，确保研究路线的科学性与可行性。

2026 年 2 月 1 日至 4 月 10 日为核心算法实现与中期检查阶段。利用寒假及开学初期的时间，搭建基于 PyTorch 和 OpenAI Gym 的仿真实验平台，复现原始 TD3 及基于 LIF 的 Proxy Target 算法以确立基准性能。在此基础上，重点攻克 PLIF 神经元的代码实现及其在 Proxy Target 框架中的集成工作，在简单环境下进行初步调试与验证。在 4 月 10 日之前，整理阶段性仿真数据和代码开发进度，在毕设系统中如实填写中期检查报告，接受指导教师的审核及学院的中期检查，确保项目按计划推进。

2026 年 4 月 11 日至 5 月 25 日为大规模对比实验与论文撰写阶段。将在 Ant-v4、HalfCheetah-v4 等复杂控制环境中开展多随机种子的对比实验，收集收敛曲线、能耗数据及时间常数演化图表，并进行深入的消融实验分析。同步进行毕业论文的撰写工作，完成从绪论到结论的全部章节，确保逻辑严密、数据详实。在 5 月 25 日前，完成论文定稿、指导教师评阅及同行专家盲审，并进行毕业论文查重检测，确保查重率符合学校要求，同时上传包含签名的独创性声明。

2026 年 5 月 26 日至 6 月 7 日为答辩准备与归档阶段。根据论文内容制作答辩演示文稿（PPT），精炼核心创新点与实验成果，参加学院组织的线下答辩，并接受教学督导专家的随机抽查。答辩结束后，根据答辩委员会的意见对论文进行最终修订，于 6 月 7 日前在系统中完成论文的二次提交及相关资料的归档工作，配合学院完成成绩录入，至此完成全部毕业设计任务。

五、研究或实验方案的可行性分析

本研究方案在理论、技术、实验条件及个人能力方面均具备较高的可行性。在理论层面，本课题基于两篇高水平论文的成果：Proxy Target 证明了辅助网络解决 SNN 离散性问题的有效性，而 PLIF 证明了梯度下降优化膜时间常数的可行性。两者分别作用于损失函数计算与前向传播动力学，在数学上逻辑自洽且互补。在技术层面，Python 和 PyTorch 作为深度学习领域最成熟的工具，拥有强大的社区支持，且两篇核心参考文献均已开源代码，为算法复现和改进提供了坚实基础，降低了开发风险。

在实验条件方面，OpenAI Gym 和 MuJoCo 作为强化学习领域的标准环境，获取便捷且文档齐全，便于进行标准化的性能评估。在个人能力方面，学生在本科阶段已修读机器学习与神经网络相关课程，具备 Python 编程能力和 PyTorch 框架使用经验，能够阅读英文文献并进行算法复现。综上所述，本课题研究目标明确，路径清晰，具备顺利完成的条件。

- [1] Fang W, Yu Z, Chen Y, et al. Incorporating learnable membrane time constant to enhance learning of spiking neural networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 2661-2671.
- [2] Zhang D, Zhang T, Jia S, et al. Multi-scale dynamic coding improved spiking actor network for reinforcement learning[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2022, 36(1): 59-67.
- [3] Chen D, Peng P, Huang T, et al. Fully spiking actor network with intralayer connections for reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024, 36(2): 2881-2893.
- [4] Xu Z, Bu T, Hao Z, et al. Proxy Target: Bridging the Gap Between Discrete Spiking Neural Networks and Continuous Control[J]. arXiv preprint arXiv:2505.24161, 2025.
- [5] Fujimoto S, Hoof H, Meger D. Addressing function approximation error in actor-critic methods[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2018: 1587-1596.

选题是否合适： 是☒ 否☐

课题能否实现： 能☒ 不能☐

指导教师（签字）



2026 年 1 月 20 日

选题是否合适： 是☒ 否☐

课题能否实现： 能☒ 不能☐

审题小组组长（签字）



2026 年 1 月 20 日