


SSH kulcs

Ezt jegyzetömbbe elmentjük



És elmentjük private key-ként

Ezután belépünk a szerverbe és a következőt csináljuk

A felhasználó fiókjában létrehozzunk egy `.ssh` mappát

(`chmod 744`) jogosultságot adunk neki

Belépve a mappába, létrehozzunk egy fájlt `authorized_keys` (vi fájlnev)

Beillesztjük a jegyzetömbös sort, utána `:wx`

```

martin@martin:~$ ls -la
total 28
drwx----- 3 martin martin 4096 Oct 16 12:22 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 14 15:37 ..
-rw-r--r-- 1 martin martin 0 Sep 15 18:19 asd.txt
-rw----- 1 martin martin 457 Oct 19 17:33 .bash_history
-rw-r--r-- 1 martin martin 220 Sep 14 15:37 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 martin martin 3526 Sep 14 15:37 .bashrc
drwxr-xr-x 3 martin martin 4096 Oct 16 12:22 .local
-rw-r--r-- 1 martin martin 0 Sep 15 18:19 martin@192.168.1.107
-rw-r--r-- 1 martin martin 807 Sep 14 15:37 .profile
martin@martin:~$ mkdir .ssh
martin@martin:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 martin martin 4096 Jan 8 09:52 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 14 15:37 ..
-rw-r--r-- 1 martin martin 0 Sep 15 18:19 asd.txt
-rw----- 1 martin martin 457 Oct 19 17:33 .bash_history
-rw-r--r-- 1 martin martin 220 Sep 14 15:37 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 martin martin 3526 Sep 14 15:37 .bashrc
drwxr-xr-x 3 martin martin 4096 Oct 16 12:22 .local
-rw-r--r-- 1 martin martin 0 Sep 15 18:19 martin@192.168.1.107
-rw-r--r-- 1 martin martin 807 Sep 14 15:37 .profile
drwxr-xr-x 2 martin martin 4096 Jan 8 09:52 .ssh
martin@martin:~$ chmod 744 .ssh/
martin@martin:~$ cd .ssh

```


Ellenőrzés:

```


martin@martin:~/.ssh$ cat authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDbrYPw49s/XJNko42rdEQoDfCkMorOyPYt0IV2im9V9 eddsa-key-20
260108

```

Majd a Putty beállításai




A Felhasználó neve



A már elmentett Private Key helye

Ezután vissza az elejére és Save

majd Open



És Siker!!