



Release notes

Nieuwe functionaliteiten & aanpassingen aan het Madaster platform

Voor	Versie	Datum
Madaster gebruikers	12.0	15 november 2021

Dit document en zijn inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Madaster is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van dit document en zijn inhoud en/of uit de via dit document verkregen informatie, waaronder inbegrepen maar niet uitputtend ook informatie verkregen via in dit document vermelde verwijzingen en/of hyperlinks

Inhoudsopgave

1	Releases	5
2	Build 10761	6
2.1	Nieuwe functionaliteiten.....	6
2.1.1	Toevoeging (voorbeeld)functies (features)	6
2.1.2	Uitbreiding inzichten “Circulariteit”-tab	8
2.1.3	Uitbreiding invoervelden brondata	11
2.1.4	Data upload-instellingen.....	13
2.1.5	Uitbreiding aanpasbaarheid van elementen	14
2.1.6	Uitbreidingen op productniveau	17
2.1.7	Toevoegen externe link in Dossier	20
2.1.8	API	20
2.2	Bug fixes	20
3	Build 9731	22
3.1	Nieuwe functionaliteiten.....	22
3.1.1	NAA.K.T. -materiaalbenaming toegevoegd als zoekcriteria	22
3.1.2	Uitbreiding Matching.....	22
3.1.3	Uitbreiding Madaster Excel uploadsjabloon	24
3.1.4	Uitbreiding Madaster Propertyset (IFC).....	24
3.1.5	Uitbreiding Madaster IFC-import properties.....	24
3.1.6	Uitbreiding Milieu-tab	25
3.1.7	Verwijderen van doublures in materiaalbeschrijving	26
3.1.8	Uitbreiding filter ‘Eenheid dimensie’ (“Verrijken”-tab)	26
3.1.9	Wijziging naamgeving kolom in Madaster Excel uploadsjabloon	27
3.1.10	Toevoegen van productafbeeldingen	27
3.1.11	API	27
3.2	Bug fixes	27
4	Build 9044	29
4.1	Nieuwe functionaliteiten.....	29
4.1.1	Uitbreiding foldertype met eigenaar-label in materialenpaspoort	29
4.1.2	Meerdere classificatie coderingen per gebouw	29
4.1.3	Ondersteuning NL-SfB tabel 1.....	29

4.1.4	Verbeteringen aan leveranciers- en geverifieerde database-accounts	30
4.1.5	Materiaalpaspoort wijzigingen	30
4.1.6	Visuele aanpassing Circulariteit-tab	30
4.1.7	API	31
4.2	Bug fixes	31
5	Build 8820	32
5.1	Nieuwe functionaliteiten	32
5.1.1	Uitbreiding van matching typen binnen zoekcriterium materiaal/product	32
5.1.2	Variabele sloop- en demontagekosten aanpasbaar op gebouw	32
6	Build 8556	34
6.1	Bug fixes	34
7	Build 8382	35
7.1	Nieuwe functionaliteiten	35
7.1.1	UI verbetering	35
7.1.2	Nieuwe classificatiemethode “Shearing Layer”	35
7.1.3	Nieuw knop “Open Data” op gebouw	35
7.2	Bug Fixes	36
8	Build 8029	37
8.1	Bug fixes	37
9	Build 8023	38
9.1	Bug fixes	38
10	Build 8021	39
10.1	Uitbreiding materiaal- & productvelden	39
10.1.1	Toevoeging van “Milieu”-tab	39
10.1.2	Toevoeging “Materiaalvoorraden”-tab	39
10.1.3	Uitbreiding productidentificatie-velden	40
10.1.4	Uitbreiding productherkomst-velden	41
10.2	Upload nieuw IFC-bestand met behoud van bestaande koppelingen	41
10.2.1	Vervangen bestaand IFC-bestand (behouden gekoppelde elementen)	41
10.3	Platformverbeteringen	41
10.3.1	Product compleet toevoegen in “Verrijken”-stap	42
10.3.2	Weergave financiële dataset (materiaal)	42
10.3.3	Overige bug fixes	42

1 Releases

Built	Datum
10761	15 november 2021
9731	17 augustus 2021
9044	10 mei 2021
8820	1 april 2021
8556	22 maart 2021
8382	11 maart 2021
8029	1 maart 2021
8023	26 februari 2021
8021	25 februari 2021

2 Build 10761

Deze specifieke release bevat de volgende items:

2.1 Nieuwe functionaliteiten

2.1.1 Toevoeging (voorbeeld)functies (features)

Op bedrijfsaccount-niveau heeft de Madaster gebruiker de mogelijkheid om nieuwe (voorbeeld)functies ('features') te activeren, te gebruiken en deze te evalueren. Op basis van gebruikersfeedback zullen deze functies verder ontwikkeld worden. Functies kunnen direct worden geactiveerd door de gebruiker zelf of zijn beschikbaar op uitnodiging en/of onder bepaalde voorwaarden.

ALGEMEEN
DOSSIER
GEBRUIKERS
MATERIALEN & PRODUCTEN
INSTELLINGEN
FEATURES

VOORBEELDFUNCTIES

De volgende voorbeeldfuncties zijn beschikbaar voor uw evaluatie. Help ons om ze beter te maken!

MADASTER INFRA
De Infra feature maakt het mogelijk om naast gebouwen ook andere objecttypes (zoals kunstwerk etc) aan te maken conform de BGT-classificatie.
Deze functie is alleen beschikbaar op uitnodiging, neem contact op met Madaster als u geïnteresseerd bent.

Uit

CIRCULARITY INDICATOR V2
Circularity Indicator V2: new CI calculation including Unknown layer elements in calculation + new Building Input/output flows and detachability indicator

Uit

EMBODIED CARBON OVERVIEW
Embodied Carbon Overview

Uit

2BA DATABASE
Maak gebruik van de 2BA database bij het matchen van installatie product
Deze functie is alleen beschikbaar op uitnodiging, neem contact op met Madaster als u geïnteresseerd bent.

Uit

SPLIT GEBOUWEN
De Split gebouwen feature maakt het mogelijk om gebouwen te splitsen in meerdere gebouwen gebaseerd op een Gebruiksnummer.
Deze functie is alleen beschikbaar op uitnodiging, neem contact op met Madaster als u geïnteresseerd bent.

Uit

2.1.1.1 Split gebouwen - functie

De 'split gebouwen'-voorbeeldfunctie (alleen beschikbaar op uitnodiging) biedt Madaster gebruikers de mogelijkheid om, op basis van een geprepareerd IFC-bestand met meerdere gebouwen/woningen, individuele gebouwdossiers en -paspoorten op te maken. Dit maakt het overbodig om (IFC-)modellen voorafgaand aan de invoer in Madaster per vastgoed-object op te knippen.

Om gebruik van deze functie te maken, dient in het IFC-bestand wel per element een individueel bouwnummer te zijn vastgelegd. Ook dient op bedrijfsaccount-niveau in

Madaster de propertynaam en -set gespecificeerd te zijn als uploadinstelling (zie paragraaf 2.1.4 voor details).

UPLOADINSTELLING

Uploadinstelling *
☐ Is standaard

Classificatiemethode

PropertySet voor gebouwnummer

Property Naam voor het gebouwnummer

Talen voor verrijking

2.1.1.2 Circulariteits-indicator Versie 2

De 'CI V2'-voorbeeldfunctie (direct te activeren door gebruiker zelf) biedt Madaster gebruikers de volgende aanvullende inzichten:

- Aangepaste circulariteits-berekening, waarbij elementen zonder classificatiecode niet langer worden uitgesloten.
- Input stroom (primaire vs. secundaire bronnen) en output stroom (beschikbaar voor hergebruik en recycling) van materialen in kilo's en percentages op gebouwniveau en op individuele gebouwschillen, zoals: constructie, omhulling, etc. (zie paragraaf 2.1.2.1 voor details).
- Mate van losmaakbaarheid (% losmaakbaarheidsindex) van het gebouw, inclusief kwaliteitsscore (zie paragraaf 2.1.2.2 voor details).

ALGEMEEN
DOSSIER
GEBRUIKERS
MATERIALEN & PRODUCTEN
INSTELLINGEN
FEATURES

VOORBEELDFUNCTIES

De volgende voorbeeldfuncties zijn beschikbaar voor uw evaluatie. Help ons om ze beter te maken!

MADASTER INFRA

Uit

De Infra feature maakt het mogelijk om naast gebouwen ook andere objecttypes (zoals kunstwerk etc) aan te maken conform de BGT-classificatie.

Deze functie is alleen beschikbaar op uitnodiging, neem contact op met Madaster als u geïnteresseerd bent.

CIRCULARITY INDICATOR V2

Uit


Circularity Indicator V2: new CI calculation including Unknown layer elements in calculation + new Building Input/output flows and detachability indicator

2.1.2 Uitbreiding inzichten “Circulariteit”-tab


Door het activeren van de ‘CI V2’-voorbeeldfunctie (zie vorige paragraaf) biedt Madaster haar gebruikers aanvullende inzichten op de “Circulariteit”-tab:

2.1.2.1 Input- & Output stroom

Door het matchen van elementen in een bronbestand met materialen en producten in een Madaster-dataset kan het Madaster platform inzicht geven in de zgn. “Input stroom” en “Output stroom” van materialen. De input stroom geeft op gebouwniveau de mate (gewicht) en verhouding (in %) weer van toegepaste primaire (virgin) en secundaire (hergebruikt/gerecycled) materialen in de bouwfase. De output stroom geeft de mate (gewicht) en verhouding (in %) weer van vrijkomende materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw gecategoriseerd naar beschikbaar voor hergebruik, recycling, stort en verbranding.



Door op het cirkeldiagram van de input- en output stroom te klikken, wordt de detailweergave actief, waarin deze stromen worden weergegeven per gebouwschil (o.a. Constructie, Omhulling, etc.). Meer specificaties kunnen worden weergegeven door de input- en/of output stroom in deze weergave uit te klappen (via het menu aan de rechterkant).



2.1.2.2 Mate van losmaakbaarheid (Losmaakbaarheidsindex & Kwaliteitsindex)


Madaster biedt gebruikers de mogelijkheid om, naast de mate van circulariteit van een gebouw, ook de mate van losmaakbaarheid op gebouw(schil)niveau weer te geven. Het dient een indicatie te geven hoe losmaakbaar een gebouw(schil) is en de producten die zich hierbinnen bevinden.

Deze losmaakbaarheidsindicatie in Madaster is gebaseerd op de herziene (2.0) versie van de uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid, zoals beschreven in het rapport '[Circular Buildings](#) – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid 2.0'. Deze methodologie is ontwikkeld en getoetst door een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

De volgende losmaakbaarheidsfactoren worden hierbij in acht genomen:


- **Type connectie:** waarbij droge verbindingen de voorkeur hebben boven verbindingen met toegevoegde elementen en directe, integrale verbindingen prevaleren boven zachte en harde chemische verbindingen.
- **Toegankelijkheid van de verbinding:** hoe eenvoudig kun je (fysiek) bij de verbindingselementen komen en in hoeverre ontstaat hierbij schade aan omliggende objecten.
- **Doorkruizingen:** geeft de mate aan waarin producten door elkaar heen lopen of met elkaar zijn geïntegreerd. Hoe hoger de integratie, hoe meer handelingen nodig om een element aan het einde van de levensduur te demonteren.
- **Randopsluiting:** beoordeling hoe producten in een samenstelling zijn geplaatst en of dit open is of gesloten is. Een 'opgesloten' product kan niet anders dan in de omgekeerde bouwvolgorde gedemonteerd worden.

De losmaakbaarheidsindex (in %) van het gebouw wordt door Madaster weergegeven op de “Circulariteit”-tab als de ‘CI V2’-voorbeeldfunctie geactiveerd is (zie paragraaf 2.1.1.2). Deze index op gebouwniveau is de optelsom van het aantal individuele elementen van het geregistreerde gebouw, die gekoppeld zijn aan een product in Madaster, waarvan (1) de bovengenoemde vier losmaakbaarheidsfactoren volledig zijn ingevuld (of zijn overgenomen van het ingevoerde element) en (2) de schaduwkosten per eenheid van het product zijn vastgelegd (in de “Milieu”-tab van het product).



De kwaliteitsindex van de losmaakbaarheid geeft de percentuele verhouding weer van het aantal producten waarvan een losmaakbaarheidsindex berekend is ten opzichte van het totaal aantal elementen in het gebouw dat in Madaster aan een product gekoppeld is.

Door op het cirkeldiagram van de losmaakbaarheidsindex of kwaliteitsscore te klikken, wordt de detailweergave actief, waarin deze indicatoren ook worden weergegeven per gebouwschil (excl. gebouwschillen Locatie en Interieur). Meer specificaties kunnen worden weergegeven door de losmaakbaarheid in deze weergave uit te klappen (via het menu aan de rechterkant).



2.1.3 Uitbreiding invoervelden brondata

Als gevolg van o.a. de nieuw beschikbare losmaakbaarheid-functie in Madaster, is de uitbreiding en importmogelijkheden van data-invoervelden in Madaster noodzakelijk geworden.

2.1.3.1 Uitbreiding invoer brondata - Madaster IFC propertyset

Het Madaster platform kan brondata van een gebouw o.a. inlezen vanuit een IFC-bestand. Om de mate van losmaakbaarheid van toegepaste producten in het gebouw inzichtelijk te maken, is de bestaande Madaster Propertyset “Pset_Madaster” (een set van eigenschappen waarin bepaalde IFC-properties gebundeld zijn), uitgebreid met nieuwe datavelden, namelijk:

1. Datavelden **DetachabilityConnectionType** en **DetachabilityConnectionTypeDetail** worden gebruikt om het type connectie aan te geven.

DetachabilityConnectionType		DetachabilityConnectionTypeDetail	
DryConnection	Droge verbinding	Unknown	
DryConnection	Droge verbinding	None	Los (geen bevestigingsmateriaal)
DryConnection	Droge verbinding	Click	Klikverbinding
DryConnection	Droge verbinding	Velcro	Klittenbandverbinding
DryConnection	Droge verbinding	Magnetic	Magnetische verbinding
AddedConnectionConnection	Verbinding met toegevoegde elementen	Unknown	
AddedConnectionConnection	Verbinding met toegevoegde elementen	BoltAndNut	Bout- en moerverbinding
AddedConnectionConnection	Verbinding met toegevoegde elementen	Spring	Veerverbinding

AddedConnectionConnection	Verbinding met toegevoegde elementen	Corner	Hoekverbindingen
AddedConnectionConnection	Verbinding met toegevoegde elementen	Screw	Schroefverbinding
DirectConnection	Directe integrale verbinding	Unknown	
DirectConnection	Directe integrale verbinding	Peg	Pin-verbinding
DirectConnection	Directe integrale verbinding	Nail	Spijkerverbinding
SoftChemicalConnection	Zachte chemische verbinding	Unknown	
SoftChemicalConnection	Zachte chemische verbinding	Sealant	Kitverbinding
SoftChemicalConnection	Zachte chemische verbinding	Foam	Schuimverbinding (PUR)
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	Unknown	
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	Glue	Lijmverbinding
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	LandFill	Aanstortverbinding
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	Weld	Lasverbinding
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	Concrete	Cementgebonden verbinding
HardChemicalConnection	Harde chemische verbinding	ChemicalAnchor	Chemische ankers

2. Dataveld *DetachabilityAccessibility* om de toegankelijkheid aan te geven.

Mogelijke waarde	Uitleg
Accessible	Vrij toegankelijk zonder extra handelingen
PartialNoDamage	Toegankelijk met extra handelingen die geen schade veroorzaken
PartialWithRepairableDamage	Toegankelijk met extra handelingen met volledig herstelbare schade
PartialWithDamage	Toegankelijk met extra handelingen met gedeeltelijk herstelbare schade
NotAccessible	Niet toegankelijk onherstelbare schade aan het product of omliggende producten

3. Dataveld **DetachabilityIntersection** om de doorkruisingen aan te geven.

Mogelijke waarde	Uitleg
None	Geen doorkruisingen - modulaire zonering van producten of elementen uit verschillende lagen
Incidental	Incidentele doorkruisingen van producten of elementen uit verschillende lagen
Complete	Volledige integratie van producten of elementen uit verschillende lagen

4. Dataveld **DetachabilityProductEdge** om de mate van randopsluiting aan te geven.

Mogelijke waarde	Uitleg
Open	Open, geen belemmering voor het (tussentijds) uitnemen van producten of elementen
Overlapping	Overlapping, gedeeltelijke belemmering voor het (tussentijds) uitnemen van producten of elementen
Closed	Gesloten, volledige belemmering voor het (tussentijds) uitnemen van producten of elementen

2.1.3.2 Uitbreiding invoer brondata - Madaster Excelsjabloon

Het Madaster platform kan brondata van een gebouw o.a. inlezen vanuit een Excelsjabloon. Om de mate van losmaakbaarheid van toegepaste producten in het gebouw inzichtelijk te maken, is het bestaande Madaster Excelsjabloon, uitgebreid met nieuwe datavelden, namelijk:

- Type connectie
- Toegankelijkheid van de verbinding
- Doorkruisingen
- Randopsluiting


N	Q	S	U
Losmaakbaarheid - Type Connectie	Losmaakbaarheid - Toegankelijkheid van de verbinding	Losmaakbaarheid - Doorkruisingen	Losmaakbaarheid - Randopsluiting

Deze aanvullende datavelden worden in Madaster gelezen en toegekend aan het Madaster element.

2.1.4 Data upload-instellingen

In het Madaster platform kunnen uploadinstellingen worden ingesteld en geselecteerd, waarmee de voorkeurstellingen t.a.v. de classificatiemethode, de talen voor verrijking, de selectie bronbestanden (incl. volgorde) en propertysettings voor bouwnummers (voor 'split gebouw'-functie) direct beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Uploadinstellingen aangemaakt op een hoger niveau in de navigatiestructuur (bijv. account, folder type, gebouw) worden standaard ook op de lagere niveaus beschikbaar gemaakt, maar deze overerving kan op een lager niveau ook verbroken worden.



2.1.4.1 Meerdere bronbestanden activeren/deactiveren/verwijderen

In de “Dossier”-tab op gebouwniveau kan een Madaster gebruiker één of meer bronbestanden tegelijkertijd activeren, deactiveren of verwijderen. Om van deze functie gebruik te maken, dienen allereerst de desbetreffende bronbestanden geselecteerd te worden. Klik daarna op de activeren-, deactiveren- of verwijderen-knop in het beschikbaar gekomen menu.



2.1.4.2 Uitsfatering Revit & Archicad databases

Bij het inlezen van brondata in Madaster (“Dossier”-tab) kan de gebruiker een selectie maken uit beschikbare datasets in Madaster. Deze datasets worden tijdens het matchingproces gebruikt om elementen in bronbestanden op basis van zoekcriteria de koppelen aan een materiaal/product in een van de geselecteerde databases. In deze release zijn de Revit- en Archicad-datasets niet langer beschikbaar voor matching-doeleinden (bestaande koppelingen met deze datasets blijven intact).

2.1.5 Uitbreiding aanpasbaarheid van elementen

Na de invoer en verwerking van de brondata in Madaster heeft een gebruiker de mogelijkheid om aanpassingen aan elementen te doen in het Madaster platform. Dit vindt plaats in het “Verrijken”-tabblad. Na de selectie van één of meerdere elementen klikt de gebruiker op de ‘Edit’-knop (pen-icoontje)



2.1.5.1 Aanpassen classificatiecode per element (incl. bulk edit)

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de classificatiecode van één of meerdere elementen (materiaal en product) tegelijk (bulk) aan te passen.

×
Aanpassen: 4 Elementen
OPSLAAN

Fase
Casco

Classificatie
Ongewijzigd laten

☐
Gebouwnummers bewerken

Klik op dit veld en selecteer vervolgens de gewenste classificatiecode uit de gedefinieerde lijst. Klik tenslotte op de 'Opslaan'-knop om de aanpassingen vast te leggen.

2.1.5.2 Aanpassen fasering per element (incl. bulk edit)

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de fase (bijv. Sloop, Casco of Nieuwe materialen) van één of meerdere elementen (materiaal en product) tegelijk (bulk) aan te passen.

×
Aanpassen: 4 Elementen
OPSLAAN

Fase
Casco

Classificatie
Ongewijzigd laten

☐
Gebouwnummers bewerken

Klik op dit veld en selecteer vervolgens de gewenste fase uit de gedefinieerde lijst. Klik tenslotte op de 'Opslaan'-knop om de aanpassingen vast te leggen.

2.1.5.3 Aanpassen gebouwnummers (split gebouwen-functie)

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de (mate van) toewijzing van één of meerdere elementen (materiaal en product) naar gebouwnummer tegelijk (bulk) aan te passen.

X
Aanpassen: 4 Elementen

OPSLAAN

Fase
Sloop

Classificatie
Ongewijzigd laten

☒ Gebouwnummers bewerken

Gebouwnummer	Verhouding (%)	
10	50%	
11	50%	

Activeer hiervoor de functie ‘Gebouwnummers bewerken’ en allocceer vervolgens de gewenste verhouding (%) aan de beschikbare gebouwnummers. Klik tenslotte op de ‘Opslaan’-knop om de aanpassingen vast te leggen. Zie paragraaf 2.1.1.1 voor voorwaarden en meer details.

2.1.5.4 Aanpassen hergebruik (input & output stroom)

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de mate van hergebruik in de constructiefase (inputstroom) en aan het einde levensfase (outputstroom) van één of meerdere elementen (alleen product) tegelijk (bulk) aan te passen.

X
Aanpassen: 2 Elementen

OPSLAAN

Fase
Casco

Classificatie
21 - Buitenwanden

☒ Gebouwnummers bewerken

INPUT STROOM
Hergebruik %

LOSMAAKBAARHEID
Type verbinding (standaardwaarde product: Verbinding met toegevoegde elementen)
Verbinding met toegevoegde elementen
Bevestigingswijze
Ververvinding
Toegankelijkheid van de verbinding (standaardwaarde product: Toegankelijk met extra handelingen met volledig herstelbare schade)
Toegankelijk met extra handelingen met gedeeltelijk herstelbare schade
Doorkruisingen (standaardwaarde product: Geen doorkruisingen - modulaire zonering van producten of elementen uit verschillende lagen)
Handopsluiting (standaardwaarde product: Open, geen belemmering voor het (tussentijds) uitnemen van producten of elementen)
Overlappend, gedeeltelijke belemmering voor het (tussentijds) uitnemen van producten of elementen

OUTPUT STROOM
Beschikbaar voor hergebruik %
Productieaanpak (%)

Vul desgewenst de velden ‘Inputstroom % hergebruik’ en ‘Outputstroom % beschikbaar voor hergebruik’ in. Klik tenslotte op de ‘Opslaan’-knop om de aanpassingen vast te leggen.

2.1.5.5 Aanpassen losmaakbaarheid per element (incl. bulk edit)

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de losmaakbaarheidsparameters van één of meerdere elementen tegelijk (bulk) aan te passen.

X Aanpassen: 2 Elementen

Functie Casco	INPUT STROOM Hergebruik
Classificatie 21 - Buitenwanden	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>LOSMAAKBAARHEID</p> <p>Type verbinding (standaardbare product: Verbinding met toegevoegde elementen)</p> <p>Verbinding met toegevoegde elementen</p> <hr/> <p>Bewerkingstype</p> <p>Veerverbinding</p> <hr/> <p>Tegengestelpt van de verbinding (standaardbare product: Toegangspijp met extra handelingen met volledig herstelbare schade)</p> <p>Toegankelijk met extra handelingen met gedeeltelijk herstelbare schade</p> <hr/> <p>Doorkruisingen (standaardbare product: Geen doorkruisingen - modulaire zonering van producten of elementen uit verschillende lagen)</p> <p>Geen doorkruisingen - modulaire zonering van producten of elementen uit verschillende lagen</p> <hr/> <p>Randafsluiting (standaardbare product: Dijken, geen belemmering voor het (tussentijdse) uitsluiten van producten of elementen)</p> <p>Overlappend, gedeeltelijke belemmering voor het (tussentijdse) uitsluiten van producten of elementen</p> </div> <p>OUTPUT STROOM</p> <p>Beschikbaar voor hergebruik</p> <p>Productspecifieke...</p>

Gebouwnummers bewerken

Pas de gewenste losmaakbaarheidsparameters aan. Door op de 'Opslaan'-knop te klikken, worden de aangepaste parameters opgeslagen. Losmaakbaarheidsparameters kunnen niet worden bewerkt wanneer de geselecteerde bouwelementen zijn afgestemd op verschillende producten.

2.1.6 Uitbreidingen op productniveau

In deze release zijn een aantal uitbreidingen beschikbaar gekomen op de verschillende tabbladen op productniveau.


2.1.6.1 Gebruik geen berekeningen uit productsamenstelling


Als de samenstelling van een product onvolledig is of niet in Madaster beschikbaar gesteld wordt, kan door de leverancier/fabrikant van het product gebruik worden gemaakt van de product-optie 'Gebruik geen berekeningen uit de productsamenstelling' in het tabblad 'Productinformatie'.

PRODUCTINFORMATIE

MATERIAALVOORRADEN

MILIEU

OPSLAAN 

SLUITEN 

ALGEMEEN

Productnaam *

Stalenligger 150 HE

Type

Stuks

Artikelcode

GTIN

Functionele levensduur (jaren)

0


☒ Gebruik geen berekeningen uit productsamenstelling

Vervolgens komt, in het tabblad ‘Productinformatie’ het veld ‘Dichtheid’ beschikbaar. Deze kan volgens onderstaande tabel ingevoerd worden, afhankelijk van het geselecteerde product type in Madaster:

Type product in Madaster	Dichtheid invullen als:
Volume-product (m3)	Kilogram/m3
Oppervlakte-product (m2)	Kilogram/m2
Lengte-product (m)	Kilogram/m
Stuks-product	Kilogram

2.1.6.2 Bereken milieuwaarden o.b.v. productsamenstelling


Bij het toevoegen van een samengesteld product (hoofdproduct met een sub-product in de materiaalsamenstelling) in Madaster kan de gebruiker de optie ‘Milieuwaarden berekenen op basis van de productsamenstelling’ selecteren in het tabblad ‘Productinformatie’. Hiermee worden automatisch de milieuwaarden berekend aan de hand van de milieuwaarden in productsamenstelling.



The screenshot shows the 'PRODUCTINFORMATIE' tab in the Madaster interface. The 'ALGEMEEN' section contains fields for 'Productnaam' (filled with 'Generiek product 2'), 'Type' (filled with 'Volume'), 'Artikelcode', 'GTIN', and 'Functionele levensduur (jaren)' (filled with '0'). At the bottom, there are two checkboxes: 'Gebruik geen berekeningen uit productsamenstelling' (unchecked) and 'Milieuwaarden berekenen op basis van de productsamenstelling' (checked). The second checkbox is highlighted with a red rectangle.

2.1.6.3 Losmaakbaarheidsparameters op product (tabblad ‘Materiaalvoorraden’)

In tabblad ‘Materiaalvoorraden’ kan de gebruiker in Madaster op productniveau een aantal losmaakbaarheidsparameters (type connectie, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruizingen en randopsluiting) ingeven.




Deze parameters representeren de wijze waarop het desbetreffende product normaliter, volgens richtlijnen van de producent/fabrikant, in het gebouw geïnstalleerd dient te worden.

Als een element (product) in een bronbestand (IFC/Excel) geen losmaakbaarheidsparementers bevat en tijdens het matchingsproces in Madaster (handmatig/automatisch) gekoppeld wordt aan een product in een Madaster-dataset, dan zal (mits ingegeven) het element de losmaakbaarheidsparementers overerven van het product in Madaster. Als een element (product) in een bronbestand (IFC/Excel) wel losmaakbaarheidsparementers bevat en tijdens het matchingsproces in Madaster (handmatig/automatisch) gekoppeld wordt aan een product in een Madaster-dataset, dan zullen de in het bronbestand opgevoerde losmaakbaarheidsparementers worden overgenomen.

2.1.6.4 Losmaakbaarheidsindex op product

Op basis van de op productniveau vastgelegde losmaakbaarheidsparementers berekent en toont het Madaster platform een losmaakbaarheidsindex (percentage) van het toegevoegde product. Deze score is gebaseerd op de herziene uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid (zie paragraaf 2.1.2.2).



De losmaakbaarheidsindex op productniveau kan alleen berekend en getoond worden als alle vier de losmaakbaarheidsparameters zijn ingegeven.

2.1.7 Toevoegen externe link in Dossier

Naast bronbestanden en algemene bestanden bestaat nu ook de mogelijkheid om een externe bron (URL) toe te voegen aan de “Dossier”-tab in Madaster. Deze link kan worden toegevoegd als relevante gebouwdata op een extern toegankelijke website beschikbaar is.

BESTAND TOEVOEGEN

Bestandstype *
Externe bronnen

Naam *

URL *

2.1.8 API

Aan de publieke API zijn een drietal functies toegevoegd waarmee afbeeldingen op de gebouwen beheerd kunnen worden. Deze API's zijn:

GET	/api/v3.0/building/{id}/images	Get the buildingimages	✓	🔒
POST	/api/v3.0/building/{id}/images	Adds an image to a building	✓	🔒
DELETE	/api/v3.0/building/{id}/images/{fileName}	Deleted an image from a building	✓	🔒

2.2 Bug fixes

De volgende bugs zijn opgelost:

- Uitsluiten van ‘ifcCovering’ type in het importproces wordt niet ondersteund.
- Bronbestanden uploaden met #-karakter in de naamgeving geeft foutmelding.

- Verwijderen account-database geeft foutmelding.
- Database kan verwijderd worden ondanks dat dit materialen/producten bevat.
- Opnieuw verrijken-functie matcht geen sub-elementen.
- Gedeelde database is zichtbaar in navigatie van uitgenodigde partij.
- Artikelcode van toegevoegd product in Madaster is niet zichtbaar in “Gebouw”-tab.
- Elementen van gearriveerd gebouw zijn niet inzichtelijk in Verrijken-tab.
- Verwijderen van materiaal/product in database is niet direct waarneembaar.
- Niet kunnen verwijderen van uitgenodigde, maar niet geregistreerde gebruikers.
- Nieuw toegevoegde folder is niet direct zichtbaar in navigatie.

3 Build 9731

Deze specifieke release bevat de volgende items:


3.1 Nieuwe functionaliteiten

3.1.1 NAA.K.T. -materiaalbenaming toegevoegd als zoekcriteria

Betreft een verdieping van de afspraken in de [BIM Basis ILS](#) t.a.v. van materiaaltoekenning in de vorm van eenduidige materiaalbenaming. Hierbij wordt een vaste volgorde in de naamgeving aangehouden, namelijk: NAAm_Kenmerk_Toepassing (afgekort: NAA.K.T.). In deze release zijn de NAA.K.T.-materiaalbenamingen als zoekcriteria toegevoegd aan de materialen van de “Madaster”-dataset. Hierdoor zal in een bronbestand (IFC/Excel) een element dat een NAA.K.T.-materiaalbenaming bevat automatisch herkend en gekoppeld worden aan een corresponderend materiaal in de “Madaster”-dataset.


Home > Madaster > Madaster > Zoekcriteria

LOOFHOUT - ESSEN

MATERIAALINFORMATIE	MATERIAALVOORRADEN	MILIEU	ZOEKCRITERIA	DOSSIER	FINANCIEEL
AANPASSEN 					
Zoekcriterium	Matchingtype	Taal			
Ash	Bevat	Alle talen			
Essen hout	Bevat	Nederlands			
Bois de frêne	Bevat	Frans			
Legno di frassino	Bevat	Italiaans			
Madera de fresno	Bevat	Spaans			
Eschenholz	Bevat	Duits			
Asketre	Bevat	Noors			
hout_essen_		Nederlands			

3.1.2 Uitbreiding Matching

Met de komst van externe databases is de matching (naaste de zoekcriteria) uitgebreid met de mogelijkheid om te matchen op Externe Database Ids, GTIN en Productcode (al dan niet in combinatie met GLN). Het processen van element gebeurt als volgt:



Het lezen van de datavelden van een IFC- of Excelelement na Madaster Element wordt hieronder gespecificeerd.

3.1.3 Uitbreiding Madaster Excel uploadsjabloon

Naast IFC-bronbestanden kan het Madaster platform ook bouwdata inlezen vanuit een gestandaardiseerd Excelsjabloon. De nieuwe versie van de Madaster Excel uploadsjabloon is uitgebreid met de volgende vier kolommen: GTIN/EAN, Artikelnummer, Madaster Id en externe database-id.

	A	B	C	D	E
1	GTIN	Artikelnummer	Madaster Id	Externe database-id	Materiaal/Product
2					
3					

Deze aanvullende datavelden worden als volgt in Madaster gelezen

Excel	Madaster Element
GTIN	GTIN
Externe database-Id	externalDatabaseld
ArticleNummer	ArticleNumberGLN
MadasterId	MadasterId

3.1.4 Uitbreiding Madaster Propertyset (IFC)

Ten ondersteuning van de uitbreiding van de matchingsmogelijkheden is de Madaster Propertyset (een set van eigenschappen waarin bepaalde IFC-properties gebundeld zijn), uitgebreid met nieuwe datavelden, namelijk:

Propertyset	Dataveld	Madaster Element
Pset_Madaster	externaldatabaseld	externaldatabaseld
<u>Pset</u> Madaster	GTIN	GTIN
<u>Pset</u> Madaster	ArticleNumberGLN	ArticleNumberGLN

Als op een IFC-element de Madaster propertyset aanwezig is, en deze datavelden zijn ingevuld, dan worden deze waarden gehanteerd binnen Madaster en wordt het lezen van dezelfde datavelden uit een andere propertyset (2.1.6) overgeslagen.

3.1.5 Uitbreiding Madaster IFC-import properties

Als gevolg van de uitbreiding van matchingsmogelijkheden is de bestaande Madaster IFC importfunctie uitgebreid.

IFCv2.3:

Propertyset	Dataveld	Madaster Element
Pset_ManufacturerTypeInformation	ArticleNumber	ArticleNumber onderdeel van ArticleNumberGLN



		Wanneer ArticleNumber 8, 13 of 14 characters lang is ook GTIN.
Pset_ManufacturerTypeInformation	Manufacturer	Manufacturer onderdeel van ArticleNumberGLN
Pset_ManufacturerTypeInformation	ModelReference	Wanneer ArticleNumber dataveld leeg is: ArticleNumber onderdeel van ArticleNumberGLN

IFCv4:

Propertyset	Dataveld	Madaster Element
Pset_ManufacturerTypeInformation	GlobalTradeltem Number	GTIN
Pset_ManufacturerTypeInformation	ArticleNumber	ArticleNumber onderdeel van ArticleNumberGLN Wanneer GlobalTradeltemNumber dataveld leeg is en ArticleNumber 8, 13 of 14 characters lang ook GTIN.
ManufacturerTypeInformation	Manufacturer	Manufacturer onderdeel van ArticleNumberGLN
ManufacturerTypeInformation	ModelReference	Wanneer ArticleNumber dataveld leeg is: ArticleNumber onderdeel van ArticleNumberGLN

3.1.6 Uitbreiding Milieu-tab

De bestaande “Milieu”-tab, beschikbaar op productniveau, is verder uitgebreid met een aantal nieuwe velden. Daarnaast hebben gebruikers (vnl. productfabrikanten) de mogelijkheid om per norm (voor de op de milieugerichte levenscyclusanalyse gebaseerde milieuprestatie van bouwproducten) de LCA-fasedetails in te voeren voor hun product(en).

PRODUCTINFORMATIE	MATERIAALVOORRADEN	MILIEU	PRODUCTSAMENSTELLING	ZOEKCRITERIA	DOSSIER	FINANCIEEL
OPSLAAN 		SLUITEN 				
Eigenaar van dataset			Gegevenssettype			
Referentiejaar			Schaduwkosten per eenheid €			
Dataset geldig tot jaar			<input checked="" type="checkbox"/> LCA-fasedetails invoeren			
Compliances EN 15804, NEN-EN 15804:2012+A2:2019, NEN-EN 15804:2012+A1:2013, EN 15804+A2						
EN 15804:2012+A2:2019						
EN 15804:2012-04+A1 2013						

3.1.7 Verwijderen van doublures in materiaalbeschrijving

Tijdens het inlezen van een bronbestand in Madaster tracht het platform o.a. op basis van de materiaalbeschrijving een element te koppelen aan een materiaal of product in één van de geselecteerde Madaster datasets. Als een element in een IFC-bronbestand een exacte dubbele materiaalbeschrijving bevat (bijv. 'staal_gewapend,staal_gewapend'), herkent Madaster dat het één en hetzelfde materiaal betreft. In dat geval zal het platform in staat zijn om dit element automatisch te koppelen aan een materiaal in de geselecteerde databronnen (mits het materiaal bekend is in de geselecteerde datasets).

3.1.8 Uitbreiding filter 'Eenheid dimensie' ("Verrijken"-tab)

Op de bestaande "Verrijken"-tab is de filter 'Eenheid dimensie' uitgebreid met de optie 'Geen afmetingen'. Door deze optie te kiezen, worden in het "Verrijken"-scherm alle topelementen zonder geometrische eigenschappen weergegeven in het desbetreffende bronbestand (IFC/Excel).

VOORTGANG VERRIJKING
 100%

FILTER OP
 Status element
 Berekening element
 IFC-type
 Verdiepingen
 Bouwfase
 Classificatiemethodes
 Gebouwlagen
Eenheid dimensie
☒ Geen afmetingen 83
☐ Lengte 0
☐ Oppervlakte 0
☐ Volume 0

3.1.9 Wijziging naamgeving kolom in Madaster Excel uploadsjabloon

In de nieuwe versie van het Madaster Excel uploadsjabloon is de naam van de kolom ‘Gebouwlaag’ vervangen door ‘Verdieping’.

E	F	G
Materiaal/Product	Classificatie	Verdieping

3.1.10 Toevoegen van productafbeeldingen

De bestaande “Productinformatie”-tab, beschikbaar op productniveau, is uitgebreid met de mogelijkheid om één of meerdere productafbeeldingen toe te voegen. Deze afbeeldingen (bestandformaat jpg en png) mogen per stuk max. 5MB groot zijn.

PRODUCTINFORMATIE

MATERIAALVOORRADEN

MILIEU

PRODUCTSAMENSTELLING

ZOEKCRITERIA

DOSSIER

FINANCIËEL

OPSLAAN SLUITEN

ALGEMEEN

Productnaam *
Svedex SL1 opdek Links alp w. 78X201.5 slot voorpl. Frees

Beschrijving
FSC Mix 70%
De Svedex SL1 opdek honingraatdeuren zijn gemaakt van samengesteld materiaal. Deze materialen hebben drie keurmerken en zijn kwalitatief. Deze binnendeur heeft een draairichting naar links en is afgelakt met een witte superlak. De hoogte van deze deur is 201,5 centimeter en de breedte is 83 centimeter. De deuren hebben een garantietermijn van een jaar.

Type
Stuks
Artikelcode
737251

GTIN
8716402004905

Productafbeeldingen

3.1.11 API

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

Een nieuwe API is toegevoegd om het gelijktijdig activeren van meerdere bestanden mogelijk te maken. Voorheen kon en enkel bestand geactiveerd worden, waarna middels een poll-mechanisme gecontroleerd moest worden of het activeren voltooid was voordat een 2^{de} bestand geactiveerd kon worden.

POST /api/v3.0/building/{id}/batchactivate Activate multiple files on a building

Parameters

NameDescription

Id * required

string(\$uuid)

(path)

The building identifier

id - The building identifier

Request body

application/json

Example Value

Schema

[
"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afae"
]

3.2 Bug fixes

De volgende bugs zijn opgelost:

- Het uploaden en weergeven van afbeeldingen op foldertype niveau (o.a. portfolio, regio, etc.).

- IFC-matching op property “type name” werkt in Madaster nu ook voor sub-elementen van samengestelde elementen en niet alleen op hoofdelementen.
- Selecteer-optie “Waarden voor het gebruik van grondstoffen overschrijven” is alleen beschikbaar op product (in tabblad “productsamenstelling”) als een materiaal wordt toegevoegd. Deze optie wordt niet meer getoond op materiaal.
- Tags (zoektermen) worden bij uploaden van nieuwe versie van IFC-bestand mee gekopieerd.

4 Build 9044

Deze specifieke release bevat de volgende items:

4.1 Nieuwe functionaliteiten

4.1.1 Uitbreiding foldertype met eigenaar-label in materialenpaspoort

In Madaster is het voor Beheer-gebruikers (admin) mogelijk om op een foldertype (portfolio, regio, etc.) een tekstlabel toe te voegen en te definiëren. Dit label dient op foldertype-niveau ingevuld te worden. Het label en de ingevulde waarde worden getoond op de voorpagina en Algemeen-pagina van het materialenpaspoort (pdf- & Excelbestand).

NIEUW TYPE FOLDER

Naam *
Portfolio

☒ Eigenaar opgeven in paspoort

Eigenaarslabel in paspoort
Woningcoöperatie

➔

E2E TEST GEBOUW | ALGEMEEN

WONINGCOÖPERATIE
De Rode Draad

4.1.2 Meerdere classificatie coderingen per gebouw

In Madaster is het mogelijk om bronbestanden met verschillende classificatiemethoden (die worden ondersteund door het platform) op één gebouw in te lezen en weer te geven. Voorheen kon op gebouwniveau slechts één classificatiemethode toegepast worden.

BRONBESTAND (BIM OF EXCEL)

Naam	Grootte	Classificatiemethode	Datum geëxporteerd
 MaterialImportTemplate_Omniclass_TEST_RG.xlsx Microsoft Excel (16.0300)	52KB	Omniclass	03-09-2020 13:53
 IFC DEMO MODEL - interieur (2).ifc IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 22.0.0 NED FULL Macintosh version (IFC add-on version: 5009 NED FULL); IFC2X3	1MB	NL-SfB	05-04-2019 23:45

4.1.3 Ondersteuning NL-SfB tabel 1

In Madaster is onder “Administratie” > “Classificatiemethodes” (in linker verticale navigatielade) een nieuwe classificatiemethode toegevoegd: “NL-SfB V201912” (NL-SfB Tabel 1). Hiermee ondersteund het platform dat bronbestanden met deze classificatiecode ingelezen kunnen worden en elementen in het bronbestand worden toegewezen aan de juiste gebouwschil (o.a. constructie, afbouw, etc.) in de “Gebouw”-tab in Madaster.



4.1.4 Verbeteringen aan leveranciers- en geverifieerde database-accounts

In Madaster is het mogelijk voor producenten om hun bouwmaterialen en -producten op te voeren in een eigen database inclusief onderliggende sub-databases. Daarbij is het voor Beheer-gebruikers (admin) nu mogelijk om gebruikers uit te nodigen met lees- en/of beheer-rechten op deze databases. Tenslotte is de functie toegevoegd om materialen en/of producten te kopiëren tussen de eigen leverancier-databases.


4.1.5 Materiaalpaspoort wijzigingen

In het Madaster materialenpaspoort (zowel PDF- als Excelbestand) zijn de volgende zaken aangepast:

- Op het voorblad zijn de velden “Uitgever” en “Eigenaar” verwijderd.
- Op de “Algemeen”-tab zijn de velden “Portfolion naam”, “Portfolio-eigenaar” en “Indicatieve MPG” verwijderd. Tevens worden lege velden verborgen.
- In de sectie “Actieve bronbestanden” zijn de velden/kolommen “classificatiemethoden” en “exportdatum” toegevoegd.
- Indien een gebouwschil (o.a. constructie, afbouw, etc.) geen brongegevens bevat, wordt dit tekstueel kenbaar gemaakt op de pagina’s “Gebouw – Materialen” (tekst: “geen materiaalgegevens gevonden voor deze laag”) en “Gebouw – Producten” (tekst: “in deze laag bevinden zich geen producten”) van het materialenpaspoort.

4.1.6 Visuele aanpassing Circulariteit-tab

Op de Madaster ‘Circulariteit’-tab is de visuele weergave van de CI Gebouwscore en Madaster CI-score omgedraaid. Logischerwijs wordt op de bovenste regel nu de CI Gebouwscore getoond en daaronder de gecorrigeerde Madaster CI-score.



4.1.7 API

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

- De POST (create) / PUT (update) methode voor het bouwen zijn veranderd:
 - het veld `classificationType` is overbodig.
 - nieuw veld `buildingUsageOtherDescription` is toegevoegd om een beschrijving voor de categorie 'overig' mogelijk te maken.
- De POST (aanmaken) methode voor `buildingfile` is uitgebreid met een nieuw veld `classificationType`. Dit veld vertelt het systeem welke classificatie (nl-sfb/ebkp/omniclass/etc) het bestand gebruikt.

4.2 Bug fixes

De volgende bugs zijn opgelost:

- Visuele weergave van procenten in cirkelgrafieken op pagina "Kwaliteit bronbestand" wordt niet altijd correct getoond (pagina wordt niet automatisch ververst).
- Genereren van materialenpaspoort (pdf): voortgangsindicator blijft actief ondanks dat materialenpaspoort gereed is.
- Weergave van samengestelde elementen (assembly) wordt in "Verrijken"-scherm tot slechts 1 sub-niveau getoond.
- Gebouwarchief: link naar het gebouw ontbreekt in het kruimelpad.
- De tegels op de homepage van een particulier account leidt tot een melding "Pagina niet gevonden" op de pagina.
- Levensduur van een product in de database is beperkt tot 1000 jaar.

5 Build 8820

5.1 Nieuwe functionaliteiten

5.1.1 Uitbreiding van matching typen binnen zoekcriterium materiaal/product

In Madaster is het mogelijk om zelf een materiaal en/of product toe te voegen in een eigen database, welke gebruikt kan worden in het matchingproces. Om dit 'eigen' materiaal/product automatisch te laten koppelen door het Madaster platform kan gebruik worden gemaakt van zoekcriteria. Binnen een zoekcriterium zijn twee aanvullende matchingtypen toegevoegd, namelijk:

- **Bevat (hoofdlettergevoelig)** – uitbreiding van “Bevat” matching type waarbij rekening wordt gehouden met hoofdletters.
- **Is gelijk aan (hoofdlettergevoelig)** – uitbreiding van “Is gelijk aan” matching type waarbij rekening wordt gehouden met hoofdletters.

CRITERIUM TOEVOEGEN

Zoekcriterium *

NLRS_47_GM_WPB_gootklos_gen_WCE:plantenbak klos_50x200x80

Matchingstypen *

Bevat

Bevat (hoofdlettergevoelig)

Is gelijk aan

Is gelijk aan (hoofdlettergevoelig)

Begint met

Eindigt met

Taal *

Alle talen

OPSLAAN

5.1.2 Variabele sloop- en demontagekosten aanpasbaar op gebouw

De Financiële module van het Madaster platform geeft inzicht in de financiële (rest)waarde van toegepaste materialen in een gebouw. Daarbij wordt ook rekening gehouden met specifieke kosten, waaronder sloop- en demontagekosten. Tot op heden waren deze sloop- & demontagekosten afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw maar niet zichtbaar. In deze release zijn de sloop- en demontagekosten op gebouwniveau aan te passen door de gebruiker (waarmee de standaard wordt overschreven).

Gebruik *

Zalen(complex)/grote zaal >= 2000 m2



Gebruik andere sloop- en demontagekosten
(standard: 35 EUR/m²)



Gebruik andere sloop- en demontagekosten
(standard: 39 EUR/m²)

Sloop- en demontagekosten

42

EUR/m²

6 Build 8556

6.1 Bug fixes

De volgende bugs zijn opgelost:

- Navigeren vanuit het overzicht van een folder naar een sub-folder leidt tot een melding “Pagina niet gevonden” op de pagina.
- Incorrect label op zoekcriteria “Is gelijk aan”.

7 Build 8382


7.1 Nieuwe functionaliteiten

7.1.1 UI verbetering


Op de financiële tab zijn de bargrafieken nu voorzien van een “mouse over” om de waarden te tonen.

7.1.2 Nieuwe classificatiemethode “Shearing Layer”

Als geen van de beschikbare gebouwclassificaties gebruikt kan worden in een bronbestand, bestaat de mogelijkheid om een code te gebruiken waarmee een element aan een van de 7 gebouwschillen wordt toegewezen.



7.1.3 Nieuw knop “Open Data” op gebouw.



In de toekomst kunnen publieke instanties, zgn. ‘Open Data’-gebieden aanmaken in Madaster waarmee ze toestemming vragen om sommige data in het gebouw te mogen lezen.

TOESTEMMING VOOR OPEN DATA

Dit object kan worden opgenomen in de onderstaande open data sets. Selecteer de sets waarin het object moet worden opgenomen.



Geen open data gebieden beschikbaar voor dit object.

ANNULEREN

7.2 Bug Fixes

De volgende bugs zijn opgelost:

- Percentage op de financiële tab werd incorrect getoond. (100% i.p.v. 1%).
- Excel paspoorten: Bij producten bleef de kolom materiaalnaam leeg.

8 Build 8029

8.1 Bug fixes

De volgende bug in platform is opgelost:

- Wanneer de taalinstellingen op Duits of Frans staan, worden de databaselijsten niet in de juiste taal getoond (maar in het Engels).

9 Build 8023

9.1 Bug fixes

De volgende bug in de Public API is opgelost:

- Fout bij het aanmaken van buildingfileelement voorzien waren van een MaterialId van de Madaster database.

10 Build 8021

Deze specifieke release bevat de volgende items:

10.1 Uitbreiding materiaal- & productvelden

In Madaster bestaat de mogelijkheid om materialen en/of producten toe te voegen. In deze release zijn op zowel materiaal- als productniveau een aantal nieuwe tabbladen toegevoegd en bestaande tabbladen qua vormgeving en inhoud gewijzigd.

10.1.1 Toevoeging van “Milieu”-tab

In lijn met de richtlijnen uit de Leidraad van Platform CB'23 en ter ondersteuning van producenten/ fabrikanten bij het toevoegen van de benodigde productgegevensvelden om te voldoen aan Environmental Product Declarations (EPD's) en om productpaspoorten te genereren, is in deze release is op zowel materiaal- als productniveau een nieuw tabblad toegevoegd, namelijk de ‘Milieu’-tab.

MATERIAALINFORMATIE MATERIAALVOORRADEN **MILIEU** ZOEKCRITERIA DOSSIER FINANCIËEL

Hiermee wordt aangesloten op de [Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken](#); de berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van bouwwerken gedurende hun gehele levensduur, gebaseerd op de norm EN 15804.

Naast milieu-informatie (o.a. schaduwkosten per eenheid en de NIBE-classificatie) bevat dit nieuwe ‘Milieu’-tabblad in Madaster de milieu-impactcategorieën (incl. toxiciteit) zoals van kracht in de normen:

- EN 15804/A1:2013 (“set 1”) en

SET 1

Uitputting van abiotische grondstoffen mineralen en metalen:	- kg SBe
Uitputting van abiotische grondstoffen fossiele brandstoffen:	- MJ
Klimaatverandering 100 jaar:	- kg CO ₂ e
Ozonlaagaantasting:	- kg CFC11e
Fotochemische oxidantvorming:	- kg C ₂ H ₄ e
Verzuring:	- kg SO ₂ e
Vermesting:	- kg (PO ₄) ³ e

SET 1 - TOXICITEIT

Humaan-toxicologische effecten:	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologie effecten, aquatisch (zoetwater):	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologische effecten, aquatisch (zeewater):	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologische effecten, terrestrisch:	- kg 1,4-Dichloorbenzeen

- EN 15804/A2:2019 (“set 2”).

SET 1

Uitputting van abiotische grondstoffen mineralen en metalen:	- kg SBe
Uitputting van abiotische grondstoffen fossiele brandstoffen:	- MJ
Klimaatverandering 100 jaar:	- kg CO ₂ e
Ozonlaagaantasting:	- kg CFC11e
Fotochemische oxidantvorming:	- kg C ₂ H ₄ e
Verzuring:	- kg SO ₂ e
Vermesting:	- kg (PO ₄) ³ e

SET 1 - TOXICITEIT

Humaan-toxicologische effecten:	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologie effecten, aquatisch (zoetwater):	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologische effecten, aquatisch (zeewater):	- kg 1,4-Dichloorbenzeen
Ecotoxicologische effecten, terrestrisch:	- kg 1,4-Dichloorbenzeen

10.1.2 Toevoeging “Materiaalvoorraden”-tab

In lijn met de richtlijnen uit de Leidraad van Platform CB'23, is in deze release is op zowel materiaal- als productniveau een nieuw tabblad toegevoegd, namelijk de ‘Materiaalvoorraden’-tab. Hiermee worden bestaande secties “Gebruik van grondstoffen” en “Afvalscenario” (nu beschikbaar op het tabblad ‘Materiaalinformatie’ of ‘Productinformatie’) op een apart tabblad weergegeven en verder gespecificeerd.

MATERIAALINFORMATIE	MATERIAALVOORRADEN	MILIEU	ZOEKCRITERIA	DOSSIER	FINANCIEEL
INPUT STROOM					
PRIMAIR : 100%					
Hernieuwbare bronnen					%
0					
Hernieuwbare bronnen duurzaam geproduceerd					%
0					
Snel hernieuwbare bronnen					%
0					
Snel hernieuwbare bronnen duurzaam geproduceerd					%
0					
SECUNDAIR: 0%					
Gerecycled		%	Recycling-efficiëntie		%
0			75		
OUTPUT STROOM					
Beschikbaar voor recycling		%	Recycling-efficiëntie		%
0			75		
Stort					%
0					
100% Verbranding					

Tevens is er een nieuwe sectie toegevoegd t.a.v. 'Schaarste'.

SCHAARSTE	
Gevoelig voor uitputting	%
0	
Sociaaleconomisch schaars	%
0	

10.1.3 Uitbreiding productidentificatie-velden

Ter voorbereiding op het opvoeren van productinformatie (door producenten/fabrikanten) in Madaster en het vervolgens automatische kunnen herkennen van deze producten in bronbestanden (IFC/Excel) van gebruikers, is in deze release het aantal productidentificatie-velden uitgebreid.

Naast 'Artikelcode', zijn nu ook separaat de velden 'GTIN' en 'EAN' beschikbaar en valideert het Madaster systeem ook automatisch of elementen in bronbestanden deze codering bevatten. Indien dit het geval is, zal het Madaster systeem een dergelijk element automatisch kunnen koppelen aan het corresponderende product in de Madaster-database.

Artikelcode

GTIN

EAN

10.1.4 Uitbreiding productherkomst-velden

Ter voorbereiding op het opvoeren van productinformatie (door producenten/fabrikanten) in Madaster, is in deze release een aantal specifieke fabrikant- en productielocatie- velden toegevoegd.

FABRIKANT

Naam

Website

Straat - Huisnummer

PRODUCTIELOCATIE

Naam

Website

Straat - Huisnummer

10.2 Upload nieuw IFC-bestand met behoud van bestaande koppelingen

10.2.1 Vervangen bestaand IFC-bestand (behouden gekoppelde elementen)

Het Madaster platform biedt gebruikers de mogelijkheid om, op verschillende momenten gedurende de levensduur van het gebouw, bronbestanden in te lezen. Daarbij werd bij het inlezen van een nieuwe versie van een IFC-bestand geen rekening gehouden met reeds gekoppelde elementen (aan een materiaal of product in Madaster). Voornamelijk handmatige koppelingen gingen bij het inlezen van een vernieuwde versie van een IFC-bestand verloren. In deze release wordt een nieuwe functie geïntroduceerd, die gebruikers de mogelijkheid biedt een reeds ingelezen IFC-bestand te vervangen met behoud van eerder gemaakte koppelingen.

In plaats van de gangbare IFC-uploadprocedure, start deze functie via het upload-icoon (in Dossier-tab) dat achter het te vervangen IFC-bestand staat.



Vervolgens dienen de reguliere uploadproces stappen te worden doorlopen. Het systeem verwerkt vervolgens het nieuwe IFC-bestand en zal, indien een uniek element opnieuw voorkomt en in het vorige IFC-bestand gekoppeld is, deze relatie in stand houden. Uiteindelijk kan slechts één versie van het IFC-bestand geactiveerd zijn. Door het activeren van de meest recente versie, zal het systeem automatisch de oude (vervangen) versie deactiveren.

10.3 Platformverbeteringen

Madaster streeft ernaar om op continue basis verbeteringen door te voeren in het platform. Indien noodzakelijk, wordt dit door middel van hotfixes uitgevoerd. De

onderstaande verbeteringen zijn als onderdeel van deze release in het platform geïmplementeerd.

10.3.1 Product compleet toevoegen in “Verrijken”-stap

Het Madaster platform biedt gebruikers de mogelijkheid om tijdens de “Verrijken”-stap (handmatig koppelen van elementen in het bronbestand (IFC/Excel) aan materialen en/of producten) een nieuw materiaal of product toe te voegen en/of een bestaand materiaal of product te kopiëren (en deze vervolgens aan te passen). Bepaalde materiaal-/productinformatie (o.a. zoekcriteria en productsamenstelling) kon in dit proces niet direct worden opgevoerd. In deze release wordt de gebruiker, indien gewenst, de mogelijkheid geboden om in de “Verrijken”-stap direct alle relevante materiaal- of productgegevens op te voeren.

10.3.2 Weergave financiële dataset (materiaal)

Bij het toevoegen van een nieuw materiaal in het Madaster platform kan de gebruiker, indien gewenst, een financiële dataset selecteren in het materiaal-tabblad ‘Financieel’. De geselecteerde dataset wordt vervolgens toegepast bij het inzichtelijk maken van de financiële (rest)waarde (op materiaal-niveau) in de Financiële module van het Madaster platform. Indien de gebruiker voorheen geen financiële dataset selecteerde, was het niet direct zichtbaar dat het systeem dan een alternatieve (zgn. ‘fallback’) financiële dataset (gekoppeld aan de Madaster materiaalclassificatie) toewees aan het nieuwe materiaal. In deze release, is de financieel tab aangepast om invoer te vereenvoudigen en wordt de ‘fallback’ dataset ook weergegeven in de ‘Financieel’-tab van het materiaal.

10.3.3 Overige bug fixes

- Bij het toevoegen van een nieuw materiaal en/of product wordt nu een controle uitgevoerd per database of de gehanteerde zoekcriteria uniek zijn. Indien een materiaal en/of product wordt gedeactiveerd, worden automatisch de desbetreffende zoekcriteria verwijderd om te zorgen dat deze zoekcriteria niet onterecht onbruikbaar worden.
- Bij het toevoegen van een ‘Oppervlakte’-product in Madaster is nu de minimale hoogte aangepast, zodat ook producten kunnen worden opgevoerd met een hoogte van minder dan 1 cm.
- Wijzigingen van de materiaalnaam worden nu ook direct zichtbaar in het product-tabblad ‘Samenstelling’, indien het materiaal onderdeel is van één of meer producten in Madaster.

De weergave van de verticale navigatie-lade (linkerkant van het scherm) wordt direct ververst bij het uitvoeren van de functie ‘verplaatsen van gebouw’ (in eigen foldertype