| | | | | Obbligatorietà e occorrenze | | | |
|--|---------------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | <a.b></a.b> | Dimensione | | |
| ID e Nome Tag XML | Tipo info | Descrizione funzionale | Formato e valori ammessi | A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio | Legenda A B = min. A. max B | Controlli "extra schema" | Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato |
| | | | | B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze | A = dimensione fissa | | · |
| 1 <fatturaelettronicaheader></fatturaelettronicaheader> | | Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture | | B = N ammessa una o piu occorrenze | | | |
| 1.1 <datitrasmissione></datitrasmissione> | | Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che traumette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario | | 41.1> | | | |
| 1.1 Sud Hustingstones | | | | **** | | | |
| 1.1.1 <idtrasmittente></idtrasmittente> | | E' l'identificativo univoco del soggetto tramittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fisicale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due carattei rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio) | | <1.1> | | | |
| 1.1.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | <1.t> | 2 | | |
| 1.1.1.2 <ldcodice></ldcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | Se felemento informativo 1.1.1.1 <i dpaese=""> vale "IT", viene verificato che il Codice Fiscale sia censito in Anagrafe Tributaria</i> | 00300: 1.1.1.2 <ldcodice> non valido</ldcodice> |
| 1.1.2 < Progressivolnvio> | xs:normalizedString | Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole | formato alfanumerico | <1.1> | 1 10 | | |
| 1.1.3 <formatotrasmissione></formatotrasmissione> | xs:string | Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e dei relativo formato | valori anmessi: [FPA12] = fattura verso PA [FPR12] = fattura verso privati | <1.1> | 5 | Viene controlate la coerénza con l'atributo VERSONE e con I cessionariolcommittente che, a fronte di un valore YPR127 non può essere presente n IPA. | 00428: 1.1.3 - GormatoTranssissione-non coverente con il valore dell'attributo VESIONE 00427: 1.1.4 - Code-destinatario of 2 restateri non ammessio (per FPA) 00427: 1.1.4 - Code-codestinatario of il caratteri non ammessio (per FPA) 00427: 1.1.4 - Code-codestinatario of dic caratteri non ammessio (per FPA) 00927: Costinatario committente presente reflamagnifica IPA di riferimento in presenza di 1.1.3 - GormatoTranssissione- valorizatio a FPR12 |
| 1.1.4 <codicedestinatario></codicedestinatario> | xs:string | Per la fatture verso la PA (1,1,3-formatol*rasmissione» - FPA12); contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, dell'inito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "lodice PA". Per la fatture verso privati (1,1,3-formatol*rasmissione» - FPA12); contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal 55 di si soggetti che hanno acceditato un canatta queso al destination non abbla secreditato un canata perso 56 (il relemento deve essere valorizzato con tutti zeri (10000000). Per la fatture emesse con riferimento a operazioni "brandrontaliere" l'elemento deve essere valorizzato con tutte "X" (10000001). | formato affarumenco | ct'b | 67 | Viene controllatia is visibilità del colloido de dive exiseme presente in IPA (se el 6 caratteris, opcure indirinargatica del Seria divisiminario del visionario (existe del viene del composito del seria del caratterio del visionario (existe del viene del visionario (existe del visionario de | 0311: 1.1 4 Codischestination on wide 0311: 1.1 4 Codischestination on wide 0312: 1.1 4 Codischestination on 2013: 1.1 4 Codischestination on 2013: 1.1 4 Codischestination of 2 caratter inon ammesso (in caso di FPA) 0327: 1.1 4 Codischestination of 2 caratter inon ammesso (in caso di FPA) 03982 Codisc Ufficio presente ed univocamente identificable nell'anagorita IPA di riferimento, in presenta di 1.1 4 Codischestination voltrianza con code relificacione rell'anagorita IPA di riferimento, in presenta di 1.1 4 Codischestination voltrianza con code rell'accidentification controlle rell'accidentification dell'accidentification dell'acciden |
| 1.1.5 <contattitrasmittente></contattitrasmittente> | | Dati relativi ai contatti del trasmittente | | <0.1> | | | |
| 1.1.5.1 <telefono></telefono> | xs:normalizedString | Contatto telefonico fisso o mobile | formato alfanumerico | <0.1> | 5 12 | | |
| 1.1.5.2 <email></email> | xs:string | Indirizzo di posta elettronica | formato alfanumerico | <0.1> | 7 256 | Viene controllato che non sia corrispondente ad una delle caselle PEC di funzionamento del SdI | 0330: 1.1.6 < PECDestinatario > contenente un valore non ammesso |
| 1.1.6 <pecdestinatario></pecdestinatario> | xs:normalizedString | Indirizzo PEC al quale inviare il documento. | formato alfanumerico | <0.1> | 7 256 | (sdXX@pec.faturapa.t) | |
| 1.2 <cedenteprestatore> 1.2.1<datianagrafici></datianagrafici></cedenteprestatore> | | Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore) | | <1.1> | | | |
| 1.2.1 <datianagranci></datianagranci> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore | | <1.1> | | | |
| 1.2.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA: i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | d.b | | | |
| 1.2.1.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | <1.1> | 2 | | |
| 1.2.1.1.2 <ldcodice></ldcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | Se l'élemento informative 12.11.2 «GPasse» viale "IT", viene verificato dhe la Partia IVA sia constala is Assigné l'infoldre no nais cessatis. Inoltre se l'élemento informativo 2.1.1.1.1 «TipoDocumento» è uguale a TD20 si controlla che la cessazione non sia antecedente di più d.5 anni rispetto alla data del documento. | 00301: 1.2.1.1.2 cidCodice» non valido 00323: 1.2.1.1.2 cidCodice» corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni |
| 1.2.1.2 <codicefiscale></codicefiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato affanumerico | <0.1> | 11 16 | Se presente, viene verificato che sia coerente con l'elemento 1.2.1.1 43FiscaleNA> | 0300: 12.1.1 definicate/NA e 12.1.1 <codicefiscale» 00321:12.1.1="" 00322:12.1.2="" 12.1.1="" <codicefiscale»="" a="" al="" coerenti="" di="" didfiscale="" fronte="" gruppo="" iva="" iva<="" na="" non="" partecipante="" presente="" prupo="" soggetto="" th=""></codicefiscale»> |
| 1.2.1.3 <anagrafica></anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore. | | <1.1> | | | |
| 1.2.1.3.1 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 «Nome» e 1.2.1.3.3 «Cognome» | formato atfanumerico | <0.1> | 1 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: -non è valorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti -è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» e/o «Cognome» seguenti) |
| 1.2.1.3.2 <nome></nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3 < Cognome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 < Cenominazione> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione></denominazione> |
| 1.2.1.3.3 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <nome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <denominazione></denominazione></nome> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente |
| 1.2.1.3.4 <titolo></titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0.1> | 2 10 | | |
| 1.2.1.3.5 <codeori></codeori> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0.1> | 13 17 | | |
| 1.2.1.4 <alboprofessionale></alboprofessionale> | xs:normalizedString | Nome dell'albo professionale | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | |
| 1.2.1.5 <provinciaalbo></provinciaalbo> | xs:string | Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale | [RM], [MI], [] | <0.1> | 2 | | |
| 1.2.1.6 <numerolscrizionealbo></numerolscrizionealbo> | xs:normalizedString | Numero di iscrizione all'albo professionale | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | |
| 1.2.1.7 < DataIscrizioneAlbo> | xs:date | Oata di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| 1.2.1.8 <regimefiscale></regimefiscale> | xs:string | Regime fiscale. | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <1.1> | 4 | | |
| 1.2.2 <sede></sede> | | Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale nee le ditte individuali e i lavoratori autonomi | The second secon | <1.1> | | | |
| 1.2.2.1 <indirizzo></indirizzo> | xs:normalizedString | per le ditte individuali e i lavoratori autonomi. Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| 1.2.2.2 <numerocivico></numerocivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0.1> | 18 | | |
| 1.2.2.3 <cap></cap> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1.1> | 5 | | |
| 1.2.2.4 <comune></comune> | | Comune relativo alla sede dei cedente / prestatore | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| - Common | y | and the descent of present of | | | | | |

| | | Cisto della provincia di poportogono del comuna indicata pell'alemente informativa 1.3.2 A «Comuna». De valorizzare co | | | | | |
|---|---------------------|--|---|-------------|-------|---|---|
| 1.2.2.5 <provincia></provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <nazione> è uguale a Π</nazione></comune> | [RM], [MI], [] | <0.1> | 2 | | |
| 1.2.2.6 <nazione></nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | d.t> | 2 | | |
| 1.2.3 <stabileorganizzazione></stabileorganizzazione> | | Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia | | <0.1> | | | |
| 1.2.3.1 <indirizzo></indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <t.t></t.t> | 1 60 | | |
| 1.2.3.2 <numerocivico></numerocivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 8 | | |
| 1.2.3.3 <cap></cap> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1.t> | 5 | | |
| 1.2.3.4 <comune></comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia | formato atfanumerico | <1.t> | 1 60 | | |
| 1.2.3.5 <provincia></provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 < Comune >. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 < Nazione > è uguale a IT | [RM], [MI], [] | <0.1> | 2 | | |
| 1.2.3.6 <nazione></nazione> | xs:string | | [IT], [ES], [DK],[] | <1.t> | 2 | | |
| 1.2.4 <iscrizionerea></iscrizionerea> | | Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile. | | <0.1> | | | |
| 1.2.4.1 <ufficio></ufficio> | xs:string | | mu and t | <1.1> | 2 | | |
| | - | | [RM], [MI], [] | | | | |
| 1.2.4.2 <numerorea></numerorea> | xs.normalizedString | Numero di iscrizione al registro delle imprese | formato alfanumerico | 4.1> | 1 20 | | |
| 1.2.4.3 <capitalesociale></capitalesociale> | xs:decimal | Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| 1.2.4.4 <sociounico></sociounico> | xs:string | | valori ammessi (SU) : socio unico (SM) : più soci | <0.1> | 2 | | |
| 1.2.4.5 <statoliquidazione></statoliquidazione> | xs:string | Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no | valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione | <1,1> | 2 | | |
| 1.2.5 <contatti></contatti> | | Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore | | <0.1> | | | |
| 1.2.5.1 <telefono></telefono> | xs:normalizedString | Contatto telefonico fisso o mobile | formato alfanumerico | <0.1> | 5 12 | | |
| 1.2.5.2 <fax></fax> | xs:normalizedString | Numero di fax | formato alfanumerico | <0.1> | 5 12 | | |
| 1.2.5.3 <email></email> | xs:string | Indirizzo di posta elettronica | formato alfanumerico | <0.1> | 7 256 | | |
| 1.2.6 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <0.1> | 1 20 | | |
| 1.3 <rappresentantefiscale></rappresentantefiscale> | | Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia. | | | | | |
| 1.3.1 <datianagrafici></datianagrafici> | | Biocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore | | <1.1> | | | |
| 1.3.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano 3 paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1.1> | | | |
| 1.3.1.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | <1.1> | 2 | | 00303: 1.3.1.1.2 <ldcodice> o 1.4.4.1.2 <ldcodice> non valido</ldcodice></ldcodice> |
| 1.3.1.1.2 <ldcodice></ldcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 < IdPaese> vale "TT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria | 00303: 1.3.1.1.2 < ldCodice> o 1.4.4.1.2 < ldCodice> non valido |
| 1.3.1.2 <codicefiscale></codicefiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0.1> | 11 16 | | |
| 1.3.1.3 <anagrafica></anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore | | <1.t> | | | |
| 1.3.1.3.1 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 13.1.3.2 (Nome> e 1.3.1.3.3 <cognome></cognome> | formato affanumerico | <0,1> | 1 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti - evalorizzato na lo sono pure i campi «Nome» e) «O «Cognome» seguenti) |
| 1.3.1.3.2 <nome></nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 < Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 < Cenominazione> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente |
| 1.3.1.3.3 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <nome> ed in alternativa all'elemento</nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome></nome> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo d'enominazione> precedente - valorizzato na lo è pure il campo d'enominazione> precedente |
| 1.3.1.3.4 <titolo></titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0.1> | 2 10 | | |
| 1.3.1.3.5 <codeori></codeori> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0.1> | 13 17 | | |
| 1.4 <cessionariocommittente></cessionariocommittente> | | Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente) | | | | | |
| 1.4.1 <datianagrafici></datianagrafici> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente | | <1.1> | | | |
| | | Numero di identificazione fiscale al fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (π, DE, ES) ed i restanti (fino ad | | | | Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 < CodiceFiscale>. | 00417: 1.4.1.1 <idfiscaleiva> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non valorizzati (almeno uno del due deve essere valorizzato) 00324: 1.4.1.1 <idfiscaleiva> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non coerenti</codicefiscale></idfiscaleiva></codicefiscale></idfiscaleiva> |
| 1.4.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione). | | <0.1> | | Se valorizzato ed è pure valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 «CodiceFiscale» viene controllato che siano coerenti | |
| 1.4.1.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK]{} | <t,t></t,t> | 2 | Se visiorzzato , si verifica che sia coerente con felemento informativo 1.1.4 < Codice Destinatario> | 99311 L'elemente 1.14 «Codissolisation» può essere valorizzato con "XXXXXXXXXXX per comunicare idali di fature senese e eclusioneme vora coggetti non residenti (1.4.1.1 «diffusalell/A» deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 «SP esse» deve essere diverso da TI") |
| 1.4.1.1.2 <ldcodice></ldcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | Se valorizzato e se l'elemento informativo 1.4.1.1.1 < IdPaese> vale "T", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria | 00305: 1.4.1.1.2 <ldcodice> non valido</ldcodice> |
| | | | | | | Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1 <idfiscaleiva> e che quest'utimo non sia di gruppo IVA</idfiscaleiva> | 00417: 1.4.1.1 <idfiscaleiva> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) 00306: 1.4.1.2 <codicefiscale> non valido</codicefiscale></codicefiscale></idfiscaleiva> |
| 1.4.1.2 <codicefiscale></codicefiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato affanumerico | <0.1> | 11 16 | Se valocazión eno è visiocazió biboco 1.4.1.1 diffiscaleNA>, viene controllati is sua esistenza in Anagada l'Abuluira. Se valocazató ed é pura valorazato l'elemento informativo 1.4.1.1 diffiscaleNA> viene controllato che siano coerenti. | 00324: 1.4.1.1 <idflocaleiva> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non coerenti 00325: 1.4.1.2 <codicefiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA</codicefiscale></codicefiscale></idflocaleiva> |
| 1.4.1.3 <anagrafica></anagrafica> | | Duti secretici identificati i del consinenzi / committente | | <1.1> | | | |
| 1.4.13 Anagranta | | Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente. | | SUL | | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: |
| 1.4.1.3.1 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 «Nome» e 1.4.1.3.3 «Cognome» | formato alfanumerico | <0.1> | 1 80 | | - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <nome> e <cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <nome> e/o <cognome> seguenti)</cognome></nome></cognome></nome> |
| 1.4.1.3.2 <nome></nome> | xs:normalizedString | all elemento informativo 1.4.1.3.1 «Denominazione» | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo-Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo -Denominazione> precedente - 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: |
| 1.4.1.3.3 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 < Nome > ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 < Denominazione > | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | ouzou i ne instructioni e a romano que rore vene i nevato ner assi in cui non e valorizzato e non è valorizzato il Campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente |
| 1.4.1.3.4 <titolo></titolo> | xs:normalizedString | | formato alfanumerico | <0.1> | 2 10 | | |
| 1.4.1.3.5 <codeori></codeori> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0.1> | 13 17 | | |

| | | | | | | | 1 | 1 |
|---|--|---------------------|---|--|-------------|----------|---|---|
| 1.4 | .2 <sede></sede> | | Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas, i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000). | | <1.1> | | | |
| | 1.4.2.1 <indirizzo></indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| | 1.4.2.2 <numerocivico></numerocivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0.1> | 18 | | |
| | 1.4.2.3 <cap></cap> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1.t> | 5 | | |
| | 1.4.2.4 <comune></comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla sede del cessionario/committente | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| | 1.4.2.5 <provincia></provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 < Comune>. Da valorizzare se | [RM]. [MI]. [] | <0.1> | 2 | | |
| | 1.4.2.6 <nazione></nazione> | | i elemento informativo 1.4.2,6 <nazione> e uguale a II</nazione> | | <1.t> | 2 | | |
| | 1.4.Z.0 SNAZIONES | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3106-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | VLD. | <u> </u> | | |
| 1.4 | .3 <stabileorganizzazione></stabileorganizzazione> | | Blocco da valorizzare <u>se e solo se</u> l'elemento informativo 1.1.3 < Formato Trasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia | | <0.1> | | | |
| | 1.4.3.1 <indirizzo></indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della stabile organizzazione in Italia del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1.t> | 1 60 | | |
| | 1.4.3.2 <numerocivico></numerocivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0.1> | 18 | | |
| | 1.4.3.3 <cap></cap> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1.1> | 5 | | |
| | 1.4.3.4 <comune></comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| | 1.4.3.5 <provincia></provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 < Comune >. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4,3.6 < Nazione > è uguale a IT | [RM], [MI], [] | <0.1> | 2 | | |
| | 1.4.3.6 <nazione></nazione> | xs:string | | [IT], [ES], [DK],[] | <t.t></t.t> | 2 | | |
| 4. | .4 <rappresentantefiscale></rappresentantefiscale> | | Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 < FormatoTrasmissione > = "FPR12" (fattura tra privati), nel | | <0.1> | | | |
| 1.4 | | | caso di cessionario/committente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia | | NU.17 | | | |
| | 1.4.4.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1.1> | | | |
| | 1.4.4.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | | [IT], [ES], [DK],[] | <1.1> | 2 | | |
| | | | | | | | Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <idpaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in</idpaese> | 00303: 1.3.1.12 <ldcodice> o 1.4.4.12 <ldcodice> non valido</ldcodice></ldcodice> |
| | 1.4.4.1.2 <ldcodice></ldcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | Anagrafe Tributaria | |
| | 1.4.4.2 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <nome> e 1.4.4.4 <cognome></cognome></nome> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono olarizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» » d'o «Cognome» seguenti) |
| | 1.4.4.3 <nome></nome> | and the second | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 < Cognome> ed in alternativa all'elemento | | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente |
| | 1.4.4.3 SHOTHES | xs:normalizedString | informativo 1.4.4.2 <denominazione></denominazione> | formato alfanumerico | 40.17 | 1 60 | | - non e valorizzato e non e valorizzato il campo «Denominazione» precedente è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente 00200: file non conforme al formato l'Terrore viene rilevato nei casi in cui: |
| | 1.4.4.4 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 <nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <denominazione></denominazione></nome> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: Tiè non contorme al tormato (rerrore viene nievato nei casi in ciu: - non è valorizzato en on è valorizzato il campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente |
| 1.5 < | TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> | | Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore | | | | | |
| 1.5 | .1 <datianagrafici></datianagrafici> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario | | <1.t> | | | |
| | 1.5.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad | | <0.1> | | | |
| | | | un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | | | | |
| | 1.5.1.1.1 <idpaese></idpaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK],[] | <1.1> | 2 | | |
| | 1.5.1.1.2 <idcodice></idcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.t> | 1 28 | | |
| | 1.5.1.2 <codicefiscale></codicefiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0.1> | 11 16 | | |
| | 1.5.1.3 <anagrafica></anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario | | <1.t> | | | |
| | 1.5.1.3.1 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 «Nome» e 1.5.1.3.3 «Cognome» | formato affanumerico | <0.1> | 1 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono alorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» e/o «Cognome» seguenti) |
| | 1.5.1.3.2 <nome></nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.3 < Cognome > ed in alternativa | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente |
| | 1.5.1.3.3 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <pre>CDENTIFY</pre> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | - è valorizzato ma lo è pure il campo <pre>Cenominazione> precedente</pre> 00200: file non conforme al formato (Ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizato en on è valorizzato il campo >Cenominazione> precedente |
| | 1.5.1.3.4 <titolo></titolo> | dissidition | all'elemento informativo 1.5.1.3.1 < Denominazione> | | <0.1> | 2 40 | | - è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione> |
| | | xs:normalizedString | Titolo onorifico Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 | formato alfanumerico | | 2 10 | | |
| | 1.5.1.3.5 <codeori></codeori> | xs:string | aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0.1> | 13 17 | | |
| 1.6 < | SoggettoEmittente> | | Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore | valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 <fatt< th=""><td>uraElettronicaBody></td><td></td><td>Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso</td><td></td><td><1.N></td><td></td><td></td><td></td></fatt<> | uraElettronicaBody> | | Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso | | <1.N> | | | |
| 2.1 < | DatiGenerali> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati | | <1,1> | | | |
| 2.1 | .1 <datigeneralidocumento></datigeneralidocumento> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura | | <1.1> | | | |
| | 2.1.1.1 <tipodocumento></tipodocumento> | xs:string | Tipologia di documento | valori ammessi: | <1.1> | 4 | | |
| | | | | vedi codifiche in calce al documento | | | | |
| | 2.1.1.2 <divisa></divisa> | xs:string | Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi | il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [] | <1,1> | 3 | | |
| | 2.1.1.3 <data></data> | xs:date | Oata del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601 2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <1,t> | 10 | Vede controllato che non sia successios alla data in cui il fie è dato ricovoti dal Steama di interscambio, inclus si relevantilo informatio 2.1.1.1 ("publicomenta" via "TOM", viene controllato che non sia anticochimi a quella presente nell'estimato informativo 2.1.6.1 ("Data"). | 99402 2.1.13 - Quibro accessor alla data di roccione 99410: 2.1.13 - Quibro antecedente a 2.1.6.3 - Quibro |
| | 2.1.1.4 <numero></numero> | xs:normalizedString | Numero della fattura (nel 11 comma 2 lattaca h 000 c22/602) | formato alfraumacion | <1.1> | 1 20 | Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico | 00425: 2.1.1.4 <numero> non contenente caratteri numerici</numero> |
| | E.T. Stulletos | xs.normalizeastinig | Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972) | formato alfanumerico | SUD | 1 20 | Vene controlata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 < hettaglini insex con | 00411: 2.1.1.5 < DatRtenuta> non presente a fronte di almeno un biocco 2.2.1 < DettaglioLinee> con 2.2.1.13 |
| | 2.1.1.5 <datiritenuta></datiritenuta> | | Blocco dati relativi alla riteruta | | <0.1> | | Viene controllat la presenza di questo blocco în presenza di almeno un blocco 2.2.1 - Oettagliol. Inse> con felemento 2.1.13 - Ritenuta> uguale a ST elo di un blocco 2.1.1.7 - OetiCassaPrevidenziale> con felemento 2.1.1.7.6 - Ritenuta> uguale a ST | Riemuta-viguale a SI 00415: 2.1.1.5 -DatRitenuta- non presente a fronte di 2.1.1.7.6 -Ritenuta- uguale a SI |
| | | | | | | | | |

| 2.1.1.5.1 <tiporitenuta></tiporitenuta> | xs:string | Tipologia della ritenuta | valori ammessi: (RT01): ritenuta pers. fisiche (RT02): ritenuta pers. glurid. | <1.1> | 4 | | |
|---|---------------------|---|--|-------------|-------|--|--|
| 2.1.1.5.2 <importoritenuta></importoritenuta> | xs:decimal | Importo della ritenuta | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <1.t> | 4 15 | | |
| 2.1.1.5.3 <aliquotaritenuta></aliquotaritenuta> | xs:decimal | Aliquota (%) della ritenuta | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <1.1> | 4 6 | | |
| 2.1.1.5.4 <causalepagamento></causalepagamento> | xs:string | Causale del pagamento (quella del Mod CU) | valori ammessi: codifiche come da Mod. CU, ove applicabili; per il codice M2 indicare il valore M; per il codice ZO indicare il valore Z | <1.1> | 12 | | |
| 2.1.1.6 <datibollo></datibollo> | | Blocco dati relativi al bollo | | <0.1> | | | |
| 2.1.1.6.1 <bollovirtuale></bollovirtuale> | xs:string | Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) | valore ammesso SI | <1.t> | 2 | | |
| 2.1.1.6.2 <importobollo></importobollo> | xs:decimal | Importo del bollo | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ".' (punto) | <1.t> | 4 15 | | |
| 2.1.1.7 <daticassaprevidenziale></daticassaprevidenziale> | | Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza | | <0.N> | | | |
| 2.1.1.7.1 <tipocassa></tipocassa> | xs:string | Tipologia cassa previdenziale di appartenenza | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <t.t></t.t> | 4 | | |
| 2.1.1.7.2 <alcassa></alcassa> | xs:decimal | Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '' (punto) | <1.1> | 4 6 | | |
| 2.1.1.7.3 <importocontributocassa></importocontributocassa> | xs:decimal | Importo del contributo per la cassa di appartenenza | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '' (punto) | <1.1> | 4 15 | | |
| 2.1.1.7.4 <imponibilecassa></imponibilecassa> | xs:decimal | Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale | formatio numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| 2.1.1.7.5 <aliquotalva></aliquotalva> | xs:decimal | Aliquota (%) IVA applicata | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il | <1.1> | 46 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22") | 00424: 2.2.1.12 <aliquotalva> o 2.2.2.1< AliquotalVA> o 2.1.1.7.5 <aliquotalva> non indicata in termini percentuali</aliquotalva></aliquotalva> |
| 2.1.1.7.6 <ritenuta></ritenuta> | xs:string | Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta | carattere '.' (punto) valore ammesso: [SII: contributo cassa soggetto a ritenuta | <0.1> | 2 | Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il biocco 2.1.1.5 < DatiRitenuta > | 00415: 2.1.1.5 <datiritenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <ritenuta> uguale a SI</ritenuta></datiritenuta> |
| 2.1.1.7.7 <natura></natura> | xs:string | Nei casi di Aliquotal/VA (elemento informativo 2.1.1.7.5 < Aliquotal/VA-) pari a zero | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <0.1> | 2 | Viene controlato che sia valorizzato, se felemento informativo 2.1.1.7.5 è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se felemento informativo 2.1.1.7.5 è diverso da "0.00". | 00413: 2.1.1.7.7 Natura non presente a fronte di 2.1.1.7.5 pari a zero 00414: 2.1.1.7.7 Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 diversa da zero">AliquotalVA> diversa da zero |
| 2.1.1.7.8 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <0.1> | 1 20 | | |
| 2.1.1.8 <scontomaggiorazione></scontomaggiorazione> | | Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascata') | | <0.N> | | Se valorizzato, viene controllato che esista alimeno uno disi dua aliamenti 2.1.1.8.7 «Parcaetusia» » 2.4.1.8.2 | 09437: 2.1.1.8.2 <percentuale> e 2.1.1.8.3 <importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <tipo> valorizzato</tipo></importo></percentuale> |
| 2.1.1.8.1 <tipo></tipo> | xs:string | Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione | valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il | <1.1> | 2 | disporto> | Service Control of Control of Property Control of Contr |
| 2.1.1.8.2 <percentuale></percentuale> | xs:decimal | Percentuale di sconto o di maggiorazione | carattere '.' (punto) | <0.1> | 46 | | |
| 2.1.1.8.3 <importo></importo> | xs:decimal | Importo dello sconto o della maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| 2.1.1.9 <importototaledocumento></importototaledocumento> | xs:decimal | Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| 2.1.1.10 <arrotondamento></arrotondamento> | xs:decimal | Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| 2.1.1.11 <causale></causale> | xs:normalizedString | Descrizione della causale del documento | formato alfanumerico | <0.N> | 1 200 | | |
| 2.1.1.12 <art73></art73> | xs:string | Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) | valore ammesso: [Si]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72 | <0.1> | 2 | | |
| 2.1.2 <datiordineacquisto></datiordineacquisto> | | Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto | | <0.N> | | | |
| 2.1.2.1 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea> | xs.integer | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) | formato numerico | <0.N> | 14 | | |
| 2.1.2.2 <iddocumento></iddocumento> | xs:normalizedString | Numero del documento | formato alfanumerico | <1.1> | 1 20 | | |
| 2.1.2.3 <data></data> | xs:date | Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| 2.1.2.4 <numltem></numltem> | xs:normalizedString | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 20 | | |
| 2.1.2.5 <codicecommessaconvenzione></codicecommessaconvenzione> | xs:normalizedString | Codice della commessa o della convenzione | formato alfanumerico | <0.1> | 1 100 | | |
| 2.1.2.6 <codicecup></codicecup> | xs:normalizedString | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 15 | | |
| 2.1.2.7 <codicecig></codicecig> | xs:normalizedString | Rappresenta il Codice Identificativo della Gara | formato alfanumerico | <0.1> | 1 15 | | |
| 2.1.3 <daticontratto> 2.1.4 <daticonvenzione></daticonvenzione></daticontratto> | | Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco | | <0.N> | | | |
| | | 2.1.2 Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) | | | | | |
| 2.1.5 <datiricezione></datiricezione> | | riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento | | <0.N> | | | |
| 2.1.6 <datifatturecollegate></datifatturecollegate> | | presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 | | <0.N> | | | |
| 2.1.7 <datisal></datisal> | | Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento | | <0.N> | | | |
| 2.1.7.1 <riferimentofase></riferimentofase> | xs.integer | Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce | formato numerico | <1,t> | 13 | | |
| 2.1.8 <datiddt></datiddt> | | Slocco da valorizzare nei casi di Sattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gi elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto) | | <0.N> | | | |
| 2.1.8.1 <numeroddt></numeroddt> | xs:normalizedString | Numero del documento di trasporto | formato alfanumerico | <1,t> | 1 20 | | |
| 2.1.8.2 <dataddt></dataddt> | xs:date | Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <1,t> | 10 | | |
| 2.1.8.3 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea> | xs.integer | Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.2.1.1 <numerolinea>)</numerolinea> | formato numerico | <0.N> | 14 | | |
| 2.1.9 <datitrasporto></datitrasporto> | | Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto | | <0.1> | | | |
| 2.1.9.1 <datianagraficivettore></datianagraficivettore> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore | | <0.1> | | | |
| 2.1.9.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1,1> | | | |
| 2.1.9.1.1.1 <idpaese> 2.1.9.1.1.2 <idcodice></idcodice></idpaese> | xs:string | | [IT], [ES], [DK],[] | <1.t> | 2 | | |
| 2.1.9.1.1.2 <idcodice> 2.1.9.1.2 <codicefiscale></codicefiscale></idcodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1.1> | 1 28 | | |
| Z.1.9.1.Z Codiceriscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0.1> | 11 16 | | |

| 2.1.9.1.3 <anagrafica></anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del vettore | | <1.1> | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-------|--------|---|---|
| 2.1.9.1.3.1 <denominazione></denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agă elementi informativi 2.1.9.1.32 <nome> e 2.1.9.1.3.3 Cognome></nome> | formato alfanumerico | <0.1> | 1 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti |
| 2.1.9.1.3.2 <nome></nome> | xs:normalizedString | C.1.S.1.3.4 Croomes e Z.1.S.1.3.4 Cognomes Nome della persona fisica. Da valorizzara insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.3 (Cognomes ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 (Denominaziones) | formato atfanumerico | <0.1> | 1 60 | | - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» e/o «Cognome» seguenti) 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente |
| 2.1.9.1.3.3 <cognome></cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 < Nome > ed in alternativa | formato atfanumerico | <0.1> | 1 60 | | - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente |
| 2.1.9.1.3.4 <titolo></titolo> | xs:normalizedString | all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 < Denominazione> Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0.1> | 2 10 | | - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente |
| 2.1.9.1.3.5 <codeori></codeori> | xs.string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 | | <0.1> | 13 17 | | |
| | | aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato atfanumerico | | | | |
| 2.1.9.1.4 <numerolicenzaguida></numerolicenzaguida> | xs:normalizedString | Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 20 | | |
| 2.1.9.2 MezzoTrasporto | xs:normalizedString | Mezzo utilizzato per il trasporto | formato alfanumerico | <0.1> | 1 80 | | |
| 2.1.9.3 <causaletrasporto></causaletrasporto> | xs:normalizedString | Causale del trasporto | formato alfanumerico | <0.1> | 1 100 | | |
| 2.1.9.4 <numerocolli></numerocolli> | xs.integer | Numero dei coli trasportati | formato numerico | <0.1> | 14 | | |
| 2.1.9.5 <descrizione></descrizione> | xs:normalizedString | Descrizione (natura, qualità, aspetto) relativa ai colli trasportati | formato alfanumerico | <0.1> | 1 100 | | |
| 2.1.9.6 <unitamisurapeso></unitamisurapeso> | xs:normalizedString | Unità di misura riferita al peso della merce | formato alfanumerico formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il | <0.1> | 1 10 | | |
| 2.1.9.7 <pesolordo></pesolordo> | xs:decimal | Peso lordo della merce | carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 7 | | |
| 2.1.9.8 <pesonetto></pesonetto> | xs:decimal | Peso netto della merce | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ".' (punto) | <0.1> | 47 | | |
| 2.1.9.9 <dataoraritiro></dataoraritiro> | xs:date | Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DDTHH:MM:SS | <0.1> | 19 | | |
| 2.1.9.10 <datainiziotrasporto></datainiziotrasporto> | xs:date | Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| 2.1.9.11 <tiporesa></tiporesa> | xs:string | Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms) | [EXW], [CPT], [] | <0.1> | 3 | | |
| 2.1.9.12 <indirizzoresa></indirizzoresa> | | Dati dell'indirizzo di resa | | <0.1> | | | |
| 2.1.9.12.1 <indirizzo></indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| 2.1.9.12.2 <numerocivico></numerocivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo) | formato alfanumerico | <0.1> | 18 | | |
| 2.1.9.12.3 <cap></cap> | xs:string | Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa | formato numerico | <1.1> | 5 | | |
| 2.1.9.12.4 <comune> 2.1.9.12.5 <provincia></provincia></comune> | xs:normalizedString xs:string | Comune ove ha sede l'indirizzo di resa | formato alfanumerico | <1.1> | 1 60 | | |
| 2.1.9.12.6 <nazione></nazione> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 < Comune > Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [RM], [MI], [] [IT], [ES], [DK],[] | <1.1> | 2 | | |
| 2.1.9.13 <dataoraconsegna></dataoraconsegna> | xs:date | | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DDTHH:MM:SS | <0.1> | 19 | | |
| 2.1.10 <fatturaprincipale></fatturaprincipale> | | Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle | mm-DD I TH: MM: 55 | <0.1> | | | |
| 2.1.10.1 <numerofatturaprincipale></numerofatturaprincipale> | xs:string | agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le | formato alfanumerico | <1.1> | 1 20 | | |
| 2.1.10.2 <datafatturaprincipale></datafatturaprincipale> | xs:date | operationi accessorie Data della fattura di cui all'elemento informativo 2.1.10.1 NumeroFatturaPrincipale> (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- | <1.1> | 10 | | |
| 2.2 <datibeniservizi></datibeniservizi> | | Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o | MMH-UU | <1,1> | | | |
| 2.2.1 <dettagliolinee></dettagliolinee> | | dei servizi formanti oggetto dell'operazione Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di | | | | | |
| | | dettaglio). | | <1.N> | | | |
| 2.2.1.1 <numerolinea></numerolinea> | xs.integer | Numero della riga di dettaglio del documento | formato numerico | <1.1> | 14 | | |
| 2.2.1.2 <tipocessioneprestazione></tipocessioneprestazione> | xs:string | Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria | valori ammessi: ISC]: sconto IPR]: premio (AB]: abbuono IAC]: spessa accessoria | <0.1> | 2 | | |
| 2.2.1.3 <codicearticolo></codicearticolo> | xs:normalizedString | Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga) | | <0.N> | | | |
| 2.2.1.3.1 <codicetipo></codicetipo> | xs:normalizedString | Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC,) | formato alfanumerico | <1.1> | 1 35 | | |
| 2.2.1.3.2 <codicevalore></codicevalore> | xs:normalizedString | Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 < CodiceTipo> | formato atfanumerico | <1.1> | 1 35 | | |
| 2.2.1.4 <descrizione></descrizione> | xs:normalizedString | Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 Prezzo/Initario e 2.2.1.11 Prezzo/Totale potranno essere valorizzati con segno negativo | formato alfanumerico | <1,1> | 1 1000 | | |
| 2.2.1.5 <quantita></quantita> | xs:decimal | Numero di unità cedute / erogate | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 21 | | |
| 2.2.1.6 <unitamisura></unitamisura> | xs:normalizedString | Unità di misura riferita alla quantità | formato alfanumerico | <0.1> | 1 10 | | |
| 2.2.1.7 <datainizioperiodo></datainizioperiodo> | xs:date | Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601-2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| 2.2.1.8 <datafineperiodo></datafineperiodo> | xs:date | Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il | <0.1> | 10 | | |
| 2.2.1.9 <prezzounitario> 2.2.1.10 <scontomaggiorazione></scontomaggiorazione></prezzounitario> | xs:decimal | rappresenta il "valore normale" Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di | carattere "." (punto) | <1.1> | 4 21 | | |
| 2.2.1.10 Societomaggiorazione> | xs:string | più sconti o maggiorazioni a 'cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione | valori ammesai: (SC): sconto (MG): maggiorazione | <1.1> | 2 | Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.2.1.10.2 «Percentuale» e 2.2.1.1.0.3 «Importo» | 00438: 22.1.10 2 «Percentusie» e 22.1.10 3 «Importo» non presenti a fronte di 22.1.10.1 «Tipo» valorizzato |
| 2.2.1.10.2 <percentuale></percentuale> | xs:decimal | Percentuale di sconto o di maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 6 | | |
| 2.2.1.10.3 <importo></importo> | xs:decimal | Importo dello sconto o della maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| | | | 4 | | | | |

| | 2.2.1.11 <prezzototale></prezzototale> | xs:decimal | Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere 1º (punto) | <t.⊅< th=""><th>4 21</th><th>Viene controllato I corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.5)</th><th>00423: 2.2.1.11 <prezzo totale=""> non calcolato secondo la regole definite nelle specifiche tecniche</prezzo></th></t.⊅<> | 4 21 | Viene controllato I corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.5) | 00423: 2.2.1.11 <prezzo totale=""> non calcolato secondo la regole definite nelle specifiche tecniche</prezzo> |
|-------|---|---------------------|---|--|--|-------|--|--|
| | 2.2.1.12 <aliquotalva></aliquotalva> | xs:decimal | Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere " (punto) | <1.1> | 4 6 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22") | 00424: 2.2.1.12 <alquotatva> o 2.2.2.1< AlquotatVA> o 2.1.1.7.5 <alquotatva> non indicata in termini percentual</alquotatva></alquotatva> |
| | 2.2.1.13 <ritenuta></ritenuta> | xs:string | Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto | valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta | <0.1> | 2 | Se è valorizzato a "Si", viene controllato che esista il biocco 2.1.1.5 DeliRitenuta | 00411: 2.1.1.5 'OalRitenular non presente a fronte di almeno un biocco 2.2.1 'DetaglioLineer con 2.2.1.13 Ritenular uguale a SI |
| | 2.2.1.14 <natura></natura> | xs:string | L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo 2.2.1.12 «Aliquota IVA» deve essere valorizzato a zero) | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <0.1> | 2 | Viene controllato che sia valorizzato, se felemento informativo 2.2.1.12 «AliquotatiVA» è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se felemento informativo 2.2.1.12 «AliquotatiVA» è diverso da "0.00". | 00400: 2.2.1.14 < Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <aliquotal a=""> pari a zero 00401: 2.2.1.14 <natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <aliquotal a=""> divensa da zero</aliquotal></natura></aliquotal> |
| | 2.2.1.15 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <0.1> | 1 20 | | |
| | 2.2.1.16 <altridatigestionali></altridatigestionali> | | Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc. | | <0.N> | | | |
| | 2.2.1.16.1 <tipodato></tipodato> | xs:normalizedString | Codice che identifica la tipologia di informazione | formato alfanumerico | <1.1> | 1 10 | | |
| | 2.2.1.16.2 <riferimentotesto></riferimentotesto> | xs:normalizedString | Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | |
| | 2.2.1.16.3 <riferimentonumero></riferimentonumero> | xs:decimal | Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere " (punto) | <0.1> | 4 21 | | |
| | 2.2.1.16.4 <riferimentodata></riferimentodata> | xs:normalizedString | Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| 2.2. | 2 <datiriepilogo></datiriepilogo> | | Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e «Natura» distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di «Esighilità» | | <1.N> | | Viene controllato che li numero di biocchi 222. CastiRispilogo- sia maggiore o uguale al numero di alquote IVA presenti nel documento | 00419: 2.22 «DatiReplogo» non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.75 «AlquotatiVA» o 2.2.1.12 «AlquotatiVA» |
| | 2.2.2.1 <aliquotalva></aliquotalva> | xs:decimal | Aliquota (%) IVA | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <1.1> | 4 6 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22") | 00424: 2.2.1.12 < AkquotalVA> o 2.2.2.1 < AkquotalVA> o 2.1.1.7.5 < AkiquotalVA> non indicata in termini percentual |
| | 2.2.2 <natura></natura> | xs:string | L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA | vaiori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <0.1> | 2 | Se à valorizate à 16°; viere controlto de l'élement in formatio 2.2.27 EsignibilitatiVA non sa visitorizate à 5°. Viere controlto, de l'élement informatio 2.2.2.1 «AliquotatiVA» è pari à 10.00°, e che non sa valorizato, se felemento informatio 2.2.2.1 «AliquotatiVA» è diverso da 10.00°. | 69429: 2222 «Natura» con valoro Ni (Investorie contable) a fromé d 2227 «Saghitati/A» uguste a S (icasione pagamenti) 69429: 2222 «Natura» con presente a fronte d 2221 «Alquotal/A» para aero 69439: 2222 «Natura» presente a fronte d 2221 «Alquotal/A» diversa da zero |
| | 2.2.2.3 <speseaccessorie></speseaccessorie> | xs:decimal | Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio («TipoCessionePrestazione» = "AC"), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 «imponibile importo» | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere !' (punto) | <0.1> | 4 15 | | |
| | 2.2.2.4 <arrotondamento></arrotondamento> | xs:decimal | Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 dimponibileimporto> | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 21 | | |
| | 2.2.2.5 <imponibileimporto></imponibileimporto> | xs:decimal | Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepitogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepitogo riguarda le operazioni per le quali ITVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 «Natura» valorizzato) | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere !' (punto) | <1.⊅ | 4 15 | Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controli versione 1.2) | 09422: 2.2.5 <imponibile imports=""> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</imponibile> |
| | 2.2.2.6 <imposta></imposta> | xs:decimal | Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere !' (punto) | <1.1> | 4 15 | Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche teoriche (Elenco controlli versione 1.2) | 00421: 2.2.2.5 https://dispositores-non-catoolato-secondo-le-regole-definite-nelle-specifiche-texniche- |
| | 2.2.2.7 <esigibilitaiva></esigibilitaiva> | xs:string | L'elemento esprime il momento nel quale FIVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti) | valori ammessi: [B] IVA ad esigbilità immediata [D]: IVA ad esigbilità differita [S]: scissione del pagamenti | <0.1> | 1 | Se è valorizzato a "S", viene controlato che l'elèmento informativo 2.2.2.2. «Vatura» non sià valorizzato a "N6" | 00407: 22.2 - Vlatura> con valore N6 (inversione contable) a fronte d 2.2.2.7 - €sightlat/VA> uguale a S (sossione pagament) |
| | 2.2.2.8 <riferimentonormativo></riferimentonormativo> | xs:normalizedString | Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 < Natura> è valorizzato) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 100 | | |
| 2.3 < | DatiVeicoli> | | Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993 | | <0.1> | | | |
| 2.3. | .1 <data></data> | xs:date | Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <1.1> | 10 | | |
| 2.3. | 2 <totalepercorso></totalepercorso> | xs:normalizedString | Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate | formato alfanumerico | <1.1> | 1 15 | | |
| 2.4 < | DatiPagamento> | | Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura | | <0.N> | | | |
| | .1 <condizionipagamento></condizionipagamento> | xs:string | Condizioni di pagamento | valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo | <1.1> | 4 | | |
| 2.4. | 2 <dettagliopagamento></dettagliopagamento> | | Dati di dettaglio del pagamento | | <1.N> | | | |
| | 2.4.2.1 <beneficiario></beneficiario> | xs:string | Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 200 | | |
| | 2.4.2.2 <modalitapagamento></modalitapagamento> | xs:string | Modalità di pagamento | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <1.1> | 4 | | |
| | 2.4.2.3 <datariferimentoterminipagamento></datariferimentoterminipagamento> | xs:date | Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601 2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | | |
| | 2.4.2.4 <giorniterminipagamento></giorniterminipagamento> | xs.integer | Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 | | <0.1> | 13 | | |
| | 2.4.2.5 <datascadenzapagamento></datascadenzapagamento> | xs:date | CDataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista) Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla bese delle | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- | <0.1> | 10 | | |
| | 2.4.2.6 <importopagamento></importopagamento> | xs:decimal | condizioni di pagamento previste) Importo relativo al pagamento | MM-DD formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il | <1.1> | 4 15 | | |
| | 2.4.2.7 <codufficiopostale></codufficiopostale> | xs:normalizedString | importo reastivo ai pagamento Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale | carattere " (punto) | <0.1> | 1 20 | | |
| | | | | formato alfanumerico | | | | |
| | 2.4.2.8 <cognomequietanzante></cognomequietanzante> | xs:normalizedString | Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | |
| | 2.4.2.9 <nomequietanzante></nomequietanzante> | xs:normalizedString | Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento> = MP04) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | | |
| | 2.4.2.10 <cfquietanzante></cfquietanzante> | xs:string | Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04) | formato alfanumerico | <0.1> | 16 | | |
| | 2.4.2.11 <titoloquietanzante></titoloquietanzante> | xs:normalizedString | Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04) | formato alfanumerico | <0.1> | 2 10 | | |
| | 2.4.2.12 <stitutofinanziario></stitutofinanziario> | xs:normalizedString | Nome dell'Istituto Finanziario | formato alfanumerico | <0.1> | 1 80 | | |
| | 2.4.2.13 <iban></iban> | xs:string | International Bank Account Number (coordinata bancaria internationale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario) | formato atfanumerico | <0.1> | 15 34 | | |

| | 2.4.2.14 <abi></abi> | xs:string | Codice ABI | formato numerico | <0.1> | 5 | |
|-----|--|---------------------|---|---|-------|--|--|
| | 2.4.2.15 <cab></cab> | xs:string | Codice CAB | formato numerico | <0.1> | 5 | |
| | 2.4.2.16 <bic></bic> | xs:string | Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario) | formato alfanumerico | <0.1> | 8 11 | |
| | 2.4.2.17 <scontopagamentoanticipato></scontopagamentoanticipato> | xs:decimal | Ammontare dello sconto per pagamento anticipato | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | |
| | 2.4.2.18 <datalimitepagamentoanticipato></datalimitepagamentoanticipato> | xs:date | Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | |
| | 2.4.2.19 <penalitapagamentiritardati></penalitapagamentiritardati> | xs:decimal | Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) | <0.1> | 4 15 | |
| | 2.4.2.20 <datadecorrenzapenale></datadecorrenzapenale> | xs:date | Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY- MM-DD | <0.1> | 10 | |
| | 2.4.2.21 <codicepagamento></codicepagamento> | xs:string | Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore | formato alfanumerico | <0.1> | 1 60 | |
| 2.5 | Allegati> | | Dati relativi ad eventuali allegati | | <0.N> | | |
| 2. | 5.1 <nomeattachment></nomeattachment> | xs:normalizedString | Nome dell'allegato | formato alfanumerico | <1.t> | 1 60 | |
| 2. | 5.2 <algoritmocompressione></algoritmocompressione> | xs:string | Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR,) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 10 | |
| 2. | 5.3 <formatoattachment></formatoattachment> | xs:string | Formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF) | formato alfanumerico | <0.1> | 1 10 | |
| 2. | 5.4 <descrizioneattachment></descrizioneattachment> | xs:normalizedString | Descrizione del documento | formato alfanumerico | <0.1> | 1 100 | |
| 2. | 5.5 <attachment></attachment> | xs:base64Binary | Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore | base64Binary [RFC 2045] | <1.1> | valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica | |

| | CODIFICHE |
|-----------------------------------|---|
| | <regimefiscale></regimefiscale> |
| | Ordinario |
| | Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) |
| | Agricoltura e attività connesse e pesca (att.34 e 34-bis, DPR 633/72) Vendita salle inbacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72) |
| FOE | Ventions sain e tradectri (aft./*a, C.T, D/FK, 0537/2) Commercio familier (aft./*a, C.T, D/FK, 0537/2) Commercio familier (aft./*a, C.T, D/FK, 0537/2) |
| F05 | Commerco nammen (att.4, c.1, DPR 633/2) Edition (att.4, c.1, DPR 633/2) |
| | Cestions servizi telefonia publica (art.74, c.1, DPR 63372) |
| F09 | Gestation 3 of vitaz tear from purposed purposed in a first from the first from t |
| F10 | Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72) |
| F11 | Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) |
| F12 | Agriturismo (art.5, c.2, L, 413/91) |
| F13 | Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) |
| F14 | Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95) |
| F15 | Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95) |
| F16 | NA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 63372) |
| F17 | IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) |
| | Altro |
| F19 | Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) |
| 004 | |
| | Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali Cassa previdenza odtori commercialisti |
| | Lessa previenta dunin commencia geometri Cassa previenta dunin commencia geometri |
| C04 | Leassa previouenza e assistenzia ujedunieni Cassa nazionale previdenza e assistenzia ujedunieni |
| C05 | Cesse nazione previonza e assistenza ingegrieri e archietu nueri professionisti Cesse nazione del notariato |
| | Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali |
| | Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) |
| | Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) |
| C09 | Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) |
| C10 | Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) |
| | Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) |
| C12 | Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) |
| | Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime |
| C14 | Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) |
| C15 | Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) |
| C16 | Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) |
| C17 | Ente previdenza penti industriali e penti industriali laureati (EPPI) Ente previdenza penti industriali e penti industriali laureati (EPPI) Ente previdenza penti industriali penti industriali para (EPPI) |
| C18 | Ente previoentza e assistenza princategoriate (EPAP) Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) |
| C19 | Ente nazionale previoenza e assistenza diologi (ENPAB) |
| -020 | |
| C20 | Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) Este nazionale previdenza e assistenza professione (INPAPI) |
| C20 C21 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) |
| C20 C21 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) INPS |
| C20 C21 C22 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) INPS *ModalitaPagamento> |
| C20 C21 C22 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) NPS |
| C20 C21 C22 IP01 IP02 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) NPS |

| N | escluse ex art. 15 | |
|---|---|--|
| N | non soggette | |
| N | non imponibili | |
| N | esenti | |
| N | regime del margine / IVA non esposta in fattura | |
| N | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | |
| N | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) | |

TD20 autofattura