Bugs da API

Reteste no Postman

Resultados e evidências da execução acompanhada

7 bugs reproduzidos

16 variações documentadas

Gherkin, prints, requisito violado, justificativa da falha e impacto possível.

Rodada de 21/10/2026 | Execução pelo usuário

Somente ocorrências reproduzidas em relação aos critérios do case. As variações são agrupadas por bug, sem contagem duplicada.

ANÁLISE EM CADA CASO

O box Por que é bug relaciona o requisito ao resultado observado. O impacto é uma consequência possível, não um dano já comprovado. A causa interna não foi determinada pelos prints.

ESCOPO DA RODADA

Resumo das ocorrências

POST https://restful-booker.herokuapp.com/booking

JSON válido como estrutura, com campos ou valores negativos definidos em cada caso.

BUG	OCORRÊNCIA	VARIAÇÕES	HTTP
BUG-002	Campos ausentes ou nome com tipo inválido	**6**	`500`
BUG-003	Pagamento aceita texto e número	**2**	`200`
BUG-004	Checkout anterior ao checkin	**1**	`200`
BUG-005	Checkin e checkout no mesmo dia	**1**	`200`
BUG-006	Reserva com datas passadas	**1**	`200`
BUG-007	Preço aceita tipos incorretos ou causa erro interno	**3**	`200 / 500`
BUG-008	Data inexistente ou texto inválido aceitos	**2**	`200`

Critério de avaliação

Os resultados foram confrontados com as regras do PDF do case, incluindo validação de tipos, datas e campos obrigatórios. Não foi presumido um código 4xx específico quando não definido.

O que as evidências demonstram

Os prints mostram pedido, código HTTP e corpo da resposta. Em respostas 200, foi recebido bookingid; isso não equivale, por si só, a persistência confirmada posteriormente por GET.

Itens não concluídos

PUT e DELETE estão fora da lista de bugs confirmados nesta rodada. As consultas de preparação retornaram 404. A limpeza dos registros continua pendente.


FONTE E LIMITES DA ANÁLISE

Fonte: Lançamento da Plataforma de Reservas Restful-Booker.pdf, página 2, UC02, critérios de aceite 1 a 4. CA1 trata dos dados da reserva; CA2, da ordem das datas; CA3, de datas retroativas; CA4, da validação de tipos e formulário.

A resposta 200 não é suficiente para caracterizar um bug: a justificativa está no dado inválido aceito, no retorno incompatível e na regra do case. A causa técnica não foi verificada e os impactos descritos são potenciais.

BUG-002 | VARIAÇÃO 01 DE 16 | REPROVADO

Sem firstname



Evidência: BUG-002 - Sem firstname - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO a reserva não contém firstname

QUANDO envio a criação da reserva sem o nome

ENTÃO A API deve rejeitar o campo obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o campo obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error. O controle anterior com firstname retornou 200 e bookingid 4143.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE A omissão de um campo exigido levou a erro interno genérico, em vez de validação da entrada. O controle com firstname teve resposta 200.

IMPACTO Pode impedir a correção orientada do nome e exigir suporte ou nova tentativa.

BUG-002 | VARIAÇÃO 02 DE 16 | REPROVADO

Nome como objeto



Evidência: BUG-002 - Nome objeto - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO firstname contém o objeto vazio {}

QUANDO envio a reserva com tipo incorreto no nome

ENTÃO A API deve rejeitar o objeto no campo de texto com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o objeto no campo de texto com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error. O JSON enviado possui sintaxe válida.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4.

ANÁLISE firstname recebeu um objeto em um JSON bem formado. A resposta 500 indica falha no tratamento desse tipo inválido, sem informar a correção esperada.

IMPACTO Pode interromper a criação e dificultar a identificação do campo incorreto.

BUG-002 | VARIAÇÃO 03 DE 16 | REPROVADO

Sem lastname



Evidência: BUG-002 - Sem lastname - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO a reserva não contém lastname

QUANDO envio a criação sem o sobrenome

ENTÃO A API deve rejeitar o sobrenome obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o sobrenome obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE A ausência de sobrenome, campo previsto para criar reserva, gerou erro interno genérico, sem uma validação útil ao consumidor.

IMPACTO Pode impedir a orientação sobre o sobrenome e aumentar tentativas sem correção.

BUG-002 | VARIAÇÃO 04 DE 16 | REPROVADO

Sem totalprice



Evidência: BUG-002 - Sem totalprice - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO a reserva não contém totalprice

QUANDO envio a criação sem o preço

ENTÃO A API deve rejeitar o preço obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o preço obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE A ausência do preço previsto no cadastro resultou em 500. A API não apresentou uma recusa controlada que identificasse o dado ausente.

IMPACTO Pode interromper integrações de reserva e dificultar o diagnóstico do preço ausente.

BUG-002 | VARIAÇÃO 05 DE 16 | REPROVADO

Sem depositpaid



Evidência: BUG-002 - Sem depositpaid - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO a reserva não contém depositpaid

QUANDO envio a criação sem o campo de pagamento

ENTÃO A API deve rejeitar o campo obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o campo obrigatório ausente com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE O status de pagamento ausente levou a 500 genérico. O resultado não orienta sobre o campo necessário para formar a reserva.

IMPACTO Pode bloquear o fluxo sem esclarecer como informar a situação do pagamento.

BUG-002 | VARIAÇÃO 06 DE 16 | REPROVADO

Sem bookingdates



Evidência: BUG-002 - Sem bookingdates - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO a reserva não contém bookingdates

QUANDO envio a criação sem as datas

ENTÃO A API deve rejeitar o bloco obrigatório de datas ausente com validação controlada.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o bloco obrigatório de datas ausente com validação controlada.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE Sem o período de hospedagem previsto no cadastro, a API respondeu com erro interno, em vez de identificar as datas ausentes.

IMPACTO Pode interromper o agendamento sem orientar a definição do período.

BUG-003 | VARIAÇÃO 07 DE 16 | REPROVADO

Pagamento em texto



Evidência: BUG-003 - Pagamento texto - 200 - ID 427.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO depositpaid contém o texto pago

QUANDO envio a reserva com pagamento de tipo texto

ENTÃO A API deve exigir booleano em depositpaid e recusar o texto sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

A API deve exigir booleano em depositpaid e recusar o texto sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 427 e depositpaid devolvido como true. O texto foi aceito em vez de recusado.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4.

ANÁLISE O tipo texto foi aceito e retornou true, com emissão de bookingid. A validação não recusou um valor fora do tipo booleano previsto.

IMPACTO Pode representar a situação do pagamento de forma diferente da enviada pela integração.

BUG-003 | VARIAÇÃO 08 DE 16 | REPROVADO

Pagamento numérico



Evidência: BUG-003 - Pagamento numero - 200 - ID 1858.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO depositpaid contém o número 1

QUANDO envio a reserva com pagamento de tipo numérico

ENTÃO A API deve exigir booleano em depositpaid e recusar o número sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

A API deve exigir booleano em depositpaid e recusar o número sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 1858 e depositpaid devolvido como true.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4.

ANÁLISE O número 1 foi aceito e devolvido como true. A emissão de bookingid ocorreu mesmo com tipo diferente de booleano.

IMPACTO Pode permitir tipos inconsistentes e ocultar erros de integração sobre pagamento.

BUG-004 | VARIAÇÃO 09 DE 16 | REPROVADO

Período invertido



Evidência: BUG-004 - Datas invertidas - 200 - ID 1436.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO o checkin é 2030-11-12 e o checkout é 2030-11-10

QUANDO envio a criação com saída anterior à entrada

ENTÃO O checkout deve ser posterior ao checkin. O período invertido deve ser recusado sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

O checkout deve ser posterior ao checkin. O período invertido deve ser recusado sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 1436 e as datas invertidas devolvidas no objeto booking.


POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO

REGRA Case, p. 2, UC02 / CA2.

ANÁLISE O critério proíbe checkout anterior ao checkin. A API emitiu bookingid e devolveu exatamente esse período invertido.

IMPACTO Pode produzir períodos incoerentes e afetar cálculos de diárias ou disponibilidade.

Datas iguais



Evidência: BUG-005 - Datas iguais - 200 - ID 3033.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO checkin e checkout são 2030-11-12

QUANDO envio a criação com intervalo de zero dias

ENTÃO Conforme o case, a saída deve ser posterior à entrada. O intervalo de zero dias deve ser recusado.

RESULTADO ESPERADO

Conforme o case, a saída deve ser posterior à entrada. O intervalo de zero dias deve ser recusado.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 3033 e as duas datas iguais devolvidas na resposta.


POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO

REGRA Case, p. 2, UC02 / CA2.

ANÁLISE O case proíbe checkout igual ao checkin. As datas iguais foram aceitas com emissão de bookingid; o problema não é o 200 isoladamente.

IMPACTO Pode produzir reservas de zero diárias incompatíveis com a regra do projeto.

Reserva retroativa



Evidência: BUG-006 - Datas passadas - 200 - ID 4246.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO o período de 2020-01-10 a 2020-01-12 está no passado

QUANDO envio a criação de reserva retroativa

ENTÃO Conforme o case, a reserva retroativa deve ser recusada sem criar registro.

RESULTADO ESPERADO

Conforme o case, a reserva retroativa deve ser recusada sem criar registro.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 4246 e as mesmas datas passadas de 2020 no objeto booking.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA3.

ANÁLISE O critério veda datas passadas. Em 21/10/2026, o período de janeiro de 2020 já era passado, mas houve emissão de bookingid.

IMPACTO Pode permitir registros retroativos que prejudiquem a coerência da agenda e dos relatórios.

BUG-007 | VARIAÇÃO 12 DE 16 | REPROVADO

Preço em texto



Evidência: BUG-007 - Preco texto - 200 - ID 49.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO totalprice contém o texto abc

QUANDO envio a criação com preço não numérico

ENTÃO A API deve rejeitar o tipo incorreto com validação controlada, sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o tipo incorreto com validação controlada, sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 49 e totalprice devolvido como null.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4.

ANÁLISE O campo numérico recebeu abc. A API emitiu bookingid e retornou preço null, em vez de rejeitar o tipo incompatível.

IMPACTO Pode gerar resposta de reserva sem valor utilizável para orçamento ou cobrança.

BUG-007 | VARIAÇÃO 13 DE 16 | REPROVADO

Preço nulo



Evidência: BUG-007 - Preco nulo - 500.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO totalprice contém o literal JSON null

QUANDO envio a criação com preço nulo

ENTÃO A API deve rejeitar o preço nulo com validação controlada, sem erro interno.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o preço nulo com validação controlada, sem erro interno.

RESULTADO OBTIDO

500 Internal Server Error, com corpo genérico Internal Server Error.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO

REGRA Case, p. 2, UC02 / CA1 e CA4.

ANÁLISE O preço informado como null provocou 500 genérico. A falha analisada é o tratamento inadequado do valor inválido, não a exigência de um 4xx específico.

IMPACTO Pode interromper o fluxo e dificultar a identificação e correção do preço inválido.

BUG-007 | VARIAÇÃO 14 DE 16 | REPROVADO

Preço como objeto

POST https://restful-booker.herokuapp.com/booking — Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON — Schema Beautify

```
{
  "firstname": "Bug",
  "lastname": "HuntersPrecoNulo",
  "totalprice": {},
  "depositpaid": true,
  "bookingdates": {
    "checkin": "2030-11-10",
    "checkout": "2030-11-12"
  },
  "additionalneeds": "Breakfast"
}
```

Body Cookies Headers 11 Test Results — 200 OK • 420 ms • 963 B — Load test

{ } JSON Preview Visualize

```
{
    "bookingid": 1025,
    "booking": {
        "firstname": "Bug",
        "lastname": "HuntersPrecoNulo",
        "totalprice": null,
        "depositpaid": true,
        "bookingdates": {
            "checkin": "2030-11-10",
            "checkout": "2030-11-12"
        },
        "additionalneeds": "Breakfast"
    }
}
```

Evidência: BUG-007 - Preco objeto - 200 - ID 1025.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO totalprice contém um objeto vazio {}

QUANDO envio a criação com preço de tipo objeto

ENTÃO A API deve rejeitar o objeto no campo numérico com validação controlada, sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o objeto no campo numérico com validação controlada, sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 1025 e totalprice devolvido como null.


POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO

REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4.

ANÁLISE Um objeto foi aceito no campo numérico, com emissão de bookingid e retorno de preço null. O tipo incorreto não foi recusado.

IMPACTO Pode fornecer uma reserva sem preço numérico utilizável por sistemas consumidores.

Data inexistente



Evidência: BUG-008 - Data inexistente - 200 - ID 761.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO o checkin é 2030-02-30, uma data inexistente

QUANDO envio a criação com esse checkin e checkout 2030-03-02

ENTÃO A API deve rejeitar a data inexistente, sem criar reserva e sem substituí-la por outro dia.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar a data inexistente, sem criar reserva e sem substituí-la por outro dia.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 761. O checkin enviado como 2030-02-30 foi devolvido como 2030-03-02; checkout também 2030-03-02.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO


REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4; CA2 no período devolvido.

ANÁLISE A entrada 30/02 foi aceita e substituída por 02/03 na resposta. O período devolvido ficou com datas iguais, também vedadas pelo CA2.

IMPACTO Pode alterar o período solicitado sem consentimento e causar inconsistência no agendamento.

BUG-008 | VARIAÇÃO 16 DE 16 | REPROVADO

Data em texto



Evidência: BUG-008 - Data texto - 200 - ID 3955.png

CENÁRIO EM GHERKIN

DADO o checkin contém o texto data

QUANDO envio a criação com checkin inválido e checkout válido

ENTÃO A API deve rejeitar o texto que não representa uma data, sem criar reserva.

RESULTADO ESPERADO

A API deve rejeitar o texto que não representa uma data, sem criar reserva.

RESULTADO OBTIDO

200 OK, bookingid 3955. O checkin foi devolvido como uma string inválida contendo NaN.

POR QUE É BUG | REGRA VIOLADA E IMPACTO

REGRA Case, p. 2, UC02 / CA4 - validação dos campos de data.

ANÁLISE A API aceitou um texto que não representa uma data e emitiu bookingid com checkin contendo NaN. Aplicamos o CA4 a uma data civil válida.


IMPACTO Pode fornecer datas inutilizáveis para calendário, disponibilidade e cálculo de diárias.

REGISTRO DE IMPEDIMENTO

PUT e DELETE: execução não concluída

Não contabilizados entre os 7 bugs reproduzidos

O resultado de GET não foi tratado como execução de PUT ou DELETE.



Evidência auxiliar: consulta GET /booking/4840 retornando 404 Not Found.

SITUAÇÃO DOCUMENTADA

Controles criados com resposta 200 não foram encontrados nas consultas posteriores: IDs 4143, 2492 e 4840. A causa dessa ausência não foi determinada. Não foi obtida evidência de PUT com período invertido nem de DELETE nesta rodada.

As reservas próprias emitidas durante os testes estão anotadas no registro da rodada. Não há comprovação de limpeza integral. Um GET 404 registra ausência naquele momento e não comprova que o usuário executou uma exclusão.

POR QUE NÃO É BUG CONFIRMADO NESTA RODADA

O GET 404 demonstra ausência do registro naquele momento. Não demonstra que uma atualização autenticada falhou nem que uma exclusão foi recusada. Os critérios de gestão UC04 dependem de reserva existente e requisição apropriada; essa pré-condição não foi comprovada nesta etapa.

Classificação: não concluído por impedimento na preparação, sem contabilização adicional de defeito. A causa das ausências permanece indeterminada.