



SEK Designsystem

Färger

PRIMITIVES

BRAND COLORS



--copper
#B85C2E



--copper-dark
#A55229



--blue
#009bd9



--blue-light
#66c6ec



--navy
#1d3461

BASE




--black
#333333




--dark-grey
#66707c




--white
#ffffff



--warm-white
#faf7f2



--gray-faint
#f8f8f8



--gray-light
#ECEEf2



--gray-mid
#DFE3EA



--gray-strong
#c8d0dc

SYSTEM



--green-dark
#166534



--green-light
#dcfce7




--green-deeper
#065f46



--red
#b91c1c



--red-light
#fee2e2



--red-faint
#fff5f5

SEMANTICS

BRAND



--primary
→ copper

TEXT



--text-default
→ black



--text-inverted
→ white



--text-muted
→ dark-grey

BACKGROUND



--background-page
→ white



--background-surface
→ white



--background-elevated
→ warm-white

FOCUS



--focus
→ brand-blue



--focus-offset
→ white

STATUS



--success
→ green-dark



--success-background
→ green-light



--success-dark
→ green-deeper



--error
→ red



--error-background
→ red-light



--error-subtle
→ red-faint

Typografi

RUBRIKER

Eyebrow — .eyebrow / 14px, weight 700, uppercase, letter-spacing 0.08em, line-height 1.2, navy — används som sektionsetikett och nyhetstypsetikett

KOMMITTÉ NYHET PRESSMEDDELANDE

Hero — responsiv, weight 800, letter-spacing -0.03em, line-height 1.25

Desktop ≥ 1301px — 48px

Hitta rätt standard för din bransch

Tablet 901–1300px — 44px

Hitta rätt standard för din bransch

Mobil ≤ 900px — 38px

Hitta rätt standard för din bransch

H1 — .page-title / weight 800, letter-spacing -0.03em, line-height 1.1

Desktop ≥ 601px — 38px

Så köper du standarder och e-Standards

Mobil $\leq 600\text{px}$ — 30px

Så köper du standarder och e-Standards

H2 — responsiv, weight 800, letter-spacing -0.03em, line-height 1.25

Desktop $\geq 601\text{px}$ — 28px

Vanliga frågor om standarder

Mobil $\leq 600\text{px}$ — 24px

Vanliga frågor om standarder

H3 — 20px, weight 700, letter-spacing -0.02em, line-height 1.25

Kommittéarbete och deltagande

Hero-ingress — .home-hero p / weight 700, line-height 1.5, vit på mörkbakgrund

Desktop $\geq 901px$ — 20px

Mobil $\leq 900px$ — 19px

**Hitta, köp och använd
standarder
som förenklar och
kvalitetssäkrar ditt arbete.**

**Hitta, köp och använd
standarder
som förenklar och
kvalitetssäkrar ditt arbete.**

Ingress — .page-ingress / 20px, line-height 1.45, accent

Standarder är grunden för säkra och hållbara produkter. Här guidar vi dig genom processen – från val av standard till fullständig implementering i din verksamhet.

Faktablock-lead / korttitel — 18px, weight 600, line-height 1.5, text

SEK deltar i över 200 internationella tekniska kommittéer inom IEC och Cenelec.

Brödtext — 16px, text, line-height 1.5

Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) är en ideell organisation vars uppgift är att vara nationellt organ för standardisering inom det elektrotekniska området.

Metadatatext — .text-meta / 14px, weight 400, line-height 1.2 — datum, byline, sekundär info

Ljus bakgrund (datum i nyheter)

2026-03-24

Mörk bakgrund (citattribution)

Anna Lindström
Standardiseringsexpert, SEK

Knappar & länkar

KNAPPAR

Köp standard

Hitta kommittéer

LÄNKKNAPPAR

Utforska handböcker →

Se alla nyheter →

Bakgrund används när länknappen kombineras bredvid en rubrik.

BRÖDTEXTLÄNKAR

Läs mer om [våra tekniska kommittéer](#) eller gå direkt till [anmälan](#).

Läs mer om [våra tekniska kommittéer](#) eller gå direkt till [anmälan](#).

BRÖDSMULOR

Sidbrödsmula — .page-breadcrumb-row margin: 36px 0 24px

Delta & Påverka > **Tekniska Kommittéer** > Anmäl dig

Mobilmenyns tillbaka-knapp (color: --primary, label: --text-muted)

[< Tillbaka](#) / Köp produkter

Visa fler ▾

Visa färre ▴

Generella avstånd i kontext

Rubrik + länkknapp — redaktionsgrid på startsidan (gap 16px)

Nyheter

Visa alla nyheter →

Knapp + länkknapp — kommittésektionen på startsidan (gap 22px)

Ansök – bli deltagare

Så fungerar det →

Brödtext + länkknapp — puffar (.link-arrow margin-top 24px, generell regel)

Överväger du en installation av t ex en laddbox, en solcellsanläggning eller ett husbatteri måste du som anläggningsinnehavare tänka på EMC.

Läs mer om EMC →

Puffar

NYHETSPUFF

2026-03-24 **NYHET**

SEK Handbok 452 – Utgåva 3 av Åskskyddshandboken



Nu är den släppt, utgåva 3 av Åskskyddshandboken, SEK Handbok 452! Från riskbedömning till rätt åtgärder. Beställ här!

STANDARDPUFF

KOMMITTÉ

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar och spar resurser

Att utgå från standard är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på.

Så fungerar det →

Avgifter och förutsättningar

Läs om avgifter, ansvar och vilka praktiska förutsättningar som gäller när ditt företag vill delta i kommittéarbetet.



Ikoner

UI-IKONER

24×24px, stroke-baserade — svart/currentColor, används i header, navigering och gränssnitt



Sök



Konto



Varukorg



Meny



Stäng



Chevron ned



Chevron höger



Chevron
vänster



Pil höger

Notisindikation — .mobile-cart-badge, copper, 14×14px, vit ring box-shadow 0 0 0 1.5px #fff



ILLUSTRATIVA IKONER

42×42px (viewBox 0 0 100 100), copper var(--copper) — används i mega-menyns produktkort



e-Standard




Produkter



Kommittéer



Publikation



Dokument



Jobba hos oss

KOMMITTÉBLOCK — ILLUSTRATIONER

62×62px, rund beskärning — används i kommittéblocket på startsidan



Internationellt
nätverk



Ligg steget före



Arbeta tryggare

Logotyp

STORLEKAR

Stor — 190×85px — desktop expanderad header



Standard — 154×61px — desktop standard



Kompakt — 130×51px — scrollad header, söklayout, mobil

