Diseño de producto

Perfiles · Listings · Flujo de creación · Monetización

2026 — Continuación del documento de arquitectura

Sección 1	Perfiles de usuario — 6 vistas y schema
Sección 2	Listing — vista del buscador
Sección 3	Listing — vista del propietario / candidatos
Sección 4	Flujo de creación — wizard paso a paso
Sección 5	Gestión del piso — dashboard
Sección 6	Modelo de monetización — Superfriendz
Sección 7	Migraciones de schema pendientes

1 Perfiles de usuario

1.1 Las seis vistas del perfil

El perfil no es una sola pantalla — es un objeto con seis vistas distintas según quién lo ve y desde qué contexto. La información mostrada varía radicalmente en cada caso.

Vista	Quién la ve	Información visible	CTA principal
Perfil propio	El propio usuario	Todo, editable. Listings, conexiones, subscription, configuración	Editar perfil
Desconocido	Antes de conectar	Nombre, foto, ciudad, bio corta, amigos en común, listings públicos	Conectar / Solicitar
Conexión	Alguien de tu red	Todo lo anterior + teléfono, historial compartido, households comunes	Chatear / Ver piso
Candidato a tu listing	Propietario evaluando	Perfil completo + verificación + amigos en común destacados + mensaje	Aceptar / Rechazar / Chat
Propietario del listing	Buscador evaluando	Quién es, verificación, amigos en común, otros pisos publicados	Solicitar / Chatear
Compañero de piso	Mismo household	Teléfono directo, rol, gastos, historial de convivencia	Mensaje / Dividir gasto

1.2 Anatomía del perfil — jerarquía de información

El eje vertebrador es la red de conexiones mutuas. Ver que alguien conoce a personas de tu red vale más que cualquier verificación formal. El orden de presentación de la información responde a este principio:

Conexiones mutuas — lo primero

El bloque de amigos en común aparece antes de la bio porque es el dato de mayor peso para la decisión de confianza. Se muestran los nombres reales (no solo el número) para que el usuario pueda contextualizar la relación.

Bloque	Contenido	Prioridad
Cabecera	Avatar con tick de verificación integrado, nombre, edad, ocupación	Crítica
Señales de fiabilidad	Verificado, tasa de respuesta, tiempo en la app — como badges junto al nombre	Crítica
Conexiones mutuas	Nombres de hasta 3 amigos en común + conteo total. Fondo morado destacado	Crítica
Bio	Texto libre corto — máx. 160 caracteres para forzar concisión	Alta
Estilo de vida	Grid de 6 items: horario, limpieza, ruido, mascotas, fumador, teletrabajo	Alta
Busca / Ofrece	Resumen de lo que necesita: rango de precio, barrios, fecha disponible	Media
Galería	Fotos opcionales adicionales al avatar	Media

1.3 Schema — campos nuevos necesarios

El schema actual de profiles tiene los campos mínimos. Para soportar las vistas de estilo de vida y preferencias de búsqueda se necesita la siguiente migración:

```
ALTER TABLE public.profiles
  -- Identidad
  ADD COLUMN birth_year       smallint,
  ADD COLUMN occupation       text,
  ADD COLUMN languages        text[],
  ADD COLUMN photos           text[],

  -- Estilo de vida
  ADD COLUMN schedule         text,       -- 'madrugador' | 'nocturno' | 'flexible'
  ADD COLUMN cleanliness      smallint,   -- escala 1-5
  ADD COLUMN noise_level      smallint,   -- 1 (silencioso) a 5 (animado)
  ADD COLUMN has_pets         boolean,
  ADD COLUMN smokes           boolean,
  ADD COLUMN works_from_home  boolean,
  ADD COLUMN guests_frequency text,       -- 'nunca' | 'a veces' | 'frecuente'

  -- Preferencias de búsqueda
  ADD COLUMN looking_for      text,       -- 'room' | 'flat' | 'both'
  ADD COLUMN budget_min       numeric,
  ADD COLUMN budget_max       numeric,
  ADD COLUMN move_in_date     date,
  ADD COLUMN preferred_cities text[],
  ADD COLUMN flatmate_prefs   jsonb;
```

Campos computados — nunca en DB

mutual_connections, response_rate, avg_response_time, listings_count, member_since y completeness_score se calculan en tiempo real mediante queries o vistas. No se persisten en profiles para evitar datos desincronizados.

2 Listing — vista del buscador

2.1 Principio de diseño

En la pantalla del listing el protagonista es el espacio, no la persona. El buscador llega para evaluar una habitación y toma la decisión de solicitar basándose principalmente en las características físicas del piso. El propietario y los compañeros son visibles pero en segundo plano.

CTA fijo siempre visible

"Solicitar habitación" permanece anclado en el footer en todo momento del scroll. El usuario no tiene que volver arriba para actuar — la acción principal nunca desaparece.

2.2 Jerarquía de secciones

Orden	Sección	Contenido	Justificación
1	Hero fotográfico	Fotos a pantalla completa con precio y ubicación solapados. Contador de fotos.	El precio y la zona son los filtros más rápidos. Si no encajan, el usuario no hace scroll.
2	Título y dirección	Nombre del listing, calle (sin número), planta, ascensor	Contexto inmediato tras las fotos
3	Stats en grid 4col	m² habitación, m² piso total, nº compañeros, estancia mínima	4 datos clave escaneables en un vistazo sin leer
4	Gastos	Semáforo visual: punto verde = incluido, punto gris = aparte. Agua, luz, gas, internet, limpieza, comunidad.	Elimina la ambigüedad sobre el coste real mensual
5	Disponibilidad	Fecha disponible, duración mínima, tipo de contrato	Filtra incompatibilidades de calendario
6	Zona en mapa	Pin de privacidad nivel 1 — zona aproximada sin dirección exacta	Contexto geográfico sin revelar dirección
7	Normas de la casa	Tags: no fumadores, mascotas OK, tranquila, no fiestas...	Filtra incompatibilidades de convivencia
8	Quién vive aquí	Propietario primero, luego compañeros. Cada fila muestra amigos en común.	La confianza social es el diferencial de la app

2.3 Sección 'Quién vive aquí' — detalle

Esta sección es la más diferencial respecto a cualquier portal inmobiliario. El orden de las personas no es aleatorio — se calcula por número de conexiones mutuas descendente. Tocar cualquier fila lleva al perfil completo de esa persona.

Elemento	Descripción
Propietario	Siempre primero. Avatar con tick de verificación, nombre, 'Propietario', amigos en común con nombre si los hay
Compañeros	Ordenados por conexiones mutuas descendentes. Mismos datos que el propietario.

Elemento	Descripción
Sin conexiones	El texto cambia a 'Sin amigos en común' en color gris — la ausencia también es información
Tap en fila	Navega al perfil completo con el contexto 'Vive en este piso'

3 Candidatos — vista del propietario

3.1 Principio de diseño

En la pantalla de candidatos el protagonista es la persona, no el piso. El propietario ya conoce su propia habitación — solo necesita evaluar quién quiere vivir en ella. La pantalla es una lista eficiente que permite tomar decisiones rápidas sin entrar en cada perfil.

3.2 Estructura de la pantalla

- Strip del listing en la parte superior — recordatorio de qué habitación está gestionando
- Filtros de ordenación: Amigos en común (default), Más recientes, Verificados, Compatibilidad
- Sección Superfriendz — candidatos premium flotando arriba con fondo morado sutil
- Divisor visual entre candidatos premium y estándar
- Lista de candidatos estándar — visible completa, sin bloqueos

3.3 Tarjeta de candidato — diferencia premium vs free

Elemento	Candidato Superfriendz	Candidato free
Badge visual	Etiqueta 'Superfriendz' morada junto al nombre	Sin badge
Fondo de tarjeta	Tinte morado muy sutil para destacar	Blanco estándar
Amigos en común	Número + nombres de las personas (ej. 'Carlos R., María P.')	Solo número
Estilo de vida	Grid de tags: madrugador, ordenado, no fuma, mascotas...	No se muestra
Mensaje de presentación	Completo (2 líneas visibles)	Inicio cortado — truncado
Posición en lista	Siempre encima del divisor, independientemente del orden	Debajo del divisor

Aceptar no es definitivo

Pulsar Aceptar abre el chat — el propietario sigue teniendo control. La habitación solo se marca como Ocupada y se crea el household cuando el propietario confirma explícitamente desde la conversación. Esto evita compromisos accidentales.

3.4 Acciones en la tarjeta

Cada candidato expone cuatro acciones inline para evitar navegación innecesaria en decisiones rápidas:

- Rechazar — descarta el candidato. El buscador recibe notificación educada.
- Ver perfil — navega al perfil completo con contexto 'Ha solicitado tu habitación de Malasaña'.
- Chat — abre conversación directa sin comprometerse a aceptar.
- Aceptar — abre chat con flag de aceptación pendiente de confirmación final.

4 Flujo de creación del listing — wizard

4.1 Separación piso / habitación

Decisión arquitectónica fundamental: el listing representa una habitación individual, no el piso completo. Un propietario con 3 habitaciones tiene 3 listings que apuntan a 1 propiedad. Esto evita duplicar la dirección, las fotos del piso y las normas de la casa en cada listing.

```
properties (nueva tabla)        listings (modificada)
────────────────────────        ─────────────────────
id                              id
owner_id                        property_id  → properties.id  ← nuevo
address  ← solo aquí            owner_id
city_id  ← solo aquí            title
lat/lng  ← solo aquí            description
floor                           price
has_elevator                    size_m2  (m² habitación)
total_m2                        images   (fotos habitación)
total_rooms                     available_from
images   (zonas comunes)        min_stay_months  ← nuevo
bills_config                    is_furnished
house_rules                     status
household_id
```

4.2 Estructura del wizard — 3 fases, 9 pasos

Paso	Fase	Pantalla	Datos recogidos
1 / 9	Piso (azul)	Dirección	Calle, número, ciudad, código postal, barrio. Mapa de confirmación.
2 / 9	Piso (azul)	El piso	m² totales, nº habitaciones, planta, ascensor, amueblado, balcón, parking
3 / 9	Piso (azul)	Fotos comunes	Fotos de salón, cocina, baño, zonas comunes. Mínimo 2.
4 / 9	Piso (azul)	Gastos	Toggles: agua, luz, gas, internet, limpieza, comunidad (incluido o aparte)
5 / 9	Piso (azul)	Normas	Tags seleccionables: no fumadores, mascotas, tranquila, mixto, no fiestas...
6 / 9	Habitación (morado)	La habitación	Título, m² hab., tipo de cama, descripción, baño privado, armario
7 / 9	Habitación (morado)	Fotos hab.	Fotos específicas de la habitación. Mínimo 1.
8 / 9	Habitación (morado)	Precio	Precio mensual, fecha disponible, estancia mínima, tipo de contrato
9 / 9	Publicar (verde)	Revisar	Preview del anuncio + checklist de completitud + publicar / guardar borrador

Añadir segunda habitación

Cuando el propietario añade otra habitación del mismo piso, el wizard arranca directamente en el paso 6 saltando la fase de piso completa. Los datos de properties ya existen — solo se crea un nuevo listing con el mismo property_id.

4.3 Codificación visual de las fases

Cada fase tiene un color distintivo en la barra de progreso y en las etiquetas para que el propietario siempre sepa en qué contexto está rellenando información:

Fase	Color	Razón
Piso — pasos 1-5	Azul	Información del inmueble. Se rellena una sola vez. Se comparte entre todas las habitaciones.
Habitación — pasos 6-8	Morado	Información específica de esta habitación. Se repite por cada hab. que se publique.
Publicar — paso 9	Verde	Acción positiva e irreversible (en el sentido de que ya es visible). Color de confirmación.

5 Dashboard de gestión del piso

5.1 Unidad de gestión: el piso, no el listing

La pantalla de gestión se organiza a nivel de piso, no de habitación individual. El propietario ve todas sus habitaciones juntas con sus estados en tiempo real. No tiene que navegar entre anuncios separados para saber qué pasa en su casa.

5.2 Métricas en la cabecera del piso

Métrica	Cálculo	Uso
Habitaciones ocupadas	COUNT listings WHERE status = 'assigned'	Estado rápido del piso
Habitaciones libres	COUNT listings WHERE status = 'active'	Cuántas tiene publicadas activas
Solicitudes pendientes	COUNT requests WHERE status = 'pending' para sus listings	Urgencia de revisión
Ingresos del mes	SUM price de listings ocupados activos	Contexto financiero inmediato

5.3 Estados de habitación y transiciones

Estado	Color	Descripción	Transición siguiente
Activa / Libre	Verde	Publicada y visible para buscadores. Puede tener solicitudes pendientes.	→ Ocupada (al confirmar candidato)
Ocupada	Azul	Inquilino asignado. Muestra nombre, fecha de entrada y fecha de fin si la hay.	→ Libre (manual o al vencer contrato)
Borrador	Gris	Creada pero no publicada. No visible para buscadores.	→ Activa (al publicar)
Pausada	Gris	Oculta temporalmente sin eliminar. El propietario puede reactivarla.	→ Activa (al reactivar)

5.4 Acciones por habitación

Cada tarjeta de habitación en el dashboard expone las acciones relevantes según su estado:

Estado	Acciones disponibles
Libre con solicitudes	Ver candidatos (badge con conteo) · Editar anuncio · Invitar directamente · Pausar
Libre sin solicitudes	Editar anuncio · Invitar directamente · Pausar · Compartir enlace
Ocupada	Ver perfil del inquilino · Chat · Marcar libre · Ver contrato
Borrador	Continuar editando · Publicar · Eliminar

5.5 Invitar directamente

El propietario puede saltarse el proceso público de solicitudes e invitar a alguien específico directamente a una habitación. Esto es útil cuando ya tiene a alguien en mente — un amigo de un amigo, alguien de su red. El flujo es:

- Pulsa 'Invitar directamente' en la habitación deseada
- Busca por nombre o username dentro de la app
- Envía la invitación — crea un request con estado 'invited' en lugar de 'pending'
- El buscador recibe notificación y puede aceptar o declinar
- Si acepta, flujo normal de confirmación y creación de household

6 Modelo de monetización — Superfriendz

6.1 Decisión: modelo de visibilidad, no de likes

Se evaluaron tres modelos: swipe simétrico (descartado), visibilidad como palanca (elegido), y red social como moneda (descartado por penalizar a usuarios con red pequeña). El modelo elegido no limita acciones sino información y prominencia.

Lo que funciona del modelo B

- No bloquea funciones básicas
- El propietario free ve todos sus candidatos
- Fácil de entender para el usuario
- Compatible con la propuesta social de la app
- No frustra a usuarios con red pequeña

Lo que se descartó y por qué

- Swipe descartado: trivializa decisión de vida
- Red social descartada: penaliza usuarios nuevos
- No hay límite de likes — genera fricción innecesaria

6.2 Features por plan

Feature	Free	Superfriendz	Quién se beneficia
Solicitudes activas simultáneas	3	Ilimitadas	Buscador
Posición en lista de candidatos	Estándar (por debajo del divisor)	Destacada (siempre arriba)	Buscador
Datos en tarjeta de candidato	Nombre, edad, profesión, inicio del mensaje	Todo + estilo de vida + mensaje completo + nombres de amigos	Buscador / Propietario
Ver quién visitó tu anuncio / perfil	No	Sí	Propietario y buscador
Anuncio destacado en búsquedas	No	Sí (7 días por activación)	Propietario
Ver cuánta gente más solicita ese piso	No	Sí	Buscador
Publicar listings	Ilimitado	Ilimitado	Propietario
Recibir solicitudes	Ilimitado	Ilimitado	Propietario
Chat	Ilimitado	Ilimitado	Ambos
Conexiones / Friendz	Ilimitado	Ilimitado	Ambos

6.3 Lógica del límite de 3 solicitudes activas

Una solicitud cuenta como 'activa' desde que se envía hasta que el propietario la acepta, rechaza, o el buscador la retira. Con 3 activas simultáneas el buscador tiene margen suficiente para explorar sin que el límite sea arbitrariamente molesto. Los casos de uso que generan la conversión son naturales:

- El buscador encuentra 4 pisos interesantes en una tarde de búsqueda
- Tiene 3 solicitudes activas y quiere enviar una cuarta — ve el límite
- El upsell aparece en ese momento con contexto claro: 'Solicitudes ilimitadas con Superfriendz'

- Alternativamente puede retirar una solicitud existente para liberar un slot

No hay degradación de la experiencia en el plan free

El buscador free puede encontrar piso perfectamente con 3 solicitudes activas. El límite crea fricción ocasional en usuarios activos, no una barrera constante. Esto es intencional — el free debe funcionar bien para generar confianza en el producto.

6.4 Cambios en el schema para soportar el modelo

```
-- En requests: campo para solicitudes boost y mensaje de presentación
ALTER TABLE public.requests
  ADD COLUMN presentation_message  text,
  ADD COLUMN is_boosted            boolean NOT NULL DEFAULT false;

-- is_boosted = true si el buscador tiene Superfriendz activo al enviar la solicitud
-- Determina si el candidato aparece en la sección destacada del propietario

-- Vista para contar solicitudes activas de un usuario (para aplicar límite free)
CREATE VIEW active_requests_count AS
  SELECT requester_id, COUNT(*) as active_count
  FROM requests
  WHERE status IN ('pending', 'invited')
  GROUP BY requester_id;
```

7 Migraciones de schema pendientes

7.1 Nueva tabla: properties

Esta tabla es la pieza más importante de las migraciones pendientes. Desacopla el piso físico de los listings individuales de habitaciones.

```
CREATE TABLE public.properties (
  id              uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  owner_id        uuid NOT NULL REFERENCES public.profiles(id),
  address         text NOT NULL,
  street_number   text,
  city_id         text REFERENCES public.cities(id),
  place_id        text REFERENCES public.city_places(id),
  lat             double precision,
  lng             double precision,
  postal_code     text,
  floor           text,
  has_elevator    boolean NOT NULL DEFAULT false,
  total_m2        numeric,
  total_rooms     smallint,
  images          jsonb NOT NULL DEFAULT '[]',
  bills_config    jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
  house_rules     text[],
  household_id    uuid REFERENCES public.households(id),
  created_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT properties_pkey PRIMARY KEY (id)
);

CREATE INDEX properties_owner_idx ON public.properties (owner_id);
CREATE INDEX properties_city_idx  ON public.properties (city_id);
```

7.2 Modificaciones en listings

```
ALTER TABLE public.listings
  ADD COLUMN property_id       uuid REFERENCES public.properties(id),
  ADD COLUMN min_stay_months   smallint,
  ADD COLUMN contract_type     text DEFAULT 'long_term',

  -- Campos que migran a properties (mantener temporalmente por compatibilidad)
  -- Deprecar en siguiente release tras migrar datos existentes:
  -- city, district, lat, lng, rooms -> pasan a properties

  -- Nuevo campo para habitación específica:
  ADD COLUMN bed_type          text;  -- 'single' | 'double' | 'bunk'
```

7.3 Modificaciones en requests

```
ALTER TABLE public.requests
  ADD COLUMN presentation_message  text,
  ADD COLUMN is_boosted            boolean NOT NULL DEFAULT false;
```

7.4 Modificaciones en profiles

```
ALTER TABLE public.profiles
  ADD COLUMN birth_year        smallint,
  ADD COLUMN occupation        text,
  ADD COLUMN languages         text[],
  ADD COLUMN photos            text[],
  ADD COLUMN schedule          text,
  ADD COLUMN cleanliness       smallint CHECK (cleanliness BETWEEN 1 AND 5),
  ADD COLUMN noise_level       smallint CHECK (noise_level BETWEEN 1 AND 5),
  ADD COLUMN has_pets          boolean,
  ADD COLUMN smokes            boolean,
  ADD COLUMN works_from_home   boolean,
  ADD COLUMN guests_frequency  text,
  ADD COLUMN looking_for       text,
  ADD COLUMN budget_min        numeric,
  ADD COLUMN budget_max        numeric,
  ADD COLUMN move_in_date      date,
  ADD COLUMN preferred_cities  text[],
  ADD COLUMN flatmate_prefs    jsonb;
```

7.5 Resumen de estado del schema

Tabla	Estado	Acción necesaria
profiles	Incompleta	Añadir 15 columnas de estilo de vida y preferencias
properties	No existe	Crear tabla nueva con dirección, fotos comunes y normas del piso
listings	Parcialmente válida	Añadir property_id, min_stay_months, bed_type. Deprecar city/district/lat/lng.
requests	Casi completa	Añadir presentation_message e is_boosted
households	OK	Sin cambios — household_id se mueve a properties
connections	OK	Sin cambios
expenses / expense_splits	OK	Sin cambios — ya soportan gestión por no-propietarios
cities / city_places	OK	Sin cambios
subscriptions	OK	Tier 'superfriendz' ya existe

Documento generado automáticamente · 2026