
Qaysi kollagen stiki eng yaxshi?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									
	YOROSUM Glow Peptide	HURUM past molekulyar baliq kollageni	MIPPEUM kollagen jele to‘plami	SSF anorli kollagen jele-stik	BB LAB Goodnight kollagen	BOTO glutationli kollagen White	BB LAB biotinli kollagen	HURUM biotinli kollagen peptid	VITASUB Slim Collagen Plus
Ball 10 dan, qancha yuqori bo‘lsa, shuncha yaxshi	8,4/10 A’LO	7,2/10 JUDA YAXSHI	5,0/10 ZAIF	4,9/10 ZAIF	4,8/10 ZAIF	4,6/10 ZAIF	4,2/10 ZAIF	4,0/10 ZAIF	1,3/10 OLMANG
Stikdagi kollagen qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha yaxshi	2000 mg	1200 mg	1600 mg	1000 mg	1200 mg	800 mg	1200 mg	500 mg	196 mg
Bo‘lakcha o‘lchami (Da) qancha kichik bo‘lsa, shuncha yaxshi	300 Da	300 Da	600 Da dan kam	300 Da	1000 Da	2000 Da	1000 Da	Yozilmagan	Yozilmagan
Stikdagi C vitamini eng yaxshisi — 100 mg	100 mg	120 mg	Yozilmagan	4 mg	30 mg	220 mg	30 mg	120 mg	200 mkg
Toza tarkib foydasiz qo‘shimchalarsiz	Yaxshi	To‘ldiruvchi bor	To‘ldiruvchi bor	To‘ldiruvchi bor	Yaxshi	Mikrodozalar	Mikrodozalar	Mikrodozalar	Mikrodozalar
Bitta qutida stiklar × og‘irlik	30 ta stik × 3 g	60 ta stik × 2 g	45 ta stik × 20 g	100 ta stik × 20 g	50 ta stik × 2 g	30 ta stik × 4 g	50 ta stik × 2 g	90 ta stik × 2 g	30 ta stik × 2 g

Kollagen nima va uni nima uchun ichishadi

Mahsulotlarni solishtirishdan oldin kollagen nima ekanini, u organizmda qanday ishlashini va kollagen stiki nima ekanini bilib olish foydali.



1 Bu oqsil

Kollagen — inson organizmida eng ko‘p uchraydigan oqsil. U teri, suyak, bo‘g‘im, soch va tirnoqlarni birlashtirib turadigan uzun, mustahkam iplar hosil qiladi.

2 U terini tarang tutadi

Terida kollagen iplari matrasdagi prujinalar kabi ishlaydi. Ular terini tarang, silliq va elastik qiladi.

3 Yosh o‘tgan sari u kamayadi

Taxminan 25 yoshdan boshlab organizm har yili biroz kamroq kollagen ishlab chiqaradi. Quyosh, chekish, stress va yomon uyqu bu jarayonni tezlashtiradi. Teri yupqalashadi, quriydi va ajinlar paydo bo‘ladi.

4 Kollagen stiki nima

Stik — bir kunlik porsiya solingan kichik paketcha. Kukun suvga aralashtiriladi, jele esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri paketchadan yeyiladi. Ichida mayda bo‘laklarga bo‘lingan kollagen bor. Bu bo‘laklar kollagen peptidlari deb ataladi.

5 U qanday ishlaydi

Organizm mayda bo‘lakchalarni qonga so‘radi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ularning bir qismi teri hujayralariga o‘z kollagenini ko‘proq ishlab chiqarish uchun signal bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotlarda odamlar natija o‘lchanishidan oldin 8–12 hafta davomida har kuni kollagen ichishgan.

Kollagenning turlari bor. Teri uchun eng muhimi — I tur.

I tur

Teri, soch, tirnoq va suyaklar. Organizmdagi barcha kollagenning taxminan 90 foizi. **Baliq** yoki sigirdan olinadi. Baliq kollageni asosan I turga kiradi, tarkibida cho‘chqa va mol go‘shti yo‘q.

II tur

Bo‘g‘imlar va tog‘aylar. Odatda tovuqdan olinadi. Teri uchun emas, bo‘g‘im mahsulotlarida ishlatiladi.

III tur

Teri va qon tomirlari. I tur bilan birga ishlaydi. Odatda sigir yoki cho‘chqadan olinadi.

«Da» nimani bildiradi va nega kichigi yaxshiroq

Tabiiy kollagen — juda katta molekula. Organizm uni butunligicha o‘zlashtira olmaydi, shuning uchun ishlab chiqaruvchilar uni mayda bo‘laklarga bo‘lishadi. Qutidagi Da soni bu bo‘lakchalar qanchalik mayda ekanini ko‘rsatadi.

1 Da — molekulalar og‘irligi birligi

Da — «dalton» so‘zining qisqartmasi. Olimlar bu birlik bilan ko‘zga ko‘rinmaydigan darajada kichik molekulalarni tortishadi. Bir dalton taxminan bitta vodorod atomining — eng yengil atomning og‘irligiga teng. Da soni qancha katta bo‘lsa, bo‘lakcha shuncha katta.

2 Kollagen — munchoqlar zanjiri


Kollagen aminokislotalar deb ataladigan kichik qurilish bloklaridan tashkil topgan. Juda uzun marjonni tasavvur qiling: har bir munchoq — bitta aminokislota, og‘irligi taxminan 100 Da. Tabiiy kollagenda 3000 ga yaqin munchoq bor, shuning uchun u taxminan 300 000 Da keladi. Ishlab chiqaruvchilar fermentlar yordamida bu marjonni qisqa bo‘laklarga bo‘lishadi.

3 Ichakdan faqat mayda bo‘lakchalar o‘tadi

Ichak devori mayda elak kabi ishlaydi. 2–3 ta munchoqli bo‘lakchalar (taxminan 200–400 Da) maxsus tashuvchilar yordamida undan oson o‘tadi. Uzunroq bo‘lakchalar esa organizm ulardan foydalana olishi uchun avval hazm qilish jarayonida yana parchalanishi kerak.

4 Qutidagi son — o‘rtacha qiymat

Qutida 300 Da deb yozilgan bo‘lsa, bo‘lakchalar o‘rtacha 300 Da keladi: ko‘pchiligi juda mayda, ozgina qismi kattaroq. O‘rtacha son qancha past bo‘lsa, kollagenning shuncha katta qismi o‘zlashtirish uchun yetarlicha mayda bo‘ladi.




300 Da	1000 Da	2000 Da	Yozilmagan
Eng yaxshi taxminan 3 ta munchoq	**Yaxshi** taxminan 10 ta munchoq	**Zaif** taxminan 20 ta munchoq	**Noma’lum** sotuvchidan so‘rang

ESDA TUTING

Qutidan 평균분자량 (o‘rtacha molekulyar massa) yozuvini qidiring. 300 Da yoki undan kam — eng yaxshi tanlov.

Bitta stikda qancha kollagen bor

Mayda bo‘lakchalar kollagenning o‘zlashtirilishiga yordam beradi. Lekin miqdor ham shunchalik muhim: bo‘lakchalar mayda bo‘lsa-yu, stikda kollagen juda kam bo‘lsa, foydasi ham kam bo‘ladi.



1 **Milligramm va gramm**

mg — milligramm. 1000 mg = 1 g. Stik og‘irligi odatda grammda, tarkibiy qismlar esa milligrammda ko‘rsatiladi.

2 **Stikning hammasi ham kollagen emas**

2 g li stik 2000 mg keladi, lekin uning bir qismi ta’m beruvchi moddalar, C vitamini va boshqa tarkibiy qismlardir. Faqat kollagen qismi hisobga olinadi. Shuning uchun bir xil og‘irlikdagi ikki stikda kollagen miqdori butunlay boshqacha bo‘lishi mumkin.

3 **Miqdorni qutidan qanday topish mumkin**

Bitta stikdagi kollagen miqdorini (1포당) qidiring. Agar qutida faqat foiz ko‘rsatilgan bo‘lsa, ko‘paytiring: stik og‘irligi (mg) × kollagen foizi = kollagen (mg). Misol: 2000 mg × 60% = 1200 mg. Ba’zi qutilarda butun quti uchun jami miqdor yoziladi, shuning uchun son bitta stik uchun ekanini tekshiring.

4 **Qancha yetarli**


Teri tadqiqotlarida odamlar kuniga 2500 mg dan 10 000 mg gacha kollagen qabul qilishgan. Stikda 1000 mg dan kam bo‘lsa — kam. 1000–2000 mg — o‘rtacha. 2000 mg va undan ko‘p — yaxshi.

ESDA TUTING

Bitta stikda kamida 1000 mg kollagen bo‘lgan mahsulotni tanlang. 2000 mg va undan ko‘pi yaxshiroq.

Kollagen uchun C vitamini nega muhim

C vitaminining o‘zi kollagenga aylanmaydi. Lekin usiz organizm kollagen qura olmaydi. Shuning uchun yaxshi kollagen stiklarida C vitamini bo‘ladi.



1 Teri hujayralari kollagen quradi

Terining maxsus hujayralari yangi kollagen tolalarini yaratadi. Ular ovqatdan va kollagen qo‘shimchalaridan olingan aminokislotalarni g‘isht kabi ishlatadi.


2 C vitamini — quruvchining asbobi

Zanjirlarni mustahkam tolaga birlashtirish uchun hujayralarga ikkita ferment kerak, ikkalasi ham faqat C vitamini bilan ishlaydi. Usiz yangi kollagen bo‘sh bo‘ladi va parchalanib ketadi. Shuning uchun C vitamini qattiq yetishmaganda (singa kasalligida) milklar qonaydi va yaralar yomon bitadi.

3 Organizm uni zaxira qilmaydi

Inson organizmi C vitaminini ishlab chiqara olmaydi va deyarli saqlamaydi. Uni har kuni ovqat yoki qo‘shimchalar orqali olishimiz kerak.

Stik kunlik C vitamini ehtiyojining qancha qismini qoplaydi?



Kunlik ehtiyoj: Koreya — 100 mg, AQSH — 90 mg, Yevropa — 80 mg.

4 Qancha kerak

Koreyada C vitaminining kunlik me’yori — 100 mg. 100 mg li stik uni to‘liq qoplaydi. 30 mg li stik esa uchdan bir qismidan ham kamini qoplaydi. Agar qutida C vitamini yozilmagan bo‘lsa, u yo‘q deb hisoblang.

5 C vitamini nima qilmaydi

C vitamini kollagenning qonga o‘tishiga yordam bermaydi. Uning ishi keyinroq — terida boshlanadi, u yerda yangi kollagen qurishga yordam beradi. 100 mg dan ko‘p bo‘lishi mumkin, lekin bizning reytingimizda ball bundan oshmaydi.

ESDA TUTING

Bitta stikda taxminan 100 mg C vitamini bo‘lishiga e’tibor bering.

Qo‘shimcha tarkibiy qismlar: foyda berishga yetarlimi?


Ko‘p qutilarda glutation, biotin yoki gialuron kislotasi kabi qo‘shimchalar katta harflar bilan reklama qilinadi. Lekin tarkibiy qism faqat yetarli miqdorda bo‘lsagina foyda beradi. Quyida yashil doira tadqiqotlarda ishlatilgan miqdorni, qizil nuqta esa bitta stikdagi miqdorni ko‘rsatadi.



Glutation

VITASUB Slim Collagen Plus

Qutilarda ko‘pincha terini «oqartirish» bilan bog‘lanadigan antioksidant. Tadqiqotlarda uni ichish orqali kuniga 250–1000 mg qabul qilishgan.



1250 ta stik


Tadqiqotlardagi miqdorga yetish uchun kuniga shuncha stik ichish kerak bo‘lardi.



Glutation

BOTO glutationli kollagen White

Qutilarda ko‘pincha terini «oqartirish» bilan bog‘lanadigan antioksidant. Tadqiqotlarda uni ichish orqali kuniga 250–1000 mg qabul qilishgan.



10 ta stik


Tadqiqotlardagi miqdorga yetish uchun kuniga shuncha stik ichish kerak bo‘lardi.



Gialuron kislotasi

HURUM past molekulyar baliq kollageni

Terida suvni ushlab turadigan modda. Tadqiqotlarda uni ichish orqali kuniga taxminan 120–240 mg qabul qilishgan.



300 ta stik

Tadqiqotlardagi miqdorga yetish uchun kuniga shuncha stik ichish kerak bo‘lardi.






Biotin

BB LAB biotinli kollagen, HURUM biotinli kollagen peptid

B guruhi vitamini (B7 vitamini). Katta yoshli odamga kuniga taxminan 30 mkg kerak. mkg — mikrogramm: 1 mg = 1000 mkg.



Qo‘shimcha foyda yo‘q

Bitta stik kunlik biotin ehtiyojini qoplaydi, lekin oddiy ovqat ham yetarlicha beradi. Agar organizmda biotin yetishmovchiligi bo‘lmasa, qo‘shimcha biotin teri va sochni yaxshilamaydi.

ESDA TUTING

Mashhur tarkibiy qism nomi sifat belgisi emas. Miqdorini mg da tekshiring va tadqiqotlarda ishlatilgan miqdor bilan solishtiring.

Sotib olishdan oldin 6 ta savol

Bu savollar istalgan kollagen mahsuloti uchun, jumladan ushbu qo‘llanmada bo‘lmagan mahsulotlar uchun ham mos keladi.

Bu baliq kollagenimi?

Baliq kollageni asosan I turga — terida uchraydigan turga kiradi. Tarkibida cho‘chqa va mol go‘shti yo‘q.

Qutida Da yozilganmi va u 300 Da yoki undan kammi?

Mayda bo‘lakchalar osonroq o‘zlashtiriladi. Agar qutida Da yozilmagan bo‘lsa, sotuvchidan so‘rang.

Bitta stikda kamida 1000 mg kollagen bormi?

2000 mg va undan ko‘pi yaxshiroq. Teri tadqiqotlarida kuniga 2500 mg va undan ko‘p ishlatilgan.

Bitta stikda taxminan 100 mg C vitamini bormi?

Organizmga kollagen qurish uchun C vitamini kerak. 100 mg bir kunlik ehtiyojni to‘liq qoplaydi.

Qo‘shimchalar foydali miqdordami?

Miqdorini mg da tekshiring. Juda oz miqdordagi mashhur nom hech qanday foyda bermaydi.

Miqdorlar bitta stik uchun ko‘rsatilganmi?

Ba’zi qutilarda butun quti uchun jami miqdor yoziladi. Doim bitta stikni bitta stik bilan solishtiring.

Ballar har bir mahsulot yorlig‘ida yoki sotuvchi saytida ko‘rsatilgan miqdorlarga asoslangan. Ushbu qo‘llanma xarid bo‘yicha qaror qabul qilishga yordam berish uchun mahsulot yorliqlarini solishtiradi. U tibbiy maslahat emas.