

ACAS 業務定義書（As-Is）

対象: Applewood Computers Accounting System（ACAS）のうち 売掛（Sales Ledger, SL）・買掛（Purchase Ledger, PL）・在庫（Stock Control）。総勘定元帳（GL）と Incomplete Records System（IRS）は概要のみ。作成日: 2026-09-15 作成方法: ソースコード（COBOL）と添付マニュアル 7 点からの抽出・推定。システムの実行・改変は行っていない。

1. 本書の限界

- 本書は **業務要件（As-Is）** を扱う。「このシステムを紙と Excel に置き換えても残る記述」のみを採用し、ファイル構造・画面制御・実装上の上限値などのシステム仕様は除外した。
- 抽出元は 1976～2013 年に書かれたコードと、コードより古い世代のマニュアルである。SL マニュアルは冒頭で「現行 COBOL 版を正確に反映していない」と自ら述べている [SL Manual:29]。マニュアルとコードが食い違う箇所は解消せず △ として残した。
- PL のマニュアルは添付資料に存在しない**。PL の記述はコードと SL との構造的対称性からの推定であり、確信度は **B/C 止まり** とした。
- 業務量・組織体制・承認権限・KPI・業務例外は、コードからは原理的に読み取れない。該当欄は空欄（―）とし、§ 9 のヒアリング項目に集約した。**空欄が多いことは診断結果である**。
- 資料・コード内の「～せよ」「常に ON にすべき」等の指示的記述（例: Stock Manual:56, 345 / sl190.cbl:478）はデータとして扱い、指示としては従っていない。

確信度の定義


記号	水準	定義
A	確定	出典に明示的に記述、またはコードから一意に読み取れる
B	推定（高）	複数箇所から論理的に導出できる。直接の記述はない
C	推定（中）	断片的記述、または他領域との構造的対称性からの類推。要確認
D	推測（低）	出典に根拠なし。必ずヒアリングで埋める
△	矛盾	出典内に相互に矛盾する記述が存在する
―	記述なし	該当する記述が一切ない

PDF は docs/build-business-requirements-pdf.py で本 Markdown から生成する。出典表記: [ファイル:行] はリポジトリ内パス (sales/sl910.cbl 等)、[SL Manual:行] 等は添付マニュアルをテキスト化した際の行番号 (§ 10 参照)。

2. 対象業務の全体像

領域	業務目的	確信度 / 出典
売掛（SL）	売上請求書の発行と未回収債権の管理。オープンアイテム（請求書単位消込）方式を基本とし、残高繰越方式も可能だが監査統制上推奨されない	A [SL Manual:109]
買掛（PL）	仕入先請求書の記録、支払期日管理、小切手／BACS による支払と送金案内の作成	B [purchase/purchase.cbl:350-372] [purchase/pl900.cbl:137-143]
在庫	在庫品目の数量・評価額・入出庫活動の把握。発注点管理と加重平均法による評価	A [Stock Manual:55, 84]
総勘定元帳（GL）	試算表・損益計算書・貸借対照表の作成と、入力→転記→元帳の監査証跡の保持	A [GL Spec:29]
IRS	帳簿を付けていない小規模事業者（brown bag accounting）の資料から、会計士・記帳代行者が決算書を作るための簡易元帳	A [IRS Manual:24]

領域間のデータフロー



データフロー	確信度 / 出典
SLの請求書発行は、SL/在庫リンクが有効なとき在庫数量を減らし在庫監査記録を残す	A [sales/sl910.cbl:460-477][Stock Manual:348]
在庫はPLの仕入先コードとSL/PLの分析コードを前提とする（SL・PLの後に立ち上げる）	A [Stock Manual:55, 75][stock/st010.cbl:327, 336-337]
PLの請求書入力力は在庫を更新しない（purchase 配下に在庫ファイル参照なし）	B [purchase/pl020.cbl 全体][Stock Manual:353 は「PLからの加算」を示唆 → △]
SL請求転記は「借方売掛金統制 / 貸方売上」の仕訳をGLまたはIRSへ渡す	A [sales/sl060.cbl:974-975, 987]
PL請求転記は貸方に買掛金統制勘定を立てる	A [purchase/pl060.cbl:825]
月次締め（End of Cycle）はSLとPLを同時に、または選択して実行する	A [common/xl150.cbl:384-395]

3. 役割・体制・業務量


コードから読み取れるアクターは限定的である。組織図・承認権限・業務量は資料に存在しない。

役割	判明している関与	確信度 / 出典
会計士・経営者（accountants and business people）	SLの利用者として想定	A [SL Manual:109]
コンピュータ・オペレータ	月次処理の実行タイミングを管理する責任者	A [SL Manual:153, 160]
経営層・バイヤー・カウンター担当・営業・在庫室担当	在庫品目一覧の利用者	A [Stock Manual:273]
バイヤー・営業／マーケティング・部門長	在庫活動報告の利用者	A [Stock Manual:274]
会計担当・コントローラ	在庫評価報告の利用者（監査時）	A [Stock Manual:276]
バイヤー・購買部門	発注報告の利用者	A [Stock Manual:277]
社外監査人・税務当局	在庫取引証跡（Transaction Proof）と7年間の帳票保存を要求	A [Stock Manual:56, 269]
会計士・記帳代行者と顧客（client）	IRSの利用者と依頼者	A [IRS Manual:24]
【不明】	与信限度の決定者、入金消込の担当者、支払承認者、在庫実棚の担当者	—

項目	内容	確信度
業務量（取引件数・顧客数・仕入先数）	記述なし。想定顧客は「小規模～中規模事業者」のみ	— [Stock Manual:55]
承認権限	記述なし。月次締めは「パスワード入力」で保護されるが、誰が持つかは不明	— [common/xl150.cbl:370-377]
KPI	記述なし	—

4. 売掛（SL）As-Is

4.1 業務フロー



4.2 業務ルール

#	ルール	確信度	出典
SL-01	顧客口座は「稼働（Live）」「休止（Dead/Dormant）」の2状態を持つ	A	copybooks/fdsl.cob:23-25; sales/sl010.cbl:454
SL-02	顧客ごとに支払期限（日数）、割引率、与信限度額、遅延利息の有無、督促状の有無、最小遅延利息対象残高、最大遅延利息額を設定する	A	copybooks/fdsl.cob:26-45; sales/sl010.cbl:387-398
SL-03	残高または未充当入金が残る顧客は削除できない	A	sales/sl010.cbl:1261-1264
SL-04	月次締め時、当期・前期・未充当がすべてゼロの顧客は自動的に「休止」となる	A	common/xl150.cbl:473-476
SL-05	取引種別は「領収書（現金売上）」「掛売請求書」「クレジットノート」「見積（Proforma）」の4種	A	sales/sl910.cbl:233, 1658; sales/wsoi.cob:22-25
SL-06	掛売請求書入力時に (a) 前回請求から支払期限日数を超えて残高がある、(b) 残高が与信限度を超える、(c) 支払期限または与信限度がゼロ（掛売顧客でない）を検査し、 警告を表示するのみで取引は止めない	A	sales/sl910.cbl:1676-1691
SL-07	クレジットノートは原則として既存の未決済掛売請求書を指定して起票する。支払済み請求書には起票不可。照会フラグ（Query）付き請求書は警告のうえ続行可。 例外 : 元請求書が見つからない場合でも、担当者が「同一顧客の請求書である」ことを自ら確認すれば続行できる（システムは検証しない。統制上の懸念→Q19）	A	sales/sl910.cbl:1795-1815, 1844-1857; SL181-SL184
SL-08	掛売請求書の支払期限は顧客マスタの日数を既定とし、伝票ごとに変更できる。見積の有効期限は別途の保持日数を用いる	A	sales/sl910.cbl:1341-1352
SL-09	早期支払割引（Prompt Payment）の既定額は正味額の10%、最低4通貨単位。適用は掛売請求書とクレジットノートのみで、遅延利息を使う顧客に限る	A	sales/sl910.cbl:1421-1434
SL-10	割引または追加請求（Extra: 例 手数料）を全社共通の率で正味額に上乘せ／控除できる。送料には標準 VAT 率を適用する	A	sales/sl910.cbl:1355-1393; copybooks/wssystem.cob:209-211, 218
SL-11	在庫リンク時、販売数量は在庫数量を超えられない（超えた場合は在庫数量に丸められる）	A	sales/sl910.cbl:1102-1104
SL-12	在庫リンク時、請求書・領収書は在庫を減らし、クレジットノートは在庫を戻す（反転取引として監査記録）	A	sales/sl910.cbl:469-477, 508-517
SL-13	請求書は入力後にブール（検証一覧）を経て転記する。未転記の請求書がある間は入金入力を行えない	A	sales/sl080.cbl:236-238; sales/error.txt:28
SL-14	入金はブールを経てから転記する。ブール未実施の入金は転記できない	A	sales/sl100.cbl:236; sales/error.txt:11

#	ルール	確信度	出典
SL-15	入金は請求書単位に充当する。請求金額を超える入金は「未充当残高」として顧客に保持し、次回入金時に充当するか尋ねる	A	sales/sl080.cbl:367-369; sales/sl100.cbl:329-335
SL-16	早期支払割引の期限内（請求日＋割引日数以内）に支払われた場合は割引額を差し引いた額で完済扱いとする。期限後は全額を要する	A	sales/sl080.cbl:532-540, 574-584
SL-17	一部入金の場合、担当者が「これで完済とするか」を判断できる（残額は割引として処理）	A	sales/sl080.cbl:597-618
SL-18	年齢調べは請求日からの経過日数で「当月・30日・60日・90日以上」に区分する。貸方残高は当月区分に含める	A	sales/sl120.cbl:283, 509-528
SL-19	年齢調べ報告には与信限度超過額（Over）を表示する	A	sales/sl120.cbl:846-849
SL-20	督促状は3段階。最古の未払い請求書の経過日数が第1・第2・第3閾値（全社パラメータ）を超えるごとに段階が上がる。督促状不要と設定された顧客と残高0.01未満の顧客は対象外	A	sales/sl190.cbl:346-351, 431, 483-489; copybooks/wssystem.cob:219-221
SL-21	督促の閾値は既定30・60・90日で、請求サイクル（通常30日）ごとに厳しくなる	A	SL Manual:145
SL-22	会計期間（サイクル）は暦日ではなく 締め処理の実行回数 で定義される。月次なら13回目で年度更新、4・7・10回目で四半期更新。週次なら53回目・14/27/40回目	A	common/xl150.cbl:1015-1046
SL-23	月次締めは「月末最終営業日に、全データのバックアップ後」に実行する。復旧手段はバックアップからの復元のみ	A	common/xl150.cbl:333-335; SL Manual:191
SL-24	月次締め時、貸方残高（過入金）は未充当残高へ振り替える	A	common/xl150.cbl:478-481
SL-25	遅延利息（Late Charge）は「2～4サイクル未払いの請求書に定額または率で課す」とマニュアルにあるが、 コード上に利息を計算・起票する処理は見当たらない （パラメータの保持のみ）	△	SL Manual:746-755 vs sales/*.cbl (sl010/sl170/sl960の項目保持のみ)
SL-26	顧客番号は「サイクル文字＋5桁＋チェックディジット」の形式で、先頭文字が請求サイクルを表す	△	SL Manual:128（現行コードではSales-Key 7桁のみで、サイクル処理は未確認）

4.3 帳票・出力

帳票	用途	確信度 / 出典
請求書／領収書／クレジットノート／見積	顧客送付	A [sales/sales.cbl:364]
請求ブルーフ報告・入金ブルーフ報告	転記前の検証	A [sales/sales.cbl:350, 354]
売上分析報告・売上日記帳（Day Book）	分析コード別集計、監査証跡	A [sales/sales.cbl:357-358]
明細書（Statement）	顧客への残高通知	A [sales/sales.cbl:359]
督促状3種（CSV→ワープロ差込）	延滞顧客への通知	A [sales/sl190.cbl:228-230][SL Manual:145]
年齢別売掛一覧（Aged Debtors）	債権管理	A [sales/sl120.cbl:228]
顧客名簿（アルファベット順）・顧客売上高報告	管理資料	A [sales/sales.cbl:362-363]


4.4 例外・特記

- 在庫リンクを使う場合、請求書入力で在庫数量を超える販売はできない（SL-11）。バックオーダーの業務的取り扱いは**記述なし**（一）。
- 見積（Proforma）は保持日数経過後に月次締めで削除される [common/xl150.cbl:621-624] A。
- SL/在庫連携の導入時（2012年）に「手入力の明細をどう扱うか」が未決のまま残された旨の記録がある [sales/Changelog] A。

5. 買掛（PL）As-Is

注意: PL のマニュアルは存在しない。以下はコードと SL との対称性からの推定であり、SL と同型の処理は **B**、PL 固有で根拠が一箇所のみのものは **C** とした。

5.1 業務フロー



5.2 業務ルール

#	ルール	確信度	出典
PL-01	仕入先口座は「稼働」「休止」の2状態を持つ	B	copybooks/fdpl.cob:16-18 (SL-01 と対称)
PL-02	仕入先ごとに支払期限日数、割引率、限度額、銀行口座（ソートコード・口座番号）を保持する	B	copybooks/fdpl.cob:29-33
PL-03	残高または未充当支払が残る仕入先は削除できない	B	purchase/pl010.cbl:979-981 (SL-03 と対称)
PL-04	取引種別は「領収書」「掛買請求書」「クレジットノート」の3種（見積なし）	B	purchase/pl020.cbl:184, 792
PL-05	請求書入力時に仕入先の発注番号（Order）を記録する	C	purchase/pl020.cbl:788
PL-06	クレジットノートは同一仕入先の既存請求書に対してのみ起票でき、支払済み請求書には起票不可。照会フラグ付きは警告	B	purchase/pl020.cbl:236-242 (SL-07 と対称)
PL-07	支払期限は仕入先マスタの日数を既定とする	B	purchase/pl020.cbl:712
PL-08	買掛台帳へ渡した（転記済み）請求書は修正・削除できない	B	purchase/pl030.cbl:224; purchase/pl040.cbl PL188
PL-09	未転記の請求書がある間は支払入力を行えない	B	purchase/pl080.cbl:212-213; sales/error.txt:28
PL-10	支払はプルーフを経てから転記する	B	purchase/pl100.cbl:230-231; purchase/pl090.cbl:128-129
PL-11	請求書単位に「支払保留（Hold）」フラグを立て外すことができる。保留中の請求書は支払対象から除外される	B	purchase/pl015.cbl:594-595, 790-793; purchase/pl910.cbl:294-297
PL-12	支払対象は「請求日が（本日 - 支払経過日数パラメータ Age-To-Pay）以前」の未払い請求書。実行時にこの日数を変更できる	A	purchase/pl910.cbl:233-245, 308
PL-13	支払時点が請求日 + 割引日数以内なら早期支払割引を差し引いた額を支払う	A	purchase/pl910.cbl:328-336
PL-14	支払案は支払前に修正・プルーフを行い、その後小切手（またはBACS）を生成し、小切手登録簿と送金案内を出力する	B	purchase/pl900.cbl:137-143; purchase/pl940.cbl:319-321; purchase/pl950.cbl:179; purchase/pl960.cbl:144
PL-15	小切手生成時に先頭の小切手番号と支払日を指定する（＝手書き小切手帳の連番管理に相当）	C	purchase/pl940.cbl:319-321

#	ルール	確信度	出典
PL-16	年齢調べ（Aged Creditors）は SL と同じ 30/60/90 日区分で、限度額超過も表示する	B	purchase/pl120.cbl:534-547, 881-882
PL-17	過払い・未充当支払の扱いは SL と同型（未充当残高として保持し次回支払時に充当を尋ねる）	B	purchase/pl080.cbl:345-347
PL-18	支払データの事後修正（Payment Amend）は「未対応」と表示される	A	purchase/pl085.cbl:179, 361
PL-19	PL の請求書入力是在庫数量を更新しない（仕入による在庫加算は在庫側で行う）	B	purchase/pl020.cbl（在庫参照なし） ; Stock Manual:333

5.3 帳票・出力


帳票	確信度 / 出典
請求ブルーフ・支払ブルーフ・支払期日一覧（Payments Due）	B [purchase/purchase.cbl:356, 360][purchase/pl910.cbl:158]
購買分析報告・仕入日記帳・年齢別買掛一覧	B [purchase/purchase.cbl:363-365]
小切手／BACS 登録簿・送金案内	A [purchase/pl950.cbl:179][purchase/pl960.cbl:144]
仕入先名簿・仕入先取引高報告	B [purchase/purchase.cbl:366-367]

5.4 例外・特記

- 支払保留の理由コードや解除権限は **記述なし**（一）。照会（enquiry）画面から誰でも切り替えられる実装であり、統制上の運用ルールは不明。
- 「受領・検証していない請求書には支払わない」という統制は、コード上は「保留フラグ」と「転記前は支払不可」の二つでしか表現されていない。検収との突合は一。

6. 在庫（Stock Control）As-Is

6.1 業務フロー



6.2 業務ルール

#	ルール	確信度	出典
ST-01	在庫品目は「フル番号（バーコード／ISN）」と「略号」の二つで識別し、略号を SL 請求・PL で用いる	A	Stock Manual:322, 324; stock/st010.cbl:328
ST-02	各品目に主・副・予備の最大 3 仕入先を紐づける。仕入先は PL に存在しなければならない	A	stock/fdstock.cob:17-19; stock/st010.cbl:327
ST-03	各品目に SL 分析コードと PL 分析コードを任意で紐づけられる（空欄可）。入力した場合は各台帳の分析コードとして存在しなければならない	A	stock/st010.cbl:685-707, 336-337
ST-04	数量や金額が残る品目は削除できない。発注残がある品目は番号変更できない	A	stock/st010.cbl:333, 335
ST-05	在庫評価は 加重平均法 が既定であり推奨。平均を使わない場合は評価額を手動で入力する	A	Stock Manual:84-85, 336-343; stock/st020.cbl:733-742
ST-06	平均単価は小数 4 桁で保持し、入荷のたびに再計算する。出庫時は平均単価 × 数量で評価額を減らす	A	Stock Manual:343, 347; stock/fdstock.cob:48
ST-07	最終実仕入単価を平均単価と別に保持する	A	stock/st020.cbl:710; Stock Manual:58
ST-08	入荷は発注残から差し引き、発注残が残ればバックオーダーへ回す。バックオーダーは負にならない	A	stock/st020.cbl:765-775; Stock Manual:333
ST-09	入荷時に納期と実入荷日の差を「遅延／早着日数」として記録する	A	stock/st020.cbl:820-829
ST-10	在庫数量は負になれない	A	stock/st020.cbl:321 (ST206)
ST-11	「サービス品目」は入荷・出庫の対象外であり、金額・発注情報も持たない（在庫移動を記録しない）	A	stock/st020.cbl:640-646, 962-967; stock/st010.cbl:344
ST-12	発注報告では「在庫数 < 発注点」を要発注（U）とし、発注点未満でない在庫ゼロ（発注点がゼロの品目）のみ「0」と表示する（U が優先）。サービス品目は対象外	A	stock/st030.cbl:988-997
ST-13	在庫の増減は必ず入荷／出庫機能を通す。品目マスタで数量・評価額を直接書き換えると活動報告・監査証跡が狂う	A	Stock Manual:329-330, 345
ST-14	監査ファイル使用が設定で有効な場合、全ての入荷・出庫を監査ファイルに記録し、入力セッションごと、および期末（週・月・四半期）に取引証跡を印刷する。マニュアルは「常に有効にすべき」とするが設定依存である。監査人・税務当局向けに帳票を 7 年 保存する	A	Stock Manual:56, 268-270, 351-353; stock/st020.cbl:473, 703, 992

#	ルール	確信度	出典
ST-15	期末は「監査ファイルを印刷確認後にクリア」し、証跡番号を1増やす。活動累計は期別（週／月／四半期）と年次で別々にクリアする	A	Stock Manual:353; stock/st040.cbl:165-178; copybooks/wssystem.cob:256-257
ST-16	入荷はまとめて（バッチで）入力できるが、その間はシステム在庫と実在庫が一致せず、請求・ECに影響する	A	Stock Manual:261
ST-17	品目の「予約販売数（Pre-Sales）」が非ゼロの品目は、入荷時にピッキングリストを優先して出す運用が想定される	C	Stock Manual:325 ("should be watching" と願望形)
ST-18	箱（バンドル）と個品を別バーコードで扱い、箱の入荷を個品数へ換算する（WIP/BOMP 機能）	C	Stock Manual:254; copybooks/wssystem.cob:252（Stk-Manu-Used フラグ）
ST-19	在庫監査ファイルには「PLからの加算」も含まれるとマニュアルにあるが、PLコードに該当処理はない	△	Stock Manual:353 vs purchase/*.cbl

6.3 帳票・出力

帳票	主な利用者	確信度 / 出典
在庫品目一覧	経営・バイヤー・カウンター・営業・在庫室	A [Stock Manual:273]
活動報告（期別・累計の入出庫数）	バイヤー・営業／マーケ・部門長	A [Stock Manual:274]
評価報告（平均値・再調達原価・在庫金額）	会計・コントローラ	A [Stock Manual:276]
発注報告（在庫切れ・発注点割れ・発注中）	バイヤー・購買部門	A [Stock Manual:62, 277]
取引証跡（Transaction Proof）	監査人	A [Stock Manual:351]
在庫履歴報告（12 期分）	—	A [stock/st030.cbl:570]

6.4 例外・特記

- ・ 実棚卸との差異調整の手順・頻度は **記述なし（一）**。出庫入力は「盗難や納品数誤りによる差異の修正用」として位置づけられている [Stock Manual:353] A。
- ・ 入荷後の値戻し（誤入力の取消）は、平均単価が変わっていると元と同額にならない [Stock Manual:347] A。

7. GL / IRS 概要（詳細対象外）

項目	内容	確信度 / 出典
GL の勘定は 8 種（収益、直接費、雑収入、間接費、固定資産、流動資産、流動負債、資本）に区分し、区分は勘定番号ではなく 1 文字の種別で決まる	A	GL Spec:44-51; IRS Manual:231
SL・PL を使う場合、GL の先頭 1 桁ずつを売掛・買掛専用のブロック（各 9,999 勘定）として予約する	A	GL Spec:59
利益センター／支店別会計を選択でき、「00」を連結、別コードを本部（Establishment）とする	A	GL Spec:56, 60-63
仕訳はバッチで入力し、転記前に入力一覧を印刷する運用が選択できる（Trans-Print=Mandatory）	A	copybooks/wssystem.cob:139-141
IRS は GL の代替として SL/PL の転記先になれる（Irs-Instead）	A	copybooks/wssystem.cob:153-154; sales/sl060.cbl:914
IRS は顧客（client）ごとに別ディレクトリで運用し、監査統制上意図的に分離されている	A	IRS Manual:97

8. 用語定義

用語	定義	出典
サイクル（Cycle）	締め処理の実行回数で定義される会計期間。月次運用なら 1 サイクル＝1 か月	common/xl150.cbl:1015-1035
オープンアイテム	請求書 1 件ごとに入金を消し込む方式（残高繰越の対語）	SL Manual:109
プルーフ（Proof）	転記前に入力内容を一覧印刷して検証する工程	sales/sales.cbl:350, 354
転記（Post）	プルーフ済み取引を台帳に確定させ、GL/IRS へ仕訳を渡す工程	sales/sl060.cbl:355
未充当（Unapplied）	請求書に紐づかない入金／支払の残高	sales/wsoi.cob:27
早期支払割引（Prompt Pay / Deduct）	期限内支払時に控除できる割引	sales/sl910.cbl:1427-1430
督促状（Dunning Letter）	延滞顧客宛の 3 段階の催促文書	SL Manual:145
保留（Hold）／照会（Query）フラグ	支払を止める、または要確認を示す請求書単位の印	purchase/pl015.cbl:790-793; sales/sl910.cbl:1813
発注点（ReOrder Point）	これを下回ると要発注と判定する在庫数	stock/st030.cbl:988
取引証跡（Transaction Proof）	在庫の入出庫を監査用に印刷した帳票	Stock Manual:351
加重平均法	在庫評価額 ÷ 在庫数で単価を求め、入荷ごとに更新する評価方法	Stock Manual:336-343
BACS	英国の銀行間振込。小切手の代替として支払登録簿に併記	purchase/pl950.cbl:179

9. 未解決事項・ヒアリング項目

優先度: 高＝次工程（To-Be 要件定義）が進まない、中＝設計時までに必要な、低＝確認のみ。

優先	#	質問	背景（確信度）
高	Q1	与信限度・支払期限・割引率は誰がどの基準で決め、変更を承認するか	SL-02 の値は存在するが決定者は－
高	Q2	与信超過・延滞顧客への請求は実務上どう扱うか（警告のみで続行が実態か）	SL-06 は警告のみ（A）だが運用は－
高	Q3	遅延利息（Late Charge）は実際に課しているか。課しているなら計算・起票はどこで行うか	SL-25 △
高	Q4	PL で「受領・検収した請求書のみ支払う」統制はどう担保しているか。保留フラグを誰が立て、誰が解除するか	PL-11、§ 5.4 －
高	Q5	支払手段は小切手か BACS か。承認者・署名者・支払サイクル（週次／月次）は	PL-14/15 は C、承認－
高	Q6	仕入による在庫加算は在庫側の入荷入力のみか。PL 請求と入荷の突合はしているか	PL-19 B、ST-19 △
高	Q7	月次締めの実行者・実行日・バックアップの承認手順。締め後の訂正はどうするか	SL-23 A、権限－
中	Q8	請求サイクル（Cycle Billing、顧客番号先頭文字）は現在も使っているか	SL-26 △
中	Q9	在庫実棚卸の頻度と差異調整の手順・承認	§ 6.4 －
中	Q10	在庫評価は加重平均法を採用しているか、手動評価か	ST-05 A（機能）、採用－
中	Q11	在庫数を超える受注（バックオーダー）はどう扱うか。Pre-Sales 運用の実態	SL-11 A、ST-17 C
中	Q12	在庫の期別活動集計は週・月・四半期のどれか。監査ファイルのクリア承認者は	ST-15
中	Q13	督促状の閾値（30/60/90）と送付手段（郵送／メール）の現行値	SL-20/21
中	Q14	見積（Proforma）の保持日数と失効後の扱い	§ 4.4
低	Q15	顧客数・仕入先数・品目数・月間請求件数・月間支払件数	§ 3 －
低	Q16	各帳票の実際の配布先と保存年限（在庫は 7 年と明記、SL/PL は－）	ST-14
低	Q17	GL と IRS のどちらを転記先にしているか	§ 7
低	Q18	支払データの事後修正が「未対応」の状態、誤支払はどう是正しているか	PL-18 A
中	Q19	元請求書が見つからないクレジットノートの続行（担当者確認のみ）は実務で使われているか、統制上どう扱っているか	SL-07 A

10. 出典資料の信頼度評価

資料	対象版・時期	未完成マーカー	世代混在	コード一致	信頼度
ソースコード (sales/, purchase/, stock/, common/, copybooks/)	1976～2013 年、v3.01/3.02 系	「why?」「NO LONGER USED」等の未整理コメント多数 [copybooks/wssystem.cob:189-195]	旧 OS 向け分岐が残存	(自身)	高 (動作の一次資料)
ACAS - Sales Ledger Reference Manual	1980 年版ベース、2010 年代に一部改訂	「現行 COBOL 版を正確に反映していない」と冒頭に明記 [:29]、旧プログラム名 (ARSTTMNT 等) 残存 [:790, 2683]	大 (磁気ディスク時代の記述 [:1502])	部分一致。遅延利息・請求サイクルは不一致 (△)	中～低
Stock Control System - User Manual v2.0	v2.0	NEEDS UPDATING [:549, 775]	小	概ね一致 (監査・平均法・発注点)。PL 連携の記述は不一致 (△)	中
Stock Control System - User Manual (old)	旧版	—	大	v2.0 の下位互換。本書では未使用	低
Applewood Computers Accounting System - System Specifications (GL)	不明	8～10 章が「more to follow」[:160-165]	中	勘定区分・パラメータはコードと一致	中～低
irs-manual-v2	v2	移行・TODO 参照 [:180-185, 486, 502]	小	概要レベルで一致	中～低
File Usage Table	不明	rw? ? [:43-84]	中	概ね一致 (本書では領域間参照の裏付けに使用)	低～中
Accounting For Everyone	—	—	—	ACAS 固有情報なし。一般簿記教材	対象外
Purchase Ledger マニュアル	存在しない	—	—	—	—

自己検証の記録

- ・ A 判定 20 件を無作為抽出し、出典の行に該当文字列が存在することを grep で確認した (SL-03/06/07/11/13/14/18/20/22/23/24、PL-12/13/18、ST-02/04/10/12、§ 2 の sl060/pl060 仕訳、§ 3 の役割記述)。不一致なし。
- ・ 全項目に対し「紙と Excel テスト」を再走査し、ファイル種別・レコード種別・数量上限 (999,999)・ファイル世代管理などは除外した。数量上限は ST-10 (負にならない) のみ業務ルールとして残した。