GnuCash 5.17 Windows ネイティブ（最新Windows向けマイグレーション） / 日本語UI E2E テストケース

修正版3dfda5525 ＋ 通貨カタログ02054226

E2E テストレポート（レビュー用）

作成日	2026-10-23 UTC
対象	GnuCash 5.17 i686 / 全11ケース: integration 3dfda5525 (PR① 2151aab49) / 通貨カタログ追試: integration 02054226 (PR① cd5d6b3d3) / 指定ランチャー / 再ビルドなし
環境	Windows Server 2022 build 20348 / OS表示言語en-US / 組み込みAdministrator（昇格済み）
関連PR	https://github.com/madmerger/gnucash/pull/2 / https://github.com/madmerger/gnucash/pull/1
結果概要	合格 10 / 不合格 1 / 未実施 0（全 11 ケース）

結果一覧

総合判定はcases.jsonのG-1（日本語）・G-3（エラーなし）を含む。機能確認の合格と、総合条件の未達を区別する。

ID	テストケース	総合判定	機能確認	概要
TC-01	起動と日本語メニュー	**合格**	合格	fresh stateの日本語welcomeとメニュー
TC-02	実行バイナリとWindows 10/11マニフェストの確認	**合格**	合格	PE 0x014C、Running/x86、manifestの4項目
TC-03	新規勘定科目の作成アシスタント	**合格**	合格	fresh-state JPY・昇順一覧・¥・請求書名を確認。追加カタログでG-1再判定合格
TC-04	日本語パス名で SQLite 保存	**不合格**	合格（フォルダー選択＋basename）	絶対パス貼付でG-3未達。フォルダー選択＋basenameで保存成功
TC-05	取引入力と残高	**合格**	合格	100,000－3,000＝¥97,000
TC-06	貸借対照表レポート	**合格**	合格	日本語の貸借対照表・資産¥97,000
TC-07	損益計算書レポートとレポートオプション	**合格**	合格	期間は実日付、収益100,000・費用3,000・純利益97,000
TC-08	設定ダイアログ全タブ	**合格**	合格（表示された全13ページ）	全13ページを撮影。計画の14ページ表記を訂正
TC-09	主要ダイアログの日本語表示	**合格**	合格	ヒント・曜日は修正確認。追加カタログ後の非日本語通貨名0件

TC-10	保存・終了・再起動後のデータ保持	**合格**	合格	指定ランチャーで再起動、2取引と¥97,000を保持
TC-11	言語設定の上書き（environment.local）	**合格**	合格	英語上書き→削除→日本語復帰。終了・上書きなし

判定の読み方と残る課題

全11ケースを3dfda5525で実行し、02054226の追加日本語通貨カタログをGUI追試した。差分検証を統合した総合判定は**合格10件・不合格1件（TC-04）**。全11件を02054226で再実行したという意味ではない。

- G-1：旧非日本語通貨名85件は0件へ解消。アシスタントと新規勘定科目の一覧を先頭〜末尾まで撮影・目視し、TC-03/TC-09を総合合格へ更新した。全機能の全メニュー・全帳票・全ヒント本文を網羅した保証ではない。
- G-3未達：TC-04で名前欄へWindows絶対パスを貼付するとエラーダイアログ。クラッシュ・終了なし。フォルダー選択＋basenameでは保存成功。上流でも同様かは不明。Sev 2（保存経路の一部で発生、回避策あり）。
- 内部traceの未調査事項：保存のみ追試でもqof_book_is_readonlyのNULL book assertionが5件。GLib-GIO ERRORも10行。保存ファイルは正常だが、原因・影響は未調査であり、全面正常とは結論しない。
- 既知・許容済みのOK/OK(O)、colon、Copyrightは一覧に残し、不合格理由にはしない。設定は全13ページ（旧報告の14は訂正）。

対象・制約・検証していない事項

- 対象：GnuCash 5.17 i686、全11件はintegration 3dfda5525 / PR① 2151aab49、追加カタログ追試は02054226 / PR① cd5d6b3d3（インストール済みbuildの識別はリード提供）。再ビルドはしていない。
- x64は未達。Guile bootstrap failureのためi686を提供（リード提供の制約）。PE 0x014Cは今回の実行バイナリで確認。
- Windows Server 2022 build 20348、OS表示言語en-US。Windows 11実機は未検証。
- 組み込みAdministrator、昇格済み。非Administrator実行は未検証。asInvokerは非昇格実行の実証ではない。
- WebKitGTK 1.x制約あり。帳票描画は今回の範囲で確認したが、依存の最新化や安全性全般を証明しない。
- リード提供のフルCTest結果は121/127、6 segfaults unresolved。今回はGUI E2EでありCTestを再実行していない。
- LICENSE→COPYINGのinstall warningは既知の制約として残る（リード提供、今回の再インストール・再ビルドなし）。

TC-03・07・09の原因と修正、および今回の観測

対象	原因・修正（リード提供）	今回の実測
TC-03 原因1	UTF-8 ACP manifest＋LC_CTYPE=C＋Japanese CP932 LC_COLLATEでstrcollが失敗し、同一非ASCII文字列のg_utf8_collateがINT_MAX。照合プローブ失敗時はLC_COLLATE=Cにする。	JPY (円)事前選択、内容のあるコード昇順一覧を確認。
TC-03 原因2	first-startupでsessionがなくcommodity tableがnull。assistant-hierarchy.cppでbuilder生成前にgnc_get_current_book()を呼びsessionを作成。	fresh stateで空モデルは再現せず。初回traceは0バイト、該当assertionなし。
TC-07	非ASCIIロケールでPOSIX regexのoffset依存が不適切。gnc:formatを文字単位の走査へ変更。	実日付2026/01/01〜2026/12/31、${start}/${end}なし。
TC-09	ヒントをgtk_window_present()で前面表示。曜日はg_date_time_formatを利用。8件のja.po翻訳追加。	メニュー経由と再起動時の前面ヒント、日本語本文、次のヒント、読める曜日を確認。8件それぞれの個別網羅検証ではない。

追加の通貨名修正：MSYS2由来の旧iso_4217日本語カタログには85名称が未収録だった。GnuCash ja.poとは別ドメイン。追加日本語catalogを導入し、全227通貨行を補助照合、両GUI一覧で旧85件の解消と新規残存0を確認した。上流最新リリースの翻訳状態は未確認。

残る英語表記・カタログ追試の集計

未許容の非日本語通貨名は**85件→0件**。出現回数ではなくコード付き項目の重複なし件数。原データ227行の補助照合も日本語名欠落0。BGN (ブルガリア・レフ)、LTL (リトアニア・リタス)、XTS (テスト用コード)、USD (米ドル)を実画面で確認した。

新カタログ：inst/share/locale/ja/LC_MESSAGES/iso_4217.mo

SHA-256 7d9ee914b549a4e1a1af7c8252f3f213de468e0a5b6fe787b242abce42e2d50d。旧MSYS2カタログ一致・85名称未収録の検証は導入前の記録であり、現在のカタログを指すものではない。


画面	正確な残存表記	扱い・証拠
初回案内・帳票オプション・新規勘定科目	OK / OK(O)	既知・許容。catalog/10-new-account.png
設定→勘定科目→区切り文字	colon	「:」を表す設定識別子。既知・許容。final-pass/tc08-page-08.png
GnuCashについて	Copyright © 1997-2026 GnuCash の貢献者。	Copyrightは既知・許容。final-pass/tc09-about.png

固有名詞・通貨コード・略号（WIR、UDI、CFA等）・パス・フォント名・ショートカットは除外。確認した画面に明確な文字化け・豆腐・欠字なし。全ヒント本文など未操作箇所は未網羅。


追加カタログ後の実画面と導入前比較

🔴 導入前：非日本語	🟢 導入後：日本語
導入前の実画面から切り出し	導入後の実画面から切り出し





追加カタログ後：BGN・LTL・XTS（新規勘定科目の実画面から切り出し）



crop原本：catalog/account-00-full.png（BGN）、account-02-full.png（LTL）、account-05-full.png（XTS）。両一覧の全スクロール証拠はassistant-00〜06-full.png、account-00〜06-full.png。画像の文字を書き換えてはいない。

追加切り分け：SQLite保存と未調査trace

fresh-state-reset.mdと同じ初期化から起動。JPY (円)を確認し、保存形式sqlite3、GUIでe2eフォルダーを作成・選択、名前欄には「保存切分け.gnucash」だけを入力。Windows絶対パスを一度も貼付していない。エラーダイアログ・クラッシュなし、保存後の日本語タイトルを確認。


traceの文字列	全11件実行（絶対パス試行あり）	保存のみ追試（絶対パスなし）
UNIQUE constraint failed: books.guid	1	0（非再現）
Failed to commit	1	0（非再現）
qof_book_is_readonly / book != nullptr	5	5（再現）

従ってNULL book assertionは絶対パス試行を省略しても残る。重複GUIDとcommit失敗は今回の保存経路で非再現だったが、原因が絶対パス試行だけであるとは断定しない。保存追試ではGLib-GIOのGFileInfo created without standard::type / should not be reachedが各5行（計10 ERROR行）。原因・影響は未調査。


全11件のtraceにはcould not open database / connection失敗、空URI assertion、Gtk assistant child assertionも残る。これらも解消済みとはしない。追加カタログGUI追試のtraceは0バイトだったが、保存や全11件を再実行したtraceではない。

補助検査：新規保存ファイルはSQLite format 3、JPY、books=1、PRAGMA integrity_check=ok。退避した元の2取引帳簿もintegrity_check=ok、books=1、給与・食料品を保持、各取引のsplit合計0。これだけで全データの正当性や将来の安全性は証明しない。

切り分け：sqlite3・e2eフォルダー・日本語basenameのみ



切り分け：保存後の日本語タイトルと¥科目



証拠：save-only/results.json、gnucash.trace.2UIQX3.log。比較元：final-pass/full-run.trace。カタログ追試trace：catalog/gnucash.trace.TYHTX3.log。

解消済み85名称の全履歴

以下は**解消済み85件**の履歴であり、現在の残存一覧ではない。各コードは追加カタログ後に日本語化。導入前PNGと導入後PNGの完全パスはresults.jsonおよびcatalog/results.jsonに記録した。

コード	導入前の正確な表示	導入後の表示	導入後PNG
ADF	(Andorran Franc)	(アンドラ・フラン)	account-00-full.png
ADP	(Andorran Peseta)	(アンドラ・ペセタ)	account-00-full.png
ANG	(Netherlands Antillian Guilder)	(オランダ領アンティル・ギルダー)	account-00-full.png
AON	(Angola New Kwanza)	(アンゴラ・新クワンザ)	account-00-full.png
AOR	(Angola Kwanza Reajustado)	(アンゴラ・再調整クワンザ)	account-00-full.png
ARA	(Argentine Austral)	(アルゼンチン・アウストラル)	account-00-full.png
ATS	(Austrian Schilling)	(オーストリア・シリング)	account-00-full.png
AWG	(Aruban Guilder)	(アルバ・ギルダー)	account-00-full.png
AZM	(Azerbaijanian Manat)	(アゼルバイジャン・マナト)	account-00-full.png
AZN	(Azerbaijanian Manat)	(アゼルバイジャン・マナト)	account-00-full.png
BAD	(Bosnia and Herzegovina Dinar)	(ボスニア・ヘルツェゴビナ・ディナール)	account-00-full.png
BAM	(Convertible Marks)	(兌換マルク)	account-00-full.png

BEF	(Belgian Franc)	(ベルギー・フラン)	account-00-full.png
BGL	(Bulgarian Lev A/99)	(ブルガリア・レフ A/99)	account-00-full.png
BGN	(Bulgarian Lev)	(ブルガリア・レフ)	account-00-full.png
BOV	(Mvdol)	(ボリビア・インデックス単位)	account-00-full.png
BRE	(Brazilian Cruzeiro)	(ブラジル・クルゼイロ)	account-00-full.png
BRR	(Brazilian Cruzeiro Real)	(ブラジル・クルゼイロ・レアル)	account-00-full.png
BYB	(Belarussian Rouble)	(ベラルーシ・ルーブル)	account-00-full.png
BYN	(Belarussian Ruble)	(ベラルーシ・ルーブル)	account-01-full.png
BYR	(Belarussian Ruble)	(ベラルーシ・ルーブル)	account-01-full.png
CDF	(Franc Congolais)	(コンゴ・フラン)	account-01-full.png
CHE	(WIR Euro)	(WIRユーロ)	account-01-full.png
CHW	(WIR Franc)	(WIRフラン)	account-01-full.png
CLF	(Unidades de fomento)	(インフレ連動単位)	account-01-full.png
COU	(Unidad de Valor Real)	(実質価値単位)	account-01-full.png
CUC	(Cuban Convertible Peso)	(キューバ兌換ペソ)	account-01-full.png
CVE	(Cape Verde Escudo)	(カーボベルデ・エスクード)	account-01-full.png
CYP	(Cyprus Pound)	(キプロス・ポンド)	account-01-full.png
DEM	(Deutsche Mark)	(ドイツ・マルク)	account-01-full.png
ECS	(Ecuador Sucre)	(エクアドル・スクレ)	account-01-full.png
EEK	(Kroon)	(クルーン)	account-01-full.png
ESP	(Spanish Peseta)	(スペイン・ペセタ)	account-01-full.png

FIM	(Finnish Markka)	(フィンランド・マルッカ)	account-01-full.png
FRF	(French Franc)	(フランス・フラン)	account-01-full.png
GHC	(Cedi)	(セディ)	account-01-full.png
GNF	(Guinea Franc)	(ギニア・フラン)	account-02-full.png
GRD	(Greek Drachma)	(ギリシャ・ドラクマ)	account-02-full.png
GWP	(Guinea-Bissau Peso)	(ギニアビサウ・ペソ)	account-02-full.png
HRK	(Croatian Kuna)	(クロアチア・クーナ)	account-02-full.png
IEP	(Irish Pound)	(アイルランド・ポンド)	account-02-full.png
ITL	(Italian Lira)	(イタリア・リラ)	account-02-full.png
KMF	(Comoro Franc)	(コモロ・フラン)	account-02-full.png
LAK	(Kip)	(キープ)	account-02-full.png
LTL	(Lithuanian Litas)	(リトアニア・リタス)	account-02-full.png
LUF	(Luxembourg Franc)	(ルクセンブルク・フラン)	account-03-full.png
LVL	(Latvian Lats)	(ラトビア・ラッツ)	account-03-full.png
MGF	(Malagasy Franc)	(マダガスカル・フラン)	account-03-full.png
MLF	(Mali Franc)	(マリ・フラン)	account-03-full.png
MTL	(Maltese Lira)	(マルタ・リラ)	account-03-full.png
MWK	(Kwacha)	(クワチャ)	account-03-full.png
MXV	(Mexican Unidad de Inversion (UDI))	(メキシコ投資単位（UDI）)	account-03-full.png
MZN	(Metical)	(メティカル)	account-03-full.png
NIC	(Nicaraguan Cordoba)	(ニカラグア・コルドバ)	account-03-full.png


NLG	(Netherlands Guilder)	(オランダ・ギルダー)	account-03-full.png
PEN	(Nuevo Sol)	(ヌエボ・ソル)	account-03-full.png
PTE	(Portuguese Escudo)	(ポルトガル・エスクード)	account-04-full.png
ROL	(Romanian Old Leu)	(旧ルーマニア・レウ)	account-04-full.png
RON	(New Leu)	(新レウ)	account-04-full.png
RUB	(Russian Rouble)	(ロシア・ルーブル)	account-04-full.png
SDD	(Sudanese Dinar)	(スーダン・ディナール)	account-04-full.png
SIT	(Slovenian Tolar)	(スロベニア・トラール)	account-04-full.png
SKK	(Slovak Koruna)	(スロバキア・コルナ)	account-04-full.png
SRG	(Suriname Guilder)	(スリナム・ギルダー)	account-04-full.png
TJR	(Tajik Rouble)	(タジキスタン・ルーブル)	account-04-full.png
TMM	(Manat)	(マナト)	account-04-full.png
TMT	(Manat)	(マナト)	account-04-full.png
TOP	(Pa'anga)	(パアンガ)	account-04-full.png
USN	(US Dollar (Next day))	(米ドル（翌日）)	account-05-full.png
USS	(US Dollar (Same day))	(米ドル（同日）)	account-05-full.png
UYI	(Uruguay Peso en Unidades Indexadas)	(指数連動単位建てウルグアイ・ペソ)	account-05-full.png
VEB	(Venezuela Bolívar)	(ベネズエラ・ボリバル)	account-05-full.png
VED	(Bolivar Soberano)	(ベネズエラ・ボリバル・ソベラノ)	account-05-full.png
VEF	(Bolivar Fuerte)	(ベネズエラ・ボリバル・フエルテ)	account-05-full.png
VES	(Bolivar Soberano)	(ベネズエラ・ボリバル・ソベラノ)	account-05-full.png

XDR	(SDR)	(特別引出権)	account-05-full.png
XFO	(Gold-Franc)	(金フラン)	account-05-full.png
XFU	(UIC-Franc)	(UICフラン)	account-05-full.png
XSU	(Sistema Unitario de Compensación Regional)	(地域統一補償システム)	account-05-full.png
XTS	(Code for testing purposes)	(テスト用コード)	account-05-full.png
XXX	(No currency)	(通貨なし)	account-05-full.png
YUM	(Yugoslavian Dinar)	(ユーゴスラビア・ディナール)	account-05-full.png
ZMK	(Kwacha (old))	(旧クワチャ)	account-05-full.png
ZWD	(Zimbabwe Dollar)	(ジンバブエ・ドル)	account-06-full.png
ZWL	(Zimbabwe Dollar)	(ジンバブエ・ドル)	account-06-full.png

設定全13ページと補足画面


左一覧に表示された全13ページ。過去報告の14ページは誤りであり訂正する。各原本PNGも保存。

設定ページ 1〜2




設定ページ 3〜4

tc08-page-03




tc08-page-04




設定ページ 5〜6

tc08-page-05




tc08-page-06




設定ページ 7〜8

tc08-page-07




tc08-page-08




設定ページ 9〜10

tc08-page-09




tc08-page-10




設定ページ 11〜12

tc08-page-11




tc08-page-12




設定ページ13


tc08-page-13




次のヒントの日本語本文




日本語の取引検索


テスト帳簿.gnucash - 損益計算書 - GnuCash
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) アクション(A) ビジネス(B) 帳票(R) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
保存 閉じる 戻る 次へ 再読込 停止 オプション 設定を保存 設定を別名保存... エクスポート 印刷 PDF にエクスポート
勘定科目 資産対照表 損益計算書 現金
生命保険 ¥0.
自動車保険 ¥0.
公共料金 ¥0.
ガス ¥0.
ゴミ収集 ¥0.
水道 ¥0.
電気 ¥0.
医療費 ¥0.
娯楽 ¥0.
リクリエーション ¥0.
旅行 ¥0.
音楽/映画 ¥0.
教育 ¥0.
日用品 ¥0.
書籍 ¥0.
消耗品 ¥0.
税金 ¥0.
その他の税 ¥0.
健康保険 ¥0.
公的年金 ¥0.
国税 ¥0.
地方税 ¥0.
義捐金 ¥0.
自動車 ¥0.
ガソリン ¥0.
修理維持 ¥0.
通行料 ¥0.
駐車場 ¥0.
衣料品 ¥0.
調整 ¥0.
購読 ¥0.
贈答 ¥0.
趣味 ¥0.
銀行手数料 ¥0.
電話 ¥0.
食費 ¥3,000.
費用の部合計 ¥3,000.
純利益 （当期） ¥97,000.
取引を検索
スプリット 検索
検索条件
追加(A)
検索方法: すべての条件を満たす
説明
が右の文字列を含む
大文字小文字を区別する
削除(R)
検索タイプ
新規検索
現在の検索を絞り込む
現在の検索に結果を追加する
結果を現在の検索から削除する
アクティブなデータのみを検索する
ヘルプ(H)
閉じる(C)
検索(F)
Type here to search
8:13 PM
10/23/2026

新規勘定科目：JPY (円)、OK(O)は既知・許容



CSV取引インポート初ページ



録画・PDF・終了状態と確認用チェックリスト

全11件の原本MKVはstdinへqを送って正常停止。1312.875秒。ハイライトMP4は184.875秒。同じMKVからの抜粋（一部スロー・待機省略）で、ffprobeと全デコードを検証。ユーザーへ提示する動画はこの1本、原本は保管用。

動画は追加カタログ導入前の3dfda5525実行である。通貨名85件が残る映像・注釈は導入前の観測。最新の0件という判定は追加カタログ後のPNGに基づく。追加動画は作らず、旧映像の通貨名を修正済みと偽っていない。

提示用：C:¥Users¥Administrator¥work¥e2e¥final-pass¥gnucash-fixed-e2e-highlights.mp4
原本：C:¥Users¥Administrator¥work¥e2e¥final-pass¥gnucash-fixed-e2e.mkv

全追試後、GnuCash終了（gnucash.exeなし）、environment.local不存在を確認。保存済み元帳簿はfinal-passへ退避。fresh-state操作はfinal/fresh-state-reset.mdに保存。新規の顧客名・顧客ロゴは含めていない。

レビュー：①100,000・3,000・97,000と証拠、②総合G-1/G-3と機能確認の区別、③旧映像と新カタログPNGの時点差、④未調査traceと既知制約、⑤全文・キャプション・画像・ページ番号を確認する。

TC-01 起動と日本語メニュー — 合格

手順

1. 既存の %APPDATA%¥GnuCash と C:¥gnc¥e2e を削除し、HKCU のGSettings（org.gnucash.GnuCash.dialogs.new-user の first-startup）を 1 に戻して初回起動状態にする
2. ランチャーで GnuCash を起動する


期待結果

- 「GnuCash へようこそ」等の初回ダイアログが日本語
- メインウィンドウのメニューバーが日本語（例: ファイル(F) 編集(E) 表示(V) …）
- 日本語フォントが文字化け・豆腐（□）なく表示される


実測結果

- fresh-state-reset.mdと同じフォルダー削除・GSettings history削除・first-startup=1を実行し、指定ランチャーで起動した。OS表示言語en-USは変更していない。
- 「GnuCash へようこそ!」と日本語メニューを確認。初回のヒントも表示された。明確な文字化け・豆腐は見られなかった。

TC-01 日本語の初回案内とメニュー



初回起動で生成された日本語のヒント



TC-02 実行バイナリとWindows 10/11 マニフェストの確認 — 合格

手順

1. 起動中の gnucash.exe について、PowerShell で (Get-Process gnucash).Path を取得し、PE ヘッダの Machine 値を確認する
2. gnucash.exe に埋め込まれた RT_MANIFEST を抽出して内容を確認する
3. タスクマネージャーの詳細タブで gnucash.exe が応答中で、互換モードなしで動作していることを確認する（ランチャー起動時に UAC 昇格ダイアログが出ないこと）


期待結果

- PE Machine = 0x014C（i686。x64 は Guile のブートストラップが通らないため今回は対象外）
- マニフェストに Windows 10/11 の supportedOS {8e0f7a12-bfb3-4fe8-b9a5-48fd50a15a9a}、longPathAware=true、requestedExecutionLevel=asInvoker、activeCodePage=UTF-8 が含まれる
- UAC 昇格ダイアログが出ずに起動する（asInvoker）。※検証VMは組み込みAdministratorで実行するため、非管理者ユーザーでの起動は制約事項として扱う


実測結果

- 実行中exeはC:¥gcdev32¥gnucash¥stable¥inst¥bin¥gnucash.exe。PE Machine=0x014C。タスクマネージャーのDetailsでRunning・x86を確認した。
- 実行中exeから抽出したmanifestにWindows 10/11 supportedOS、longPathAware=true、asInvoker、activeCodePage=UTF-8を確認。ランチャー起動時にUACダイアログは出なかった。
- 組み込みAdministratorの昇格済みセッションでの検証であり、非管理者での実行や実Windows 11の互換性を証明するものではない。

TC-02 Running・x86の実プロセス



実行中GnuCashの確認



TC-03 新規勘定科目の作成アシスタント — 合格

手順

1. 初回ダイアログから新規勘定科目の作成を選ぶ
2. 既定通貨と勘定科目テンプレート一覧を確認し、標準的な一般家庭向けの勘定科目を選んで完了する


期待結果

- アシスタントの全ページが日本語
- 既定通貨が JPY（日本円）
- 作成された勘定科目ツリーの科目名が日本語（資産・負債・収益・費用 など）


実測結果

- fresh stateで通貨ページにJPY (円)が事前選択され、内容のあるdropdownが開いた。ADF→ADP→AED…の通貨コード昇順を確認。閉じた後もJPYを保持した。
- 初回assistant作成後のtraceは0バイトで、currency != nullptrのassertionはなかった。この実行で生成されたtraceも同assertionなし。TC-03ゲートを通過して継続した。
- ビジネスの既定帳票は「印刷可能な請求書」。日本語科目を作成でき、SQLiteの通貨はJPY、科目ツリーは¥表示。全11件実行時の非日本語名85件は、02054226カタログ導入後の再起動・両通貨一覧のGUI追試で0件へ解消した。

TC-03 JPY (円)の事前選択



追加カタログ後：内容のある昇順一覧とBGNの日本語名



TC-04 日本語パス名で SQLite 保存 — 不合格

手順

1. 保存ダイアログでデータ形式 sqlite3 を選び、C:¥gnc¥e2e¥テスト帳簿.gnucash に保存する


期待結果

- ファイル選択ダイアログ（GTK）のボタン・ラベルが日本語（保存 / キャンセル 等）
- 保存成功し、エクスプローラーで C:¥gnc¥e2e¥テスト帳簿.gnucash が存在する
- タイトルバーに テスト帳簿.gnucash が表示される


実測結果

- 保存画面の名前欄へWindows絶対パスC:¥gnc¥e2e¥テスト帳簿.gnucashを貼り付けた際、「URL C:¥gnc¥e2e¥テスト帳簿.gnucash の解析ができません」というエラーダイアログが出た。GnuCashの終了・クラッシュはなく、同じプロセスで操作を継続できた。上流でも同じ挙動かは未検証。
- GUIでe2eフォルダーを作成・選択し、日本語basename「テスト帳簿.gnucash」とsqlite3を指定すると保存成功。タイトルとExplorerのファイル表示を確認した。
- 補助検査でSQLite format 3ヘッダーとJPYを確認。目的の日本語パスへの保存は達成したが、実行中のエラーダイアログ発生によりG-3として総合不合格。
- 追加切り分け：同じfresh-state手順から、絶対パスを一度も貼付せず、GUIでe2eフォルダーを作成・選択して「保存切分け.gnucash」のみ入力。エラーダイアログ・クラッシュなしでSQLite保存成功。integrity_check=ok、books=1、JPY。新traceはUNIQUE books.guid=0、Failed to commit=0、qof_book_is_readonly=5、GLib-GIO ERROR=10。内部ERRORは未調査であり解決済みとはしない。

TC-04 絶対パス貼付時の観測エラー（クラッシュなし）



フォルダー選択後の保存成功と日本語タイトル



TC-05 取引入力と残高 — 合格

手順

1. 資産の現金系（または普通預金）勘定の記帳画面を開く
2. 取引1: 本日日付、説明「給与」、相手科目 収益の給与、入金 100000
3. 取引2: 本日日付、説明「食料品」、相手科目 費用の食料品、出金 3000


期待結果

- 記帳画面の列見出しが日本語（日付・番号・説明・勘定科目・入金・出金・残高 等）
- 日付が日本の書式（年/月/日）
- 残高 97,000（円記号または JPY 表記付き）
- 勘定科目タブ上の当該勘定の合計も 97,000


実測結果

- 現金の記帳画面に給与100,000（収益:給与）、食料品3,000（費用:食費）を入力した。
- 2取引、日付2026/10/23、日本語の列見出しと残高¥97,000を確認。科目ツリーの現金合計も¥97,000。

TC-05 給与・食料品の2取引と残高¥97,000



科目ツリーでも現金¥97,000



TC-06 貸借対照表レポート — 合格

手順

1. レポート → 資産と負債 → 貸借対照表 を開く


期待結果

- レポートのタイトル・見出しが日本語
- 資産合計 97,000
- WebKit によるレポート描画が正常（白画面・クラッシュなし）

実測結果

- 帳票→資産・負債→貸借対照表を開き、WebKitによる本文描画を確認した。
- 日本語の見出し・本文、資産合計¥97,000、純資産合計および負債と純資産合計¥97,000が一致した。

TC-06 日本語の貸借対照表と資産合計¥97,000



TC-07 損益計算書レポートとレポートオプション — 合格

手順

1. レポート → 収益と費用 → 損益計算書 を開く
2. ツールバーの「オプション」でレポートオプションダイアログを開き、各タブを確認して閉じる


期待結果

- 収益合計 100,000、費用合計 3,000、純利益 97,000
- レポート本文とオプションダイアログの全タブが日本語


実測結果

- 損益計算書の見出しは「損益計算書 期間 2026/01/01 〜 2026/12/31」。${start}・${end}は残っていない。
- 収益合計¥100,000、費用合計¥3,000、純利益¥97,000を実画面で確認した。オプション5タブ（勘定科目・商品・表示・項目・全般）を表示。OKは既知・許容として記録。


TC-07 実日付の期間見出しと収益¥100,000



費用¥3,000・純利益¥97,000



日本語オプションと既知許容のOK



TC-08 設定ダイアログ全タブ — 合格

手順

1. 編集 → 設定 を開き、左側（またはタブ）の全ページを順に表示してスクリーンショットを撮る


期待結果

- 全ページのラベル・チェックボックス・説明が日本語


実測結果

- 今回の設定左一覧は13ページだった。インポート・ウィンドウ・オンライン相場表・ビジネス・予定取引・会計期間・全般・勘定科目・印刷・帳票・数値・記帳簿・記帳簿のデフォルトを全て表示・撮影した。
- 以前の「14ページ」は訂正する。存在しない14ページ目を確認済みとは扱わない。主要ラベル・チェック項目は日本語で、明確な欠字は見られなかった。
- 勘定科目の区切り文字欄に正確に小文字colon。階層区切り「:」を表す設定識別子で、既知・許容。


TC-08 設定1〜2



設定7〜8（colonを含む）



設定13



TC-09 主要ダイアログの日本語表示 — 合格

手順

1. ヘルプ → GnuCash について
2. ヘルプ → 今日のヒント
3. 編集 → 検索（取引の検索）
4. アクション（または勘定科目）→ 新しい勘定科目
5. ファイル → インポート → CSV から取引をインポート（最初のページのみ表示してキャンセル）
6. アクション → 予定取引 → 予定取引エディタ


期待結果

- 各ダイアログのタイトル・ラベル・ボタンが日本語
- 「GnuCash について」にバージョン 5.17 が表示される


実測結果

- Aboutで5.17、取引検索、新規勘定科目、CSV取引インポート初ページを日本語で表示。CopyrightとOK(O)は既知・許容として記録。
- ヘルプ→今日のヒントを選択し2秒以上待つと前面に日本語本文が表示された。次のヒントも日本語。予定取引カレンダーの曜日は日・月・火・水・木・金・土として読めた。
- 全11件実行時は非日本語通貨名85件。02054226の追加カタログ導入後に指定ランチャーで再起動し、アシスタントと新規勘定科目の各一覧を先頭～末尾まで表示して目視した。BGN (ブルガリア・レフ)、LTL (リトアニア・リタス)、XTS (テスト用コード)、USD (米ドル)を含め非日本語通貨名0件。原データ227行の補助照合も欠落0。既知・許容のOK/colon/Copyrightは別記。確認範囲で文字化け・豆腐・欠字なし。

TC-09 メニュー経由で前面に表示された日本語ヒント



読める日本語の曜日



TC-10 保存・終了・再起動後のデータ保持 — 合格

手順

1. 保存して GnuCash を終了する
2. ランチャーで再起動する


期待結果

- テスト帳簿.gnucash が自動で開く
- 取引2件と残高 97,000 が保持されている
- UI は日本語のまま


実測結果

- 保存・終了後、指定ランチャーで再起動して日本語の帳簿を自動再開した。起動時の日本語ヒントも前面に表示された。
- 給与と食料品の2取引、残高¥97,000、日本語メニュー・列見出しを保持した。終了時に保存済みSQLiteも同額だった。

TC-10 再起動時の前面ヒント



2取引と残高¥97,000の保持



TC-11 言語設定の上書き（environment.local） — 合格

手順

1. GnuCash を終了し、インストール先 etc¥gnucash¥environment.local に [Variables] / LANG=en_US / LANGUAGE={LANG} を書いて起動する
2. メニューを確認後に終了し、environment.local を削除して再起動する


期待結果

- 上書き時はメニューが英語（File / Edit …）になる
- 削除後は再び日本語に戻る

実測結果

- environment.localの[Variables]でLANG=en_US、LANGUAGE={LANG}を指定し、File/Edit等の英語メニューを確認した。これは意図的な言語切替のため残英語数には含めない。
- 終了後にenvironment.localを削除し、指定ランチャーから再起動して日本語UI・¥97,000への復帰を確認。最後にGnuCashを終了した。
- 最終確認でgnucash.exeプロセスなし、environment.local不存在。diag-buildのプロセスやフォルダーは変更していない。

TC-11 意図的な英語上書き



上書き削除後の日本語復帰

