

PANDUAN INSTALASI LARAVEL

1. Arahkan cmd ke folder laraseksy anda dan lakukan *composer install*

```
MadMouse@DESKTOP-P0U6DJ6 MINGW64 ~/Documents/Web/laraseksy-api (production)
$ composer install
```

2. Lakukan *php artisan key:generate*

```
MadMouse@DESKTOP-P0U6DJ6 MINGW64 ~/Documents/Web/laraseksy-api (production)
$ php artisan key:generate
```

3. Copy file *.env.example* dan rename jadi *.env*
Atur nama db connection anda dalam gambar berikut

```
9 LOG_LEVEL=debug
10
11 DB_CONNECTION=mysql
12 DB_HOST=127.0.0.1
13 DB_PORT=3306
14 DB_DATABASE=laravel
15 DB_USERNAME=root
16 DB_PASSWORD=
17
```

Atur smtp email anda

```
30
31 MAIL_MAILER=smtp
32 MAIL_HOST=mailhog
33 MAIL_PORT=1025
34 MAIL_USERNAME=null
35 MAIL_PASSWORD=null
36 MAIL_ENCRYPTION=null
37 MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
38 MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
39
```

Isi juga Firebase Cloud Messenger dan Midtrans

```
FCM_SERVER_KEY=putYourKeyHere You, 4 months ago • add
MIDTRANS_SERVER_KEY=
MIDTRANS_PRODUCTION= false
```

Daftar dan buat fcm key anda disini : [firebaseLink](#)

Daftar midtrans dan masukkan key anda di env = [MidtransLink](#)

Jika midtrans akan di production maka pada MIDTRANS_PRODUCTION set true, jika midtrans anda Sandbox maka set False.

Dan isi WEB URL ini hanya terdapat di LARASEKSY-API , isikan web url sesuai url web laraseksy anda.

```
WEB_URL =127.0.0.1:8080
```

4. Lakukan *php artisan migrate:seed*


```
MadMouse@DESKTOP-P0U6DJ6 MINGW64 ~/Documents/Web/laraseksy-api (production)
$ php artisan migrate --seed
```

5. Lakukan *php artisan storage:link*


```
MadMouse@DESKTOP-P0U6DJ6 MINGW64 ~/Documents/Web/laraseksy-api (production)
$ php artisan storage:link
```

PANDUAN INSTALASI FLUTTER


1. Setup Flutter SDK silahkan kunjungi link berikut: [flutterLink](#)
2. Ubah *google-service.json* dengan *google-service.json* yang anda daftarkan dan peroleh dari firebase tadi, lokasi *google-service.json* di **android/app**




3. Untuk merubah URL api silahkan ke *lib\utils\apiURL* , silahkan ganti **baseURL** sesuai domain API anda.



4. Ubah clientkey pada Midtrans di *utils\Midtrans*, ubah clientkey anda yang sudah anda dapatkan dari pendaftaran Midtrans tadi, dan ganti url sesuai clientkey anda, jika **clientkey sandbox** maka pilih **SandboxURL** , jika **production** maka pilih **productionURL**



5. Jika mau mengubah splashscreen silahkan kunjungi link berikut: [splashLink](#)
 6. Jika ingin mengubah app icon silahkan kunjungi link : [appIconLink](#)
- Setelah berhasil generate icon maka paste hasil generate an ke ***android\app\src\main\res***



7. Jika ingin melakukan build silahkan kunjungi link berikut: [buildLink](#),
Sebelum melakukan build lakukan *flutter clean* dan *flutter pub get*