

#### Distinta base

Posizione	Descrizione articolo	Cod. articolo	Lato	Quantità (intero)		Quantità (Gruppo costruttivo 2)
1v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 160mm	0.0.026.33	3	1	1	-
2v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 200mm	0.0.026.33	4	4	2	2
3	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 515mm	0.0.026.33	-	3	3	-
4v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 720mm	0.0.026.33	5	2	1	1
5v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 820mm	0.0.026.33	6	1	-	1
6v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 820mm	0.0.026.33	7	1	-	1
7v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 1000mm	0.0.026.33	8	1	-	1
8v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 1025mm	0.0.026.33	9	1	1	-
9	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 1720mm	0.0.026.33	-	1	1	-
10v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 1720mm	0.0.026.33	10	1	1	-
11v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 2020mm	0.0.026.33	11	1	-	1
12	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 2100mm	0.0.026.33	-	2	1	1
13	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 2300mm	0.0.026.33	-	1	1	-
14v	Profilato 8 40x40 leggero, naturale, Lunghezza: 2300mm	0.0.026.33	12	1	1	-
15	Set squadra 8 80x80	0.0.411.32	-	14	11	3
16	Set standard di collegamento 8, zincato	0.0.026.07	-	13	6	7




#### Profilati non lavorati

Pezzo 3, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33 Lunghezza: 515mm, Non lavorato

> Pezzo 9, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33 Lunghezza: 1720mm, Non lavorato


Pezzo 12, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33 Lunghezza: 2100mm, Non lavorato

Pezzo 13, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33 Lunghezza: 2300mm, Non lavorato






# Lavorazioni Pezzo 1v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 160mm





i24.ws?1d052615732becb0df4dca6413d95aa61.1v

Panoramica lavorazioni 1x Foro D con filettatura M8








Vista sul lato frontale 1

### Lavorazioni Pezzo 2v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 200mm







i24 ws?1d052615732hecb0df4dca6413d95aa61 2v


Panoramica lavorazioni
1x Foro D
1x Foro D con filettatura M8


Lato 2.1
















# Lavorazioni Pezzo 5v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 820mm








# Lavorazioni Pezzo 6v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 820mm






i24.ws?1d052615732becb0df4dca6413d95aa61.6v


Panoramica lavorazioni 1x Foro D con filettatura M8






### Lavorazioni Pezzo 7v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 1000mm








### Lavorazioni Pezzo 8v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 1025mm







i24 ws?1d052615732hecb0df4dca6413d95aa61 8v

Panoramica lavorazioni 2x Foro D con filettatura M8














# Lavorazioni Pezzo 11v, Profilato 8 40x40 leggero, naturale Cod. articolo: 0.0.026.33, Lunghezza: 2020mm













#### Proiezione ortogonale






#### Disegno esploso





#### Proiezione ortogonale





#### Disegno esploso

