

advisory board | unlimited

Designmanual

Ordmærke, kortformer, farver og typografi

Alle mærker er opmålt fra de leverede SVG-filer. Farver, typografi og tokens er afledt 1:1 fra signupacademy.com.

VERSION 1.2
AUGUST 2026

Arvet udtryk, egen platform

Advisory Board Unlimited deler designsprog 1:1 med SignUp Academy. Værdierne herunder er aflæst fra live computed styles på signupacademy.com den 26. juni 2026 — ikke skønnet.

BRANDPERSONLIGHED

Consultancy-grade B2B-premium. Afdæmpet, rent, redaktionelt. Autoriteten ligger i ro og luft, ikke i effekter. Ingen gradienter, ingen dekoration.

DE TRE SIGNATURER

Firkantet form (border-radius: 0 overalt). Tynde store overskrifter i vægt 300–400. Guld brugt sparsomt som accent — aldrig som flade.

KONTRASTEN

Rytmen er vekslende bånd: store lyse overskrifter på mørke fotos, efterfulgt af luftige lysegrå indholdssektioner. Skiftet bærer siden.

AUTORITATIV KILDE

docs/design-tokens.css i repoet signup-abaas er den autoritative kilde. Hardcod aldrig farve, font, radius eller spacing i en komponent — referér token. Afviger denne manual fra token-filen, gælder token-filen.

Pipe divide

Enkeltlinje-lås i Open Sans Light, sat som kurver. Navnet deles af en lodret streg, og delingen styrer hele farvefordelingen.



advisory board | unlimited

DELINGEN

Stregen deler navnet i to, og farven følger delingen: alt til venstre for pipen er tekstfarve, pipen og alt til højre er guld. Fordelingen er fast og er det eneste sted guld optræder inde i mærket. Byttes de to sider om, er det ikke længere den samme lås.


FARVEFORDELING — FAST

■ advisory board	Navy #263753 på lyst · hvid på mørkt
■ pipe	Guld #B4965D — begge tilstande
■ unlimited	Guld #B4965D — begge tilstande

Ingen fjerde farve. Hele låsen i én farve er tilladt i ét tilfælde: ensfarvet tryk, hvor guld ikke kan gengives.

Opmåling af låsen

Alle mål i låsens egne enheder. Låsens blækflade er $800,58 \times 64,56$ enheder.



REGLER


Bund	Venstre	Højre	Pipe	Skala	Mellemrum
flugter med y'ets underlængde	flugter med a'ets venstre kant	flugter med d'ets højre kant	spænder hele blækhøjden	ensartet — aldrig strakt	60,2 enheder på hver side

PIPER ER KALIBRERET TIL SKRIFTEN

Pipen er 2,75 enheder bred. Den tynde streg i skriftens runde bogstaver måler 2,69–2,78 enheder. Stregen er altså ikke valgt frit — den er sat lig skriftens tyndeste streg, og den spænder blækhøjden med 0,13 enheders overskydning foroven og 0,31 forneden. Det forhold gælder i alle mærker: se side 07.

Luften omkring mærkerne

Friarealet svarer til x-højden i ordmærket: 34,56 enheder, eller 4,3 % af låsens bredde.
Intet element må bryde feltet — heller ikke sidekant eller beskæring.



x = x-højden (34,56 enheder)

DE KVADRATISKE MÆRKER

Kortformerne leveres i et 512 × 512-felt. Det felt er mindstefodafttrykket: det må ikke beskæres, og der må ikke lægges baggrundsflade inde i det.

Kortform 01

100 enheder til siderne · 188 foroven og forneden

Kortform 05


74 enheder til siderne · 156 foroven og forneden

Luften er forskellig i de to filer, fordi et bredt motiv centrerer i et kvadrat. Den er altså et fodafttryk, ikke et proportionalt forhold, og må ikke aflæses som en regel.

Placeres et mærke på en farvet flise, er flisen 512-feltet — ikke motivets kant. Beskæres feltet, forsvinder friarealet, og mærket står klemmt uanset hvor stort det gengives.


Tre flader, to farvesæt

Den hvide variant dækker både charcoal og navy. Den navy variant hører til lyse flader.

**PRIMÆR**


Hvid #FFFFFF

Navy-variant. Standardvalget.

**INVERS · CHARCOAL**

Charcoal #1A2528

Hero, header-bar, fotobaggrunde.

**INVERS · NAVY**

Navy #263753

Navy sektionsbånd og paneler.

KONTRAST PÅ DE TRE FLADER

Tekst del på hvid	11.97:1
-------------------	---------

Tekst del på charcoal	15.68:1
-----------------------	---------

Tekst del på navy	11.97:1
-------------------	---------

Guld på hvid	2.81:1
--------------	--------

Guld på charcoal	5.57:1
------------------	--------

Guld på navy	4.25:1
--------------	--------

Guld på hvid giver 2,81:1 og er den svageste kombination i systemet.

Logotyper er undtaget WCAG 1.4.3, så det er ikke en fejl — men “unlimited” bliver svagt på hvid ved lille størrelse. På charcoal og navy ligger guld på 5,57:1 og 4,25:1. Brug den inverse hvor du kan.

KORTFORMER

ab | u

Låsen er 12,4:1 og kan ikke bruges kvadratisk. Tre kortformer dækker favicon, app-ikon og alt kvadratisk materiale.



01 · LIGHT

abu-mark-01 · 512 × 512 · SVG


Open Sans Light. Pipe 6,80 enheder — nøjagtig samme stregvægt som bogstaverne. Brug fra 96 px.



01 · SEMIBOLD

abu-mark-01-small · 512 × 512 · SVG

Optisk korrigeret til lille skala. Pipe 16,00 enheder mod bogstavernes 14,16. Brug 32–96 px.



05 · MED NAVN

abu-mark-05 · 512 × 512 · SVG

Monogram med navnelinje i versaler. Pipe 5,96 enheder = bogstavernes streg. Brug fra 320 px.

PIPEN SKALERER MED SKRIFTEN — IKKE OMVENDT

Forholdet mellem pipe og bogstavstreg er 1,02 i låsen, 1,00 i kortform 01, 1,00 i kortform 05 og 1,13 i det lille snit. Tegnes en ny gengivelse af mærket, er det dét forhold der skal holdes — ikke et absolut tal. En pipe der beholder sin bredde mens typen vokser, bliver til en hårstreg der forsvinder først.

Hvornår skiftes der mærke

Hvert mærke har ét bindende element. Grænserne er beregnet fra det, ikke valgt efter øjemål.


MÆRKE	BINDENDE	ENHEDER	1 PX VED	BRUG FRA	TRYK FRA
Ordmærket · lockup-22	bogstavstreg	2,69	298 px	300 px	74 mm
Kortform 01 · Light	pipe og bogstavstreg	6,80	75 px	96 px	19 mm
Kortform 01 · SemiBold	bogstavstreg	14,16	36 px	32 px	9 mm
Kortform 05 · med navn	navnelinjen	1,70	301 px	320 px	75 mm

“1 px ved” er hvor det tyndeste element rammer nøjagtig én pixel. “Brug fra” ligger højere, fordi en streg på 1,0 px sjældent falder på en hel pixelgrænse. Tryk regnet ved 0,25 mm streg.

VÆGTSKIFTET



SEMIBOLD · 32-96 PX




LIGHT · FRA 96 PX

Der findes to vægte af kortform 01, og skiftet mellem dem er en hård grænse, ikke et skøn. Light holder 1 px ved 75 px, men en streg på 1,06 px ved 80 px fordeles over to pixelkolonner med halv dækning hver og renderer gråt. Ved 96 px er strengen 1,28 px og lander rent. Derfor: SemiBold under 96 px, Light fra 96 px og op.


SemiBold-snittet må aldrig bruges over 96 px. Gør det, står der to vægte af samme mærke i omløb på samme flade, og det er synligt.

Otte ting låsen ikke tåler


Illustrationerne er skitser af fejltypen, ikke nøjagtige gengivelser.




Strakt eller stauchet




Roteret lås




Hele låsen i guld




Ombyttede farver




Skygge eller forløb



Farve uden for paletten



Ændret mellemrum



For lidt friareal

Reglen bag alle otte: udtrykket bæres af form og ro, ikke af effekt. Låsen har én proportion, én farvefordeling og ét mellemrum — de tre ting er mærket. De samme otte gælder kortformerne.

Brand og neutraler

Hex er kilden. Værdierne er aflæst fra computed styles og ligger uændret i design-tokens.css.



--color-navy
#263753

Primær brand. Mærkets tekstdel på lyst.



--color-charcoal
#1A2528

Hero, mørk sektion, header-bar.



--color-gold
#B4965D

Accent. Pipe, "unlimited", CTA, links.




--color-gold-dark
#A3854F

Hover på guld.



--color-topbar-navy
#222F4A

Tynd topbar med kontakinfo.



--color-white
#FFFFFF

Basisflade.




--color-text
#333333

Brødtekst.



--color-text-muted
#4E4E4E

Sekundær tekst · navnelinje i 05.



--color-grey-bg
#EEEEEE

Lyse sektionsbånd.



--color-slate
#6D838A

Diskrete accenter.



--color-link
#1E73BE

Tekstlinks. Se side 15.

Guld er en accent med et budget. Uden for mærkerne må guld højst dække ca. 5 % af en flade — knappen, én streg, ét ikon. Dækker det mere, mister accenten sin funktion.

Overlay, rytme og kontrast

Transluente værdier og de kontrastforhold paletten faktisk leverer.

OVERLAY OG TRANSLUCENS

--overlay-navy rgba(38, 55, 83, 0.85)

Fotooverlay, så hvid tekst kan læses.

--divider-light rgba(255, 255, 255, 0.15)

Skillelinje på mørk flade.

--text-on-dark-soft rgba(255, 255, 255, 0.80)

Dæmpet tekst på mørk flade.

--tint-steel rgba(105, 126, 165, 0.60)

Diskret tone over foto.

KONTRAST MOD HVID (WCAG 2.1)


	Navy	11.97:1	AA
	Charcoal	15.68:1	AA
	Tekst	12.63:1	AA
	Dæmpet tekst	8.32:1	AA
	Link	4.94:1	AA
	Guld mørk	3.49:1	AA stor
	Guld	2.81:1	utilstrækkelig
	Slate	3.99:1	AA stor

SEKTIONSRYTME

ca. 90 px lodret luft mellem bånd



hvid



lysegrå



navy



hvid

Open Sans, fire vægte

Én skrift til alt — også i mærkerne, hvor den er sat som kurver.

Aa Bb Cc ÆØÅ 0123456789

300 · **Light**

Store overskrifter, låsen og kortform 01/05.

Aa Bb Cc ÆØÅ 0123456789

400 · **Regular**

Brødtekst og hero-overskrifter.

Aa Bb Cc ÆØÅ 0123456789

600 · **SemiBold**

Navigation og det lille kortformsnit.

Aa Bb Cc ÆØÅ 0123456789

700 · **Bold**

Knapper, eyebrows, korttitler.

SKALA (DESKTOP)

ELEMENT	STØRRELSE	LINJE	VÆGT
H1 · hero	61 px	1,3	400
H2 · sektion	45 px	1,4	300
H3	24 px	1,5	400
Brødtekst	16 px	1,7	400
Label / eyebrow	14 px	1,0	700
Knap	14 px	1,0	700

Ordmærket og monogrammet er gennemført minuskler og må aldrig sættes med versaler. Undtagelsen er navnelinjen i kortform 05, som er en descriptor, ikke et ordmærke — den følger brandets versal-UI med letter-spacing 1 px. Open Sans er Google Fonts under SIL Open Font License 1.1.

Radius, spacing og bredder

Tre talsæt. De er små, og det er meningen — systemet holdes stramt.

BORDER RADIUS




--radius: 0
korrekt



aldrig

Firkantet form er brandets tydeligste signatur. Den gælder knapper, kort, inputs, modaler, billeder og badges — uden undtagelse.

SPACING

--space-1	4 px	
--space-2	8 px	
--space-3	16 px	
--space-4	24 px	
--space-5	40 px	
--space-6	64 px	
--space-section	90 px	

8 px-basis. --space-section er den lodrette luft mellem sektionsbånd.

BREDDER OG KNAP


--container-max centreret, brede ydre gutters	1160 px
--btn-padding primær CTA	10 px 38 px
--letter-spacing-ui versal-UI	1 px
--shadow-panel kun boksede paneler	0 2px 8px rgba(0,0,0,.06)

Skygge er den eneste token der let misbruges. Den hører til boksede paneler — aldrig til knapper, aldrig til kort, aldrig til mærkerne.

Fire kanoniske former

Referenceimplementeringer. Afviger en komponent herfra, er det en fejl — ikke en variant.

PRIMÆR CTA




Guldfyld, hvid versaltekst, firkantet, ingen gradient, ingen skygge.

KORT




Fuldt fotofill, hvid versaltitel nederst, blid zoom og mørkning på hover.

FORMULARFELT



Firkantet, 1 px kant, guld ved fokus. Ingen indre skygge, ingen afrunding.

HEADER-BAR



Låsen i invers, venstrestillet. Aldrig kortform 05 i en header — den kræver 320 px.

DO / DON'T

DO: tynde store overskrifter i navy eller hvid · alt fladt og firkantet · guld sparsomt · generøs whitespace · versal-UI med letter-spacing.

DON'T: runde hjørner · gradienter · skygger på knapper · fede vægte til store overskrifter · guld som baggrundsflade · presset layout.

Kilder og forbehold

SÅDAN ER DOKUMENTET BLEVET TIL

- Alle fire mærker er tegnet direkte fra de leverede SVG-filer. Kurverne i denne PDF er de samme kurver — ikke en aftegning.
- Målene er beregnet fra path-data ved konturparring, ikke aflæst på skærm. Stregvægte: låsen 2,69 · kortform 01 6,81 · det lille snit 14,16 · navnelinjen 1,70.
- Farver, typografi, radius og spacing er aflæst fra computed styles på signupacademy.com den 26. juni 2026 og ligger uændret i `docs/design-tokens.css`.
- Kontrastforholdene er beregnet efter WCAG 2.1 ud fra hex-værdierne.
- Al tekst er ægte tekst med indlejrede skrifter. Alle figurer er vektorkurver.

LICENSER

Open Sans: SIL Open Font License 1.1. Fri til kommerciel brug, må indlejres og udleveres. Mærkerne er sat som kurver, så skriften ikke skal være installeret for at gengive dem.

ÅBNE PUNKTER

Navnelinjens farve

I kortform 05 er navnelinjen #4E4E4E på lys flade, men ren hvid på mørk. På lys træder navnet tilbage, på mørk gør det ikke. Vælg ét forhold og gennemfør det.

Det lille snit

Motivet fylder 69 % af kvadratets bredde. Ved 32 px lander bogstavstregen på 0,88 px. Skaleres motivet til 78 %, rammer den 1,00 px.

Lockup-03

Open Tracking-låsen er ikke optaget i manualen. Den har ingen pipe, kræver 352 px blækbredde og er ikke afklaret som sekundær lås.

Linkfarven

#1E73BE er WordPress-temaets standardblå, ikke en brandbeslutning — den eneste værdi i paletten uden brandbegrundelse.