

## Opgave 14.1

Tag udgangspunkt i opgave14.1.js. Tilføj kode, så det bliver til en express server, der returnerer en side med det html, der dannes af GetHtml, ved en requesturl = '/'. Links på side skal virke, det skulle de gerne gøre af sig selv, det er static, der gør det.

## Opgave 14.2

Tag udgangspunkt i opgave14.2.js. Tilføj kode, så det bliver til en express server, der returnerer en side med det html, der dannes af GetHtml, ved en requesturl = '/'. Der skal gerne vises en række users.

## Opgave 14.3

Lav en Express chatserver svarende til beskrivelsen i Opgave13.2:

Der er følgende GET endpoints:

- `beskeder` – alle chatbeskeder
- `beskeder/:rum` – alle chatbeskeder i et givet chatrum
- `rum` – alle anvendte chatrum

Der er et POST endpoint:

- `besked` – opretter en ny chatbesked

Et POST request skal have følgende properties:

- `navn` – navn på afsender
- `rum` – navn på det chatrum, hvor beskeden skal vises
- `tekst` – chatbesked

Der er også et DELETE endpoint:

- `besked/:nr` – sletter chatbeskeden med det givne nr

Chatserveren skal gemme beskederne i et array.

En ny besked skal gives et nr, der er én større end det hidtil største nr.

Afprøv chatserveren med chatklienten fra Opgave 12.2