# පැකේජ අනුව සීමා – ගබඩාව සහ විශේෂාංග

මිල ඩොලර් (USD) වලින්, සමාගමකට මසකට. මේවා යෝජිත අගයන් වන අතර තහවුරු කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වේ.

| | Starter<br>$25/මාසය<br>අවුරුදු $250 · කුඩා වැඩපළ | Growth<br>$89/මාසය<br>අවුරුදු $890 · මධ්‍යම ආයතන | Factory<br>$379/මාසය<br>අවුරුදු $3,790 · විශාල කම්හල් | Enterprise<br>ගිවිසුමෙන්<br>අවම මසකට $1,000 |
|---|---|---|---|---|
| **පරිශීලකයින්** | | | | |
| සම්පූර්ණ පරිශීලකයින් (මෙහෙයුම්කරු/පුහුණුවන්නන් හැර) | 3 | 10 | 40 | ගිවිසුමෙන් |
| සැහැල්ලු පරිශීලකයින් (මෙහෙයුම්කරු, පුහුණුවන්නන්) | 10 | 50 | 250 | ගිවිසුමෙන් |
| **වාර්තා සහ දත්ත සීමා** | | | | |
| යන්ත්‍ර | 15 | 75 | 400 | ගිවිසුමෙන් |
| මාසයකට කාර්ය ඇණවුම් (Work orders) | 60 | 400 | 2,500 | ගිවිසුමෙන් |
| මාසයකට බිඳවැටීම් වාර්තා | 40 | 300 | 2,000 | ගිවිසුමෙන් |
| ක්‍රියාකාරී PM කාලසටහන් | 30 | 400 | 3,000 | ගිවිසුමෙන් |
| ඉන්වෙන්ටරි කොටස් | 100 | 2,000 | 10,000 | ගිවිසුමෙන් |
| කොන්ත්‍රාත්කරුවන් / පුහුණු මොඩියුල (වෙන වෙනම) | — | 25 | 250 | ගිවිසුමෙන් |
| මාසයකට AI ක්‍රෙඩිට් (1 = සාමාන්‍ය, 6 = වෙබ් පර්යේෂණ) | 20 | 150 | 800 | ගිවිසුමෙන් |
| විශ්ලේෂණ ඉතිහාසය (සාරාංශ දත්ත) | මාස 12 | මාස 36 | සියල්ල | ගිවිසුමෙන් |
| **ගබඩාව (Storage)** | | | | |
| ගබඩා ඉඩ (GB) සීමාව | සීමාවක් නැත – ඒ වෙනුවට කාලය අනුව පාලනය (පහත පේළි) | | | |
| ඔන්ලයින් තබන කාලය (කළමනාකරු/පරිපාලක) | මාස 12 | මාස 12 | මාස 12 | ගිවිසුමෙන් |
| එක් ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය | 100 MB | 100 MB | 100 MB | ගිවිසුමෙන් |
| ඔන්ලයින් කාලය දීර්ඝ කිරීම (අමතර මාස 12) | $5/මාසය | $15/මාසය | $60/මාසය | ගිවිසුමෙන් |
| **විශේෂාංග** | | | | |
| Auto PO ඊමේල් සහ අඩු තොග අනතුරු ඇඟවීම් | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, මාරු භාර දීම, පුහුණුව, ආරක්ෂාව | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOE විශ්ලේෂණ, විගණන (Audits), Kaizen, ඇඟයීම් | — | — | ✓ | ✓ |
| බහු-කම්හල් කළමනාකරණය | — | — | — | ✓ |

Enterprise: සෑම සීමාවක්ම ගිවිසුමේ අංකයකින් සඳහන් වේ; “අසීමිත” කිසිවක් නැත. පැරණි ගොනු ZIP ලෙස භාර දීම සියලු පැකේජවලට ඇතුළත් (පිටුව 3).

# භූමිකාව අනුව දත්ත දැකිය හැකි කාලය

වසා දැමූ (අවසන් කළ) වාර්තා සඳහා. සියලු පැකේජවලට එකම නීති. පැරණි වාර්තා දැකීමට ඉල්ලීමක් කර කළමනාකරු හෝ පරිපාලක අනුමත කළ යුතුය.

| භූමිකාව | කාර්ය ඇණවුම් | බිඳවැටීම් | වැඩ අවසර (Work permits) | පුහුණු දත්ත | දැනුම්දීම් |
|---|---|---|---|---|---|
| **පරිපාලක (Admin)** | **මාස 12** | **මාස 12** | **මාස 12** | සියල්ල | සියල්ල |
| **කම්හල් කළමනාකරු (Plant manager)** | **මාස 12** | **මාස 12** | **මාස 12** | සියල්ල | සියල්ල |
| **අධීක්ෂක (Supervisor)** | **දින 30** | **දින 30** | **දින 30** | තමන්ගේ කණ්ඩායම | තමන්ට අදාළ |
| **තාක්ෂණික (Technician)** | දින 30 (තමන්ට පැවරූ) | දින 30 | — | තමන්ගේ සහතික | තමන්ට අදාළ |
| **ගබඩා භාරකරු (Store keeper)** | දින 30 (කොටස් සම්බන්ධ) | — | — | — | තමන්ට අදාළ |
| **HR නිලධාරී** | දින 30 | දින 30 | — | සියලු සහතික සහ සාරාංශ | තමන්ට අදාළ |
| **ආරක්ෂණ නිලධාරී (Safety officer)** | දින 30 | දින 30 | **මාස 12 *** | සහතික සහ සාරාංශ | තමන්ට අදාළ |
| **පුහුණුවන්නා (Trainee)** | දින 30 (තමන්ට පැවරූ) | — | — | තමන්ගේ සහතික | තමන්ට අදාළ |
| **මෙහෙයුම්කරු (Floor operator)** | — | දින 30 (තමන් වාර්තා කළ) | — | — | තමන්ට අදාළ |

* ආරක්ෂණ නිලධාරියාට වැඩ අවසර සහ ආරක්ෂණ සිද්ධි සඳහා කළමනාකරුට සමාන කාලයක් (යෝජිත). තාක්ෂණික, ගබඩා භාරකරු, HR, ආරක්ෂණ, පුහුණුවන්නා සහ මෙහෙයුම්කරු සඳහා දින 30 යනු යෝජිත අගයකි – තහවුරු කළ යුතුය.

### පැරණි වාර්තා ඉල්ලීමෙන් බැලීම

- අධීක්ෂකවරයා “මගේ ඉල්ලීම්” හරහා ඉල්ලයි.
- ඔහුගේ කම්හලේ කළමනාකරු හෝ පරිපාලක අනුමත කරයි.
- කියවීමට පමණක් පිටපතක්, ඇමුණුම් සහිතව, පැය 24 සිට දින 30 දක්වා.
- මාස 12 ට වඩා පැරණි වාර්තා: පරිපාලකයා ළඟ ඇති ZIP ගොනුවෙන්.

### සියලු භූමිකා සඳහා

- විශ්ලේෂණ සඳහා සාරාංශ දත්ත (මාසික සහ වාර්තාවක් අනුව) කල් ඉකුත් නොවේ.
- සහතික (පුහුණු) සහ ලකුණු සාරාංශය රඳවා ගැනේ.
- කිසිවක් ඉවත් කිරීමට පෙර පරිපාලකයාට ZIP ගොනුව ලැබේ.

FIRMICORE · කල් ඉකුත්වීම

# විශේෂාංග අනුව කල් ඉකුත්වීමේ කාල සීමා

ඇත දැනටමත් පද්ධතියේ ඇත · යෝජිත අලුතින් එකතු කිරීමට යෝජිත

| විශේෂාංගය | කාලය | කල් ඉකුත් වූ පසු සිදුවන දේ | තත්ත්වය |
|---|---|---|---|
| **වසා දැමූ කාර්ය ඇණවුම්, බිඳවැටීම්, වැඩ අවසර** | අධීක්ෂක දින 30 · කළමනාකරු/ පරිපාලක මාස 12 | ඇමුණුම් සහිත ZIP ගොනුව පරිපාලකට; ඔන්ලයින් පිටපත් ඉවත්; සාරාංශ දත්ත ඉතිරි | යෝජිත |
| **ඉල්ලීමෙන් ලබා දෙන ප්‍රවේශය** | පැය 24 – දින 30 | කල් ඉකුත් වූ පසු ස්වයංක්‍රීයව ඉවත් (වැඩ අවසර ද එකතු කළ යුතුය) | ඇත |
| **පුහුණු විස්තර (ප්‍රගතිය, ප්‍රශ්න පිළිතුරු)** | සහතිකය නිකුත් කර දින 30 | විස්තර මකා, සහතිකය සහ ලකුණු සාරාංශය රඳවයි | යෝජිත |
| **පුහුණුවන්නන්ගේ වැඩසටහන** | සහතික කර දින 30 | වැඩසටහන සහ සතිඅන්ත සාරාංශ මකා, සහතිකය (අවසන් ලකුණු සහිත) රඳවයි | යෝජිත |
| **දැනුම්දීම්** | සියලු දෙනා කියවූ විට · උපරිම දින 30 | ස්වයංක්‍රීයව මකයි | යෝජිත |
| **වාර්තා (Reports) ගොනු** | දින 30 | ස්වයංක්‍රීයව මකයි | ඇත |
| **ආරාධනා (Invitations)** | දින 7 | කල් ඉකුත් වූ පසු භාවිත කළ නොහැක | ඇත |
| **නොමිලේ අත්හදා බැලීම** | දින 14 | ගිණුම අත්හිටුවයි; දත්ත රැඳේ | ඇත |
| **ZIP ආරක්ෂිත ගොනුව** | මාස 12 | නැවත බාගත කිරීමට ඉඩ තබා පසුව මකයි | යෝජිත |
| **ඉවත් කිරීමට පෙර නිවේදන** | දින 14, දින 30 · ස්වයංක්‍රීය ඉවත් කිරීම දින 60 න් | පරිපාලකට ඊමේල් සහ පද්ධතිය තුළ පණිවිඩ | යෝජිත |
| **අවලංගු කළ ගිණුම්** | දින 90 (කියවීමට පමණක්) | අවසන් ZIP ගොනුවක් දී, ඉන්පසු මකයි | යෝජිත |

**1 · උඩුගත කිරීම**
ඡායාරූප, වීඩියෝ, ලේඛන

**2 · ඔන්ලයින්**
කළමනාකරු/පරිපාලකට මාස 12

**3 · ZIP ගොනුව**
වාර්තා + සියලු ඇමුණුම්, පිළිගත හැකි ආකෘති

**4 · පරිපාලකට භාර දීම**
බාගත කර තහවුරු කිරීම

**5 · ඉවත් කිරීම**
තහවුරු කිරීමෙන් හෝ දින 60 න් පසු

වැඩ අවසර, සිද්ධි වාර්තා සහ පුහුණු සහතික තබා ගත යුතු නීතිමය කාලය රටේ නීතිය අනුව තහවුරු කරගන්න. ZIP ගොනුව ඉවත් කිරීමට පෙර පරිපාලකයාට භාර දීම එම වගකීම ඉටු කිරීමට උපකාරී වේ.

FIRMICORE · ZIP භාර දීම

# ZIP ගොනුව පාරිභෝගිකයාගේ ගබඩාවට යැවීම

Google පමණක් නොව, ඔවුන් භාවිත කරන වෙනත් ගබඩාවලටත්. පරිපාලකයා Settings → Archives හි තමන්ගේ ගබඩාව සම්බන්ධ කළ පසු ZIP ගොනු ස්වයංක්‍රීයව උඩුගත වේ. (සැලසුමකි – තවම ගොඩනඟා නැත)

| ගබඩාව | සම්බන්ධ වන ආකාරය | පරිපාලකයා දිය යුතු දේ | ගොඩනැගීම |
|---|---|---|---|
| **ඊමේල් සබැඳිය + Settings පිටුව** | පෙරනිමිය | කිසිවක් නැත | — |
| **Google Drive** | බොත්තමකින් අවසර | Google ගිණුම (drive.file – ඇප් එක සාදන ගොනු පමණක්) | දින 4–5 |
| **OneDrive / SharePoint** | Microsoft 365 අවසර | Microsoft ගිණුම අවසරය | දින 4 |
| **Dropbox** | ගිණුම් අවසර | Dropbox ගිණුම අවසරය | දින 3 |
| **S3 ගබඩා (Amazon S3, Wasabi, Backblaze B2, DigitalOcean Spaces, MinIO)** | එක සම්බන්ධකයක් සියල්ලටම | Bucket නම, ප්‍රදේශය, ලිවීමට පමණක් ඇති access key | දින 3 |
| **Azure Blob** | SAS URL හෝ connection string | Container නම සහ SAS URL (ලිවීමට පමණි) | දින 2 |
| **SFTP** | සේවාදායකය, පරිශීලක, රහස් පදය/යතුර | අන්තර්ජාලයෙන් ළඟා විය හැකි SFTP සේවාදායකයක් | දින 3 |
| **WebDAV (Nextcloud, ownCloud, NAS)** | URL සහ ගිණුම | URL, පරිශීලක නාමය, රහස් පදය | දින 2 |
| **කම්හලේ ඇතුළත NAS / server** | ක්ලවුඩ් එකෙන් ළඟා විය නොහැක | බාගත කිරීම පමණි (පසුව ස්ථානීය සහායකයක්) | පසුව |

### ආරක්ෂාව සහ නිවැරදිභාවය

- රහස් පද/යතුරු සංකේතනය කර ගබඩා කරයි; අවම අවසර (ලිවීමට පමණක්).
- සම්බන්ධ කළ විට “පරීක්ෂා කරන්න” – කුඩා ගොනුවක් උඩුගත කරයි.
- විශාල ගොනු කොටස් වශයෙන් යවයි; අවසානයේ checksum සසඳයි.
- අසාර්ථක නම් නැවත උත්සාහ; පසුව ඊමේල් සබැඳිය; සියල්ල audit log එකේ.
- ඔන්ලයින් පිටපත් ඉවත් වන්නේ ZIP එක ගබඩාවට ගොස් ඇති බව තහවුරු වූ පසු පමණි. අපි ඔවුන්ගේ ගබඩාවෙන් කිසිවක් මකන්නේ නැත.

### දැනගත යුතු දේ

- ගබඩාවේදීම ZIP එක බලන්න බැහැ – බාගත කර extract කර **index.html** විවෘත කරන්න.
- ZIP එක අපගේ ගබඩාවෙන් යවන විට දත්ත යැවීමේ ගාස්තුවක් ඇත (GB එකකට ≈ $0.12–0.15); විශාල පැකේජවලට පමණක් ඇතුළත් කළ හැකිය.
- SFTP/NAS වලට ෆයර්වෝල් IP සීමා තිබිය හැක; Google/Microsoft ඇප් අනුමැතියට කාලයක් ගත වේ.

**යෝජිත අනුපිළිවෙල:** 1) ඊමේල් සබැඳිය + Google Drive + OneDrive + S3-ආකෘති ගබඩා · 2) Dropbox, Azure, SFTP, WebDAV · 3) අභ්‍යන්තර NAS. පාරිභෝගිකයන් වැඩිපුර භාවිත කරන ගබඩා මොනවාදැයි ඔවුන්ගෙන් අසා පළමු අදියර තහවුරු කරන්න.