

Cuero:**Calor:**

- Se calienta el sello a fuego directo de hornalla o soplete (entre 3 y 5 minutos). La posición de calentado ideal es justo por encima de la llama, con la hornalla a fuego medio/alto.
- El marcado es manual, con ayuda del mango de madera. El apoyo es perpendicular a la superficie y debe colocarse firmemente, sin mover ni correr el sello durante el tiempo de contacto, para evitar marcas borrosas o desparejas.
- El tiempo de apoyo es de 1 a 2 segundos sobre la superficie.
- Terminación oscurecida.
 - En el caso del cuero gamuzado, si es un marcado con calor leve, queda solo el relieve, si se le aplica más calor ya se oscurece la marca.
- Cueros ideales para este proceso: Vaqueta, Crudo, Gamuzado, Curtido al Cromo.

Presión:

- Aplicación en frío, sobre una remachadora con base plana.
- Se fija el sello a la máquina con una rosca y se aplica presión manual. Hay que colocar una base plana en la máquina para apoyar el cuero.
- Para un mejor marcado, podés poner otra pieza de cuero debajo de la pieza a marcar. Si es cuero vaqueta, podés humedecerlo previamente, así copia mejor la forma.
- Terminación limpia y precisa en bajorrelieve.
- Cueros ideales para este proceso: Vaqueta, Curtido vegetal.

Golpe:

- Humedecer el cuero previamente para que copie mejor la forma.
- La aplicación se hace martillando sobre el mango moleteado de acero (no se debe martillar directamente sobre el bronce para no dañarlo).
- Podés colocar una capa extra de cuero por debajo de la pieza a marcar. Esto ayuda a que copie mejor la forma del diseño.
- Este método es apto para sellos chicos (por ej. 1x1, 2x2, 3x2, 4x1, 5x1).
- Cueros ideales para este proceso: Vaqueta, Curtido vegetal.

Ecocuero/PU

- Antes del marcado, se calienta el ecocuero con pistola de calor durante unos 5 segundos en la zona a marcar.
 - No debe calentarse demasiado tiempo para evitar dañar el ecocuero.
- Luego se marca el sello a presión con la remachadora. La presión se ejerce durante unos 5-10 segundos, para que el ecocuero tome la forma del diseño.
 - Este paso debe hacerse inmediatamente después de calentar el ecocuero, porque sino este se enfriará y la marca tenderá a borrarse.

Madera

- Se calienta el sello a fuego directo (entre 5 y 15 minutos según tamaño de sello y la dureza de la madera).
- Aplicación manual con mango de madera.

- Antes de marcarlo, puedes humedecer la zona de marcado con un spray, para que el diseño quede más definido.
- Apoyo de 1 a 2 segundos sobre la superficie.
- El apoyo es perpendicular a la superficie y debe colocarse firmemente, sin mover ni correr el sello durante el contacto, para evitar marcas borrosas o desparejas.
- Terminación oscura.
 - En caso que quede muy oscura la marca, puedes pasarle una lijada para eliminar el excedente.

Packaging

- Se calienta el sello a fuego directo (aprox 5 minutos).
- Aplicación manual con mango de madera.
- Apoyo de 1 a 2 segundos sobre la superficie.
- El apoyo es perpendicular a la superficie y debe colocarse firmemente, sin mover ni correr el sello durante el contacto, para evitar marcas borrosas o desparejas.
- Terminación oscura.

Alimentos

- Se calienta el sello a fuego directo (entre 5 y 7 minutos).
- Aplicación manual con mango de madera.
- Acompañar la curvatura del pan con la mano, para cubrir bien la superficie a marcar.
- Terminación oscura.

Artesanías

- Aplicación manual con mango de madera.
- Terminación precisa en bajorrelieve.

Cerámica

- Marcado sobre la pieza cerámica en estado de cuero.
- Presión manual por unos segundos.

Lacre

- Se calienta la cera previamente en una cuchara expuesta a fuego de vela, hasta que esté totalmente derretida
 - No dejar la cera más tiempo del necesario, para que no aparezcan burbujas. Si esto ocurre, déjalo enfriar y repetí el proceso.
- Dejá caer el lacre derretido sobre el objeto a sellar, formando un círculo.
- Se apoya el sello y se lo deja entre 1 y 2 minutos hasta que la cera seque.
- Se retira el sello con cuidado
- Limpia los elementos con un paño. Podés ayudarte con alcohol o agua caliente.

Con la mesa de trabajo limpia y seca, encendé la vela y colocala bajo el horno. Colocá las perlas en la cuchara, y apoyala sobre el plato de bronce.

HIELO

- Se calienta el sello con agua caliente
- Se lo apoya sobre el hielo deseado. La manipulación se hace con una pinza de coctelería.

- Se lo deja actuar unos segundos y luego se retira