ゆるVibe Pages デザインシステム 仕様書

概要

ゆるVibe Pagesは感情を詩と画像で表現するAIアプリケーションです。本デザインシステムは、美しく統一感のあるユーザー体験を提供するために、視覚的要素とインタラクションパターンを定義します。

デザインフィロソフィー

「心のかけらを美しいかたちに変える」

- 感情の可視化: ユーザーの感情を視覚的に美しく表現
- 和の美意識: 日本的な美しさと現代的なデザインの融合
- 共感の創造: SNSでシェアしたくなる魅力的な体験

カラーパレット

プライマリカラー

/* ピンク系 - メインブランドカラー */

--pink-50: #fdf2f8 /* 背景グラデーション */

--pink-200: #fecaca /* 装飾要素 */

```
--pink-300: #fca5a5 /* フォーカス状態 */
--pink-400: #f472b6 /* インタラクティブ要素 */
--pink-500: #ec4899 /* メインCTA */
--pink-600: #db2777 /* ホバー状態 */
--pink-900: #831843 /* ダークアクセント */

/* ローズ系 - サブカラー */
--rose-50: #fff1f2 /* 背景 */
--rose-200: #fecdd3 /* 装飾 */
--rose-500: #f43f5e /* アクセント */
--rose-600: #e11d48 /* ホバー */
```

セカンダリカラー

```
/* パープル系 - アクセント */
--purple-200: #e9d5ff /* 装飾 */
--purple-500: #a855f7 /* アクセント */
--purple-900: #581c87 /* ダークアクセント */
/* ブルー系 - リンク・SNS */
--blue-400: #60a5fa /* リンク */
--blue-500: #3b82f6 /* Twitter/X */
/* グレー系 - テキスト・背景 */
                   /* 背景 */
--gray-50: #f9fafb
--gray-400: #9ca3af /* セカンダリテキスト */
--gray-600: #4b5563
                   /* テキスト */
--gray-700: #374151 /* プライマリテキスト */
--gray-800: #1f2937
                   /* 見出し */
--gray-900: #111827 /* ダーク背景 */
```

特殊カラー

```
/* グラスモーフィズム */
--glass-white-10: rgba(255, 255, 255, 0.1) /* 背景 */
--glass-white-20: rgba(255, 255, 255, 0.2) /* 要素 */
--glass-white-30: rgba(255, 255, 255, 0.3) /* ボーダー */
```

```
/* エラー・成功 */
--red-50: #fef2f2 /* エラー背景 */
--red-600: #dc2626 /* エラーテキスト */
--green-900: #14532d /* 成功背景 */
```

タイポグラフィ

フォントファミリー

```
/* プライマリフォント - Geist Sans */
--font-geist-sans: 'Geist', 'Hiragino Sans', 'ヒラギノ角ゴシック P

/* モノスペースフォント - Geist Mono */
--font-geist-mono: 'Geist Mono', 'Menlo', 'Monaco', 'Consolas',

/* フォールバック */
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

フォントサイズ階層

```
/* メインタイトル */
--text-5xl: 3rem
                  /* 48px - アプリタイトル */
--text-3xl: 1.875rem /* 30px - ページタイトル */
/* 詩・コンテンツ */
--text-2xl: 1.5rem
                  /* 24px - 詩テキスト (PC) */
--text-xl: 1.25rem
                  /* 20px - 詩テキスト(モバイル) */
--text-lg: 1.125rem
                  /* 18px - サブタイトル */
/* UI要素 */
--text-base: 1rem
                  /* 16px - 基本テキスト */
--text-sm: 0.875rem
                  /* 14px - キャプション */
--text-xs: 0.75rem /* 12px - ヘルプテキスト */
```

フォントウェイト

```
--font-bold: 700 /* 見出し */
--font-medium: 500 /* 強調テキスト、ボタン */
--font-normal: 400 /* 基本テキスト */
```

レイアウト・間隔

グリッドシステム

```
/* コンテナ幅 */
--max-width-md: 28rem /* 448px - フォームコンテナ */
--max-width-2xl: 42rem /* 672px - 詩表示エリア */

/* パディング・マージン */
--spacing-2: 0.5rem /* 8px */
--spacing-3: 0.75rem /* 12px */
--spacing-4: 1rem /* 16px */
--spacing-6: 1.5rem /* 24px */
--spacing-8: 2rem /* 32px */
--spacing-12: 3rem /* 48px */
```

レスポンシブブレイクポイント

```
/* モバイル優先設計 */
/* デフォルト: ~639px */
--breakpoint-sm: 640px /* タブレット */
--breakpoint-md: 768px /* 小型デスクトップ */
--breakpoint-lg: 1024px /* デスクトップ */
```

コンポーネント仕様

1. メインページ (/) - ThemeInput

背景

- グラデーション: from-pink-50 via-white to-rose-50
- 装飾: 浮遊する円形要素(blur効果付き)
- アニメーション: animate-pulse で柔らかい点滅

入力フォーム

/* コンテナ */

background: rgba(255, 255, 255, 0.8)

backdrop-filter: blur(8px)

border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5)

border-radius: 1rem

/* 入力フィールド */

padding: 1rem

font-size: 1.125rem

border: 1px solid #e5e7eb
border-radius: 0.75rem

focus:ring-3 focus:ring-pink-300 focus:border-pink-400

transition: all 0.2s

CTAボタン

/* メインボタン */

background: linear-gradient(to right, #ec4899, #f43f5e)

color: white
font-weight: 500
padding: 1rem 1.5rem
border-radius: 0.75rem

transform: scale(1.02) on hover

transition: all 0.2s

/* 無効状態 */

background: linear-gradient(to right, #d1d5db, #9ca3af)

cursor: not-allowed

2. 詩表示ページ (/view/[id]) - PoemView

背景システム

1. フォールバック背景: グラデーション + 装飾円形

2. AI生成画像: Firebase Storage経由、16:9比率

3. オーバーレイ: bg-black bg-opacity-40

詩表示エリア - グラスモーフィズム

```
/* メインコンテナ */
background: rgba(255, 255, 255, 0.1)
backdrop-filter: blur(24px)
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2)
border-radius: 1.5rem
padding: 2rem
box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25)

/* 内側グロー効果 */
background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0.05),

/* 装飾的光の効果 */
position: absolute
background: rgba(255, 255, 255, 0.1)
border-radius: 50%
filter: blur(24px)
```

アクションボタン

```
/* Twitter/X共有 */
background: rgba(59, 130, 246, 0.2)
backdrop-filter: blur(8px)
border: 1px solid rgba(96, 165, 250, 0.3)
hover:background: rgba(59, 130, 246, 0.3)
```

```
/* 新規作成 */
background: rgba(236, 72, 153, 0.2)
backdrop-filter: blur(8px)
border: 1px solid rgba(244, 114, 182, 0.3)
hover:background: rgba(236, 72, 153, 0.3)

/* 共通スタイル */
color: white
padding: 1rem 2rem
border-radius: 9999px
font-weight: 500
transform: scale(1.05) on hover
box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1)
```

3. アニメーションコンポーネント

FloatingParticles

```
/* キャンバス設定 */
position: fixed
inset: 0
pointer-events: none
background: transparent
z-index: 5

/* パーティクル色 */
gradient-start: rgba(255, 192, 203, 0.9) /* ピンク */
gradient-mid: rgba(255, 182, 193, 0.6) /* ライトピンク */
gradient-end: rgba(255, 255, 255, 0.3) /* 白 */
```

BackgroundImage

```
/* 読み込み状態 */
background: rgba(0, 0, 0, 0.5)
backdrop-filter: blur(4px)

/* エラー表示 */
background: rgba(153, 27, 27, 0.7) /* red-900/70 */
color: white
```

padding: 0.75rem

border-radius: 0.25rem

/* 成功時パフォーマンス表示 */

background: rgba(20, 83, 45, 0.7) /* green-900/70 */

アニメーション仕様

トランジション

/* 基本トランジション */

transition: all 0.2s ease-in-out

/* ホバー効果 */

transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s

transform: scale(1.02) | scale(1.05)

/* ローディング */

animation: spin 1s linear infinite /* スピナー */ animation: pulse 2s infinite /* 柔らかい点滅 */

キーフレーム

/* パーティクルアニメーション */

animation-delay: 2s | 4s /* 時間差アニメーション */

/* フェードイン */

transition: opacity 1s ease-in-out

アクセシビリティ

コントラスト比

• **白背景上の文字**: 4.5:1以上

• カラー背景上の文字: 3:1以上

ボタン: 3:1以上

フォーカス状態

focus:outline-none

focus:ring-3 focus:ring-pink-300

focus:border-pink-400

セマンティック構造

- <h1> アプリタイトル
- <label> フォームラベル
- <button> インタラクティブ要素
- alt 属性 画像代替テキスト

レスポンシブデザイン

モバイル (~639px)

- フォントサイズ: text-xl (20px) 詩テキスト
- パディング: p-4 (16px)
- ボタン: フルWidth

タブレット (640px~)

- フォントサイズ: text-2xl (24px) 詩テキスト
- パディング: p-8 (32px)

デスクトップ (768px~)

• 最大幅制限: max-w-md | max-w-2xl

• ホバー効果: 有効

• アニメーション: フル機能

実装パターン

グラスモーフィズム実装

```
.glassmorphism {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  backdrop-filter: blur(24px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border-radius: 1.5rem;
  box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}
```

グラデーション背景

```
.gradient-bg {
  background: linear-gradient(135deg, #fdf2f8 0%, #ffffff 50%,
}
```

インタラクティブボタン

```
.interactive-btn {
  transition: all 0.2s ease-in-out;
  transform: scale(1);
```

```
.interactive-btn:hover {
  transform: scale(1.02);
  box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.interactive-btn:disabled {
  transform: scale(1);
  cursor: not-allowed;
  opacity: 0.6;
}
```

品質保証

ブラウザサポート

- Chrome 90+
- Firefox 88+
- Safari 14+
- Edge 90+

パフォーマンス目標

- First Contentful Paint: < 1.5s
- Largest Contentful Paint: < 2.5s
- Cumulative Layout Shift: < 0.1

テスト項目

- ■ 各コンポーネントの表示確認
- レスポンシブデザインの動作
- □ アニメーションのパフォーマンス

- □ アクセシビリティチェック
- □ カラーコントラスト検証

更新履歴

- 2025-07-13: 初版作成
- コードベース分析に基づく実装済み仕様の文書化