

ONLY-WOOD

S.P.R.L

FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES & FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18



info@onlywood.be



+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée. de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Vos coordonnées :

Tél.:

GSM: 0477/415.997

FAX :

Email : dufourpaul5@gmail.com

T.V.A.:

N.réf :C1043P1ODP - DUFOUR**Monsieur Dufour**Avenue Levis Mirepoix 11
1090 Jette

Jette, 22/09/2011

DEVIS – BON DE COMMANDE

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande de prix pour laquelle nous avons le plaisir de vous communiquer nos meilleures conditions, à savoir :

Adresse chantier : Avenue Levis Mirepoix 11, 1090 Jette**Contact sur chantier: Monsieur Dufour**

1. Démontage : Démontage et évacuation des anciens châssis à remplacer (cadres ouvrants & dormants). Recyclage des éléments évacués dans un centre agréé.

2. Fourniture : Fourniture et placement de menuiseries extérieures réalisées en profilés P.V.C (Voir documentation double exemplaire en annexe). Les profilés sont débités et soudés dans notre propre usine de fabrication où nous respectons scrupuleusement les normes les plus strictes. Aussi bien les cadres ouvrants que les cadres dormants sont renforcés systématiquement dès 60 cm par des profilés en acier galvanisé (antirouille). Le dormant et l'ouvrant sont équipés de joints isophoniques en néoprène. Le double vitrage est maintenu par une latte à vitrage an-extrudée d'un joint discret ; un second joint est placé extérieurement. Sauf mention expresse, l'éventuel remplacement de vitrage s'effectuera très aisément sans devoir refaire des joints de silicone. L'évacuation des eaux pénétrant dans les chambres de drainages s'effectue discrètement par des trous oblongs percés de manière invisible aux bas des dormants inférieurs (sauf en l'absence de dénivellation entre l'intérieur et l'extérieur). Les quincailleries utilisées sont ce qui existe de mieux actuellement sur le marché allemand :

ROTO NT (galets réglables en forme de « T » et gâches « sur dormant » anti-arrachement en forme de « L » : sécurité classe III), pour les fenêtres et **FUHR** à pênes sortants pour les serrures à 3 ou 5 points de fermeture. Aucun accessoire décoratif n'est prévu si ce n'est clairement spécifié (poignée de porte, judas, tirant, espion, heurtoir, clapet de boîte aux lettres, réceptacle, etc.)

3. Placement : Fixation soit par toges 10 mm, traités antirouille, soit par pattes de fixation, soit par vis TURBO TORX de 6 mm bichromatées. Il n'est pas prévu de Compriband ni d'injection périphérique de mousse P.U. Le client mettra à la disposition des monteurs les sources d'énergie nécessaires à la bonne exécution des travaux. (Alimentation électrique 220 V minimum 16 Ampères + eau courante)

4. Finition extérieure : Pose d'un joint périphérique (silicone) entre la maçonnerie et le cadre dormant du nouveau châssis ; ce joint est placé à concurrence de +/- 1 cm de large : lorsque l'écart est supérieur, un rejoointoient au ciment est nécessaire, celui-ci, ainsi que d'éventuelles réparations aux façades ne sont pas inclus. Le placement d'un profile de resserrage peut être exécuté moyennant un léger supplément.

5. Finition intérieure 5 : R agréage du plafonnage endommagé lors du démontage et limité à la profondeur de l'ébrasement ou pose d'un profil de finition en pourtour. Sauf stipulation contraire et dans le cas d'huisseries intérieures existantes en bois chambranles et ébrasements), nous les maintenons et les réadaptons par l'application d'un profilé (bois, P.V.C., aluminium) en pourtour. La peinture de cet ensemble réadapté n'est pas prévu, nous maintenons en état (sans démontage). Il n'est pas prévu, dans la présente offre, le calfeutrement des espaces creux situés derrière les huisseries maintenues. Il n'en résulte, aucune modification des degrés d'isolation (thermique et acoustique). Toutefois, il est en principe, et suivant examen au cas par cas envisageable d'introduire un isolant matériau (laine de verre, polystyrène, polyuréthane,...). Cette éventualité ne pouvant être chiffrée sans le démontage, n'est donc pas prévue dans notre offre et devra faire l'objet d'une demande expresse de la part du client. Sauf offre spécifique, les tablettes existantes ne sont pas démontées et leur remplacement n'est pas prévu dans l'offre de base. Le risque de bris est faible mais non couvert par nous. Le détapiillage avant plafonnage, ainsi que les réparations aux tapisseries et peintures ne sont pas compris dans notre offre.

Attention : Voir ci-après, poste par poste, si cette finition est prévue

Concerne : FOURNITURES ET PLACEMENTS DE MENUISERIES EXTERIEURES

Type: PVC renforcé : Blanc Européen profilés Wymar, 70 mm d'épaisseur, 5 chambres d'isolation, ouvrant châssis de 82 mm / ouvrant porte de 112 mm

Type de vitrage inclus dans l'offre sauf indications particulières : 4/15/4 standard.

Coefficient d'isolation thermique uniquement avec intercalaire de 15mm ; U=2,8w/m²/K

Coefficient d'isolation acoustique -30Db

[Voir autres performances en options](#)


Poste 1**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 2**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 3**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement


Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur




Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€

Poste 4**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur

Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 5**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur
Porte-fenêtre avec seuil dormant au sol
exécution en profil châssis "largeur +/- 80 mm"
Poignée uniquement du côté intérieur
Verrouillage par simple crémone
remplissage des soubassements par panneaux « Harfoam » 24 mm,
blanc lisse 2 faces

Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	2.047,33€	2.047,33€

Poste 6**Salle d'attente****Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.587,78€	1.541,78€

Total hors TVA	10.176,23 €
Remise spéciale de -20% accordée par Mr Putzeys	2.035,24 €
Total après remise	8.140,99 €
Frais fixes de mesurage, déplacement et de mise en chantier	108,00€
Total hors TVA, toutes remises déduites	8.248,99 €

Poste 6**Volets**

- Démontage, évacuation et recyclage des volets existants, y compris axes et mécanisme.
- Fourniture et placement de 5 nouveaux axes motorisés + tabliers en PVC
 $4 \times 1200 \times 2300 = 400,00 \text{ €} \times 4 \Rightarrow 1.600,00 \text{ €}$
 $1 \times 1200 \times 2900 = 420,00 \text{ €} \times 1 \Rightarrow 420,00 \text{ €}$
 5 interrupteurs indépendants : $5 \times 22,70 \text{ €} = 113,50 \text{ €}$
 5 paires de coulisses + 5 paires d'embouts : $21,50 \text{ €} \times 5,00 \text{ €/mc} = 107,50 \text{ €}$
- Démontage, remontage, et r agrément des huisseries intérieures en bois, lambrequin inclus, hors peinture : **Compris**
- Dépose, repose, réparation et mastication des marbres existants: **Compris**

Options : prix « Nets » hors T.V.A (Merci, de biffer les options non retenues)

Poste 1 à 4	Supplément pour double vitrage super isolant à haut rendement d'isolation thermique, U=1,1w/m² K (si intercalaire de 15mm). 2 fois 1/2 plus isolant que le double vitrage de base. Donne droit à la déduction fiscale. <i>Pour l'ensemble du chantier.</i>	GRATUIT
Poste 1	Supplément pour nouveau tablier de volet en PVC blanc standard, commandé par sangle	275,00 €
Poste 1	Supplément pour motorisation du volet, avec commande mural, relier à la source 220v la plus proche	170,00 €

Total châssis : 8.248,99 €

Total volets : 2.686,00 €

Total général : 10.934,99 €

Arrondi à 10.900,00 € + TVA 6%

Total TVAC : **11.554,00 €**

Garantie :

Dix ans sur les défauts aux doubles vitrages et / ou châssis. Quinze ans sur les profilés "PVC blanc" dans la masse. Un an sur tout problème de réglage en général. Ces garanties couvrent également la main d'œuvre et les déplacements. Le bris de vitres par cause externe n'est pas couvert par notre garantie. (Voir votre assurance)

Délai :

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Réalisation sur base de produits standards : 3 à 5 semaines (aluminium 3 chambres blanc ou naturel - Méranti non fini - PVC blanc + double vitrage). Autres produits : serrures motorisées, Alu multicolore, Color-Line, Bois laqué unicolore, Véranda, suivant délais fournisseurs matières premières : nous consulter.

Paiement :

40% d'acompte spontané à la commande, 40% à la mise à disposition, le solde au grand comptant à la fin des travaux, ou suivant état d'achèvement. Paiement par remise d'un chèque barré aux ouvriers monteurs, ceux-ci étant habilités à encaisser.

Le paiement des différentes tranches donnera lieu à l'envoi de factures acquittées.

Sécurité :

Les frais d'un éventuel coordinateur de chantier ne sont pas inclus dans la présente offre.

Assurance :

Notre firme est assurée en R.C. exploitation pour les éventuels dégâts que notre personnel occasionnerait à vos biens meubles et immeubles pour un montant de 124.000 € et 1.240.000 € pour les dommages corporels

Personnel :

Le placement s'effectue exclusivement par des ouvriers qualifiés et expérimentés, dûment déclarés et assurés, dont nous répondons du sérieux et de l'honnêteté.

T.V.A. :

Pour bâtiments occupés à titre de logement principal depuis plus de 5 ans, 6 % de T.V.A. (uniquement en cas de fourniture et de pose) En cas d'accord, veuillez à cet égard, nous retourner le document T.V.A ci-joint dûment complété.

Validité de l'offre : 30 jours calendrier à dater de ce jour.

Urbanisme :

En cas de modification de l'aspect architectural des façades (matériaux utilisés, couleur, répartition des ouvrants, etc. ...) Certaines administrations communales se montrent plus pointilleuses que d'autres ...) Nous vous conseillons de vous renseigner avant la conclusion d'une commande. Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'un défaut d'autorisation auprès des administrations et/ou copropriétaires des biens concernés par ces travaux. En acceptant notre offre, le signataire reconnaît être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat ; il reconnaît également avoir été informé sur les normes de ventilation, les contraintes urbanistique ainsi que s'être documenté sur la norme NBN S023-02 relative au vitrage feuilletté.

En cas d'accord, nous vous invitons à nous retourner la copie de la présente offre, datée, signée et accompagnée de la mention « **Pour accord** ». Veuillez également apposer votre paraphe sur les pages jointes.

Espérant être honorés de votre commande, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus distingués.

Monsieur Yves Putzeys
Email : ypow@skynet.be
Pour le Gérant,

Le client, signature précédée de la mention,
« Pour accord »
Date,

ATTESTATION T.V.A

Attestation pour l'application du taux de T.V.A. réduit pour les habitations d'au moins cinq ans:

Notre référence : **C1043P1ODP - DUFOUR**

Je soussigné, **Monsieur Dufour**

Domicilié (adresse complète) : **Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 - Jette**

DECLARE

Que le bâtiment situé, Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 Jette dont il/elle est propriétaire.

- que la première occupation du bien immobilier précité, précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. sur les travaux effectués conformément au **BON DE COMMANDE ; C1043P1ODP - DUFOUR** en date du **22/09/2011**
- que le bien immobilier précité était affecté, avant l'exécution des travaux mentionnés, exclusivement à titre principal à un usage de logement,
- qu'après exécution des travaux mentionnés, le bien immobilier sera utilisé effectivement à titre principal comme logement privé, et que les travaux sur lesquels porte la présente attestation, ont pour but conformément aux dispositions du paragraphe 1er, point 1 de la nouvelle rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2000.

Fait à Jette le.....

Signature **Monsieur Dufour**

INTERWINDOWS S.A.

Zoning Industriel
5300 Seilles
0032(0)85/82.77.77
0032(0)85/82.75.50

Monsieur Dufour

Avenue Levis Mirepoix 11
1090 Jette

OFFRE

Notre référence : NOUVEAU PROJET

Votre référence :

Seilles, 13/9/2011


Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous notre remise de prix pour la fourniture sans pose de châssis en P.V.C, selon les renseignements transmis. Monsieur Franco Congin a réalisé cette étude avec beaucoup d'attention et souhaite que vous le teniez informé de l'évolution de ce projet. Il se tient à votre disposition si des améliorations devaient être apportées à ce dossier. Tous les prix indiqués sont bruts hors T.V.A.

Teinte : BLANC EUROPEAN

Double vitrage : 4/16/4 N GAS 1.1

Le travail comprend :



1x	01				
1	321130D	2050mm	1220mm	840,72	
	FINITION POUR VOLET ROULANT			4,09	
	GUIDE VOLET			38,44	
	SEUIL 4025				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	EMBOUTS COULISSE			4,30	
	CHASSIS SUR TABLETTE				
	Suppl.				
	DEPL			408,74	
	FE			81,75	
	FI			163,50	
Prix brut :		1x	1 541,54	=	1 541,54

Total brut h. TVA :	1 541,54
Prix total (hors TVA)	1 541,54

En cas de discordance entre les mesures de devis et les mesures définitives, notre offre sera recalculée suivant les mesures définitives. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables ni de la lectures ni de l'interprétation des plans, du mètre, et du cahier des charges. Seules les mentions reprises sur notre offre sont comprises. Toutes demandes complémentaires de votre part devront faire l'objet d'un avenant. L'acceptation de ce devis équivaut à un contrat.

Délai : 3 à 5 semaines après réception de ce document signé.

Validité de l'offre : 30 jours


Conditions générales de vente, disponible sur simple demande. Par le simple fait de conclure avec nous, l'acheteur est censé connaître ces conditions et les accepte comme partie intégrante de notre contrat

Nous souhaitons porter à votre attention que la NBN S23-002 "Vitrage" contient des points relatifs à la sécurité des personnes. Cette norme prescrit entre autres qu'il faut prévoir le placement de verre de sécurité pour les portes vitrées, les vitres coulissantes, et les fenêtres avec risque de passage à travers et nous vous proposons d'adapter la conception des travaux de telle sorte qu'ils puissent être exécutés conformément à la norme NBN S23-002.

Si, après avoir pris connaissance de nos remarques, vous préférez néanmoins, probablement pour des raisons budgétaires, que le travail soit effectué comme prévu initialement, même si c'est en contradiction avec les dispositions de la NBN S23-002, nous devons alors vous signaler que vous porterez vous-même la responsabilité des risques ainsi suscités par votre décision. Par le fait de commander ces travaux, vous nous exonérez en même temps de toute responsabilité et vous engagez à ne pas invoquer notre responsabilité dans le cas où un dommage surviendrait et où notre responsabilité serait mise en cause.

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, veuillez agréer nos salutations les meilleures.

Pour la S.A. Interwindows,	Pour accord : Commande n° NOUVEAU PROJET
Franco Congin	Date :
INTERWINDOWS S.A. TVA BE 0449.824.731 ING 310-0924850-41 CBC 732-0070929-73 DEXIA 068-2428617-55 www.interwindows.be info@interwindows.be	



- coulisse et tappé
- PVC blanc
- nouveau tablier

(Pas d'objet)

De : **julien putzeys** (putzeysjulien@hotmail.com)

Envoyé : vendredi 24 juin 2011 11:37:31

À : dufourpaul5@gmail.com

Cher Monsieur,

Suite à notre rencontre dans notre show-room, je vous communique les prix suivants pour les 5 volets à remplacer.

- Démontage, évacuation et recyclage volet existants, y compris axes et mécanisme.

- Fourniture et placement de 5 nouveaux axes motorisés + tabliers en PVC

$4 \times 1200 \times 2300 = 400,00 \times 4 \Rightarrow 1.600,00 \text{ €}$

$1 \times 1200 \times 2900 = 420,00 \times 1 \Rightarrow 420,00 \text{ €}$

*2133,50
107,50*

- Interrupteurs indépendants $5 \times 22,70 \text{ €} = 113,50 \text{ €}$

- 5 paires de coulisses + 5 paires d'embouts $21,50 \text{ m} \times 5,00 \text{ €/mc} = 107,50 \text{ €}$

- Démontage, remontage et ragréage des huisseries intérieures en bois, lambrequin inclus, hors peinture : frais fixe 250,00 €

4P + malles ragréage (dég. rep.)

En attendant de vos nouvelles, je vous adresse mes cordiales salutations.

nip et nasti :)


Julien Putzeys

inclus

*Socame SRL
Av. de Lévis à la fin " "*

109. 3

N.A.



ONLY-WOOD

FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES & FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

S.P.R.L.

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée. de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Vos coordonnées :

Tél.:

GSM: 0477/415.997

FAX :

Email : dufourpaul5@gmail.com

T.V.A :

N.réf :C1043P1ODP - DUFOUR

Monsieur Dufour

Avenue Levis Mirepoix 11

1090 Jette

Jette, 17/08/2011

DEVIS – BON DE COMMANDE

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande de prix pour laquelle nous avons le plaisir de vous communiquer nos meilleures conditions, à savoir :

Adresse chantier : Avenue Levis Mirepoix 11, 1090 Jette

Contact sur chantier: Monsieur Dufour

1. Démontage : Démontage et évacuation des anciens châssis à remplacer (cadres ouvrants & dormants). Recyclage des éléments évacués dans un centre agréé.

2. Fourniture : Fourniture et placement de menuiseries extérieures réalisées en profilés P.V.C (Voir documentation double exemplaire en annexe). Les profilés sont débités et soudés dans notre propre usine de fabrication où nous respectons scrupuleusement les normes les plus strictes. Aussi bien les cadres ouvrants que les cadres dormants sont renforcés systématiquement dès 60 cm par des profilés en acier galvanisé (antirouille). Le dormant et l'ouvrant sont équipés de joints isophoniques en néoprène. Le double vitrage est maintenu par une latte à vitrage an-extrudée d'un joint discret ; un second joint est placé extérieurement. Sauf mention expresse, l'éventuel remplacement de vitrage s'effectuera très aisément sans devoir refaire des joints de silicone. L'évacuation des eaux pénétrant dans les chambres de drainages s'effectue discrètement par des trous oblongs percés de manière invisible aux bas des dormants inférieurs (sauf en l'absence de dénivellation entre l'intérieur et l'extérieur). Les quincailleries utilisées sont ce qui existe de mieux actuellement sur le marché allemand :

ROTO NT (galets réglables en forme de « T » et gâches « sur dormant » anti-arrachement en forme de « L » : sécurité classe III), pour les fenêtres et **FUHR** à pênes sortants pour les serrures à 3 ou 5 points de fermeture. Aucun accessoire décoratif n'est prévu si ce n'est clairement spécifié (poignée de porte, judas, tirant, espion, heurtoir, clapet de boîte aux lettres, réceptacle, etc.)

3. Placement : Fixation soit par toges 10 mm, traités antirouille, soit par pattes de fixation, soit par vis TURBO TORX de 6 mm bichromatées. Il n'est pas prévu de Compriband ni d'injection périphérique de mousse P.U. Le client mettra à la disposition des monteurs les sources d'énergie nécessaires à la bonne exécution des travaux. (Alimentation électrique 220 V minimum 16 Ampères + eau courante)

4. Finition extérieure : Pose d'un joint périphérique (silicone) entre la maçonnerie et le cadre dormant du nouveau châssis ; ce joint est placé à concurrence de +/- 1 cm de large : lorsque l'écart est supérieur, un rejoints au ciment est nécessaire, celui-ci, ainsi que d'éventuelles réparations aux façades ne sont pas inclus. Le placement d'un profile de resserrage peut être exécuté moyennant un léger supplément.

5. Finition intérieure 5 : R agréage du plafonnage endommagé lors du démontage et limité à la profondeur de l'ébrasement ou pose d'un profil de finition en pourtour. Sauf stipulation contraire et dans le cas d'huisseries intérieures existantes en bois chambranles et ébrasements), nous les maintenons et les réadaptons par l'application d'un profilé (bois, P.V.C., aluminium) en pourtour. La peinture de cet ensemble réadapté n'est pas prévu, nous maintenons en état (sans démontage). Il n'est pas prévu, dans la présente offre, le calfeutrement des espaces creux situés derrière les huisseries maintenues. Il n'en résulte, aucune modification des degrés d'isolation (thermique et acoustique). Toutefois, il est en principe, et suivant examen au cas par cas envisageable d'introduire un isolant matériau (laine de verre, polystyrène, polyuréthane,...). Cette éventualité ne pouvant être chiffrée sans le démontage, n'est donc pas prévue dans notre offre et devra faire l'objet d'une demande expresse de la part du client. Sauf offre spécifique, les tablettes existantes ne sont pas démontées et leur remplacement n'est pas prévu dans l'offre de base. Le risque de bris est faible mais non couvert par nous. Le détapissement avant plafonnage, ainsi que les réparations aux tapisseries et peintures ne sont pas compris dans notre offre.

Attention : Voir ci-après, poste par poste, si cette finition est prévue

Concerne : FOURNITURES ET PLACEMENTS DE MENUISERIES EXTERIEURES

Type: PVC renforcé : Blanc Européen profilés Wymar, 70 mm d'épaisseur, 5 chambres d'isolation, ouvrant châssis de 82 mm / ouvrant porte de 112 mm

Type de vitrage inclus dans l'offre sauf indications particulières : 4/15/4 standard.

Coefficient d'isolation thermique uniquement avec intercalaire de 15mm ; U=2,8w/m²/K

Coefficient d'isolation acoustique -30Db

Voir autres performances en options


Poste 1**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 2**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 3**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement


Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur




Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€

Poste 4**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur

Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€

Poste 5**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur
Porte-fenêtre avec seuil dormant au sol
exécution en profil châssis "largeur +/- 80 mm"
Poignée uniquement du côté intérieur
Verrouillage par simple crémone
remplissage des soubassements par panneaux « Harfoam » 24 mm,
blanc lisse 2 faces

Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	2.047,33€	2.047,33€

Total hors TVA	8.588,45€
Remise spéciale de -20% accordée par Mr Putzey	1.717,69€
Total après remise	6.870,76
Frais fixes de mesurage, déplacement et de mise en chantier	108,00€
Total hors TVA, toutes remises déduites	6.978,76€

Poste 6**Volets**

- Démontage, évacuation et recyclage des volets existants, y compris axes et mécanisme.
- Fourniture et placement de 5 nouveaux axes motorisés + tabliers en PVC
 $4 \times 1200 \times 2300 = 400,00 \text{ €} \times 4 \Rightarrow 1.600,00 \text{ €}$
 $1 \times 1200 \times 2900 = 420,00 \text{ €} \times 1 \Rightarrow 420,00 \text{ €}$
 5 interrupteurs indépendants : $5 \times 22,70 \text{ €} = 113,50 \text{ €}$
 5 paires de coulisses + 5 paires d'embouts : $21,50 \text{ €} \times 5,00 \text{ €/mc} = 107,50 \text{ €}$
- Démontage, remontage, et ragréage des huisseries intérieures en bois, lambrequin inclus, hors peinture : **Compris**
- Dépose, repose, réparation et mastication des marbres existants: **Compris**

Options : prix « Nets » hors T.V.A (Merci, de biffer les options non retenues)

Poste 1 à 4	Supplément pour double vitrage super isolant à haut rendement d'isolation thermique, U=1,1w/m ² K (si intercalaire de 15mm). 2 fois 1/2 plus isolant que le double vitrage de base. Donne droit à la déduction fiscale. <i>Pour l'ensemble du chantier</i> .	GRATUIT
--------------------	---	----------------

Total châssis : 6.978,76 €

Total volets : 2.241,00 €

Total général : 9.219,76 €

Arrondi à 9.200,00 € + TVA 6%

Total TVAC : 9.752,00 €

Garantie :

Dix ans sur les défectuosités aux doubles vitrages et / ou châssis. Quinze ans sur les profilés "PVC blanc" dans la masse. Un an sur tout problème de réglage en général. Ces garanties couvrent également la main d'œuvre et les déplacements. Le bris de vitres par cause externe n'est pas couvert par notre garantie. (Voir votre assurance)

Délai :

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Réalisation sur base de produits standards : 3 à 5 semaines (aluminium 3 chambres blanc ou naturel - Méranti non fini - PVC blanc + double vitrage). Autres produits : serrures motorisées, Alu multicolore, Color-Line, Bois laqué unicolore, Véranda, suivant délais fournisseurs matières premières : nous consulter.

Paiement :

40% d'acompte spontané à la commande, 40% à la mise à disposition, le solde au grand comptant à la fin des travaux, ou suivant état d'achèvement. Paiement par remise d'un chèque barré aux ouvriers monteurs, ceux-ci étant habilités à encaisser.

Le paiement des différentes tranches donnera lieu à l'envoi de factures acquittées.

Sécurité :

Les frais d'un éventuel coordinateur de chantier ne sont pas inclus dans la présente offre.

Assurance :

Notre firme est assurée en R.C. exploitation pour les éventuels dégâts que notre personnel occasionnerait à vos biens meubles et immeubles pour un montant de 124.000 € et 1.240.000 € pour les dommages corporels

Personnel :

Le placement s'effectue exclusivement par des ouvriers qualifiés et expérimentés, dûment déclarés et assurés, dont nous répondons du sérieux et de l'honnêteté.

T.V.A. :

Pour bâtiments occupés à titre de logement principal depuis plus de 5 ans, 6 % de T.V.A. (uniquement en cas de fourniture et de pose) En cas d'accord, veuillez à cet égard, nous retourner le document T.V.A ci-joint dûment complété.

Validité de l'offre : 30 jours calendrier à dater de ce jour.**Urbanisme :**

En cas de modification de l'aspect architectural des façades (matériaux utilisés, couleur, répartition des ouvrants, etc ...) Certaines administrations communales se montrent plus pointilleuses que d'autres ...) Nous vous conseillons de vous renseigner avant la conclusion d'une commande. Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'un défaut d'autorisation auprès des administrations et/ou copropriétaires des biens concernés par ces travaux. En acceptant notre offre, le signataire reconnaît être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat ; il reconnaît également avoir été informé sur les normes de ventilation, les contraintes urbanistiques ainsi que s'être documenté sur la norme NBN S023-02 relative au vitrage feuilleté.

En cas d'accord, nous vous invitons à nous retourner la copie de la présente offre, datée, signée et accompagnée de la mention « *Pour accord* ». Veuillez également apposer votre paraphe sur les pages jointes.

Espérant être honorés de votre commande, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus distingués.

Monsieur Yves Putzeys
Email : ypow@skynet.be
Pour le Gérant,

Le client, signature précédée de la mention,

« Pour accord »

Date,

ATTESTATION T.V.A

Attestation pour l'application du taux de T.V.A. réduit pour les habitations d'au moins cinq ans:

Notre référence : **C1043P1ODP - DUFOUR**

Je soussigné, **Monsieur Dufour**

Domicilié (adresse complète) : **Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 - Jette**

DECLARE

Que le bâtiment situé, Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 Jette dont il/elle est propriétaire.

- que la première occupation du bien immobilier précité, précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. sur les travaux effectués conformément au **BON DE COMMANDE ; C1043P1ODP - DUFOUR** en date du **17/08/2011**
- que le bien immobilier précité était affecté, avant l'exécution des travaux mentionnés, exclusivement à titre principal à un usage de logement,
- qu'après exécution des travaux mentionnés, le bien immobilier sera utilisé effectivement à titre principal comme logement privé, et que les travaux sur lesquels porte la présente attestation, ont pour but conformément aux dispositions du paragraphe 1er, point 1 de la nouvelle rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2000.

Fait à Jette le.....

Signature **Monsieur Dufour**

En cas de discordance entre les mesures de devis et les mesures définitives, notre offre sera recalculée suivant les mesures définitives. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables ni de la lectures ni de l'interprétation des plans, du mètre, et du cahier des charges. Seules les mentions reprises sur notre offre sont comprises. Toutes demandes complémentaires de votre part devront faire l'objet d'un avenant. L'acceptation de ce devis équivaut à un contrat.

Délai : 3 à 5 semaines après réception de ce document signé.

Validité de l'offre : 30 jours

Conditions générales de vente, disponible sur simple demande. Par le simple fait de conclure avec nous, l'acheteur est censé connaître ces conditions et les accepte comme partie intégrante de notre contrat

Nous souhaitons porter à votre attention que la NBN S23-002 "Vitrage" contient des points relatifs à la sécurité des personnes. Cette norme prescrit entre autres qu'il faut prévoir le placement de verre de sécurité pour les portes vitrées, les vitres coulissantes, et les fenêtres avec risque de passage à travers et nous vous proposons d'adapter la conception des travaux de telle sorte qu'ils puissent être exécutés conformément à la norme NBN S23-002.

Si, après avoir pris connaissance de nos remarques, vous préférez néanmoins, probablement pour des raisons budgétaires, que le travail soit effectué comme prévu initialement, même si c'est en contradiction avec les dispositions de la NBN S23-002, nous devons alors vous signaler que vous porterez vous-même la responsabilité des risques ainsi suscités par votre décision. Par le fait de commander ces travaux, vous nous exonérez en même temps de toute responsabilité et vous engagez à ne pas invoquer notre responsabilité dans le cas où un dommage surviendrait et où notre responsabilité serait mise en cause.

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, veuillez agréer nos salutations les meilleures.

Pour la S.A. Interwindows,

Franco Congin

Pour accord : Commande n° C1043P1ODP - DUFOUR

Date :

INTERWINDOWS S.A. TVA BE 0449.824.731 ING 310-0924850-41 CBC 732-0070929-73 DEXIA 068-2428617-55 www.interwindows.be
info@interwindows.be



ONLY-WOOD

FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES & FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

SPRL

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée. de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Vos coordonnées :

Tél.:

GSM: 0477/415.997

FAX :

Email : dufourpaul@gmail.com

T.V.A.:

N.réf : C1043P1ODP - DUFOUR

Monsieur Dufour

Avenue Levis Mirepoix 11

1090 Jette

Jette, 28/4/2011

DEVIS – BON DE COMMANDE

5 Volets + murem.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande de prix pour laquelle nous avons le plaisir de vous communiquer nos meilleures conditions, à savoir :

Adresse chantier : Avenue Levis Mirepoix 11, 1090 Jette

Contact sur chantier: Monsieur Dufour

1. Démontage : Démontage et évacuation des anciens châssis à remplacer (cadres ouvrants & dormants). Recyclage des éléments évacués dans un centre agréé.

2. Fourniture : Fourniture et placement de menuiseries extérieures réalisées en profilés P.V.C (Voir documentation double exemplaire en annexe). Les profilés sont débités et soudés dans notre propre usine de fabrication où nous respectons les normes les plus strictes. Aussi bien les cadres ouvrants que les cadres dormants sont renforcés systématiquement par une barre de renfort galvanisé (antirouille). Le dormant et l'ouvrant sont équipés de joints isolants en caoutchouc. La pose du dormant est effectuée par un joint discret ; un second joint est placé au niveau de l'ouvrant. Le vitrage s'effectue très aisément sans devoir refaire des joints. Les drainages s'effectuent discrètement par des trous oblongs placés à l'angle de la fenêtre pour assurer une bonne évacuation de l'eau de pluie et une dénivellation entre l'intérieur et l'extérieur).

ROTO NT (galets réglables en forme de « T »), fenêtres et FUHR à pênes sortants pour les serrures, tout cela clairement spécifié (poignée de porte, judas, tirage, etc.).

3. Placement : Fixation soit par toges 10 mm, traditionnellement bichromatées. Il n'est pas prévu de Compriband ni de vis de fixation dans les sources d'énergie nécessaires à la bonne exécution.

4. Finition extérieure : Pose d'un joint périphérique (élastomère) placé à concurrence de +/- 1 cm de large : lorsque l'écaillage d'éventuelles réparations aux façades ne sont pas inclus. Supplément.

5. Finition intérieure 5 : R agréage du plafonnage endommagé, remplissage des espaces creux situés derrière les huisseries maintenues. Il n'en résulte pas de modification de l'ébrasement ou pose d'un profil de finition en pourtour. Sauf stipulation contraire et dans les cas existantes en bois chambranles et ébrasements), nous les maintenons et les réadaptons par l'application d'un revêtement adapté. L'ensemble réadapté n'est pas prévu, nous maintenons en état les huisseries existantes. Il n'en résulte pas de modification des degrés d'isolation (thermique et acoustique). Toutefois, il est en principe, et suivant examen au cas par cas envisageable d'introduire un isolant matériau (laine de verre, polystyrène, polyuréthane,...). Cette éventualité ne pouvant être chiffrée sans le démontage, n'est donc pas prévue dans notre offre et devra faire l'objet d'une demande expresse de la part du client. Sauf offre spécifique, les tablettes existantes ne sont pas démontées et leur remplacement n'est pas prévu dans l'offre de base. Le risque de bris est faible mais non couvert par nous. Le détapiillage avant plafonnage, ainsi que les réparations aux tapisseries et peintures ne sont pas compris dans notre offre.

Volet ?, installation?
-> + porte int pour
cabinet médical.

TORX de 6 mm
s'oppose des monteurs
empêtres + eau courante)

hâssis ; ce joint est
lui-ci, ainsi que
tenant un léger

Attention : Voir ci-après, poste par poste, si cette finition est prévue

Concerne : FOURNITURES ET PLACEMENTS DE MENUISERIES EXTERIEURES

Type: PVC renforcé : Blanc Européen profilés Wymar, 70 mm d'épaisseur, 5 chambres d'isolation, ouvrant châssis de 82 mm / ouvrant porte de 112 mm

Type de vitrage inclus dans l'offre sauf indications particulières : 4/15/4 standard.

Coefficient d'isolation thermique uniquement avec intercalaire de 15mm ; $U=2,8\text{W/m}^2/\text{K}$

Coefficient d'isolation acoustique -30dB

[Voir autres performances en options](#)


Poste 1**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 2**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€


Poste 3**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage


Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€

Poste 4**Châssis suivant schéma**


Démontage, évacuation, recyclage, placement
 Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
 Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.635,28€	1.635,28€

Poste 5**Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement
 Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone
 Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage
Faux cintrage sur dormant intérieur et extérieur
Porte-fenêtre avec seuil dormant au sol
exécution en profil châssis "largeur +/- 80 mm"
Poignée uniquement du côté intérieur
Verrouillage par simple crémone
remplissage des soubassements par panneaux « Harfoam » 24 mm,
blanc lisse 2 faces



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	2.047,33€	2.047,33€

Total hors TVA	8.588,45€
Remise spéciale de -20% accordée par Mr Putzeys	1.717,69€
Total après remise	6.870,76
Frais fixes de mesurage, déplacement et de mise en chantier	108,00€
Total hors TVA, toutes remises déduites	6.978,76€

Options : prix « Nets » hors T.V.A (Merci, de biffer les options non retenues)

Poste 1 à 4	Supplément pour double vitrage super isolant à haut rendement d'isolation thermique, U=1,1w/m² K (si intercalaire de 15mm). 2 fois 1/2 plus isolant que le double vitrage de base. Donne droit à la déduction fiscale. <i>Pour l'ensemble du chantier.</i>	GRATUIT
Poste 1 à 4	Supplément pour crémone de feuillure pour double ouvrant	34,50€/pc

Garantie :

Dix ans sur les défauts aux doubles vitrages et / ou châssis. Quinze ans sur les profilés "PVC blanc" dans la masse. Un an sur tout problème de réglage en général. Ces garanties couvrent également la main d'œuvre et les déplacements. Le bris de vitres par cause externe n'est pas couvert par notre garantie. (Voir votre assurance)

Délai :

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Réalisation sur base de produits standards : 3 à 5 semaines (aluminium 3 chambres blanc ou naturel - Méranti non fini - PVC blanc + double vitrage). Autres produits : serrures motorisées, Alu multicolore, Color-Line, Bois laqué unicolore, Véranda, suivant délais fournisseurs matières premières : nous consulter.

Paiement :

40% d'acompte spontané à la commande, 40% à la mise à disposition, le solde au grand comptant à la fin des travaux, ou suivant état d'achèvement. Paiement par remise d'un chèque barré aux ouvriers monteurs, ceux-ci étant habilités à encaisser.

Le paiement des différentes tranches donnera lieu à l'envoi de factures acquittées.

Sécurité :

Les frais d'un éventuel coordinateur de chantier ne sont pas inclus dans la présente offre.

Assurance :

Notre firme est assurée en R.C. exploitation pour les éventuels dégâts que notre personnel occasionnerait à vos biens meubles et immeubles pour un montant de 124.000 € et 1.240.000 € pour les dommages corporels

Personnel :

Le placement s'effectue exclusivement par des ouvriers qualifiés et expérimentés, dûment déclarés et assurés, dont nous répondons du sérieux et de l'honnêteté.

T.V.A. :

Pour bâtiments occupés à titre de logement principal depuis plus de 5 ans, 6 % de T.V.A. (uniquement en cas de fourniture et de pose) En cas d'accord, veuillez à cet égard, nous retourner le document T.V.A ci-joint dûment complété.

Validité de l'offre : 30 jours calendrier à dater de ce jour.**Urbanisme :**

En cas de modification de l'aspect architectural des façades (matériaux utilisés, couleur, répartition des ouvrants, etc. ...) Certaines administrations communales se montrent plus pointilleuses que d'autres ...) Nous vous conseillons de vous renseigner avant la conclusion d'une commande. Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'un défaut d'autorisation auprès des administrations et/ou copropriétaires des biens concernés par ces travaux. En acceptant notre offre, le signataire reconnaît être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat ; il reconnaît également avoir été informé sur les normes de ventilation, les contraintes urbanistiques ainsi que s'être documenté sur la norme NBN S023-02 relative au vitrage feuilleté.

En cas d'accord, nous vous invitons à nous retourner la copie de la présente offre, datée, signée et accompagnée de la mention « **Pour accord** ». Veuillez également apposer votre paraphe sur les pages jointes.

Espérant être honorés de votre commande, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus distingués.

Monsieur Yves Putzeys
Email : ypow@skynet.be
Pour le Gérant,

Le client, signature précédée de la mention,

« Pour accord »

Date,

ATTESTATION T.V.A

Attestation pour l'application du taux de T.V.A. réduit pour les habitations d'au moins cinq ans:

Notre référence : **C1043P1ODP - DUFOUR**

Je soussigné, **Monsieur Dufour**

Domicilié (adresse complète) : Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 - Jette


DECLARE


Que le bâtiment situé, Avenue Levis Mirepoix 11 - 1090 Jette dont il/elle est propriétaire.

- que la première occupation du bien immobilier précité, précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. sur les travaux effectués conformément au **BON DE COMMANDE ; C1043P1ODP - DUFOUR** en date du 28/4/2011
- que le bien immobilier précité était affecté, avant l'exécution des travaux mentionnés, exclusivement à titre principal à un usage de logement,
- qu'après exécution des travaux mentionnés, le bien immobilier sera utilisé effectivement à titre principal comme logement privé, et que les travaux sur lesquels porte la présente attestation, ont pour but conformément aux dispositions du paragraphe 1er, point 1 de la nouvelle rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2000.

Fait à Jette le.....

Signature **Monsieur Dufour**





4x 1160 + x jour ext + 300

4x 1160 x 8300 em. incl.

1x 1160x 2900 em. incl.

- Dém / rem attache avec échafaudage, y compris
axes et mécanisme

- Fourni et placement du 5 mètres motorisé

+ habillage avec 4x 1200x 2300 400,00 x 4

1x 1200x 2900 420,00 x 1

méthapins indépendants 5122,70 113,50

5 paires de lames 21,50 m x 5,00 €/mc. 107,50,-
+ 5 paires d'embouts



Dismantling et remontage des huisseries intérieures

en bois, bambou, en bois, hors peinture: FF 250,-

DUFOUR



- 1) - owner co ✓
- 2) - New TAPISIER



? Art.

? Place.

3. isol

Sous réserve d'1 visite ?

ISOL
ENR ouz
BRUIT

APPROX

+ 400

1,0
60 + 142
W-E
+ 138
=
+ 240,00

INTERWINDOWS S.A.

Zoning Industriel
5300 Seilles
0032(0)85/82.77.77
0032(0)85/82.75.50

Monsieur Dufour

Avenue Levis Mirepoix 11
1090 Jette

OFFRE

Notre référence : C1043P1ODP - DUFOUR

Votre référence :

Némaone fenêtre
34,50
-20% base.

Seilles, 26/4/2011


Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous notre remise de prix pour la fourniture sans pose de châssis en P.V.C, selon les renseignements transmis. Monsieur Franco Congin a réalisé cette étude avec beaucoup d'attention et souhaite que vous le teniez informé de l'évolution de ce projet. Il se tient à votre disposition si des améliorations devaient être apportées à ce dossier. Tous les prix indiqués sont bruts hors T.V.A.

Teinte : BLANC EUROPEAN


Double vitrage : 4/16/4 N GAS 1.1

Le travail comprend :




11,08


1x	01				
1	321530D	1120mm	2000mm		679,28
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT				351,90
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL				370,10
	FE				78,00
	FI				156,00
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28




1x	02				
1	321530D	1120mm	2000mm		679,28
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT				351,90
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL				370,10
	FE				78,00
	FI				156,00
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28



1x	03				
1	321530D	1120mm	2000mm		679,28
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT				351,90
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL				370,10
	FE				78,00
	FI				156,00
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28



1x	04				
1	321530D	1120mm	2000mm	679,28	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL			370,10	
	FE			78,00	
	FI			156,00	
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28



11/18

1x	05				
1	321530D	1120mm	2550mm	946,59	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PORTE FENETRE OUVERTURE INTERIEUR				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	PANNEAU HARFOAM blanc 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	PANNEAU HARFOAM blanc 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
Suppl.					
	DEPL			473,59	
	FE			91,75	
	FI			183,50	
Prix brut :		1x	2 047,33	=	2 047,33

Total brut h. TVA :		8 588,45
Prix total (hors TVA)		8 588,45

INTERWINDOWS S.A.

Zoning Industriel
5300 Seilles
0032(0)85/82.77.77
0032(0)85/82.75.50

Monsieur Dufour

Avenue Levis Mirepoix 11
1090 Jette

OFFRE

Notre référence : C1043P1ODP - DUFOUR

Votre référence :

Seilles, 26/4/2011


Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous notre remise de prix pour la fourniture sans pose de châssis en P.V.C, selon les renseignements transmis. Monsieur Franco Congin a réalisé cette étude avec beaucoup d'attention et souhaite que vous le teniez informé de l'évolution de ce projet. Il se tient à votre disposition si des améliorations devaient être apportées à ce dossier. Tous les prix indiqués sont bruts hors T.V.A.


Teinte : BLANC EUROPEAN

Double vitrage : 4/16/4 N GAS 1.1


Le travail comprend :




1x	01				
1	321530D	1120mm	2000mm	679,28	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
	Suppl.				
	DEPL			370,10	
	FE			78,00	
	FI			156,00	
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28




1x	02				
1	321530D	1120mm	2000mm	679,28	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS I.I				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL			370,10	
	FE			78,00	
	FI			156,00	
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28



1x	03				
1	321530D	1120mm	2000mm	679,28	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS I.I				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL			370,10	
	FE			78,00	
	FI			156,00	
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28




1x	04				
1	321530D	1120mm	2000mm	679,28	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
	CHASSIS SUR TABLETTE				
Suppl.					
	DEPL			370,10	
	FE			78,00	
	FI			156,00	
Prix brut :		1x	1 635,28	=	1 635,28



1x	05				
1	321530D	1120mm	2550mm	946,59	
	SEUIL 4025				
	FAUX CINTRAGE 1/2 ROND DORMANT EXT ET INT			351,90	
	PORTE FENETRE OUVERTURE INTERIEUR				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	SANS REJET D'EAU				
	PARCLOSES MOULUREES 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	PANNEAU HARFOAM blanc 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	PANNEAU HARFOAM blanc 24MM				
	4/16/4 N GAS 1.1				
	POIGNEE STANDARD F9				
Suppl.					
	DEPL			4 752,83	
	FE			91,75	
	FI			183,50	
Prix brut :		1x	6 326,57	=	6 326,57

Total brut h. TVA :		12 867,69
Prix total (hors TVA)		12 867,69

⑥ en




1400

1120

7000

- ~~1100 x 2000~~

(X4)



195

1120

2550

pommee

7600

**ONLY-WOOD**

S.P.R.L.

FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES & FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM



Fiche de Rendez-vous

Demande reçue le 20 avril 2011 16:02:01Ref Client:**C1043P1**Personne de contact: Monsieur Paul Dufour

26/4 à 16 H 00.

Informations de contact:GSM: 0477/415.997Email: dufourpaul@gmail.com

Adresse de facturation:

11 avenue Lewis Mirepoix 1090 Jette

Adresse du chantier

11 avenue Lewis Mirepoix 1090 Jette

personne de contact chantier

Monsieur Dufour paul (0477/415.997)

Details projet: StandardChassis 4 en PVCPorte de Jardin 1 en PVC porte fenêtre

Remarques particulières :

Références :

DEMANDE DE RDV

RECU:

FIXE:

PROPRIETAIRE

M. / Mme / Melle

NOM : Dufour

Dufourpaul5@gmail.com.

TEL :

GSM : 0477/415.997

OPERATEUR : PROXI / MOBI / BASE

CHANTIER

RUE : Av Louis Bierpont

N° : 14

ETAGE :

COMMUNE : Jette

CODE POSTAL : 1090

DEMANDE D'OFFRE

CHÂSSIS 4 + 1 porte

BOIS

PVC

ALU

PORTES Fenêtre

RUE

GARAGE

JARDIN

VOLETS

VERANDA

DEVIS ASSURANCE :

97 € + TVA :

REPARATIONS :

ADRESSE DU DEVIS

RUE :

N° :

BTE :

COMMUNE :

CODE POSTAL :

FAX :

E-MAIL :

LOCATAIRE

NOM :

TEL :

GSM :

REFERENCESREMARQUES