

SANITNYS SRL.

INTERWINDOWS S.A

Fabricant agréé de portes, fenêtres
et verrières en PVC et ALUMINIUM
TEL: 085/82 77 77
FAX: 085/82 75 50

ONLY-WOOD

CH DE JETTE 478
1090, JETTE
TEL: 02/426 66 18
FAX: 02/426 42 66

OFFRE

Notre référence : 812JI1103MI

Votre référence :


A l'att de Julien

C 1140 P 10 DP

Andenne le, 06/07/2011

MONSIEUR,

Vous trouverez ci-après notre remise de prix pour la fourniture sans pose de châssis en aluminium, selon les renseignements que vous nous avez transmis.
Monsieur Michel Loffet a réalisé cette étude avec beaucoup d'attention et souhaite que vous le teniez informé de l'évolution de ce projet. Il se tient à votre disposition si des améliorations devaient être apportées à ce dossier. Tous les prix indiqués sont nets HTVA avec double vitrage.




Chassis : Repère 001
Serie : Visoglide
Quantité : 1
Dimensions : (3 240 x 2 000)
Couleur ext. : RAL 8019
Couleur Int. : RAL 8019
Remarque(s) :
Remplissage : 4-12-6 n gas

Coulissant Stal

=> Pour 1 pièce : 1 806,83 Eur


Total pour 1 pièce(s): 1 806,83 Eur



Chassis : Repère 002
Serie : Visoglide(levant coulissant)
Quantité : 1
Dimensions : (3 240 x 2 000)
Couleur ext. : RAL 8019
Couleur int. : RAL 8019
Remarque(s) :
Remplissage : 4-12-6 n gas

=> Pour 1 pièce : 1 916,03 Eur

Total pour 1 pièce(s): 1 916,03 Eur



Chassis : Repère 003
 Serie : Imperial
 Quantité : 1
 Dimensions : (3 240 x 2 000)
 Couleur ext. : RAL 8019
 Couleur int. : RAL 8019
 Remarque(s) :
 Remplissage : 4-12-6 n gas
 5-12-6 n gas

Translation

=> Pour 1 pièce : 2 491,56 Eur

Total pour 1 pièce(s): 2 491,56 Eur

Prix HTVA	: 6 213,42 Eur
TVA 21%	: 1 304,82 Eur
Prix TVAC	: 7 518,24 Eur

Les dimensions que vous nous avez communiquées sont sous réserve de vérification. La présente offre a été réalisée en fonction des éléments portés à notre connaissance en vue de sa rédaction. Votre accord sur la présente offre, marque votre prise de connaissance de nos conditions générale de vente 02/2004 réputées acceptées. La S.A. INTERWINDOWS ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs en cas d'étude de plans d'architecte.

Conditions de paiement : 30 Jours date de facture

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, MONSIEUR, nos salutations distinguées.

Accord pour l'exécution du travail comme décrit ci-dessus.

Nom:

Michel Loffet

Date:

Supl NET HTVA

1) Volet mansardé. Blanc ou Brun avec cadre filaire.
662,02 e/p.

2) moustiquaire coulissant Brun Stal.
284,21 e/p.



LMP S.A./N.V.

Europalaan 74

1932 St-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 648.17.82



Fax +32 (0)2 648.18.14

e-mail : info@lmpoolparts.be

website : <http://www.lmpoolparts.be>

Sanythys.

0495/60.33.34.



no no bleu
4 Volet -
1 moutignone

-1.1


~~1.0~~

~~3040~~ 3240
~~1900~~

Alu brum

1 Volet

PVC



ONLY-WOOD

-20%

S.P.R.L.

Alu:

RAC 8019

Midi: 3011,38 €

L-c: 13191,72 €

translation: 4152,60 €

PVC

Midi 1667,69 + 541,50 = 2209,19

L-c 2303,18 + 595,30 = 2898,48

translation: 1928,30 + 420,53 = 2348,83

Mobloc: 1103,37 + 22,70

1126,07

Moustiquaire: 973,70

 02 426 66 18

Midi

Profilés							
Longueur	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
10,20m	5400.--	RENFORT POUR 2400	S2000,2400 2400R	6	58,24		
9,47m	5402.--	RENFORT POUR 2402	S2000,2402 2402R	6	34,84		
3,54m	5406.--	RENFORT POUR 2402	S2000,2402 2402B	6	28,37		
23,21m	Bloc des prix 6				121,45		
10,50m	2400.0000	DORMANT COULISSANT 85MM		9	75,42		
14,15m	2402.0000	OUVRANT COULISSANT 88,5MM SANS JOINT		9	108,70		
3,79m	2405.0000	CACHE FEUILLURE		9	5,08		
3,82m	2406.0000	PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ		9	6,14		
4,97m	2409.0000	PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT		9	11,03		
13,01m	3425.0000	PARCLOSES MOULUREES 24MM	GP3000	9	19,12		
3,13m	5901.	RAIL ALU		9	7,01		
53,37m	Bloc des prix 9				232,51		
76,58m	Total				353,96		

Perte							
Longueur	Code produit	Description	...%	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
0,31m	5400.--	RENFORT POUR 2400	3,00%	6	1,75		
0,28m	5402.--	RENFORT POUR 2402	3,00%	6	1,05		
0,11m	5406.--	RENFORT POUR 2402	3,00%	6	0,85		
0,70m	Bloc des prix 6				3,64		
0,42m	2400.0000	DORMANT COULISSANT 85MM	4,00%	9	3,02		
0,58m	2402.	OUVRANT COULISSANT 88,5MM SANS JOINT	0,00%	9	0,00		
0,57m	2402.0000	OUVRANT COULISSANT 88,5MM SANS JOINT	4,00%	9	4,35		
0,15m	2405.0000	CACHE FEUILLURE	4,00%	9	0,20		
0,15m	2406.0000	PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ	4,00%	9	0,25		
0,20m	2409.0000	PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT	4,00%	9	0,44		
0,52m	3425.0000	PARCLOSES MOULUREES 24MM	4,00%	9	0,76		
0,13m	5901.	RAIL ALU	4,00%	9	0,28		
2,71m	Bloc des prix 9				9,30		
3,41m	Total				12,94		

Ferrure							
Qté	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
8x	REM 02.	ATTENTION ... PARCLOSE PAS IDEAL	GP3000 S3000,3425	0	0,00		
300x	TEMPS PRODUCTION.--	TEMPS DE PRODUCTION		0	0,00	300,00	
308x	Bloc des prix 0				0,00	300,00	
4x	IW-236765.--	GACHE COULISSANT MIDI	"COULISSANT MIDI" "COULISSANT MIDI,1963,2070"	4	1,84		
1x	IW-280369.--	BOITIER DE COMMANDE 17 MM AVEC CYLINDRE	"COULISSANT MIDI" "COULISSANT MIDI,1963,2070"	4	11,47		
2x	IW-280445.--	CHARIOT COULISSANT MIDI	"COULISSANT MIDI" "COULISSANT MIDI,1963,2070"	4	14,00		
1x	IW-291137.--	GARNITURE INT CYL/EXT CYL	291137	4	11,23		
8x	Bloc des prix 4				38,54		
40x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S2000,2400 2400R STEEL,5400 31410	5	0,40		
14x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S2000,2402 2402B STEEL,5406 31410	5	0,14		
38x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S2000,2402 2402R STEEL,5402 31410	5	0,38		
1x	IW-110946.--	CYLINDRE 10N10 80MM	291137	5	4,14		
2x	IW-204967.--	RACCORD 760 2 CROCHETS	"COULISSANT MIDI" "COULISSANT MIDI,1963,2070"	5	4,80		
20x	IW-926009.--	SOUS CALE A VITRAGE		5	1,02		
5x	IW-9264502.	CALE DE PROTECTION EN MOUSSE	IW22	5	0,40		
120x	Bloc des prix 5				11,28		
1x	IW-145615.--	VIS 5 X 40	291137	13	0,05		
1x	Bloc des prix 13				0,05		
2x	6370.--	BLANC PONT D'ÉTANCH SYS COULISSANT	S2000,2400	30	8,48		
18x	S20.--	BLANC SUPPPORT OUVRANT	S2000,2402	30	10,26		
1x	STB.	CHASSIS SUR TABLETTE	STB	30	0,00		
21x	Bloc des prix 30				18,74		
458x	Total				68,61	300,00	

Joints							
Longueur	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
29,54m	4993.--	JOINT BROSE	S2000,2402	30	11,82		
29,54m	Bloc des prix 30				11,82		
29,54m	Total				11,82		

Vitrage						
Qté	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
2x	4/14/6 N GAS		40	213,75		36,00
2x	Bloc des prix 40			213,75		36,00
2x	Total			213,75		36,00

Finitions châssis						
Qté	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
1x	SANS DEMONTAGE ACIER		100	0,00		
1x	SANS FINITION EXTERIEURE		100	0,00		
1x	SANS FINITION INTERIEURE		100	0,00		
1x	SANS HUISSERIE EXISTANTE		100	0,00		
1x	SANS ISOLATION		100	0,00		
1x	sans pose de châssis		100	0,00		
1x	SANS POSE NOUVELLE CONSTRUCTION		100	0,00		
1x	SANS TABLIER DE VOLET EXISTANT		100	0,00		
8x	Bloc des prix 100			0,00		
8x	Total			0,00		

Profilés							
Longueur	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
10,05m	5301.--	Renfort 3000-3001-3200-3201	S3000,3000 3000A-5301	6	24,53		
6,42m	5301.--	Renfort 3000-3001-3200-3201	S3000,3200 3200A-5301	6	15,68		
1,76m	5302.--	Renfort 3000-3001-3100-3002	S3000,3100 3100A-5302	6	6,29		
18,24m	Bloc des prix 6				46,50		
10,43m	3000.0000	Dormant 65mm		9	65,53		
1,89m	3100.0000	T-profiel 87mm 5 Ch.		9	14,30		
6,94m	3200.0000	Ouvrant 82mm 5 Ch.		9	51,99		
13,28m	3425.0000	PARCLOSES MOULUREES 24MM	GP3000	9	19,52		
3,24m	4025.0000	SEUIL 4025		9	11,57	3,00	
1,50m	SANS REJET D_EAU.	SANS REJET D'EAU		9	11,11		
37,29m	Bloc des prix 9				174,01	3,00	
55,53m	Total				220,51	3,00	

Perte							
Longueur	Code produit	Description	...%	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
0,49m	5301.--	Renfort 3000-3001-3200-3201	3,00%	6	1,21		
0,05m	5302.--	Renfort 3000-3001-3100-3002	3,00%	6	0,19		
0,55m	Bloc des prix 6				1,39		
0,22m	3000.	Dormant 65mm	0,00%	9	0,00		
0,42m	3000.0000	Dormant 65mm	4,00%	9	2,62		
0,08m	3100.	T-profiel 87mm 5 Ch.	0,00%	9	0,00		
0,08m	3100.0000	T-profiel 87mm 5 Ch.	4,00%	9	0,57		
0,28m	3200.	Ouvrant 82mm 5 Ch.	0,00%	9	0,00		
0,28m	3200.0000	Ouvrant 82mm 5 Ch.	4,00%	9	2,08		
0,53m	3425.0000	PARCLOSES MOULUREES 24MM	4,00%	9	0,78		
0,13m	4025.0000	SEUIL 4025	4,00%	9	0,46	3,00	
0,06m	SANS REJET D_EAU.	SANS REJET D'EAU	4,00%	9	0,44		
2,07m	Bloc des prix 9				6,96	3,00	
2,62m	Total				8,36	3,00	

Ferrure							
Qté	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
8x	REM 02.	ATTENTION ... PARCLOSE PAS IDEAL	GP3000 S3000,3425	0	0,00		
20x	TEMPS PRODUCTION.	TEMPS DE PRODUCTION	S3000,3100	0	0,00	20,00	
130x	TEMPS PRODUCTION.--	TEMPS DE PRODUCTION		0	0,00	130,00	
158x	Bloc des prix 0				0,00	150,00	
1x	IW-102690.--	POIGNEE HKS 4150S BLANCHE	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	10,17		
1x	IW-216598.--	BOTTE DE PROFILE HKS 4150 1451-1650 BLANC	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	101,58		
1x	IW-259849.--	CREMONE 1801-2000 PF	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	4,60		

2x	IW-260272.--	RENOI D'ANGLE STANDARD	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	3,32		
2x	IW-260288.--	PIED DE CREMONE	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	3,20		
1x	IW-281226.--	CARTON DE BASE HKS 4150S GAUCHE	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	127,67		
1x	IW-281231.--	COMPAS HKS 4150S 1201-1650	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	18,28		
1x	IW-281238.--	VERROUILLEUR BAS HKS 4150S 1401-1650	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	7,20		
1x	IW-281243.--	VERROUILLEUR HAUT HKS 4150S 1401-1650	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	5,41		
1x	IW-281249.--	VERROUILLEUR VERTICAL HKS 4150S 1801-2000	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	6,55		
4x	IW-284091.--	GACHE DE SECURITE 2500	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	1,08		
5x	IW-294894.--	GACHE STANDARD 2500	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	0,75		
2x	IW-309971.--	GACHE DE POSITION HKS 4150S	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	4	3,50		
23x	Bloc des prix 4				293,31		
40x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S3000,3000 3000A-5301 STEEL,5301 31410	5	0,40		
7x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S3000,3100 3100A-5302 STEEL,5302 31410	5	0,07		
26x	IW-031410.--	VIS AUTOFORANTE 3,9 X 16	S3000,3200 3200A-5301 STEEL,5301 31410	5	0,26		
14x	IW-926009.--	SOUS CALE A VITRAGE		5	0,71		
5x	IW-9264502.	CALE DE PROTECTION EN MOUSSE	IW22	5	0,40		
92x	Bloc des prix 5				1,84		
75x	IW-131413.--	VIS AUTOFORANTE 3.9X32	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	13	0,97		
2x	IW-145615.--	VIS 5 X 40	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	13	0,09		
100x	IW-231793.--	VIS ROTOSIL 4X25	HKS4150SG2500 HKS4150SG2500,1650,2000	13	0,72		
177x	Bloc des prix 13				1,79		
2x	6100.00	Assemblage mech. pour 3100	S3000,3100	30	7,14		
1x	STB.	CHASSIS SUR TABLETTE	STB	30	0,00		
3x	Bloc des prix 30				7,14		
453x	Total				304,08	150,00	

Vitrage						
Qté	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
2x	4/14/6 N GAS		40	222,73		36,00
2x	Bloc des prix 40			222,73		36,00
2x	Total			222,73		36,00

Finitions châssis						
Qté	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
1x	SANS DEMONTAGE ACIER		100	0,00		
1x	SANS FINITION EXTERIEURE		100	0,00		
1x	SANS FINITION INTERIEURE		100	0,00		
1x	SANS HUISSERIE EXISTANTE		100	0,00		
1x	SANS ISOLATION		100	0,00		
1x	sans pose de châssis		100	0,00		
1x	SANS POSE NOUVELLE CONSTRUCTION		100	0,00		
1x	SANS TABLIER DE VOLET EXISTANT		100	0,00		
8x	Bloc des prix 100			0,00		
8x	Total			0,00		

Opérations				
Qté	Description	Liaison	Temps 1	Temps 2
40x	VIS A RENFORT	S3000,3000 TS_SCREW		
8x	VIS A RENFORT	S3000,3100 TS_SCREW		
28x	VIS A RENFORT	S3000,3200 TS_SCREW		
76x	Total			

L-L OK.

Profils							
Longueur	Code produit	Description	Liaison	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
12,23m	5241.--	RENFORT POUR 2641	S2000,2602 P141R	6	57,46		
10,01m	5600.--	RENFORT POUR 2600	S2000,2600 P140R	6	110,79		
22,23m	Bloc des prix 6				168,25		
10,50m	2600.0000 ✓	DORMANT SYS LEVANT-COULISSANT		9	138,76		
13,94m	2602.0000 ✓	OUVRANT LEVANT-COULISSANT STD		9	139,38		
4,77m	2603. ✓	PRIFILE FINITION LEVANT COULISSANT		9	0,00		
3,73m	2604.0000 ✓	CACHE OUVRANT LEVANT COULISSANT		9	10,15		
3,75m	2644.0000 ✓	PROFILE CHICANE LEVANT COULISSANT		9	9,38		
4,86m	2649.0000 ✓	PROFILE DE FINITION LEVANT COULISSANT		9	10,80		
12,61m	3425.0000 ✓	PARCLOSES MOULUREES 24MM	GP3000	9	18,54		
3,09m	5904.	RAIL LEVANT COULISSANT		9	7,16		
57,25m	Bloc des prix 9				334,16		
79,48m	Total				502,41		

Perte							
Longueur	Code produit	Description	...%	Bloc	Prix	Temps 1	Temps 2
0,37m	5241.--	RENFORT POUR 2641	3,00%	6	1,72		
0,30m	5600.--	RENFORT POUR 2600	0,00%	6	3,32		
0,67m	Bloc des prix 6				5,05		
0,42m	2600.0000	DORMANT SYS LEVANT-COULISSANT	4,00%	9	5,55		
0,57m	2602.	OUVRANT LEVANT-COULISSANT STD	0,00%	9	0,00		
0,56m	2602.0000	OUVRANT LEVANT-COULISSANT STD	4,00%	9	5,58		
0,19m	2603.	PRIFILE FINITION LEVANT COULISSANT	4,00%	9	0,00		
0,15m	2604.0000	CACHE OUVRANT LEVANT COULISSANT	4,00%	9	0,41		
0,15m	2644.0000	PROFILE CHICANE LEVANT COULISSANT	4,00%	9	0,38		
0,19m	2649.0000	PROFILE DE FINITION LEVANT COULISSANT	4,00%	9	0,43		
0,50m	3425.0000	PARCLOSES MOULUREES 24MM	4,00%	9	0,74		
0,12m	5904.	RAIL LEVANT COULISSANT	4,00%	9	0,29		
2,86m	Bloc des prix 9				13,37		
3,53m	Total				18,41		