



ONLY-WOOD S.P.R.L.

FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES & FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée, de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Vos coordonnées :

Tél.:

GSM: 0484/695.082

FAX :

Email : abedlouahid17@hotmail.com

T.V.A :

Monsieur El Mourabit

Rue Prosper Preser, 17

1082 Berchem Ste-Agathe

N.réf :C1131PIODP - ELMOURABIT

Jette, 26/8/2011

DEVIS – BON DE C

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande de prix pour laquelle nous vous offrons les meilleures conditions, à savoir :

Adresse chantier : Rue Prosper Preser, 17, 1082 Berchem

Contact sur chantier: Monsieur

1. Démontage : Démontage et évacuation des anciens châssis à remplacer (cadres en bois) dans un centre agréé.

2. Fourniture : Fourniture et placement de menuiseries extérieures réalisées en bois (bois annexe). Les profilés sont débités et soudés dans notre propre usine de fabrication. Les strictes. Aussi bien les cadres ouvrants que les cadres dormants sont renforcés avec du aluminium galvanisé (anti-rouille). Le dormant et l'ouvrant sont équipés de joints isophoniques. Le vitrage est maintenu par une latte à vitrage an-extrudée d'un joint discret ; un second joint est placé extérieurement. Sauf mention expresse, l'éventuel remplacement de vitrage s'effectuera très aisément sans devoir refaire des joints de silicone. L'évacuation des eaux pénétrant dans les chambres de drainages s'effectue discrètement par des trous oblongs percés de manière invisible aux bas des dormants inférieurs (sauf en l'absence de dénivellation entre l'intérieur et l'extérieur). Les quincailleries utilisées sont ce qui existe de mieux actuellement sur le marché allemand : **ROTO NT** (galets réglables en forme de « T » et gâches « sur dormant » anti-arrachement en forme de « L » : sécurité classe III), pour les fenêtres et **FUHR** à pènes sortants pour les serrures à 3 ou 5 points de fermeture. Aucun accessoire décoratif n'est prévu si ce n'est clairement spécifié (poignée de porte, judas, tirant, espion, heurtoir, clapet de boîte aux lettres, réceptacle, etc.)

3. Placement : Fixation soit par toges 10 mm, traités anti-rouille, soit par pattes de fixation, soit par vis TURBO TORX de 6 mm bichromatées. Il n'est pas prévu de Compriband ni d'injection périphérique de mousse P.U. Le client mettra à la disposition des monteurs les sources d'énergie nécessaires à la bonne exécution des travaux. (Alimentation électrique 220 V minimum 16 Ampères + eau courante)

4. Finition extérieure : Pose d'un joint périphérique (silicone) entre la maçonnerie et le cadre dormant du nouveau châssis ; ce joint est placé à concurrence de +/- 1 cm de large : lorsque l'écart est supérieur, un rejointoiement au ciment est nécessaire, celui-ci, ainsi que d'éventuelles réparations aux façades ne sont pas inclus. Le placement d'un profile de resserrage peut être exécuté moyennant un léger supplément.

5. Finition intérieure : Ragréage du plafonnage endommagé lors du démontage et limité à la profondeur de l'ébrasement ou pose d'un profil de finition en pourtour. Sauf stipulation contraire et dans le cas d'huisseries intérieures existantes en bois chambranles et ébrasements), nous les maintenons et les réadaptons par l'application d'un profilé (bois, P.V.C., aluminium) en pourtour. La peinture de cet ensemble réadapté n'est pas prévu, nous maintenons en état (sans démontage). Il n'est pas prévu, dans la présente offre, le calfeutrement des espaces creux situés derrière les huisseries maintenues. Il n'en résulte, aucune modification des degrés d'isolation (thermique et acoustique). Toutefois, il est en principe, et suivant examen au cas par cas envisageable d'introduire un isolant matériau (laine de verre, polystyrène, polyuréthane,...). Cette éventualité ne pouvant être chiffrée sans le démontage, n'est donc pas prévue dans notre offre et devra faire l'objet d'une demande expresse de la part du client. Sauf offre spécifique, les tablettes existantes ne sont pas démontées et leur remplacement n'est pas prévu dans l'offre de base. Le risque de bris est faible mais non couvert par nous. Le détapissage avant plafonnage, ainsi que les réparations aux tapisseries et peintures ne sont pas compris dans notre offre.

Attention : Voir ci-après, poste par poste, si cette finition est prévue

Concerne : FOURNITURES ET PLACEMENTS DE MENUISERIES EXTERIEURES

Type: PVC renforcé : Blanc Européen profilés Wymar, 70 mm d'épaisseur, 5 chambres d'isolation, ouvrant châssis de 82 mm / ouvrant porte de 112 mm

Type de vitrage inclus dans l'offre sauf indications particulières : 4/15/4 standard.

Coefficient d'isolation thermique uniquement avec intercalaire de 15mm ; $U=2,8w/m^2/K$

Coefficient d'isolation acoustique -30Db

Voir autres performances en options

Poste 1


Salle de bain

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.164,74 €	1.164,74 €

Poste 2


Chambre filles

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	924,49 €	924,49 €

Poste 3


Chambre filles

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.171,81 €	1.171,81 €

Poste 4


Chambre garçon

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.259,05 €	1.259,05 €

Poste 5


Chambre parents

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.763,50 €	1.763,50 €

Poste 6


WC

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	243,75 €	243,75 €

Poste 7


Cuisine

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	832,65 €	832,65 €

Poste 8


Cuisine

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	794,16 €	794,16 €

Poste 9


Cuisine

Porte suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.321,98 €	1.321,98 €

Poste 10


Salon arrière

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	2.623,62 €	2.623,62 €

Poste 11


Salon avant

Châssis suivant schéma

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage




Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	1.829,32 €	1.829,32 €

Poste 12**Cave****Châssis suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage



Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	346,68 €	346,68 €

Poste 13**Porte de rue****Porte suivant schéma**

Démontage, évacuation, recyclage, placement

Finition extérieure, par pose d'un joint souple en silicone

Finition intérieure, par pose de lattes de resserrage

ANAF Présence type « **BASIC 8016** »

Serrure anti gauchissement avec 4 pènes et 2 crochets + 1 pêne lançant.

Verrouillage avec action sur cylindre

1/2 poignée standard uniquement du côté intérieur

Joint de calfeutrement en bas de porte

Attention



Pas de gâche électrique

Pas de tirant ni poignée côté extérieur

Quantité	P. unit. HTVA	P. total HTVA
1	3.020,60 €	3.020,60 €

Total hors TVA	17.296,35 €
Remise spéciale de -20% accordée par Mr Putzeys	3.459,27 €
Total après remise	13.837,08 €
Frais fixes de mesurage, déplacement et de mise en chantier	108,00 €
Total hors TVA	13.945,08€

Options : prix « bruts » hors T.V.A (Merci, de biffer les options non retenues) **Remise de -20% encore à déduire**

Poste 1 à 12	Supplément pour double vitrage super isolant à haut rendement d'isolation thermique, U=1,0w/m² K (si intercalaire de 15mm). 2 fois 1/2 plus isolant que le double vitrage de base. Donne droit à la déduction fiscale. <i>Pour l'ensemble du chantier.</i>	303,70 €
Poste 1 à 12	Supplément pour intercalaire de double vitrage thermiquement amélioré WARM EDGE	207,80 €
Poste 1 à 12	Supplément pour réalisation du chantier en Méranti	+ 00,00 €
Poste 1 à 12	Si réalisation en Méranti : Supplément pour peinture unicolore, blanc 2 faces, primer + 2 couches	1.695,00 €
Poste 13	Porte ANAF Présence type « BASIC 8017 » 	+ 0,00 €
Poste 13	Supplément pour porte ANAF Présence type « TRISTAR » 	+ 322,00 €
Poste 7	Supplément pour tablier de volet en PVC blanc standard avec nouvel axe motorisé, commandé par interrupteur en applique, raccordé à la source 220v la plus proche	361,15 €
Poste 8	Supplément pour tablier de volet en PVC blanc standard avec nouvel axe motorisé, commandé par interrupteur en applique, raccordé à la source 220v la plus proche	328,30 €
Poste 9	Supplément pour tablier de volet en PVC blanc standard avec nouvel axe motorisé, commandé par interrupteur en applique, raccordé à la source 220v la plus proche	407,30 €
Poste 10	Supplément pour tablier de volet en PVC blanc standard avec nouvel axe motorisé, commandé par interrupteur en applique, raccordé à la source 220v la plus proche	676,20 €
Poste 11	Supplément pour tablier de volet en PVC blanc standard avec nouvel axe motorisé, commandé par interrupteur en applique, raccordé à la source 220v la plus proche	616,40 €

	la source 220v la plus proche	
Poste 1 et 6	Supplément pour double vitrage 1 face « sablé »	126,20 €
Poste 6	Supplément pour aérateur RENSON type invisible	160,00 €

Garantie :

Dix ans sur les défauts aux doubles vitrages et / ou châssis. Quinze ans sur les profilés "PVC blanc" dans la masse. Un an sur tout problème de réglage en général. Ces garanties couvrent également la main d'œuvre et les déplacements. Le bris de vitres par cause externe n'est pas couvert par notre garantie. (Voir votre assurance)

Délai :

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Réalisation sur base de produits standards : 3 à 5 semaines (aluminium 3 chambres blanc ou naturel - Mèranti non fini - PVC blanc + double vitrage). Autres produits : serrures motorisées, Alu multicolore, Color-Line, Bois laqué unicolore, Véranda, suivant délais fournisseurs matières premières : nous consulter.

Païement :

40% d'acompte spontané à la commande, 40% à la mise à disposition, le solde au grand comptant à la fin des travaux, ou suivant état d'achèvement. Paiement par remise d'un chèque barré aux ouvriers monteurs, ceux-ci étant habilités à encaisser.

Le paiement des différentes tranches donnera lieu à l'envoi de factures acquittées.

Sécurité :

Les frais d'un éventuel coordinateur de chantier ne sont pas inclus dans la présente offre.

Assurance :

Notre firme est assurée en R.C. exploitation pour les éventuels dégâts que notre personnel occasionnerait à vos biens meubles et immeubles pour un montant de 124.000 € et 1.240.000 € pour les dommages corporels

Personnel :

Le placement s'effectue exclusivement par des ouvriers qualifiés et expérimentés, dûment déclarés et assurés, dont nous répondons du sérieux et de l'honnêteté.

T.V.A. :

Pour bâtiments occupés à titre de logement principal depuis plus de 5 ans, 6 % de T.V.A. (uniquement en cas de fourniture et de pose) En cas d'accord, veuillez à cet égard, nous retourner le document T.V.A ci-joint dûment complété.

Validité de l'offre : 30 jours calendrier à dater de ce jour.

Urbanisme :

En cas de modification de l'aspect architectural des façades (matériaux utilisés, couleur, répartition des ouvrants, etc. ...) Certaines administrations communales se montrent plus pointilleuses que d'autres ... Nous vous conseillons de vous renseigner avant la conclusion d'une commande. Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'un défaut d'autorisation auprès des administrations et/ou copropriétaires des biens concernés par ces travaux. En acceptant notre offre, le signataire reconnaît être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat ; il reconnaît également avoir été informé sur les normes de ventilation, les contraintes urbanistique ainsi que s'être documenté sur la norme NBN S023-02 relative au vitrage feuilleté.

En cas d'accord, nous vous invitons à nous retourner la copie de la présente offre, datée, signée et accompagnée de la mention « *Pour accord* ». Veuillez également apposer votre paraphe sur les pages jointes.

Espérant être honorés de votre commande, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus distingués.

Monsieur Yves Putzeys
Email : ypow@skynet.be
Pour le Gérant,

Le client, signature précédée de la mention,

« *Pour accord* »

Date,

ATTESTATION T.V.A

Attestation pour l'application du taux de T.V.A. réduit pour les habitations d'au moins cinq ans:

Notre référence : **C1131P10DP - ELMOURABIT**

Je soussigné, **Monsieur El Mourabit**

Domicilié (adresse complète) : **Rue Prosper Preser, 17 - 1082 - Berchem Ste-Agathe**

DECLARE

Que le bâtiment situé, **Rue Prosper Preser, 17 - 1082 Berchem Ste-Agathe** dont il/elle est propriétaire.

- que la première occupation du bien immobilier précité, précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. sur les travaux effectués conformément au **BON DE COMMANDE ; C1131P10DP - ELMOURABIT** en date du **26/8/2011**
- que le bien immobilier précité était affecté, avant l'exécution des travaux mentionnés, exclusivement à titre principal à un usage de logement,
- qu'après exécution des travaux mentionnés, le bien immobilier sera utilisé effectivement à titre principal comme logement privé, et que les travaux sur lesquels porte la présente attestation, ont pour but conformément aux dispositions du paragraphe 1er, point 1 de la nouvelle rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2000.

Fait à Jette le.....

Signature **Monsieur El Mourabit**

INTERWINDOWS S.A.

Zoning Industriel
5300 Seilles
0032(0)85/82.77.77
0032(0)85/82.75.50

Monsieur El Mourabit

Rue Prosper Preser, 17
1082 Berchem Ste-Agathe

OFFRE

Notre référence : **C1131P1ODP - ELMOURABIT**

Votre référence :

Seilles, 24/8/2011


Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous notre remise de prix pour la fourniture sans pose de châssis en P.V.C, selon les renseignements transmis. Monsieur Franco Congin a réalisé cette étude avec beaucoup d'attention et souhaite que vous le teniez informé de l'évolution de ce projet. Il se tient à votre disposition si des améliorations devaient être apportées à ce dossier. Tous les prix indiqués sont bruts hors T.V.A.


Teinte : **BLANC EUROPEAN**

Double vitrage : **4/16/4 N GAS 1.1**

Le travail comprend :




1x	01	Salle de bain			
	1	220530D	1440mm	1475mm	597,34
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			348,77
		FE			72,88
		FI			145,75
Prix brut :			1x	1 164,74 =	1 164,74




5,25

1x	02	Chambre filles			
	1	110330	1175mm	1450mm	447,89
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			279,72
		FE			65,63
		FI			131,25
Prix brut :			1x	924,49 =	924,49




9,34

1x	03	Chambre filles			
	1	220530D	1460mm	1470mm	599,60
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			352,46
		FE			73,25
		FI			146,50
Prix brut :			1x	1 171,81 =	1 171,81




9,13

1x	04	Chambre garçon			
	1	220530D	1665mm	1450mm	629,11
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			396,31
		FE			77,88
		FI			155,75
Prix brut :			1x	1 259,05 =	1 259,05




13,23

1x	05	Chambre parents			
	1	321130D	2265mm	1450mm	945,59
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			539,28
		FE			92,88
		FI			185,75
Prix brut :			1x	1 763,50 =	1 763,50




2,12

1x	06	WC			
	1	100030	360mm	700mm	123,93
		SEUIL 4025			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			40,32
		FE			26,50
		FI			53,00
Prix brut :			1x	243,75 =	243,75




5,14

1x	07	Cuisine			
	1	110530C	1650mm	920mm	393,95
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			245,95
		FE			64,25
		FI			128,50
Prix brut :			1x	832,65 =	832,65




6,3

1x	08	Cuisine			
	1	220730	850mm	1450mm	419,39
		SEUIL 4025			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			202,27
		FE			57,50
		FI			115,00
Prix brut :			1x	794,16 =	794,16




605


1x	09				
	1	901030	900mm	2200mm	756,84
		CVF			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		PANNEAU HARFOAM blanc 24MM			
		SERRURE AS2300 ACTION SUR CYLINDRE			
		FICHES ANUBA			
		PAS DE CROSSE			
		PAS D'ARTICLES SUPPL.			
		SANS TIRANT DECORATIF			
	Suppl.				
		DEPL			332,64
		FE			77,50
		FI			155,00
Prix brut :			1x	1 321,98 =	1 321,98



1x	10	Salon arrière			
	1	110330	600mm	1430mm	340,23
		SEUIL 4025			
		ASSEMBLAGE 5MM			4,30
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS I.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
		Prix châssis 1			344,53
	2	220230D	1470mm	2200mm	745,21
		ASSEMBLAGE 5MM			13,33
		SEUIL 4025			
		PORTE FENETRE OUVERTURE INTERIEUR			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS I.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		Prix châssis 2			758,54
	3	110330	600mm	1430mm	340,23
		ASSEMBLAGE 5MM			4,30
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS I.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
		Prix châssis 3			344,53
	Suppl.				
		DEPL			810,77
		FE			121,75
		FI			243,50
Prix brut :			1x	2 623,62 =	2 623,62



1x	11	Salon avant			
	1	321130D	2370mm	1470mm	969,11
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			572,21
		FE			96,00
		FI			192,00
Prix brut :			1x	1 829,32 =	1 829,32



1x	12	Cave			
	1	110330	400mm	730mm	215,06
		SEUIL 4025			
		SANS REJET D'EAU			
		PARCLOSES MOULUREES 24MM			
		4/16/4 N GAS 1.1			
		POIGNEE STANDARD F9			
		CHASSIS SUR TABLETTE			
	Suppl.				
		DEPL			46,87
		FE			28,25
		FI			56,50
Prix brut :			1x	346,68 =	346,68

Total brut h. TVA :	14 275,75
Prix total (hors TVA)	14 275,75

En cas de discordance entre les mesures de devis et les mesures définitives, notre offre sera recalculée suivant les mesures définitives. En aucun cas nous ne pourrions être tenus responsables ni de la lecture ni de l'interprétation des plans, du mètre, et du cahier des charges. Seules les mentions reprises sur notre offre sont comprises. Toutes demandes complémentaires de votre part devront faire l'objet d'un avenant. L'acceptation de ce devis équivaut à un contrat.

Délai : 3 à 5 semaines après réception de ce document signé.

Validité de l'offre : 30 jours

Conditions générales de vente, disponible sur simple demande. Par le simple fait de conclure avec nous, l'acheteur est censé connaître ces conditions et les accepte comme partie intégrante de notre contrat

Nous souhaitons porter à votre attention que la NBN S23-002 "Vitrage" contient des points relatifs à la sécurité des personnes. Cette norme prescrit entre autres qu'il faut prévoir le placement de verre de sécurité pour les portes vitrées, les vitres coulissantes, et les fenêtres avec risque de passage à travers et nous vous proposons d'adapter la conception des travaux de telle sorte qu'ils puissent être exécutés conformément à la norme NBN S23-002.

Si, après avoir pris connaissance de nos remarques, vous préférez néanmoins, probablement pour des raisons budgétaires, que le

PROWOOD S.A.

Chaussée de Jette, 495

B - 1090 Jette

Tél : 02/426.63.83

Fax : 02/426.75.50

DEVIS 3859/1008

EL MOURABIT

MERANTI

Climalitplus N gas 4-15-4 mm clair

1.1W/m²K

JETTE le, 26-août-11

ONLY-WOOD (devis)

Chaussée de Jette, 487-491

1090

JETTE

FAX: 02/425.42.66

PROFILE: BOIS 68mm.

ARTICLES	Nbr.	LG.	HT.	BOIS	D.V.	D.V.sp.	QUINC.
Double ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant <i>581,37 + 392,94 = 974,31</i>	1,0	1440	1475	458,05	123,32		
Simple ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	1175	1450	325,50	103,00		
Double ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	1460	1470	458,05	123,32		
Double ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	1665	1450	466,36	144,04		
Trois vantaux sans OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	2265	1450	674,02	189,33		
Supplément pour OB.	2,0						53,61
Fixe simple cadre	1,0	360	700	100,72	40,04		
Simple ouvrant."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	1650	920	294,08	95,00		
Simple ouvrants + OB + imposte FSC."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	850	1450	375,95	97,48		
SELECTA avec panneau composite 1 face rainuré.	1,0	900	2200	775,09	71,22		
Serrure 3PTS.KFV.pêne sortant	1,0						98,61
Coupe vent automatique.	1,0						42,29
Double crosse type"MonoblocHoppe"en alu.	1,0						33,80
Simple ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	2,0	600	1430	575,85	81,66		
Double ouvrant."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	1470	2200	494,82	190,02		
Assemblage rectangulaire	2,9			61,90			
Trois vantaux sans OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	2370	1470	678,18	199,69		
Supplément pour OB.	2,0						53,61

sans rejet d'eau sur l'ouvrant

BOIS

DV. _____

Remise: _____

Pas de remise sur finition:

Prépeint + 2 couches de peintures blanche, 2 faces.

Mise en route cabine _____

TVA: 21% _____

TOTAL NET: _____

Suite page 2

Prépeint + 2 couches de peintures blanche, 2 faces.

24,00%

DELAI DE LIVRAISON

PROWOOD S.A.

Chaussée de Jette, 495

B - 1090 Jette

Tél : 02/426.63.83

Fax : 02/426.75.50

SUITE DEVIS**DEVIS 3859/1008****MERANTI**

Climalitplus N gas 4-15-4 mm clair

1.1W/m²K

JETTE le, 26-août-11

ONLY-WOOD (devis)**Chaussée de Jette, 487-491****1090****JETTE****FAX: 02/425.42.66**

ARTICLES	Nbr.	LG.	HT.	BOIS	D.V.	D.V.sp.	QUINC.
Simple ouvrant + OB."sans rejet d'eau sur l'ouvrant	1,0	400	730	234,09	40,04		

sans rejet d'eau sur l'ouvrant

110 = 4682,35

BOIS 6.254,61 €

DV. 1.498,15 €

Pas de remise sur finition:

Remise:

7.752,76 €

0,00 €

7.752,76 €

Prépeint + 2 couches de peintures blanche, 2 faces.

1.433,45 €

9.231,21 €

TVA: 21%

1.938,55 €

TOTAL NET:

11.169,76 €

Prépeint + 2 couches de peintures blanche, 2 faces.

24,00%

DELAI DE LIVRAISON

travail soit effectué comme prévu initialement, même si c'est en contradiction avec les dispositions de la NBN S23-002, nous devons alors vous signaler que vous porterez vous-même la responsabilité des risques ainsi suscités par votre décision. Par le fait de commander ces travaux, vous nous exonérez en même temps de toute responsabilité et vous engagez à ne pas invoquer notre responsabilité dans le cas où un dommage surviendrait et où notre responsabilité serait mise en cause.


Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, veuillez agréer nos salutations les meilleures.

Pour la S.A. Interwindows, <p style="text-align: center;">Franco Congin</p>	Pour accord : Commande n° C1131P1ODP - ELMOURABIT Date :
INTERWINDOWS S.A. TVA BE 0449.824.731 ING 310-0924850-41 CBC 732-0070929-73 DEXIA 068-2428617-55 www.interwindows.be info@interwindows.be	


valats




$$= 54 + 163 + 121,45 = 338,45 + 22,70$$



$$= 44 + 163 + 98,60 = 305,60 + 22,70$$



$$= 63 + 163 + 158,40 = 384,40 + 22,70$$




$$= 153 + 195 + 305,50 = 653,50 + 22,70$$




$$= 136 + 179 + 278,70 = 593,70 + 22,70$$


Cuisine



- volet motorisé, PVC.




- volet PVC




- cylindre ~~4~~ 3pts.



- sans seuil dormant au sol.
- volet




Salon Amère




- volet



cave



porte



entrée
de l'etage
Prérence.



W-E
1.0

PVC blanc

- Menanti blanc. 2 faces

$$\frac{125,31 \text{ m}^2}{\pm 560 \text{ € / m}^2 ?!}$$

$$1.0 = 25,31 \times 12 = 303,72$$

$$W-E = 83,13 \times 2,5 = 207,82$$

Porte Prérence

Basic 8016
tristar

Basic 8017




2594

2916

2594


110
+ 426,60

SDB





- DV Sable.

chambre fille




- vitrage "Miroir"

Chambre enfant



- DV Sable.

chambre parents



Fiche de Rendez-vous

Demande reçue le 10 juin 2011 17:05:09

Ref Client:

C1131P1

Personne de contact: Monsieur Abdel El mourabit

Informations de contact:

GSM: 0484/695.082

Email: abdelouahid17@hotmail.com

Adresse de facturation:

17 Prosper Preser 1082 Berchem Sainte-Agathe

Adresse du chantier

17 Prosper Preser 1082 Berchem Sainte-Agathe

personne de contact chantier

Monsieur El Mourabit Abdel (0484/695.082)

Détails projet: Standard

Chassis

10 en PVC

Porte de Jardin

1 en PVC

Remarques particulières : nous avons réaliser un chantier dans la rue cette semaine

Références :

chantier même adresse cette semaine