

003224272969



# ONLY-WOOD

S.P.R.L.



FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES &amp; FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée, de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Madame Sophie DELHOVE

GSM: 0497/66.87.18

Tél. : 02/

Fax: 02/

@mail: [sophiedelhove@hotmail.com](mailto:sophiedelhove@hotmail.com)

TVA : N.A. + 6%

Ruc Max ROOS, 16

1030 Bruxelles (Schaerbeek)

## DEVIS

Jette, le 8 février 2011

Chère Madame,

Concerne : remplacement châssis

nos réf. : cl.805 P1 odp

Nous vous remercions de votre demande de prix pour laquelle nous vous avons le plaisir de vous communiquer nos meilleures conditions, à savoir :

1. Mesurage et préparation des bordereaux de travail.
2. Déplacement, transports et mise en chantier.
3. Démontage et évacuation des éléments à remplacer. Recyclage des éléments évacués, vers et par un centre de tri officiel et agréé.
4. Fabrication sur mesure, fourniture et placement de menuiseries extérieures en bois méranti lamcoll (non labellisé) épaisseur 68mm triple frappe, double joint isophonique noir, assemblages à double enfourchement à arasements marqués, traitement pigmenté de base par imprégnation (trempage). Quincaillerie ROTO NT réglable tri-dimensionnellement type sécurité niveau 4, teinte alu naturel. Poignée de châssis standard. Pas de quincaillerie décorative, sauf si spécifié.

*Fabrication PROMOOD (société-sœur de Only-Wood) conforme aux normes CE, avec contrôle régulier via organisme indépendant.*

5. Double vitrage super isolant, clair (non feuilleté en standard), type 4.15.4 mm, vitre intérieure à basse émissivité (low-e) + remplissage 90% gaz argon : Valeur U : +/- 1,1 W/m2k.  
Réduction acoustique de base : -30 dB/Rw

Autres performances sur demande.

Resserrage 2 faces vitrage au mastic de silicone ton approprié suivant type de finition.


6. Finition intérieure par ragréage et/ou réadaptation des huisseries existantes par profilés à peindre, + joints d'étanchéité en pourtour. Maintien des tablettes intérieures.

7. Ragréage extérieur au mastic d'étanchéité (silicone neutre) réalisé à concurrence de maximum 10mm de largeur (si l'écart est supérieur, un rejointoyage préalable au mortier serait nécessaire, à charge du client). Incidence maçonnerie non comprise.

Sauf analyse particulière, il n'est pas prévu d'injection de mousse PUR

En cas d'espace extérieur entre dormant et battée supérieur à 10mm, un ragréage maçonnerie peut s'imposer, celui-ci n'étant pas inclus dans la présente offre.

003224272969



# ONLY-WOOD

S.P.R.L



FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES &amp; FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée, de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

## 8. Détails, dimensions & croquis : (voir aussi pièces jointes et annexes éventuelles)

surface totale traitée : 3,42 m2 (1 ensemble)

Frais fixes de déplacement, de mise en chantier et de transport : inclus

- Options: - Impostes réalisées en « fixe double cadre » au lieu de « fixe simple cadre », y compris incidence sur les faux cintrages à réaliser sur les doubles cadres : **inclus**
- Profil « rétro » avec rejet d'eau large, embrevé sur traverse pied d'ouvrant élargie + seuil avec doucine embrevée, à l'ancienne : **inclus**
  - Maucleurs verticaux et horizontaux (battements) moulurés suivant choix dans notre gamme de moulure ou réplique des anciennes moulures existantes: **compris**
  - Sabots « à l'ancienne » en pied de maucleur : **compris (x pc)**
  - Crémone de feuillure sur double ouvrants, 2 points de verrouillage : **non**
  - Quincaillerie ROTO ROYAL au lieu de ROTO NT (invisible) : **inclus (2 x 34,50 €)**
  - Réadaptation des anciennes crémones existantes et récupérées au préalable sur place par nos soins + remontage sur les nouvelles menuiseries, avec adaptation des recouvrements pour réception de ces anciennes ferrures -
  - Pré croisillons « Viennois », entre les croisillons collés 2 faces, et intégrés dans le double vitrage ; évite, en vue oblique, le dos des croisillons collés : **ni croisillons, ni pré-croisillons** (déduction apportée de 3 x 11,00 € pour suppression des 3 lattes collées, par rapport à la dernière offre)
  - Autres performances acoustiques : non prévu
    - Réduction de -35 db/Rw au lieu de -30 db/Rw : + ,00 € + tva
    - Réduction de -37 db/Rw au lieu de -30 db/Rw : + ,00 € + tva
  - Vitrage feuilleté : non prévu  
(Par défaut, le verre feuilleté sera placé à l'intérieur du bâtiment, et la couche low-e en face)
  - Aérateurs : non prévu

**Finitions:** Application en atelier de peinture ou vernis (lasure acrylique), unicolore, ton standard RAL ou suivant notre nuancier (voir show-room), intérieur et extérieur 3 couches (primer de trempage + 2 couches de finition d'environ 200µm «mouillé», soit +/- 70µm «sec» par couche de finition) :

**inclus**3<sup>ème</sup> couche supplémentaire int./ext. : **non**

Entre l'application des différentes couches de finition, nous prévoyons un léger ponçage/grainage intermédiaire des faces vues (en position « fermé ») ; les feuillures ne subissent pas ce traitement et peuvent présenter des aspérités.

En cas de peinture « ton au choix du client », merci de préciser les références, RAL de préférence, de la teinte souhaitée.

A défaut de précision, le choix de la teinte la plus proche est laissé à notre appréciation, aux risques du client

Réalisation avec d'autres essences de bois : sur demande

Nous vous conseillons la visite de notre show-room et de nos ateliers pour une meilleure compréhension des options proposées. N'hésitez pas à nous interpellier si certains des termes techniques devaient vous être mieux expliqués : nous pouvons vous documenter d'avantage par l'envoi de photos explicatives.

Documentation : [www.prowood.be](http://www.prowood.be) [www.georges.be](http://www.georges.be) [www.mosaglas.nl](http://www.mosaglas.nl) [www.rot-frank.be](http://www.rot-frank.be) [www.g-u.com](http://www.g-u.com) [www.kfv.de](http://www.kfv.de)

Liste de références sur demande. Visitez aussi : [www.interwindows.be](http://www.interwindows.be)

003224272969



# ONLY-WOOD

S.P.R.L



FABRICANT-INSTALLATEUR DE PORTES &amp; FENETRES EN BOIS-PVC-ALUMINIUM

+32(0)2.426.66.18

info@onlywood.be

+32(0)2.425.42.66

Salle d'exposition, ateliers et bureaux, Chée de Jette, 487 - 491 - 1090 Jette

Il existe encore des dizaines d'options possibles pour la réalisation de vos fenêtres. Afin de pouvoir vous documenter d'avantage sur ces possibilités, nous vous conseillons vivement la visite de notre salle d'exposition, de préférence sur rendez-vous avec le signataire de cette offre.

Par la remise du présent devis, le client reconnaît avoir été documenté sur les nouvelles normes en vigueur relatives à l'installation de vitrages feuilletés de sécurité (NBN S023-02) et sur les alternatives par placement de films adhésifs, ainsi que sur les diverses possibilités d'incorporation de mécanismes de ventilation.

Délai théorique : 8 à 12 semaines ouvrables, suivant choix final des options et après mesurage définitif et réception de l'acompte fixé.

Paiement : 40% à la commande, 40% à la mise à disposition des marchandises, ensuite suivant états d'avancement, le solde au grand comptant, net et sans escompte, à la fin des travaux.

Garantie : 10 ans sur double vitrage et construction du châssis

1 an sur réglage et main d'œuvre. Voir aussi nos conditions générales.

*Le bris de vitres par cause externe n'est pas couvert par notre garantie (voir votre assurance)*

Bon de commande : copie de la présente offre, datée et signée « pour accord » par le/les propriétaire(s) de l'immeuble, ainsi que le maître de l'ouvrage.

*Compte tenu des délais souvent exigés, ainsi que de l'aspect « sur mesure » des commandes qui nous sont confiées, le client renonce, lors de commandes passées « à distance » par fax ou par internet, aux délais légaux de renonciation.*

## Prix total hors tva : 2.950 € + tva

Urbanisme : En cas de modification de l'aspect architectural des façades (matériaux utilisés, couleur, répartition des ouvrants, respect des verticalités/horizontalités, etc...), certaines Administrations Communales se montrent plus pointilleuses que d'autres... Nous vous conseillons de vous renseigner avant la conclusion d'une commande. Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'un défaut d'autorisation auprès des administrations et/ou copropriétaires des biens concernés par ces travaux. En acceptant nos offres, les signataires se déclarent en possession des dites autorisations.

En acceptant notre offre, le signataire reconnaît être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat ; il reconnaît également avoir été informé des contraintes urbanistiques et documenté sur la norme NBN S023-02 relative au vitrage feuilleté.

Espérant que notre offre réponde à votre demande, et dans l'attente de votre ordre, nous vous prions de croire, chère Madame, en l'assurance de notre parfaite collaboration.

La signature de la présente commande implique l'acceptation de nos conditions générales.

Le signataire reconnaît avoir été informé sur la norme NBN S023-2 (vitrage feuilleté sécurité).

cl.805 P1 odp

Fait en deux exemplaires, à Jette, le

*Sophie Delhove*

le(s) client(s), nom(s) et prénom(s) + titre(s)

Pour la sprl **Only-Wood**,

Yves Putzeys, gérant

+32(0)475.248.910

[ypow@skynet.be](mailto:ypow@skynet.be)

Show-Room : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous