
The Virtual Learning Environment for Computer Programming

### Generar l'arbre de sumes d'un arbre binari


X81805\_ca

L'arbre de sumes d'un arbre a és un altre arbre b amb la mateixa estructura, tal que cada node de b és la suma dels descendents del seu node corresponent a a, incloent-lo a ell mateix. (Per veure un exemple amb els arbres corresponents a l'exemple d'entrada-sortida, consulteu la versió pdf d'aquest enunciat.)

Per exemple, donat l'arbre:



el seu arbre de sumes és:



Especifiqueu i dissenyeu una funció que calculi l'arbre de sumes d'un arbre donat.

#### Entrada

Com a entrada hi haurà la mida de l'arbre i els nodes de l'arbre binari en postordre. Per cada node s'indica el seu valor i el nombre de fills (2 fills, -1 indica un fill esquerre, 1 indica un fill dret o 0 fills). Podeu utilitzar l'operador >> definit dins la classe arbreBin per llegir l'arbre binari.

#### Sortida

Com a sortida es mostrarà l'estructura de l'arbre binari de sumes resultant. Podeu utilitzar l'operador << definit dins la classe arbreBin.

#### Observació

Cal fer servir la classe arbreBin que us donem. Heu d'enviar el fitxer amb la solució program.cpp comprimida en un fitxer .tar: tar cvf program.tar program.cpp A l'enviar la solució escriviu una anotació ("Solució iterativa" o "Solució recursiva") segons el tipus de solució que hagueu fet. Observeu que per compilar us donem el Makefile i el mòdul arbreBin.

### Exemple d'entrada 1

#### 11 5 0 -3 0 -3 2 8 0 2 2 4 0 0 0 1 0 -2 2

-1 2 3 2

## Exemple de sortida 1

## Exemple d'entrada 2

## Exemple de sortida 2

# Informació del problema

Autor : Neus Català - Jordi Esteve Generació : 2020-10-18 12:40:21

© *Jutge.org*, 2006–2020. https://jutge.org