Cesar Andres Hernandez Huertas - Maria Fernanda Gomez Clavijo

```python
# Estado inicial
saldo = float(input("ingrese saldo:"))      # Saldo de la cuenta
deposito = float(input("ingrese deposito:"))   # Monto a depositar
retiro = float(input("ingrese retiro:"))      # Monto a retirar
interes = 0.02
 # Actualización del estado
saldo = saldo + deposito   # Se deposita dinero
saldo = saldo - retiro     # Se retira dinero
saldo_final = saldo * interes
# Salida del estado final
print("Saldo final de la cuenta:", saldo)
print(f"Saldo final con interés: ${saldo_final:.2f}")
```

```
ingrese saldo:50000
ingrese deposito:50000
ingrese retiro:25000
Saldo final de la cuenta: 75000.0
Saldo final con interés: $1500.00
```

Cesar Andres Hernandez Huertas - Maria Fernanda Gomez Clavijo

```python
# Lista inicial de temperaturas en °C
temperaturas = [22.5, 23.0, 21.8, 24.3, 25.1]

nuevo = []
mayor = temperaturas[0]
suma = 0

# Operaciones básicas
print("Temperaturas:", temperaturas)

temperaturas.append(26.7)
temperaturas.remove(22.5)
temperaturas.insert(1, 25.7)

# Calcular suma y encontrar la temperatura mayor
for i in range(len(temperaturas)):
    suma = suma + temperaturas[i]

    if temperaturas[i] > mayor:
        mayor = temperaturas[i]

promedio = suma / len(temperaturas)

# Ordenar las temperaturas de menor a mayor
for i in range(len(temperaturas)):
    for j in range(i + 1, len(temperaturas)):
        if temperaturas[i] > temperaturas[j]:
            aux = temperaturas[i]
            temperaturas[i] = temperaturas[j]
            temperaturas[j] = aux

print("Temperaturas:", temperaturas)
print("Temperatura mayor:", mayor)
print("Promedio:", promedio)

# Diferencia entre la temperatura mayor y la menor
diferencia = temperaturas[len(temperaturas) - 1] - temperaturas[0]
print("Diferencia:", diferencia)

# Buscar la temperatura 23.7
for i in range(len(temperaturas)):
    if temperaturas[i] == 23.7:
        print("Índice de 23.7:", i)

# Mostrar de la segunda a la cuarta posición
print("Segunda a cuarta posición:", temperaturas[1:4])

# Mostrar las tres primeras temperaturas
print("Tres primeras temperaturas:", temperaturas[0:3])
```

```
Temperaturas: [22.5, 23.0, 21.8, 24.3, 25.1]
Temperaturas: [21.8, 23.0, 24.3, 25.1, 25.7, 26.7]
Temperatura mayor: 26.7
Promedio: 24.433333333333334
Diferencia: 4.899999999999999
Segunda a cuarta posición: [23.0, 24.3, 25.1]
Tres primeras temperaturas: [21.8, 23.0, 24.3]
```

Cesar Andres Hernandez Huertas - Maria Fernanda Gomez Clavijo

```python
inventario = [
    {"nombre": "Pan", "precio": 1500, "stock": 30},
    {"nombre": "Leche", "precio": 3500, "stock": 15},
    {"nombre": "Café", "precio": 8000, "stock": 10}
]

print("Primer producto:", inventario[0]["nombre"])

# Agregar producto
inventario.append({"nombre": "Arroz", "precio": 2500, "stock": 20})

# Venta de leche
for i in range(len(inventario)):
    if inventario[i]["nombre"] == "Leche":
        inventario[i]["stock"] = inventario[i]["stock"] - 2

# Calcular valor total
total = 0

for i in range(len(inventario)):
    total = total + inventario[i]["precio"] * inventario[i]["stock"]

print("Valor total:", total)

# Productos con stock menor a 10
for i in range(len(inventario)):
    if inventario[i]["stock"] < 10:
        print("Stock menor a 10:", inventario[i])

# Aumentar precios un 10 %
for i in range(len(inventario)):
    inventario[i]["precio"] = round(inventario[i]["precio"] * 1.10, 2)

# Buscar producto
nombre = input("Ingrese el producto que desea buscar: ")
encontrado = 0

for i in range(len(inventario)):
    if inventario[i]["nombre"].lower() == nombre.lower():
        print("Producto encontrado:", inventario[i])
        encontrado = 1

if encontrado == 0:
    print("Producto no encontrado")

# Eliminar productos con stock igual a cero
i = 0

while i < len(inventario):
    if inventario[i]["stock"] == 0:
        inventario.pop(1)
    else:
        i = i + 1

# Ordenar por precio ascendente
for i in range(len(inventario)):
    for j in range(i + 1, len(inventario)):
        if inventario[i]["precio"] > inventario[j]["precio"]:
            aux = inventario[i]
            inventario[i] = inventario[j]
            inventario[j] = aux

print("Inventario final:", inventario)
```

```
Primer producto: Pan
Valor total: 220500
Ingrese el producto que desea buscar: pan
Producto encontrado: {'nombre': 'Pan', 'precio': 1650.0, 'stock': 30}
Inventario final: [{'nombre': 'Pan', 'precio': 1650.0, 'stock': 30}, {'nombre': 'Arroz', 'precio': 2750.0, 'stock': 20}, {'nombre': 'Leche', 'precio': 3850.0, 'stock': 13}, {'nombre': 'Café', 'precio': 8800.0, 'stock': 10}]
```

```python
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
licencia = input("¿Tiene licencia? (s/n): ")
sancionado = input("¿Está sancionado? (s/n): ")

if edad >= 18 and licencia == "s" and sancionado == "n":
    print("Puede conducir")
else:
    print("No puede conducir")
```

```
Ingrese su edad: 18
¿Tiene licencia? (s/n): n
¿Está sancionado? (s/n): n
No puede conducir
```