

Sequencing- Basics

Puzzle 1

```
andar(2)
pegar_moeda()
andar(1)
```

Puzzle 2

```
repete(5) {
    andar(1)
}
```

Puzzle 3

```
F() {
    andar(1)
    girar(90,"direita")
    andar(1)
}
```

```
F()
andar(1)
girar(180)
andar(1)
F()
```

Puzzle 4

```
F() {
    andar(2)
    pegar_moeda()
}
```

```
F()
andar(1)
girar(90,"direita")
F()
girar(90,"direita")
F()
girar(90,"esquerda")
andar(1)
```

Debugging- Broken Code

Puzzle 5

```
andar(2)
pegar_moeda()
andar(2)
```

Puzzle 6

```
andar(1)
pegar_moeda()
andar(1)
```

Puzzle 7

```
F() {
    andar(1)
    pegar_moeda()
    andar(1)
}
```

```
F()
girar(90,"esquerda")
F()
```

Puzzle 8

```
F() {
    andar(1)
    pegar_moeda()
    andar(1)
}
```

```
andar(1)
F()
pegar_moeda()
girar(90,"direita")
F()
andar(1)
```

Loops- Basic Loops

Puzzle 9

```
repete(2) {  
    andar(2)  
    pegar_moeda()  
}  
andar(1)
```

Puzzle 10

```
repete(6) {  
    andar(1)  
}
```

Puzzle 11

```
repete(3) {  
    andar(1)  
}  
girar(90,"direita")  
repete(3) {  
    andar(1)  
}  
girar(90,"direita")  
repete(3) {  
    andar(1)  
}
```

Puzzle 12

```
repete(3) {  
    andar(1)  
}  
girar(90,"direita")  
repete(2) {  
    pegar_moeda()  
    andar(1)  
}  
girar(90,"esquerda")  
andar(1)
```

Functions- Using Functions

Puzzle 13

```
F() {  
    andar(2)  
    pegar_moeda()  
}
```

```
F()  
girar(90,"esquerda")  
F()  
girar(90,"direita")  
andar(2)
```

Puzzle 14

```
F() {  
    andar(1)  
    pegar_moeda()  
}
```

```
F()  
F()  
andar(1)
```

Puzzle 15

```
F() {  
    andar(2)  
    pegar_moeda()  
    andar(1)  
}
```

```
F()  
F()
```

Puzzle 16

```
F() {  
    andar(3)  
    pegar_moeda()  
}
```

```
repetir(2) {  
    F()  
    girar(90,"esquerda")  
}
```

```
repetir(2) {  
    F()  
    girar(90,"direita")  
}  
andar(3)
```

Tinkering

Puzzle 17

```
repete(5) {  
    andar(1)  
}  
girar(90,"direita")  
andar(2)
```

Puzzle 18

```
F() {  
    andar(2)  
    pegar_moeda()  
    girar(90,"esquerda")  
}
```

```
repete(3) {  
    F()  
}  
andar(1)  
girar(90,"esquerda")  
repete(5) {  
    andar(1)  
}
```

Puzzle 19

```
girar(90,"esquerda")  
andar(1)  
girar(90,"direita")  
andar(1)  
pegar_moeda()  
repete(4) {  
    andar(1)  
}  
repete(3) {  
    pegar_moeda()  
    andar(1)  
}
```

Puzzle 20

```
F() {  
    andar(2)  
    pegar_moeda()  
    girar(180)  
    andar(2)  
}  
  
andar(2)  
repete(3) {  
    girar(90,"direita")  
    F()  
    F()  
    girar(90,"esquerda")  
    andar(2)  
}
```