

Diagrama de Casos






Diagrama De Classes



Diagramas de Sequência

Cenário A: Publicação de Vaga



Diagramas de Sequência

Cenário B: Candidatura a Vaga




Diagrama de Atividades



1. Três Descrições Expandidas dos Casos de Uso

UC01 – Cadastrar Aluno

Atores

- Aluno / Estudante (Principal)

Pré-condições

- O visitante não deve possuir sessão ativa no sistema.
- O visitante deve fornecer um e-mail com domínio institucional **@unifap.br**.

Fluxo Principal

1. O visitante acessa a tela de registro de estudante.
2. Preenche os campos obrigatórios:
 - Nome Completo;
 - E-mail Acadêmico;
 - Número de Matrícula;
 - Semestre Atual;
 - Curso (selecionado em uma lista suspensa);
 - Senha.
3. Clica em **"Criar Minha Conta"**.
4. O sistema executa a validação do domínio (**UC11 – Validar E-mail Institucional**).
5. O backend criptografa a senha, gerando o **password_hash**.
6. O sistema cria, de forma atômica, o registro nas tabelas **Account** e **Student**.
7. O usuário é redirecionado para a tela de login com uma mensagem genérica de sucesso.

Fluxos Alternativos e de Erro

FA1 – E-mail não institucional

No passo 4, caso o e-mail não termine com **@unifap.br**, o cadastro é interrompido, os dados preenchidos são mantidos (exceto a senha) e uma mensagem genérica de erro é exibida.

FE1 – Matrícula ou E-mail Duplicado

No passo 6, caso a matrícula ou o e-mail já existam na base de dados, a transação sofre **rollback** e o sistema informa a existência de dados duplicados.

Pós-condições

- O registro é persistido nas tabelas **Account** e **Student** do banco de dados.
-

UC04 – Cadastrar Vaga de Estágio

Atores

- Empresa / Concedente (Principal)

Pré-condições

- A empresa deve estar autenticada por meio de um **Bearer Token** válido.
- O perfil da empresa deve estar completo e ativo na tabela **Company**.

Fluxo Principal

1. O representante da empresa acessa a página **/empresa/vagas/cadastrar/**.
2. Preenche os seguintes dados:
 - Título;
 - Descrição;
 - Modalidade;
 - Bolsa (Stipend);
 - Requisitos;
 - Semestre Mínimo;
 - Prazo de Inscrição;
 - Localização;
 - Área;
 - Carga Horária Semanal;
 - Número de Vagas;
 - Cursos Elegíveis.
3. Clica em **"Publicar Vaga"**.
4. O frontend envia uma requisição **POST** para **/api/v1/company/jobs/**, incluindo os cabeçalhos de autenticação e o **CSRF Token**.
5. O Django valida o token e gera dinamicamente o **slug** no formato:

`company-{company_id}-job-{id}`

6. O registro é salvo na tabela **Internship** com status **ativo**, enquanto os cursos elegíveis são registrados na tabela **InternshipCourse**.
7. O backend retorna **HTTP 201 (Created)** contendo o identificador da vaga.
8. O frontend redireciona o usuário para **/empresa/vagas/{id}/**.

Fluxos Alternativos e de Erro

FA1 – Prazo inválido ou dados incompletos

Caso alguma validação falhe, o backend retorna **HTTP 400 (Bad Request)** e o frontend exibe as mensagens de erro acima do formulário.

Pós-condições

- A vaga é armazenada no banco de dados com status **ativa** e associada aos cursos elegíveis.
-

UC10 – Candidatar-se a Vaga Interna

Atores

- Aluno / Estudante (Principal)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado por meio de um **Bearer Token** válido.
- O estudante deve possuir cadastro completo na tabela **Student**.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a vaga em **/vagas/{slug}/**.
2. Clica no botão **"Candidatar-se"**.
3. O frontend envia uma requisição **POST** para **/api/v1/internships/{slug}/applications/** com um **payload JSON vazio ({}).**
4. O backend executa as seguintes validações:
 - Perfil completo;
 - Vaga ativa;
 - E-mail institucional **@unifap.br**;
 - Curso elegível;
 - Semestre mínimo atendido;
 - Ausência de candidatura duplicada.
5. O sistema registra a candidatura na tabela **Application**, definindo:
 - **status = submitted**;
 - **submitted_at = timestamp atual**.
6. O backend retorna **HTTP 201 (Created)**.
7. O frontend desabilita o botão e altera seu texto para **"Candidatura enviada"**.

Fluxos Alternativos e de Erro

FE1 – Falha nas regras de negócio

Caso qualquer validação falhe, o backend retorna **HTTP 400 (Bad Request)**. O frontend captura a resposta e apresenta uma mensagem genérica de erro ao usuário.

Pós-condições

- A candidatura é armazenada na tabela **Application** com status **submitted**, sendo apresentada para a empresa como **"Novo"**.