


Paciente	: MARIA FERNANDA GUZMAN SIERRA	Doc. Cargo	: CT-1741294-1
Doc. Id.	: CC 1036653864	Fecha Cargo	: 09/09/2024 07:24
F. Nto. / Edad	: 14/08/1994 / 30A 0M 28D	Fecha Impresión	: 09/09/2024 18:39
Teléfono	: 2775928 3155361682	Empresa	: MARIA FERNANDA GUZMAN SIERRA
Dirección	: CR 57 46 06	Municipio	: ITAGUI
E-Mail	: mariaf.guzman@udea.edu.co	Medico	: MEDICOS OTROS

ANÁLISIS	RESULTADOS.	UNIDAD	V/REFERENCIA
Alanino aminotransferasa (ALT/GPT) Método: Colorimétrico	29.7	U/L	5.0 - 35.0
Aspartato aminotransferasa (AST/GOT) Método: Colorimétrico	20	U/L	5.0 - 35.0
Creatinina en suero Método: Colorimétrico	0.8	mg/dL	0.51 - 0.95
Glucemia Método: Colorimétrico	96.1	mg/dL	70.0 - 99.0
Perfil lipídico			
Aspecto de la muestra	Normal		
Colesterol de alta densidad (HDL) Nivel deseable: Mayor a 60 mg/dL Riesgo moderado: de 41 a 59 mg/dL Alto riesgo: Menor a 40 mg/dL	43.4	mg/dL	31.0 - 77.0
Colesterol de baja densidad (LDL) enzimático Nivel deseable: Menor a 100 mg/dL Cercano a óptimo: Menor a 130 mg/dL Límite alto: de 130 - 159 mg/dL Alto: de 160 - 189 mg/dL Muy alto: Mayor o igual a 190 mg/dL	132	mg/dL	0.0 - 100.0
Colesterol total Nivel deseable: Menor 200 mg/dL Riesgo moderado: de 200 a 239 mg/dL Alto riesgo: Mayor 240 mg/dL	196	mg/dL	0.0 - 200.0
Triglicéridos Nivel deseable: Menor a 150 mg/dL. Riesgo moderado: de 150 a 199 mg/dL Alto riesgo: Mayor a 200 mg/dL	150	mg/dL	0.0 - 150.0
Colesterol de muy baja densidad (VLDL) Nivel deseable: Menor de 100 mg/dL	30	mg/dL	
Ref. 3. Report NCEP Adult Treatment Panel III Método: VLDL Calculado , Colorimétrico			
Hormona estimulante del tiroides (TSH) Método: Electroquimioluminiscencia	1.89	µUI/mL	0.27 - 4.20


Responsable : Maria Catalina López Jaramillo
Rethus: 42899917
Fecha - Hora Validación: 09/09/2024 13:27:48

Dr. Juan Mario Jaramillo Acosta MD Director General Laboratorio Clinico. Retus 71673226.

Conmutador 604 444 17 54 Comunica con todas las sedes. WhatsApp 3122860075
Belén - Bello - Calasanz - Ciudad del Río - Clínica Cardio VID - Clínica Diagnostica Especializada - Envigado - Itagüí - La América - La Playa - Laureles - Sabaneta
www.laboratoriovid.org.co
laboratorio@vid.org.co

¡Mi laboratorio! porque me cuidan como en mi casa.

Paciente	: MARIA FERNANDA GUZMAN SIERRA	Doc. Cargo	: CT-1741294-1
Doc. Id.	: CC 1036653864	Fecha Cargo	: 09/09/2024 07:24
F. Nto. / Edad	: 14/08/1994 / 30A 0M 28D	Fecha Impresión	: 09/09/2024 18:39
Teléfono	: 2775928 3155361682	Empresa	: MARIA FERNANDA GUZMAN SIERRA
Dirección	: CR 57 46 06	Municipio	: ITAGUI
E-Mail	: mariaf.guzman@udea.edu.co	Medico	: MEDICOS OTROS

ANÁLISIS	RESULTADOS.	UNIDAD	V/REFERENCIA
Uroanálisis (Citoquímico y sedimento)			
Aspecto	Transparente		Transparente
Color	Ambar		Ambar
Densidad	1016		1000 - 1035
pH	6		5.0 - 7.0
Esterasas leucocitarias	Negativo	uL	Negativo
Nitritos	Negativo		Negativo
Proteínas semicuantitativas	Negativo	mg/dL	Negativo
Glucosa semicuantitativa	Normal	mg/dL	Normal
Cuerpos cetónicos	Negativo	mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	Normal	mg/dL	Normal
Bilirrubina	Negativo	mg/dL	Negativo
Sangre	Negativo	uL	Negativo
Análisis microscópico automatizado			
Leucocitos	<0.23 /HPF		0 - 3
Eritrocitos	<0.23 /HPF		0 - 3
Bacterias	Escasas		No se observan
Moco	Moderado		Escaso
Método: Reflectancia - Microscopía automatizada			



Responsable : Angelica Jaramillo Gómez
Rethus: 43618530
Fecha - Hora Validación: 09/09/2024 10:18:38

Dr. Juan Mario Jaramillo Acosta MD Director General Laboratorio Clinico. Retus 71673226.

Conmutador 604 444 17 54 Comunica con todas las sedes. WhatsApp 3122860075
Belén - Bello - Calasanz - Ciudad del Río - Clínica Cardio VID - Clínica Diagnostica Especializada - Envigado - Itagüí - La América - La Playa - Laureles - Sabaneta
www.laboratoriovid.org.co
laboratorio@vid.org.co

¡Mi laboratorio! porque me cuidan como en mi casa.