T1 ANTES ENERO 2026





T2 DESPUÉS SEPTIEMBRE 2026



MATRIZ DE CONFUSIÓN

Entrada

Salida

RasterValue	Reference	Classification	PixelSum
1	0	0	376294
2	0	1	36
3	0	2	2
4	1	1	30804
5	1	2	8091
6	1	3	157
7	2	1	20789
8	2	2	5999
9	2	3	294
10	3	1	2318
11	3	2	576
12	3	3	48

ERROR MATRIX [pixel count]

	> Reference				
V_Classified	0	1	2	3	Total
0	376294	0	0	0	376294
1	36	30804	20789	2318	53947
2	2	8091	5999	576	14668
3	0	157	294	48	499
Total	376332	39052	27082	2942	445408
PA [%]	99.9899	78.8794	22.1512	1.6315	
UA [%]	100.0000	57.1005	40.8986	9.6192	
Kappa hat	1.0000	0.5298	0.3707	0.0902	

Overall accuracy [%] = 92.7565
Kappa hat classification = 0.7352

Area unit = degree^2
SE = standard error
CI = confidence interval
PA = producer's accuracy
UA = user's accuracy

Clase 0

Valores de la imagen: PA = 99.9899% -> 0.999899 | UA = 100.0000% -> 1.0000

$$F1_0 = 2 \times \frac{0.999899 \times 1.0000}{0.999899 + 1.0000}$$

$$F1_0 = 2 \times \frac{0.999899}{1.999899} = 2 \times 0.499974 = 0.9999$$

Clase 1 (Zona de afectación / Cambio principal)

Valores de la imagen: PA = 78.8794% -> 0.788794 | UA = 57.1005% -> 0.571005

$$F1_1 = 2 \times \frac{0.788794 \times 0.571005}{0.788794 + 0.571005}$$

$$F1_1 = 2 \times \frac{0.450404}{1.359799} = 2 \times 0.331229 = 0.6624$$

Clase 2 (Transición moderada)

Valores de la imagen: PA = 22.1512% -> 0.221512 | UA = 40.8986% -> 0.408986

$$F1_2 = 2 \times \frac{0.221512 \times 0.408986}{0.221512 + 0.408986}$$

$$F1_2 = 2 \times \frac{0.090595}{0.630498} = 2 \times 0.143687 = 0.2874$$

Clase 3 (Cambios minoritarios)

Valores de la imagen: PA = 1.6315% -> 0.016315 | UA = 9.6192% -> 0.096192

$$F1_3 = 2 \times \frac{0.016315 \times 0.096192}{0.016315 + 0.096192}$$

$$F1_3 = 2 \times \frac{0.001569}{0.112507} = 2 \times 0.013946 = 0.0279$$