


Nama : Kurniawati

NIM : 240631100023

Kelas : 4A

TUGAS WEB

1. Untuk koneksi.php

A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor has several tabs at the top: koneksi.php (active), style.css, login.php, index.php, tambah.php, edit.php, and another file. The main area shows the PHP code for koneksi.php. The code includes database connection details for localhost, user 'root', and database 'sistem'. It uses mysqli_connect and includes an error handling block with die().

```
koneksi.php X # style.css login.php index.php tambah.php edit.php
C: > xamppppppp > htdocs > sistem > koneksi.php
1  <?php
2  $host = "localhost";
3  $user = "root";
4  $pass = "";
5  $db  = "sistem"; // Sudah diganti dari data_mhs menjadi sistem
6
7  $koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
8
9  if (mysqli_connect_errno()) {
10 |     die("Gagal terhubung dengan database MySQL: " . mysqli_connect_error());
11 | }
12 ?>
```

2. Style css

```

> xamppppppp > htdocs > sistem > # style.css > .thick-border
1  /* =====
2  GLOBAL STYLE (Tema Baru: Modern Corporate Navy)
3  ===== */
4  body {
5      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
6      background-color: #f0f4f8; /* Abu-abu terang dengan sedikit sentuhan kebiruan */
7      color: #2d3748;
8      margin: 0;
9      padding: 25px;
10 }
11
12 /* =====
13 1. HALAMAN LOGIN (Berbeda, Lebih Minimalis)
14 ===== */
15 .login-container {
16     display: flex;
17     justify-content: center;
18     align-items: center;
19     height: 85vh;
20 }
21 .login-card {
22     background: #ffffff;
23     padding: 40px;
24     border-radius: 4px; /* Sudut lebih kotak/tegas dibanding sebelumnya */
25     box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
26     width: 340px;
27     border-top: 5px solid #1a365d; /* Garis dekorasi biru dongker di atas kartu */
28 }
29 .login-card h2 {
30     margin-top: 0;
31     margin-bottom: 30px;
32     color: #1a365d; /* Ganti ke Biru Dongker */

```

```

    .login-card h2 {
        font-size: 24px;
        text-align: center;
        font-weight: 700;
        letter-spacing: 0.5px;
    }
    .login-card input[type="password"] {
        border: 2px solid #000000 !important; /* Tetap mempertahankan ketentuan border hitam tebal */
    }

    /* =====
    2. DESIGN TOMBOL BARU (Warna Lebih Fresh & Berbeda)
    ===== */
    .btn {
        padding: 9px 18px;
        border: none;
        border-radius: 3px; /* Sudut tombol lebih tegas */
        cursor: pointer;
        font-weight: 600;
        font-size: 13px;
        text-decoration: none;
        display: inline-block;
        text-align: center;
        transition: all 0.2s ease-in-out;
        text-transform: uppercase; /* Membuat teks tombol menjadi huruf kapital semua */
        letter-spacing: 0.5px;
    }
    .btn:hover {
        opacity: 0.9;
        transform: translateY(-1px); /* Efek sedikit terangkat saat di-hover */
    }
}

```

```

/* Tombol + Tambah Data (Ganti ke Hijau Emerald) */
.btn-success {
  background-color: #10b981;
  color: white;
}
/* Tombol Logout & Hapus (Ganti ke Merah Crimson) */
.btn-danger {
  background-color: #dc2626;
  color: white;
}
/* Tombol Edit (Ganti ke Amber/Oranye Labu) */
.btn-warning {
  background-color: #f59e0b;
  color: white; /* Teks diganti putih agar kontras */
}
/* Tombol Batal (Ganti ke Slate Gray) */
.btn-secondary {
  background-color: #64748b;
  color: white;
}
/* Tombol Sign In & Cari (Menggunakan Biru Dongker / Deep Navy) */
.btn-primary {
  background-color: #1a365d;
  color: white;
  width: 100%;
  padding: 11px;
  font-size: 14px;
}
.btn-search {
  background-color: #1a365d;
  color: white;

```

```

border-radius: 0 3px 3px 0;
padding: 9px 22px;
}

/* =====
3. UTAMA / DASHBOARD (Layout Tetap Pas)
===== */
.main-title {
  color: #1a365d;
  font-size: 26px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: 700;
}
.header-wrapper {
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 25px;
  background: #ffffff; /* Membungkus area tombol & cari dengan background putih tipis */
  padding: 15px;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.02);
}
.left-buttons {
  float: left;
  display: flex;
  gap: 8px;
}
.right-search {
  float: right;
  display: flex;
}

```

```

}
.right-search input {
  padding: 8px 15px;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 3px 0 0 3px;
  width: 250px;
  font-size: 14px;
  outline: none;
  background-color: #f8fafc;
}
.right-search input:focus {
  background-color: #ffffff;
  border-color: #1a365d;
}
.header-wrapper::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: table;
}

/* =====
4. TABEL DATA BARU (Ganti Tema Warna Header)
===== */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background: #ffffff;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  overflow: hidden;
}

```

```

}
th {
  background-color: #1a365d; /* Ganti dari biru langit menjadi Biru Dongker Elegan */
  color: #ffffff;
  padding: 14px 18px;
  text-align: left;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
  border-bottom: 3px solid #0f172a;
}
td {
  padding: 14px 18px;
  border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
  font-size: 14px;
  color: #334155;
}
/* Efek warna selang-seling baris tabel baru */
tr:nth-child(even) {
  background-color: #f8fafc;
}
tr:hover {
  background-color: #f1f5f9; /* Efek highlight abu-abu lembut saat baris ditunjuk mouse */
}
.action-container {
  display: flex;
  gap: 6px;
}
.action-container .btn {
  padding: 4px 12px;
  font-size: 11px;
}

```

```

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}
.form-group label {
    display: block;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 8px;
    font-size: 13px;
    color: #475569;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.5px;
}
.form-control {
    width: 100%;
    padding: 10px 12px;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 3px;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 14px;
    color: #334155;
    background-color: #f8fafc;
}
.form-control:focus {
    outline: none;
    border-color: #1a365d;
    background-color: #ffffff;
}
/* Tetap mempertahankan ketentuan border hitam tebal untuk input tertentu */
.thick-border {
    border: 2px solid #000000 !important;
}

```

3. Login php

```

koneksi.php  # style.css  login.php  index.php  tambah.php  edit.php  update.php  hapus.php
C: > xamppppppp >htdocs > sistem > login.php
1  <?php
2  session_start();
3  include 'koneksi.php';
4
5  if (isset($_POST['login'])) {
6      $username = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['username']);
7      $password = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['password']);
8
9      $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'");
10
11     if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
12         $_SESSION['status'] = "login";
13         header("location:index.php");
14         exit;
15     } else {
16         echo "<script>alert('Username atau Password salah!'); window.location='login.php';</script>";
17     }
18 }
19 ?>
20 <!DOCTYPE html>
21 <html>
22 <head>
23     <title>Login Admin</title>
24     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
25 </head>
26 <body>
27     <div class="login-container">
28         <div class="login-card">
29             <h2>Login Admin</h2>
30             <form method="post" action="">
31                 <div class="form-group">
32                     <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="admin" required>

```



```

50         if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
51             while ($d = mysqli_fetch_array($query)) {
52                 <tr>
53                     <td>
54                         <div class="action-container">
55                             <a href="edit.php?id=?php echo $d['id']; ?>" class="btn btn-warning">Edit</a>
56                             <a href="hapus.php?id=?php echo $d['id']; ?>" class="btn btn-danger" onclick="return confirm('Yakin dihapus?')">Hapus</a>
57                         </div>
58                     </td>
59                 </tr>
60             <?php
61             }
62         } else {
63             echo "<tr><td colspan='7' style='text-align:center; color:#999; padding:20px;'>Data tidak ditemukan.</td></tr>";
64         }
65     }
66 </table>
67 </body>
68 </html>

```

5. Tambah php

```

koneksi.php # style.css login.php index.php tambah.php x edit.php update.php hapus.php
C: > xamppppppp > htdocs > sistem > tambah.php
1  <?php
2  session_start();
3  if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {
4      header("location:login.php");
5      exit;
6  }
7  include 'koneksi.php';
8
9  if (isset($_POST['simpan'])) {
10     $nim = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nim']);
11     $nama = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
12     $prodi = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['prodi']);
13     $email = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['email']);
14     $no_hp = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['no_hp']);
15
16     $query = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, email, no_hp) VALUES ('$nim', '$nama', '$prodi', '$email', '$no_hp')");
17     if ($query) {
18         header("location:index.php");
19     }
20 }
21 ?>
22 <!DOCTYPE html>
23 <html>
24 <head>
25     <title>Tambah Data Mahasiswa</title>
26     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
27 </head>
28 <body>
29     <div class="form-container">
30         <h3>Tambah Data Mahasiswa</h3>
31         <form method="post" action="">
32             <div class="form-group">

```

```

28 <body>
29 <div class="form-container">
30 <form method="post" action="">
31 <div class="form-group">
32 <input type="text" name="nim" class="form-control" placeholder="24063110011" required>
33 </div>
34 <div class="form-group">
35 <label>Nama</label>
36 <input type="text" name="nama" class="form-control" placeholder="ali" required>
37 </div>
38 <div class="form-group">
39 <label>Prodi</label>
40 <input type="text" name="prodi" class="form-control" placeholder="pif" required>
41 </div>
42 <div class="form-group">
43 <label>Email</label>
44 <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="alii@gmail.com" required>
45 </div>
46 <div class="form-group">
47 <label>Nomor HP</label>
48 <input type="text" name="no_hp" class="form-control thick-border" placeholder="08974433221" required>
49 </div>
50 <div style="margin-top: 20px;">
51 <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-success">Simpan Data</button>
52 <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Batal</a>
53 </div>
54 </form>
55 </div>
56 </div>
57 </body>
58 </html>
59

```

6. Edit php

```

koneksi.php # style.css login.php index.php tambah.php edit.php x update.php hapus.php ...
C: > xampp\php >htdocs > sistem > edit.php
1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {
4     header("location:login.php");
5     exit;
6 }
7 include 'koneksi.php';
8
9 $id = $_GET['id'];
10 $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
11 $d = mysqli_fetch_array($query);
12 ?>
13 <!DOCTYPE html>
14 <html>
15 <head>
16 <title>Edit Data Mahasiswa</title>
17 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
18 </head>
19 <body>
20 <div class="form-container">
21 <h3>Edit Data Mahasiswa</h3>
22 <form method="post" action="update.php">
23 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $d['id']; ?>">
24 <div class="form-group">
25 <label>NIM</label>
26 <input type="text" name="nim" class="form-control" value="<?php echo $d['nim']; ?>" required>
27 </div>
28 <div class="form-group">
29 <label>Nama</label>
30 <input type="text" name="nama" class="form-control thick-border" value="<?php echo $d['nama']; ?>" required>
31 </div>
32 <div class="form-group">

```



```

19 </body>
20 <div class="form-container">
21 <form method="post" action="update.php">
22 <div class="form-group">
23 <label>Prodi</label>
24 <input type="text" name="prodi" class="form-control" value="<?php echo $d['prodi']; ?>" required>
25 </div>
26 <div class="form-group">
27 <label>Email</label>
28 <input type="email" name="email" class="form-control" value="<?php echo $d['email']; ?>" required>
29 </div>
30 <div class="form-group">
31 <label>Nomor HP</label>
32 <input type="text" name="no_hp" class="form-control" value="<?php echo $d['no_hp']; ?>" required>
33 </div>
34 <div style="margin-top: 20px;">
35 <button type="submit" name="update" class="btn btn-primary" style="width:auto;">Update Data</button>
36 <a href="index.php" class="btn btn-secondary"> Batal</a>
37 </div>
38 </form>
39 </div>
40 </body>
41 </html>

```

7. Update php

```

koneksi.php # style.css login.php index.php tambah.php edit.php update.php hapus.php
C:\> xampp\php >htdocs> sistem > update.php
1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {
4     header("location:login.php");
5     exit;
6 }
7 include 'koneksi.php';
8
9 if (isset($_POST['update'])) {
10     $id = $_POST['id'];
11     $nim = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nim']);
12     $nama = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
13     $prodi = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['prodi']);
14     $email = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['email']);
15     $no_hp = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['no_hp']);
16
17     $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE mahasiswa SET nim='$nim', nama='$nama', prodi='$prodi', email='$email', no_hp='$no_hp' WHERE id=$id");
18
19     if ($query) {
20         header("location:index.php");
21     } else {
22         echo "<script>alert('Gagal memperbarui data!'); window.location='index.php';</script>";
23     }
24 }
25 ?>

```


8. Hapus php

```
style.css X login.php index.php tambah.php edit.php update.php hapus.php X logout.php ...
C: > xamppppppp >htdocs > sistem > hapus.php
1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {
4     header("location:login.php");
5     exit;
6 }
7 include 'koneksi.php';
8
9 $id = $_GET['id'];
10 $query = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
11
12 if ($query) {
13     header("location:index.php");
14 } else {
15     echo "<script>alert('Gagal menghapus data!'); window.location='index.php';</script>";
16 }
17 ?>
```


9. Logout

```
style.css login.php index.php tambah.php edit.php update.php hapus.php logout.php X ...
C: > xamppppppp >htdocs > sistem > logout.php
1 <?php
2 session_start();
3 session_destroy();
4 header("location:login.php");
5 exit;
6 ?>
```

10. Tampilan login admin



11. Tampilan awal masuk ke data mahasiswa



12. Tampilan untuk menambahkan data mahasiswa

Tambah Data Mahasiswa

NIM

240631100011

NAMA

juni martalena zega

PRODI

pgsd

EMAIL

jun75@gmail.com

NOMOR HP

0833445576

SIMPAN DATA

BATAL

Data Mahasiswa

+ TAMBAH DATA

LOGOUT

Cari NIM, Nama, Prodi...

CARI

NO	NIM	NAMA	PRODI	EMAIL	NO HP	AKSI
1	240631100023	kurniawati	pif	nyaa12@gmail.com	087632561298	Edit Hapus
2	240631100011	juni martalena zega	pgsd	jun75@gmail.com	0833445576	Edit Hapus

13. Tampilan untuk mencari data mahasiswa

Data Mahasiswa

+ TAMBAH DATA


LOGOUT

kurniawati

CARI

NO	NIM	NAMA	PRODI	EMAIL	NO HP	AKSI
1	240631100023	kurniawati	pif	nyaa12@gmail.com	087632561298	Edit Hapus

14. Tampilan logout



SOAL

1. **Apa fungsi CRUD dalam aplikasi web?** CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) berfungsi sebagai operasi dasar untuk mengelola data di dalam aplikasi. Fungsi ini memungkinkan sistem untuk membuat data baru, menampilkan data, mengubah data yang sudah ada, serta menghapus data dari database.
2. **Mengapa koneksi database diperlukan?** Koneksi database diperlukan sebagai jembatan komunikasi antara skrip aplikasi (PHP) dengan server penyimpanan data (MySQL). Tanpa adanya koneksi, aplikasi tidak akan bisa menyimpan, mengambil, atau memperbarui informasi secara permanen.
3. **Apa perbedaan method GET dan POST?**

GET: Mengirimkan data dengan cara menempelkannya langsung pada URL browser sehingga datanya terlihat jelas. Biasanya digunakan untuk proses pencarian data.

POST: Mengirimkan data secara di balik layar (tersembunyi di dalam *request body*). Biasanya digunakan untuk data sensitif seperti form login atau input data mahasiswa baru.

4. **Mengapa ID digunakan sebagai primary key?** ID digunakan sebagai *primary key* karena nilainya dijamin unik (tidak akan ada yang kembar) dan tidak boleh kosong (*NOT NULL*). Hal ini berfungsi sebagai identitas tunggal yang mutlak untuk membedakan antara satu baris data dengan baris data lainnya di dalam tabel.
5. **Apa risiko jika input pengguna tidak divalidasi?** Risikonya sangat besar terhadap keamanan dan stabilitas sistem. Aplikasi bisa terkena serangan *SQL Injection* yang dapat merusak atau mencuri isi database, memicu *error runtime*, serta menyebabkan masuknya data kotor/kosong yang merusak validitas informasi di dalam sistem.