

Nama : Triza Venky Alqianza

NIM : 240631100087

Kelas : 4C

TUGAS PERTEMUAN 9

PEMROGRAMAN WEBSITE

AKTIVITAS 1

1. Apa yang dimaksud server-side scripting?
Server-side scripting adalah teknik pemrograman web di mana proses pengolahan data dilakukan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML.
2. Mengapa file PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server?
File PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server karena kode PHP harus diproses terlebih dahulu oleh server seperti Apache sebelum ditampilkan di browser.
3. Apa fungsi perintah echo?
Perintah **echo** berfungsi untuk menampilkan output atau teks ke halaman web.
4. Apa perbedaan komentar dan output?
Komentar digunakan untuk memberi catatan pada kode program dan tidak akan ditampilkan ke browser, sedangkan output adalah hasil dari program yang ditampilkan ke pengguna.

AKTIVITAS 2

eksperimen.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Eksperimen PHP Lanjutan</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial;
      background-color: #f4f4f4;
    }
    .container {
      width: 60%;
      margin: auto;
      background: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
    }
    h1 {
      color: darkblue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Selamat Datang</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }
        td {
            padding: 10px;
            border-bottom: 1px solid #ccc;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
<h1>Profil Mahasiswa</h1>
<hr>

<?php
$nama = "Alqianza";
$universitas = "Universitas Trunojoyo Madura";
$hobi = "Coding, Membaca";
$cita = "Software Engineer";
$alasan = "Ingin mengembangkan aplikasi berbasis web";

// logika tambahan
$tahunLahir = 2005;
$umur = date("Y") - $tahunLahir;

echo "<table>";
echo "<tr><td>Nama</td><td>$nama</td></tr>";
echo "<tr><td>Universitas</td><td>$universitas</td></tr>";
echo "<tr><td>Hobi</td><td>$hobi</td></tr>";
echo "<tr><td>Cita-cita</td><td>$cita</td></tr>";
echo "<tr><td>Umur</td><td>$umur tahun</td></tr>";
echo "<tr><td>Motivasi</td><td>$alasan</td></tr>";
echo "</table>";

// tambahan output dinamis
echo "<br><b>Status:</b> Mahasiswa Aktif";
?>

</div>

</body>
</html>

```

AKTIVITAS 3

1. Mengapa file harus disimpan di folder htdocs?
2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?
3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?
4. Siapa yang memproses kode PHP?

Jawaban 1 paragraf.

File PHP harus disimpan di folder htdocs karena folder tersebut merupakan direktori utama yang dibaca oleh web server seperti Apache. Jika Apache tidak dijalankan, maka file PHP tidak dapat diproses sehingga browser tidak akan menampilkan hasilnya. Browser tidak menampilkan kode PHP karena kode tersebut diproses di server dan hanya hasil akhirnya berupa HTML yang dikirim ke browser. Dengan demikian, yang memproses kode PHP adalah server (misalnya Apache dengan PHP engine), bukan browser.

AKTIVITAS 4

halaman.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Halaman PHP Interaktif</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial;
      background-color: #eef;
    }
    .box {
      background: white;
      padding: 20px;
      width: 50%;
      margin: auto;
      border-radius: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="box">
<h1>Belajar PHP + HTML</h1>

<p>Contoh integrasi HTML dan PHP dengan logika sederhana.</p>

<?php
$nama = "AI";
$prodi = "Pendidikan Informatika";
```

```
$alamat = "Jawa Timur";
$nilai = 85;

// output
echo "Nama: $nama <br>";
echo "Program Studi: $prodi <br>";
echo "Alamat: $alamat <br>";

// kondisi
if($nilai >= 80){
    echo "<b>Status: Lulus dengan Baik</b>";
} else {
    echo "<b>Status: Perlu Perbaikan</b>";
}
?>

</div>

</body>
</html>
```