

Daily

Description: 记录日期从新到旧。

2026-05-30

尝试方式: 让 ChatGPT 输出角色+行动提示词, 保存成 md 分享给 Codex 执行。分析了两个可变字体 (Variable Fonts) 交互网站, 可以用 UI 手动操作可变字体的参数轴变化 (单数 Axis, 复数 Axes)。有想过把 Strudel 的 code block 嵌入到 <https://play.typedetail.com> 的文字块结构中, 让 strudel 看起来更加有文学性和字体美感。把这个想法扔给 Codex 判断可行性, 结果不算很高, 而且后来在想可能没有这个必要, 比较花时间, 可能先不进行。

2026-05-29

尝试远程 Mac mini Codex 开发 MaxMSP 控制网页字体的 demo, 基本成功, 不过做完之后还在思考下一步进化方案。如果只是像普通 VJ 效果控制弹跳变形是有点无聊。整个开发过程还算顺利, Token 消耗得比想象中要多。maxpat 的部分是比较简单的, 只有几个 float、prepend message 和 udp send, 但因为 MaxMSP 的界面需要比较多的人机交互 (点击、输入、视觉反馈), 导致 Codex 在测试 maxpat 的时候, 效率很低而且查不出错误的原因。这里也消耗很多时间和上下文。以后中低难度的 maxpat 可以人手去搭建和检查, Codex 只要安排对应好的接收端口和测试窗口期, 我入手在 MaxMSP 操作就可以了。

2026-05-27

在 Mac mini 部署了 Codex 和配套的开发环境, 如 Homebrew、MaxMSP MCP 等。安装了 Google Drive app, 可以做到文件同步, 不过有点慢。经测试, ChatGPT 可以读取 Google Drive, 但写入不成功。目前由 ChatGPT 生成的 md 文件 (方案、提示词等) 可通过

1. 不保存 md, 文本直接复制粘贴到 Codex
2. 复制、保存到 iA Writer 文件夹后, 同步到 Google Drive 这两种方法交

到 Codex 手上。我觉得方法 2 比较有可重复性，因为有具体的文本文件留存，假如之后需要跨设备甚至夸平台工作，会更有帮助。

2026-05-25

用 Codex 尝试模仿 Wing Pinger 的工作原理做一个 maxpat 测试声音，目的是更好地理解 Wing Pinger 的发声方式和操作交互的可能性，进而延伸到硬件设备上。不过我前后进行过 2 次模拟，得到的结果不算很满意。在第一次模拟结果比较简单（但可以发出声音）的基础上，第二次模拟前还特意深入和 Codex 展开了对话，第二次模拟得到一个更复杂的 patch，不过载入后操作并没有发出声音。后来花了不少时间在梳理第二次模拟 patch，发现不出声的原因很可能是 Codex + MCP 对 object 的热口/冷口没有处理好，导致参数改变的时候并没有经过热口触发到 object 运作，因此接下来的事件全部没有被触发。

2026-05-24

用 ChatGPT 准备了一套 Agent Memory Architecture，记录 Agent 的外部长期记忆：由一份通用核心 + 不同项目类型提示词。在几个项目里面开启了「🔪 长期记忆」，要通过提示词 `请按 AGENTS.md 更新本次会话记录` 来执行。

2026-05-23

更新了 MaxMSP 的 Codex MCP。

2026-05-22

解决了 Codex 不能处理 git 的情况，原因是权限设置成 Read-only，应该设置为 Workspace write 才能在专案文件夹内进行 git 操作。设置好之后目前可以在 Codex 进行 git 命令了。

用 Codex 更新了 mafmadmaf.com 的两件作品。这次的流程是，我先将现有的与作品相关的文本（绝大部分是中文文件）整理到一个 md 文档或者文件夹中，让 Codex 读取并 **按照网站 works 文字结构** 梳理出中文和英文作品介绍；在我手动贴入图片之后，让 Codex 推送更新。这个过程是比

较顺利的,可能因为网站本身文字结构简单,有利于生成内容模板。随后还进行了几个网站的小更新,包括:修改作品名字、为网站更换不同字体并预览效果,Codex 的表现还可以。

2026-05-16

用 ChatGPT/Codex 生成了 PAM 工作坊的文字讲稿和 PPT。首先,文字讲稿从初稿到定稿输出了 3 各版本,然后再根据 V3 讲稿整理出 PPT 的内容框架,最后用 Codex 直接生成 PPT,不过这个 PPT 生成的设计样式非常一般。

2026-05-09

用 Codex 来修改 mafmadmaf.com 上的年份显示,用小数点后面 8 位来显示从事平面设计的时间长度。ChatGPT 解答如果以年为单位,要显示到秒数更新的话需要小数点后 8 位,然后按照 1 年等于 365.2425 来计算,从 2010 年 3 月 1 日 10 点起始,计算到用户当前打开浏览器的时间,用 x.xxxxxxxx 年来显示。Codex 直接在这个 index.html 代码里面加入 script 做到了。

2026-04-22

用了 Codex 的 computer use 功能:删除了已归档的 Codex chats。

已测试 MaxMSP 的 `chordid~` 对象:我用 `chordid~` 检测一段吉他分解和弦采样,然后将它分析出来的 MIDI note 用 `mtof` → `cycle~` 播放出来,感觉有 70% 的命中率,实验心得:

1. 可以继续使用它对实时输入的吉他演奏做分析和延展,例如生成 Pad 音色
2. 使用分析后的 MIDI note 对 `stutter~` 回放采样进行 pitch 控制,让 `stutter` 产生更「和谐」的结果

在夏南和振宁 jam 的时候,因为器材有限的关系,通过 MBP 的 mic 将喇叭中的总声音重新拾取,返回到 MaxMSP 系统中,因此出现了 feedback,效果不错、可以继续发展。设想:

1. 将 `stutter` 产生的回放、做成 feedback,用【音量踏板】来控制 feedback 的输入量
2. 除了把 fb 送进 `stutter~`,还可以送到例如 echo、harmonic MC delay

等等效果器

还有一个 MaxMSP 的演奏设想：做一个 **Vocoder**，用吉他实时演奏的声音来规限人声，或者用 **chordid~** 输出的 MIDI note。

2026-04-20

使用 Codex 重新编译的 chordid~.mxo。原本在 GitHub (<https://github.com/scblakely/chordid>) 下载的 external 是只能给 Windows 用的 .mxe64 后缀文件，而 macOS 要用 .mxo 文件。因为 zip 文件夹里面有 .cpp 文件，ChatGPT 说可以尝试在 macOS 重新编译成 .mxo 试试。接着我先让 ChatGPT 帮忙生成一个发给 Codex 的提示词，然后贴进 Codex 开始工作；Codex 使用了 34% 的情景用量、88k token。重新编译后生产出一个 chordid 文件夹，把它放进 Max 9 的 Package 文件夹。当晚测试 chordid~ 和 help 文档都正常工作，print 输出和弦名称和对应 MIDI 音高大概率是正常的，虽然也有抖动。

想用 chordid~ 来检测输入的吉他和弦，并即时应用到 stutter 采样回放的量化之中。

2026-04-17

在 ChatGPT 的协助下学习使用 MaxMSP 的 stutter~ 和它的 MC 版本。做到了触发连续 ramp (phasor~) 和单个 ramp (line~) 的采样回放，也通过修改采样回放的速度 (ramp 的时长)、给回放指定一个 pitch (在指定的 scale 12 律里面选)。通过举例说明期望结果，让 ChatGPT 整理得到 MaxMSP 数学公式 **expr**。其后，测试 mc.stutter~，想做到多重采访回放重叠，最后使用 metro + counter 的方式连续触发 line~ 来触发指定 mc chans 播放。

2026-04-12

在 ChatGPT 的协助下，完成 Slit-Scan 效果的 MaxMSP patch：冻结摄像头的一系列垂直像素后、按照时间进度在 pwindow (world) 中做横向绘画，效果不错，基本达到我的要求。

2026-03-30

在上海出差期间，大部分时间使用 ChatGPT 来询问有关 MaxMSP 的问题，另外还有一些单独的提问。Codex 用得较少，主要用于检查 strudel 的 main 更新和拉取本地之后和我的 custom UI 合并。自从上次发现 ChatGPT 的 thinking 模式之后就一直开启，不过并没有感觉到明显的提升（?）。

就快到续费的日期，正在思考是否应该继续：ChatGPT Plus 其中一个显著的解锁功能是 Codex，不过目前我使用的不算多，是否有必要继续 \$20 订阅？

2026-03-24

在 ChatGPT 的 Music-Tech 专案里面询问问题，会受到专案 instruction 的影响，联网查找的范围被缩窄到 md 文件内的几个参考连接，并没有展开更宽范围的联网搜索；目前决定在专案之外做 general 查找，似乎范围更广，出的答案比较合适。

在 MaxMSP 尝试用 `fft~` 做频谱分析并将结果转换成 `jit.world` 里面的图形。

测试用 MaxMSP MCP 来生成 patcher，但效果一般，例如生成的 jitter 程序不能正常运作。

2026-03-19

用 Codex 成功配置好 MaxMSP MCP，先打开 demo patch 的 script，通过 Codex 对话在当前打开的 patch window 生成。

2026-03-12

还在探索 ChatGPT Plus 在生活和工作中对个人的帮助，看是否值得为之付费。GPT 5.4 Thinking 模式目前可以用到 3000 次每周，大约 400 次请求每日，感觉应该足够日常使用，可以在剩下的时间内全部使用 Thinking 模式——该模式思考时间会更长，但是（应该）有更深入的回答——根据 YouTube 所述如是。

在 GPT 设定了一个每日 10AM 的 Music-Tech 新闻 Schedule Task:

- Max/MSP, gen~, RNBO, DSP tools or open-source projects
- Eurorack / modular synth module releases
- AI music or algorithmic composition research papers
- experimental / ambient / electronic music releases
- new musical interfaces or instruments
- notable GitHub / open-source music technology projects

确定在 app 里面可以收到推送, 不过有时候看不到手机上的 notification, 要点开 app 才看到。根据这两日的新闻推送, 调整了一些 agent 设置: Schedule 在网页版的 ChatGPT setting。

用 Qobserve 跟踪自己的工作和分心时间, 似乎有一些作用。

2026-03-11

发现 ChatGPT 网页版的功能更全面, 包括 Schedule Task, 而且 Deep Research 可以添加指定网站, 询问得知, 网页版会发布最新功能, 桌面版会在其后, 因为要考虑 App Store 审核。测试过定时 Task 是可以的, 目前定制了一个有关音乐科技的每天新闻推送, 有收到一些有趣的信息。

关于 ChatGPT Agent (智能体) 还需要了解它如何自动化操作, 让 ChatGPT 可以进一步帮助我的工作和学习。

我觉得 Deep Research 可以放在 Project 中执行。

经过学习 YouTube 教程, 对 Git 版本控制有初步理解, 但依然不清楚: 本地 branch 修改 + pull main 是否可以同时保存我的修改和 pull 主程序的更新, 需要进一步学习、测试。

- ☐ 了解更多 ChatGPT 智能体自动化
 - ☐ Git 版本控制中 branch 和 main 的关系
-

2026-03-09

用 Codex 的 PDF skill 查看了《The book of bad ideas V2.pdf》, 可以总结出 PDF 的大纲和给出对 Max 和 strudel 的建议, 关于 Just Intonation 和 moving overtone 的建议。然后叫 Codex 直接分析了一个 maxpat, 居然给出了这个 maxpat 里面的对象和连接方式, 就像打开了 patcher 来看一样, 有点神奇。

需要整理新的音乐素材给梓洋, 关于嘉琪的农村音乐和舞狮音乐中加入 Hip-Hop 元素。

2026-03-08

KK 介绍 OpenClaw 好用, 可以用 Telegram、QQ 等通讯工具和部署在自己电脑的龙虾下达指令, 可以做到操作电脑、发送文件、邮件等工作, 只需要有对应的 tools。不过感觉安全风险较高, 并且暂时不需要自动化操作, 先不部署。

Rime 增加了 custom-phase, 看看之后 main pull 会不会覆盖这个文件。今天 main pull 了一次, 看到词库都有更新, 改过的 symbols_v 没有被覆盖, 它在一个新分支上 (keep-rime-config)。

2026-03-06

考虑到使用稳定性, 现决定先付费试用 ChatGPT + Codex; 安装了 Codex app 和 VSCode 扩展。同日 ChatGPT 5.4 面世: 「GPT-5.4 將原先分散於不同模型的核心優勢, GPT-5.3 Codex 的程式設計能力、改進後的推理引擎, 以及自主操作桌面、瀏覽器與應用程式的 AI 代理功能, 首度統整在**單一通用模型**中落地。」

在 Codex app 和 Claude 同时询问关于 genexpr 的基本知识, 经比较, 目前 Codex app 回答的知识面涵盖详尽, 对代码的拆解分析完整、并自问自答一个我并未提问的疑难点, 有点惊喜——消磨了早前对 Claude 的感觉。以下是 Codex 给出的疑点解答:

```
Param cutoff(1000);
History y(0);

a = exp(-twopi * cutoff / samplerate);
y = in1 * (1 - a) + y * a;
out1 = y;
```

为什么这里的 y 既是旧值又是新值?
这是 History 最关键的理解点。
在这里:

```
y = in1 * (1 - a) + y * a;
```

右边的 y 指的是: (旧的 y)
上一个 sample 保存下来的 y
左边的 y 指的是: (新的 y)
本 sample 计算完成后, 要写回去的新 y
可以把它脑补成更容易理解的伪代码:

```
old_y = previous_output; (history 在这里作用)
new_y = in1 * (1 - a) + old_y * a;
store new_y;
out1 = new_y;
```

所以 History 就像一个==自动帮你保留上次值==的状态槽。

VSCode + Codex 还需要进一步使用考察。VSCode 的文本编辑器比 Cursor 爽快。

- ☐ Cursor 的月费要想方法消耗掉。
 - ☐ 比較 Cursor 和 Codex
-

2026-03-05

计划常用 Claude 的准备功夫。Claude Code 的 Desktop 功能需要订阅 Pro (20USD)才可以开启；终端的 CLI 不需要订阅，但不太熟悉 Terminal 指令、而且也有阅读和编写文本的需要，需要有 UI，或者链接 VSCode 使用。

使用需要做到以下几点：

- 电脑 Clash Verge 只开启 TUN 模式，减少频繁 IP 切换，使用 TW、SG、JP 等地区转发，目前测试过 TW 是比较稳定的，SG 也可以连上
 - 在 Terminal 测试网络：
 - `curl -v https://api.anthropic.com`，看是否连上服务
 - `curl ipinfo.io`，看 IP 是否显示 Clash 转发的地址
 - 用 Apple Store US 官网购买礼品卡为 Apple ID 充值
-

2026-03-04

用 pandoc 将 Gen book 1 转成 md，但是格式需要大修改，使用 Cursor 查找相关错误做批量修改。要学习用更简洁的语言与 agents 对话，以节省 tokens。但相比 VSCode，发现 Cursor 在编辑大文件（例如 book-1 md, 4K+ 行）时候，有明显输入延迟，询问 Claude 提出是由于 AI context 实时分析所致。

2026-03-03

Claude Project 或许可以用于写 Gen~/GenExpr coding，运用它的 Project 功能，将 PDF 和指引都放入里面让它读取。同时，也有对 Cursor 用法的建议：

- 在 Cursor 专案下配置专门针对 Gen~/GenExpr 的 rules
- PDF 先转换成 md 或 txt（知识库）
- 准备真实可用的 GenExpr 代码文件作为参考，例如 Erbe Verb（知识库）
- 将 官方技术文档 下载准备成 md（知识库）

在 Cursor 分析 Erbe-Verb 并且让 3 个 agents 各自输出一版 genexpr 写作规范，比较之后，ChatGPT 5.3 Codex 比较全面；三组分析待整合。

2026-03-02

将 Strudel 笔记从 Obsidian 转移到 iA Writer。之后关于知识库的笔记

都记录在 iA Writer, 目的是让 Cursor 更容易在对话中检索。Obsidian 启动较慢。

可以记录在 iA Writer 的笔记

- 知识库 - Obsidian
 - 灵感 - Notes
 - 工作结算? - Obsidian、Notes
 - 音乐知识快速查询 - Notes (音阶 etc)
 - Bio 写作 - Notes
 - Strudel 笔记 - Notes
-

2026-03-01

因为 iOS 笔记 app 不可以用 Cursor 访问, 重新安装了 iA Writer (macOS、iOS), 让 Cursor 可以访问 iCloud 相应文件夹, 方便 iPhone 笔记和双向同步。有几年没有使用 iA Writer, 现在好像有升级, 对于中文支持更好, iPhone 界面也有好用的快捷工具菜单, 可以方便编辑 md 文件 (和 Cursor 互通的文本格式)。尝试在这里 (iCloud) 做本地的 git 版本控制, 后来删除了 git 因为这个文件夹的 md 经常要增改, 每次都要 commit 比较麻烦。打开了本专案的「auto save」, 设置为 after 1000 ms 自动保存。

下载并使用 [Paper](#) 提供的 MDC, 让 Cursor 根据设计生成 html 预览页面, 成功。

发现 `~/Library/Application\ Support/Claude/vm_bundles` 容量很大 (24gb), 经查证是 Claude Cowork 的虚拟机, 删除后还是会重新下载。

2026-02-28

下载使用了 Maple Font, 一个包含中/英字体的 Mono Nerd Font。将 Maple 套用在 Terminal (iTerm) 效果不错。在 Strudel 的效果也可以, 笔画较粗, 字高比 Dank Mono 大, 相比之下 Dank Mono 比较秀气。

用 Cursor 生成了 2 条 rules, 一个是全局的, 另一个作用于 Gen Code 专案内。Gen Code 专案的这个 rule 后来删除了, 因为感觉有了这个默认打开的 rule 之后, AI 回复速度变慢了。

2026-02-27

用 Cursor 梳理了「京东」项目的作品计划书，我先用 Ask/Auto 梳理了第一版思路（v1），然后分别发给 Ask/Auto 和 Ask/GPT 让他们平行输出结果（Fork Chat），接着输出根据两边的反馈继续整理了 v2、v3 两个补充笔记，最后把三个版本的笔记一起提交给两边的 Agent，各输出一个最终写作提纲。

发现 Agent/GPT 输出的提纲**更有理解力和延展性**，Agent/Auto 的提纲结果比较保守：看上去是对于三版笔记的一种总结，而不是理解透彻的输出。可能 Auto 还是在 Coding 里面稍微可用。对其他文本的思考、写作，GPT 更好，或者有机会再尝试 Claude。

今天购买了谢公展的 VPN，是比较旧式的服务器地址+账户/密码的方式，因为此前 KK 说它可以用 Claude。我发现谢公展是固定在美国的 IP，可能是稳定的原因。但网速一般。之后在专注使用 AI 工作的时候，切换到谢公展，其余时候可以继续用 Clash 的 SS 订阅。

2026-02-26

学习使用 Cursor，但是还没有安装 MCP；我用 Cursor 来统一修改了 Obsidian 里的 .md 文件，让多余的 `[[strudel]]` 统一替换成非 wikilink，避免重复引用。

京东美术馆的驻地项目计划书，可以用扫地机器人和箱子做一个移动的发声装置。

（下无正文）