

Análisis y Diseño Orientado a Objetos

Patrones de Diseño



Forma de calificar

El examen consta de un enunciado integrador de los temas vistos en la cursada.

El parcial consistirá en la aplicación correcta de:

- Principios GRASP
- Principios SOLID
- Diagramas de clases y sus relaciones
- Patrones de diseño: aplicación y justificación

Forma de calificar

Para aprobar se deberá contar con un **70% del examen bien realizado**. Esto implica haber aprobado la parte del diagrama de clases.

Tenga presente que un diagrama de clases erróneo o incompleto imposibilita aprobar. La justificación del uso de patrones **solamente se tendrá en cuenta** en caso de haber aprobado la parte práctica del diagrama de clases.

Si el diagrama de clases está correcto, pero no existe justificación del uso de patrones, el parcial tampoco estará aprobado.

Puntuación


- El diagrama de clases tiene un peso de **6 puntos** en el examen.
- La justificación del uso de los patrones tiene un peso de **4 puntos** en el examen.

Puntuación

A continuación se detallan el peso de los errores cometidos.


Error cometido	Puntos que resta (-)
Clases vacías	2.5
Incorrecta aplicación de un patrón de diseño	2
Incorrecta aplicación de GRASP	1.5
Violación a los principios SOLID	1.5
Atributos de una clase públicos	1
Relación incorrecta	0.5
No colocar la frase verbal de la relación	0.5
No colocar la cardinalidad de una relación	0.5
Métodos sin parámetros cuando lo necesitan	0.5
Métodos sin el tipo que devuelven	0.5

Ejemplos




- Incorrecto uso de GRASP: la clase Chofer posee responsabilidades que no le corresponden.
- Violación a los principios **SOLID**: la clase Chofer viola el principio de Single Responsibility
- Los métodos no tienen su devolución.


- Incorrecto uso de GRASP: la clase Chofer y Pasajero poseen responsabilidades que no le corresponden.
- Violación a los principios **SOLID**: la clase Chofer y Pasajero violan el principio de Single Responsibility
- Los atributos son todos públicos.



Ejemplos



- Incorrecta aplicación del patrón State:
 - `cambiarEstado():void` no debe estar en el **EstadoViaje**.
 - Incorrecta transición entre estados.
 - No se está enviando el contexto al State.
- Clases vacías



¡Muchas gracias!

