

NovaCine

Analisis tecnico completo v4.7

Revision de codigo, bugs, sistema de servidores y recomendaciones de mejora.

Generado: 14 May 2026

Analista: Jaime (Claude Sonnet 4.6 · Anthropic)

Stack: HTML/CSS/JS · TMDB API · Eporner API

Indice

1. Resumen ejecutivo

2. Analisis de codigo

2.1 Bugs criticos (3)

2.2 Bugs menores (4)

2.3 Mejoras recomendadas (7)

3. Analisis de servidores

3.1 LAT - Inline espanol (14 servidores)

3.2 STD - Audio original (14 servidores)

3.3 Anime - Externos (10 servidores)

3.4 Lat Sites - Links externos (28 sitios)

4. Plan de accion

4.1 Acciones inmediatas

4.2 Servidores a anadir

4.3 Mejoras arquitectonicas

5. Variables de estado y localStorage

1 Resumen ejecutivo

3	Bugs criticos encontrados
4	Bugs menores identificados
7	Mejoras recomendadas
2	Servidores confirmados muertos
9	Servidores inestables o sin verificar
18	Servidores activos confirmados
4	Servidores nuevos recomendados para anadir

El proyecto NovaCine v4.7 es una app de streaming web/PWA bien estructurada. El archivo principal de 1,899 lineas implementa correctamente progress tracking por postMessage, miniplayer que mueve el iframe real, sistema de reputacion de servidores, admin panel y todas las funciones documentadas en NOTAS.md. Los bugs son reparables en pocas lineas. La mayor area de riesgo es la estabilidad de servidores de terceros, donde **HiAnime.to fue cerrado permanentemente el 13 de marzo de 2026** por sentencia judicial federal de EE.UU. por \$18.75 millones USD.

2 Analisis de codigo

2.1 Bugs criticos — rompen funcionalidad

BC-01 **CRASH** Linea 778

>> proxyFetch no esta definida

Cuando el fetch directo a Epornier falla, el codigo llama a proxyFetch(url, 'json') que NO existe en el archivo. El error queda silenciado pero el grid R18 queda vacio. Hay 4 proxies en el array PROXIES (corsproxy.io, allorigins.win, codetabs.com, thingproxy) pero la funcion que los usa nunca se define.

FIX: Definir proxyFetch() usando el array PROXIES existente, o eliminar el catch { data = await proxyFetch(...) } y dejar que falle con el mensaje de error que ya existe.

BC-02 **BUG** Lineas 919 y 1190-1193

>> Continuar viendo siempre reinicia desde S1E1

El onclick de 'Continuar viendo' establece S.curS y S.curE con los valores guardados (ej. T3E7), pero openContent() en linea 919 los sobrescribe a 1 incondicionalmente. El usuario en T3E7 siempre regresa a T1E1.

FIX: Anadir parametro opts={} a openContent. Solo resetear curS/curE si !opts.keepEpisode. Pasar {keepEpisode:true, curS:it.curS, curE:it.curE} desde el onclick de CW.

BC-03 **BUG** Linea 1161

>> toggleFav actualiza el boton del header, no el del player

document.querySelector('.btn-pur') selecciona el PRIMER elemento con esa clase en el DOM, que es el boton 'Favoritos' del header (linea 250), NO el boton dentro de #pactions del player. El icono del header se actualiza incorrectamente.

FIX: Cambiar document.querySelector('.btn-pur') por \$('pactions').querySelector('.btn-pur').

2.2 Bugs menores — degradan UX

BM-01 **UX** Linea 753

>> Doble click dispara openContent dos veces

Una card tiene onclick Y ondblclick. Doble click lanza: click -> openContent (fetch TMDb) + dblclick -> openContent otra vez + fullscreen. Dos llamadas simultaneas al mismo ID.

FIX: En ondblclick verificar if(S.tmbld===m.id) antes de llamar openContent, o usar e.detail===1.

BM-02 **UX** Linea 988

>> loadSeason sin manejo de errores

Si TMDb falla al cargar episodios, el error queda sin capturar y los botones de episodio nunca aparecen sin ningun feedback al usuario.

FIX: Envolver en try/catch y mostrar toast de error.

BM-03 **PWA** sw.js linea 1

>> Service Worker con cache desactualizado

const CACHE = 'novacine-v3' pero la app es v4.7. Usuarios con la app instalada pueden servir el shell de v3 desde cache.

FIX: Cambiar a 'novacine-v4'. El activate listener ya borra caches antiguas.

BM-04 **SEG** Linea 1279

>> URL javascript: en lista de extractores

El boton 'Copiar URL embed' usa javascript:void(...) como href de un elemento a. Falla en CSP estricto y es antipatron.

FIX: Convertir a button con onclick en downloadCurrent().

2.3 Mejoras recomendadas (7)

ID	Cat.	Titulo	Descripcion
M-01	ARQUITECTURA	4 monkey-patches encadenados dificultan el debug	playServer, renderServers, loadTrending y openContent se redefinen via _old*=fn. Para v5 consolidar. A corto plazo documentar el orden con comentarios.
M-02	PERFORMANCE	Scroll listener sin throttle	window.addEventListener('scroll',...) dispara cientos de veces/seg. Usar requestAnimationFrame o throttle 100ms para el auto-show del miniplayer.
M-03	DATOS	nc_history crece indefinidamente	No hay limite. Un usuario activo puede acumular miles de entradas en localStorage. Anadir cap de 200 entradas borrando las mas antiguas en saveCW().
M-04	DISEÑO	Design tokens definidos pero no usados en el HTML	colors_and_type.css define --sh-toast, --t-fast, --r-card pero el CSS inline hardcodea los mismos valores. Si el design system cambia hay que actualizar dos lugares.
M-05	MOBILE	Solo una media query para movil	Solo @media(max-width:600px) para el miniplayer. Botones de servidor, grid de episodios y panel admin sin adaptacion para 360-480px.
M-06	CSS	@keyframes spin declarada dos veces	Definida en linea 79 y linea 126. Declarar una sola vez.
M-07	FEATURE	Deeplink falla silenciosamente si TMDB no responde	checkDeeplink() pasa {id:+id} a openContent. Si la API falla, el player queda en blanco sin feedback. Anadir manejo de error en vidEmptyTxt.

3 Analisis de servidores

ALERTA CRITICA — HiAnime.to

HiAnime.to fue cerrado permanentemente el 13 de marzo de 2026. El portal recibio una sentencia judicial de \$18.75M USD del Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y fue designado 'mercado de pirateria notorio' por el USTR. En su pico tenia 153.5M visitas/mes, superando a Crunchyroll. Tiene que ser eliminado del array ANIME_STD_EXTRA. NO regresara en su forma original.

3.1 LAT — Servidores inline con audio espanol (14)

Servidor	Dominio	Estado	Cal.	Notas
Videasy	player.videasy.net	ACTIVO	5/5	Reg. 2025, renovado 2027. Cloudflare. PostMessage. El mejor.
VidLink ES	vidlink.pro	ACTIVO	5/5	Citado en listas 2025-2026. Progress tracking. Muy estable.
VidLux	vidlux.tv	DESCONOCIDO	3/5	Sin reportes de estado. TLD .tv caro y estable.
2embed.stream	2embed.stream	ACTIVO	4/5	Multi-audio. Activo en 2026.
VidPlus	vidplus.to	DESCONOCIDO	3/5	TLD .to inestable. Sin datos claros.
SuperEmbed	multiembed.mov	ACTIVO	4/5	Doc activa. 1 popup ad. VIP player limpio.
vidsrc.cc ES	vidsrc.cc	INESTABLE	3/5	Reportes DOWN mayo 2026. Intermitente.
embed.su ES	embed.su	ACTIVO	4/5	Proyectos activos 2025-2026. Buena rep.
autoembed	player.autoembed.cc	ACTIVO	4/5	GitHub 2025. Movies/tv/anime/drama.
moviesapi	moviesapi.club	MUERTO	0/5	ERROR 404 desde sep 2025. Redirige a vidbinge.to. ELIMINAR.
vidsrc.su	vidsrc.su	ACTIVO	4/5	Lista curada jul 2025. ds_lang=es disponible.
NontonGo	NontonGo.win	INESTABLE	2/5	TLD .win barato, corta vida.
frembed	frembed.icu	INESTABLE	3/5	NOTAS: cambia de dominio. frembed.pro activo.
2embed	2embed.cc	ACTIVO	4/5	Uno de los mas citados. Multiples mirrors.

3.2 STD — Servidores audio original (14)

Servidor	Dominio	Estado	Cal.	Notas
VidFast	vidfast.pro	ACTIVO	5/5	4K. Citado en repos y foros 2025-2026.
autoembed.co	autoembed.co	ACTIVO	4/5	Distinto de player.autoembed.cc. Ambos activos.
EmbedMaster	embedmaster.cc	DESCONOCIDO	3/5	Script greasyfork 2025 lo referencia.
VikingEmbed	viking-embed.com	DESCONOCIDO	2/5	Sin menciones en listas curadas externas.
MultiEmbed	multiembed.mov/direct	ACTIVO	4/5	Mismo servicio que SuperEmbed (LAT). Doble presencia confusa.
smashy	embed.smashystream.com	INESTABLE	3/5	Intermitente. Sin datos recientes.
madplay	madplay.site	DESCONOCIDO	2/5	TLD .site barato. Sin foros que lo mencionen.
vidsrc.in	vidsrc.in	INESTABLE	3/5	NOTAS: cambia de dominio cada mes.
vidsrc.me	vidsrc.me	INESTABLE	3/5	Reportes mixtos: UP oct 2025, DOWN en checkers mayo 2026.
vidsrc.to	vidsrc.to	ACTIVO	4/5	UP confirmado mayo 2026. Requiere IMDB ID.
111movies	111movies.com	ACTIVO	4/5	Scripts greasyfork 2025. IMDB+TMDB.
ridoomovies	ridoomovies.com	DESCONOCIDO	2/5	Sin menciones externas encontradas.
vidnest	vidnest.fun	DESCONOCIDO	2/5	TLD .fun. Sin presencia en listas curadas.
moviee.tv	moviee.tv	DESCONOCIDO	2/5	TLD .tv estable pero servicio sin datos.

3.3 Anime — Servidores externos (10)

Servidor	Dominio	Estado	Audio	Notas
AnimeFLV	www3.animeflv.net	ACTIVO	ES/LA	Referente anime espanol latino. El mas estable.
JKAnime	jkanime.net	ACTIVO	ES/LA	Muy popular en LATAM.
Monoschinos	monoschinos2.com	ACTIVO	ES/LA	Buena reputacion en comunidades LAT.
AnimeOnline	animeonline.ninja	INESTABLE	ES	DOWN en mayo 2026 segun notopening.com.
TioAnime	tioanime.com	ACTIVO	ES	Activo. Buena alternativa LAT.
HiAnime	hianime.to	MUERTO	Sub/Dub	CERRADO 13-Mar-2026. \$18.75M USD judgment. ELIMINAR YA.
Miruro	miruro.tv	ACTIVO	HD Sub	Interfaz limpia. Activo.
AniPlay	aniplaynow.live	INESTABLE	HD Sub	TLD .live inestable. Sin datos recientes.
AnimeKai	animekai.to	ACTIVO	HD Sub/D	321k views TikTok post-HiAnime. 10k titulos.
AnimePahe	animepahe.ru	ACTIVO	HD Sub	Activo. Kwik como host.

NOTA: Actualmente todos los servidores anime abren pestana nueva. Sin embargo, Videasy y VidLink ya estan en el array LAT y soportan anime por TMDB ID inline. Modificando getServerGroups() para type==='anime', el usuario podria ver anime directamente en el iframe sin salir de la app. Esta es la mejora de mayor impacto UX para el modo anime.

3.4 Lat Sites — Panel Buscar en Espanol (28 sitios)

El panel incluye 28 sitios externos organizados por tipo (pelicula/serie/anime). Son links de busqueda que abren en pestana nueva y no afectan la reproduccion inline. El principal problema es que varios dominios cambian de TLD frecuentemente.

Sitio	Estado	Observacion
cuevana3.eu	VERIFICAR	Cambio a cuevana.icu / cuevanaa.icu
pelisplushd.bz	VERIFICAR	BZ cambia frecuentemente
cinecalidad.so	VERIFICAR	NOTAS: cambia de TLD frecuentemente
hdfull.cool	VERIFICAR	TLD .cool inestable
animeonline.ninja	DOWN	DOWN en mayo 2026
seriesyonkis.io	ESTABLE	IO gestionado por IANA, muy estable
YouTube/Google	ESTABLE	Siempre disponibles. Buen fallback

4 Plan de accion

4.1 Acciones inmediatas

- 1

URGENTE >> Eliminar HiAnime del array ANIME_STD_EXTRA
hianime.to esta permanentemente cerrado. Sustituir por 9animetv.to como primario.
- 2

URGENTE >> Eliminar moviesapi.club del array LAT
ERROR 404 desde sep 2025. Sustituir con vidsrc.vip.
- 3

PRONTO >> Actualizar URL de frembed
Cambiar frembed.icu a frembed.pro.
- 4

PRONTO >> Corregir bug toggleFav
document.querySelector('.btn-pur') -> \$('pactions').querySelector('.btn-pur')
- 5

PRONTO >> Corregir bug Continuar Viendo S1E1
Anadir parametro opts={} a openContent con keepEpisode flag.
- 6

ESTA SEMANA >> Actualizar Service Worker
Cambiar 'novacine-v3' a 'novacine-v4' en sw.js.

4.2 Servidores a anadir

Servidor	URL embed template	Razon
vidsrc.vip	https://vidsrc.vip/embed/movie/{id}	1080p + descarga. Muy citado 2025-2026.
vidsrc.pro	https://vidsrc.pro/embed/movie/{id}	4K + 1080p. Variante vidsrc mas estable.
iframe.pstream.org	https://iframe.pstream.org/movie/{id}	1080p + SIN ANUNCIOS.
vidora.su	https://vidora.su/movie/{id}	1080p + sin anuncios. TLD .su (Soviet legacy) estable.
9animetv.to	https://9animetv.to/search?keyword={t}	Sucesor directo de HiAnime (externo).

4.3 Mejoras arquitectonicas

- Config dinamica via JSON** -- Mover arrays LAT/STD/ANIME a servers.json en Netlify. Cargar con fetch() en el init. Actualizar servidores sin resubir el HTML. Costo: ~30min.
- Canary check al abrir pelicula** -- HEAD request (timeout 2s) a los 3 primeros servidores al abrir un titulo. Los que no respondan se marcan como fail inmediatamente, sin esperar el auto-fallback de 8s.

Anime inline sin pestana nueva -- Videasy y VidLink soportan anime por TMDB ID inline. Modificar `getServerGroups()` para `type==='anime'` para incluir LAT y STD primero, con externos como respaldo.

Deduplicar autoembed y multiembed -- autoembed y autoembed.co son servicios distintos pero visualmente casi identicos. SuperEmbed y MultiEmbed son el MISMO servicio (multiembed.mov) con URLs distintas. Etiquetar claramente o consolidar.

Auto-expiracion de nc_srv_rank -- La reputacion acumula fallos para siempre. Anadir: `if (Date.now() - r[name].last > 7*24*3600*1000) delete r[name]` antes de calcular `srvScore()`.

5 Variables de estado y localStorage

5.1 Objeto S — estado global del reproductor

Variable	Tipo	Descripcion
type	'movie' 'tv' 'anime' 'r18'	Tipo de contenido activo
tmdbId	number null	ID TMDB del titulo actual
imdbId	string null	IMDB ID — algunos servidores lo requieren
title	string	Titulo para busquedas y lat bar
poster	string null	Path del poster
isSeries	boolean	true para tv y anime
seasons	object	Cache episodios por temporada {n:[eps]}
curS	number	Temporada actual (1-indexed)
curE	number	Episodio actual (1-indexed)
reqId	number	Contador race conditions autocomplete
genre	number null	ID genero TMDB para filtro
r18cat	number null	Indice en R18_CATS
r18mode	'std' 'premium'	Modo busqueda epornor

5.2 Estructura de localStorage (prefijo nc_)

Clave	Tipo	Contenido
nc_theme	string	Color de acento: ' blue' purple' green' amber'
nc_adblock	bool	Sandbox iframe on/off
nc_favs	object	{ tmdbId: {title, poster, type, isSeries} }
nc_history	object	{ tmdbId: {progress, curS, curE, updatedAt} }
nc_notes	object	{ tmdbId: {rating(1-5), note(string)} }
nc_admin_map	object	{ tmdbId: {title, url, addedAt} } -- mapeo manual
nc_pending	object	{ tmdbId: {title, type, isSeries, addedAt} }
nc_custom_sites	array	[[name, url, favicon]] -- sitios externos custom
nc_srv_rank	object	{ srvName: {ok, fail, last} } -- reputacion
nc_filters	object	{ hd, es, nopop } -- filtros activos
nc_audio_pref	string	'any' dub' sub'
nc_pref_srv	string	Nombre del ultimo servidor usado
nc_home_view	string	'trending' upcoming' top'