Gmail

Miguel Angel Garcia Perez <magarciaperez@gmail.com>

[TAWDIS] Detalle del análisis https://magarciaperez.github.io/Tarea5-DIW/

1 mensaje

info@tawdis.net <info@tawdis.net> 15 de mayo de 2026 a las 23:12
Para: magarciaperez@gmail.com

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al informe detallado desde su navegador

TAW | Informe WCAG 2.1

¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilididad de la Web de forma gratuita. Donar TAW

Información del análisis

- **Recurso:** https://magarciaperez.github.io/Tarea5-DIW/
- **Fecha:** 15/05/2026 21:12
- **Pautas** WCAG 2.0
- **Nivel del análisis:** AA
- **Tecnologías:** HTML, CSS

Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
1.3.1-Información y relaciones					
Presentación	Generación de contenido desde las hojas de estilo	F87	?	1	
1.3.2-Secuencia con significado					
Presentación	Posicionamiento de elementos mediante flotado	C27	?	1	
	Posicionamiento de elementos de forma absoluta	C27	?	1	
1.3.3-Características sensoriales					
Presentación	Características sensoriales	G96	?	1	
1.4.1-Uso del color					
Presentación	Información mediante color	G14 G122 G182 G183	?	1	
1.4.3-Contraste (Mínimo)					
Presentación	Contraste	G18 G148 G174	?	1	

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	Contraste para fuentes grandes	G145 G148 G174	?	1	
	Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo	G18	?	1	
	1.4.4-Redimensionamiento del texto				
Presentación	Utilización de tamaños de fuente absolutos	C12 C13 C14	?	1	
	Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque	C28 G146	?	1	
	1.4.5-Imágenes de texto				
Imágenes	Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado	C22 C30 G140	?	1	

Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	2.1.1-Teclado				
Scripts	Movimiento automático del foco	G90	?	1	
	2.1.2-Sin bloqueos de teclado				
Página web	Movimiento del foco mediante teclado	G21	?	1	
	2.2.1-Tiempo ajustable				
Página web	Límite de tiempo de sesión	G133 G198	?	1	
	Limite de tiempo controlado mediante un script	G198 G180 SCR16	?	1	
	Lectura de textos en movimiento	G4 G198 SCR33 SCR36	?	1	
	2.2.2-Pausar, detener, ocultar				
Presentación	Utilización de la propiedad 'text-decoration: blink'	G11	?	1	
Página web	Contenido en movimiento o parpadeante	G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191	?	1	
	2.3.1-Umbral de tres destellos o menos				
Presentación	Destellos por debajo del umbral límite.	G19 G176 G15	?	1	
	2.4.1-Evitar bloques				
Navegación	Saltar bloques de contenido repetidos	G1 G123 G124	?	1	
	Bloques de contenido	H50 H70 SCR28	?	1	
	2.4.2-Páginas tituladas				
Página web	Página con título descriptivo	G88	!	1	7
	2.4.3-Orden del foco				

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
Navegación	Orden lógico de navegación	G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27	?	1	
Presentación	Posicionamiento de elementos mediante flotado	C27	?	1	
	2.4.5-Múltiples vías				
Sitio web	Múltiples médios de localización	G125 G64 G63 G161 G126 G185	?	1	
	2.4.6-Encabezados y etiquetas				
Estructura y semántica	Contenido adecuado de encabezados y etiquetas.	G130 G131	!	4	27 55 88 111
	2.4.7-Foco visible				
Scripts	Cambio de foco con el evento 'onfocus'	F55	?	1	
Presentación	Utilización de la seudoclase :focus	G149	?	1	

Comprensible

La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
	3.1.2-Idioma de las partes				
Página web	Cambios en el idioma	H58	?	1	
	3.2.1-Al recibir el foco				
Scripts	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107	?	1	
	Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus'	F55	?	1	
	Apertura de ventana al cambiar el foco	G107	?	1	
	Apertura de ventana con el evento 'onload'	F52	?	1	
Página web	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107	?	1	
	3.2.2-Al introducir datos				
Formularios	Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector	H84	?	1	
	3.2.3-Navegación consistente				
Sitio web	Navegación consistente	G61	?	1	
	3.2.4-Identificación consistente				
Sitio web	Denominación consistente	G197	?	1	

Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
4.1.2-Nombre, función, valor					
Página web	Nombre, rol y valor	G108 SCR21 G135 G10	?		1

Código fuente

- HTML

Global

? ?
? ?
? ? ? ?

Código fuente : https://magarciaperez.github.io/Tarea5-DIW/

```
1. <!DOCTYPE html><html lang="es"><head>
2. <meta charset="UTF-8">
3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4. <meta name="description" content="Página accesible doble AA con un vídeo subtitulado y con audiodescripción.
Tarea 5 del módulo DIW. Autor: Miguel Ángel García Pérez.">
5. <meta name="author" content="Miguel Ángel García Pérez">
....
7. <title>Vídeo accesible AA · Tarea 5 DIW · Miguel Ángel García Pérez</title>
....
9. <link rel="stylesheet" href="styles.css">
10. </head>
....
12. <body>
....
14. <!-- Enlaces de salto: ocultos visualmente, visibles al recibir foco con tabulador.
15. Cubren la pauta WCAG 2.4.1 (Evitar bloques) de nivel A. -->
16. <a class="skip-link" href="#contenido">Saltar al contenido principal</a>
17. <a class="skip-link" href="#video">Saltar al vídeo</a>
18. <a class="skip-link" href="#pie">Saltar al pie de página</a>
....
21. <!-- ============================================================
22. CABECERA
23. Landmark <header> con título de página y menú de navegación.
24. ============================================================ -->
25. <header>
26. <div class="contenedor">
27. <h1>Vídeo accesible doble AA</h1>
28. <p class="subtitulo">Tarea 5 · Diseño de Interfaces Web</p>
....
30. <nav aria-label="Navegación principal">
31. <ul class="menu">
32. <li><a href="#video">Vídeo</a></li>
33. <li><a href="#descripcion">Sobre el vídeo</a></li>
34. <li><a href="#accesibilidad">Accesibilidad</a></li>
35. </ul>
36. </nav>
37. </div>
38. </header>
....
41. <!-- ============================================================
```

42. CONTENIDO PRINCIPAL
43. Landmark <main> con tres secciones: vídeo, descripción y
44. características de accesibilidad.
45. ========== -->
46. <main id="contenido">
....
48. <!-- Sección del vídeo. El elemento <video> incluye:
49. - controles nativos (operables por teclado, pauta 2.1.1)
50. - imagen de póster con el nombre del alumno y el título
51. - una pista <track> de subtítulos en español (pauta 1.2.2)
52. - una pista <track> de audiodescripción (pauta 1.2.5) -->
53. <section id="video" aria-labelledby="video-titulo" class="seccion">
54.
55. <h2 id="video-titulo">Tráiler de «El Hoyo» con subtítulos y audiodescripción</h2>
....
57.
58. <video controls="" preload="metadata" poster="video/Portada_video.png" width="900" height="506">
....
60. <source src="video/video.mp4" type="video/mp4">
....
62. <!-- Pista de subtítulos (kind="subtitles") en español -->
63. <track kind="subtitles" src="video/subtitulos_es.vtt" srclang="es" label="Subtítulos en español" default="">
....
65. <!-- Pista de audiodescripción (kind="descriptions") en español.
66. Un lector de pantalla sintetiza la voz a partir del VTT. -->
67. <track kind="descriptions" src="video/audiodescripcion_es.vtt" srclang="es" label="Audiodescripción en español">
....
69. <!-- Texto alternativo para navegadores muy antiguos -->
70.
71. Tu navegador no soporta vídeo HTML5. Puedes
72. <a href="video/video.mp4">descargar el vídeo en MP4</a>.
73.
74. </video>
75.
....
77.
78. Para activar los subtítulos o la audiodescripción, usa el botón
79. <abbr title="Subtítulos">CC</abbr> del reproductor.
80.
81.
82. </section>
....
85. <!-- Sección descriptiva del clip -->
86. <section id="descripcion" aria-labelledby="descripcion-titulo" class="seccion">
87.
88. <h2 id="descripcion-titulo">Sobre el vídeo</h2>
89.
90. Este vídeo es un fragmento del tráiler oficial de la película
91. <cite lang="es">El Hoyo</cite> (Galder Gaztelu-Urrutia, 2019), distribuido
92. por Netflix en su canal oficial de YouTube. Se ha seleccionado por contar
93. con diálogos en español y pausas naturales entre ellos, condición necesaria
94. para insertar audiodescripción sin solapamientos.
95.
96.
97. El clip se ha recortado y procesado con HandBrake para mantener una
98. duración de menos de tres minutos, conforme al enunciado de la tarea.
99. Los subtítulos se han generado de forma asistida y revisados manualmente.
100. La pista de audiodescripción se ha redactado a partir de un análisis previo
101. del vídeo, identificando cada pausa de diálogo con su descripción visual.
102.
103.
104. </section>
....
107. <!-- Sección con las características de accesibilidad implementadas.

```
108. Aporta semántica adicional para el análisis de Examinator y TAW. -->
109. <section id="accesibilidad" aria-labelledby="accesibilidad-titulo" class="seccion">
110. <div class="contenedor">
111.  <h2 id="accesibilidad-titulo">Características de accesibilidad</h2>
112. <p>
113. La página y el vídeo se ajustan al nivel de conformidad doble A (AA) de
114. las WCAG 2.0 y a la norma UNE 139803:2012. En concreto:
115. </p>
116. <ul class="lista-accesibilidad">
117. <li>
118. <strong>Subtítulos sincronizados</strong> en formato WebVTT, en español
119. (pauta 1.2.2, nivel A).
120. </li>
121. <li>
122. <strong>Audiodescripción</strong> implementada como pista
123. <code>&lt;track kind="descriptions"&gt;</code>
124. (pauta 1.2.5, nivel AA).
125. </li>
126. <li>
127. <strong>Estructura semántica</strong> con
128. <code>&lt;header&gt;</code>, <code>&lt;nav&gt;</code>,
129. <code>&lt;main&gt;</code> y <code>&lt;footer&gt;</code>,
130. y una jerarquía de encabezados con un único
131. <code>&lt;h1&gt;</code> (pauta 1.3.1).
132. </li>
133. <li>
134. <strong>Enlaces de salto</strong> al contenido principal, al vídeo y al pie
135. (pauta 2.4.1).
136. </li>
137. <li>
138. <strong>Operabilidad por teclado</strong> en todo el reproductor y la
139. navegación, con foco visible en cualquier elemento interactivo
140. (pautas 2.1.1 y 2.4.7).
141. </li>
142. <li>
143. <strong>Contraste de color</strong> superior a 4,5:1 en texto normal y
144. a 3:1 en texto grande (pauta 1.4.3).
145. </li>
146. <li>
147. <strong>Idioma declarado</strong> mediante
148. <code>lang="es"</code> en el elemento raíz (pauta 3.1.1).
149. </li>
150. <li>
151. <strong>Diseño adaptable</strong> a móvil, tableta y escritorio
152. sin pérdida de información (pauta 1.4.10).
153. </li>
154. </ul>
155. </div>
156. </section>
....
158. </main>
....
161. <!-- ============================================================
162. PIE DE PÁGINA
163. Landmark <footer> con la autoría y el contexto académico.
164. ============================================================ -->
165. <footer id="pie">
166. <div class="contenedor">
167. <p>
168. © 2026 · Miguel Ángel García Pérez · DNI 09769811D
169. </p>
170. <p>
171. Tarea 5 · Módulo DIW · Ciclo DAW · Fomento Ocupacional FOC
172. </p>
173. </div>
```

```
174. </footer>
....
177. </body></html>
```