



NEXT INDUSTRIES • CHEMIA BUDOWLANA

Biznesplan wejścia na rynek USA

Europejska technologia chemii budowlanej. Amerykańskie doświadczenie. Skalowalny model dystrybucji.

Marka specjalistycznych produktów do wykonywania, ochrony i renowacji elewacji — oferowana w USA w modelu opartym na produkcji w Polsce, imporcie kontenerowym, lokalnej dystrybucji i wsparciu sprzedaży przez narzędzia AI.

Rozważane nazwy handlowe projektu: **EZ COAT** oraz **NEXTCOAT** (porównanie w rozdz. 19).

Dokument	Prezentacja dla partnerów biznesowych i inwestorów z USA
----------	--

Podmiot	NEXT Industries — marka EZ COAT / NEXTCOAT
---------	--

Status	Poufne — wersja robocza do uzgodnień
--------	--------------------------------------

Opracowanie uporządkowane na podstawie materiału źródłowego projektu. Wartości oznaczone jako „Założenie wymagające potwierdzenia” oraz pola „Dane do uzupełnienia” wymagają weryfikacji przed decyzjami inwestycyjnymi.

— Spis treści

1	Streszczenie projektu
2	Geneza i koncepcja
3	Problemy wykonawców i problem rynkowy
4	Rozwiązanie i portfolio produktów
5	Produkty priorytetowe na start
6	Ekonomika produktów
7	Logistyka kontenerowa
8	Model biznesowy w USA
9	Współpraca partnera polskiego i amerykańskiego
10	Wsparcie sprzedaży przez AI
11	Zapotrzebowanie finansowe
12	Organizacja w Polsce i USA
13	Dokumentacja i wymagania regulacyjne
14	Budowa produktu markowego
15	Kluczowe przewagi
16	Ryzyka projektu
17	Cele na pierwsze 12 miesięcy
18	Architektura marek NEXT Industries
19	Porównanie nazw: EZ COAT i NEXTCOAT
20	Mini brandbook
21	Informacje wymagające potwierdzenia

JAK CZYTAĆ TEN DOKUMENT

Rozdziały 1–17 opisują koncepcję biznesową. Rozdziały 18–20 dotyczą architektury marek i identyfikacji wizualnej. Rozdział 21 zbiera wszystkie pozycje wymagające potwierdzenia lub uzupełnienia. Numeracja została ujednolicona (system 1. / 1.1. / 1.2.) względem materiału źródłowego.

1. Streszczenie projektu

EZ COAT to marka specjalistycznych produktów do wykonywania, ochrony i renowacji elewacji. Celem projektu jest uruchomienie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Model wejścia na rynek opiera się na sześciu filarach:

- początkowej produkcji w Polsce,
- imporcie produktów do USA w kontenerach,
- lokalnym magazynie i dystrybucji,
- sprzedaży do wykonawców i hurtowni budowlanych,
- wsparciu sprzedaży przez narzędzia AI,
- budowie własnego, kompletnego systemu elewacyjnego EZ COAT.

PROPOZYCJA WARTOŚCI

Połączenie europejskiej technologii chemii budowlanej z amerykańskim doświadczeniem wykonawczym, w skalowalnym modelu dystrybucji nakierowanym na kompletny system, a nie pojedynczy produkt.

GRUPY DOCELOWE NA START

Wykonawcy elewacji oraz mniejsze hurtownie budowlane bez dostępu „z pierwszej ręki” do systemów wiodących producentów; docelowo także sprzedaż internetowa i projekty inwestycyjne.

W SKRÓCIE

Produkt tworzony wspólnie przez wykonawców z USA i technologów z Europy, wytwarzany w Polsce i importowany kontenerami do lokalnego magazynu w USA. Przewaga budowana jest przez kompletność systemu, atrakcyjny koszt produkcji oraz wsparcie sprzedaży narzędziami AI.

2. Geneza i koncepcja

PUNKT WYJŚCIA — PROŚBA WYKONAWCÓW

„Chcemy produktów łatwych (EZ — easy) w nanoszeniu, bogatych w składniki, które zapewniają produktom długowieczność. Chcemy produktów odpornych na wodę i spękania. Chcemy produktów o wysokiej wydajności, które obniżą koszty naszych prac na elewacjach.”

Prośba dwóch wiodących, doświadczonych wykonawców elewacji z USA skierowana do dwóch polskich technologów z wieloletnim doświadczeniem.

Połączone, blisko 100-letnie doświadczenie w wykonawstwie i technologii — z Ameryki i z Europy — zaowocowało linią produktów EZ COAT, przeznaczoną do ochrony i zdobienia elewacji.

Nazwa „EZ” odwołuje się do idei *easy* — łatwej aplikacji produktów, będącej bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania wykonawców.

W SKRÓCIE

Koncepcja marki wyrasta z realnego zapotrzebowania rynku: produkty mają być łatwe w nanoszeniu, trwałe, odporne na wodę i spękania oraz wydajne kosztowo dla wykonawcy.

3. Problemy wykonawców i problem rynkowy

3.1. Problemy wykonawców

Produkty EZ COAT są odpowiedzią na rzeczywiste problemy wykonawców:

- zbyt trudną aplikację,
- niewystarczającą odporność na wodę,
- powstawanie rys i spękań,
- niską wydajność materiałów,
- zbyt dużą liczbę reklamacji,
- niekompatybilność produktów różnych producentów,
- wysokie koszty robocizny i poprawek.

3.2. Problem rynkowy

Rynek materiałów elewacyjnych w USA jest duży, ale zdominowany przez sześciu głównych producentów. Są to duże korporacje, które przejmują mniejszych producentów w momencie, gdy ci zaczynają zabierać im rynek.

GŁÓWNI KONKURENCI NA RYNKU USA

Producent	Producent
Synergy	Masterwall
Parex	Dryvit
Sto	Mapei

Wymienionych sześciu producentów sprzedaje przez lokalnych dystrybutorów, z którymi utrzymuje bardzo silne relacje oparte na wyłączności. Ogranicza to szanse mniejszych, nowych hurtowni — prowadzonych m.in. przez Polaków, Hindusów czy Meksykanów.

GDZIE JEST PRZESTRZEŃ DLA EZ COAT

Mniejsze hurtownie to naturalni partnerzy projektu — nie mają dostępu do taniego, dobrego materiału od głównych graczy. Ich klienci (wykonawcy) najczęściej nie potrzebują pełnej dokumentacji i mogą kupować produkt typu *generic* (bez dodatkowych „papierów”), o ile jest dobry i tani.

W SKRÓCIE

Rynek jest duży, lecz zamknięty umowami na wyłączność sześciu korporacji. Luka rynkowa to niezależne, mniejsze hurtownie i wykonawcy poszukujący dobrego materiału w atrakcyjnej cenie — segment, w którym dokumentacja bywa drugorzędna wobec jakości i ceny.

4. Rozwiązanie i portfolio produktów

4.1. Zakres zastosowań

EZ COAT będzie oferować w USA kompletną linię materiałów przeznaczonych do:

- systemów stucco,
- systemów EIFS,
- elewacji na płytach cementowych,
- elewacji na podłożach mineralnych,
- renowacji istniejących elewacji,
- wykonywania powłok wodoodpornych,
- wykonywania dekoracyjnych powłok elewacyjnych,
- montażu kamienia i płytek elewacyjnych,
- zabezpieczania powierzchni betonowych i brukowych.

4.2. Podstawowe portfolio produktowe

GRUPY PRODUKTOWE I-V

Grupa	Produkty
Grupa I Produkty elewacyjne	tyniki akrylowe, tynki silikonowe, tynki elastyczne, farby elewacyjne, grunty, grunty wzmacniające, preparaty poprawiające przyczepność, masy naprawcze, produkty do renowacji elewacji
Grupa II Zabezpieczenie przed wodą	elastyczne powłoki wodoodporne, produkty typu WeatherShield, hydroizolacje powierzchni pionowych, masy uszczelniające, impregnaty do betonu, impregnaty do kamienia, impregnaty do kostki brukowej
Grupa III Kleje i zaprawy	kleje do siatki, kleje do płyt izolacyjnych, kleje do płytek, kleje do kamienia, kleje do okładzin elewacyjnych, zaprawy naprawcze, zaprawy wyrównujące
Grupa IV Systemy stucco	tradycyjne tynki cementowe, monocouche (styl francuski lub angielski), gotowe mieszanki stucco, koncentraty cementowe do mieszania z lokalnym piaskiem, warstwy dekoracyjne, grunty i powłoki końcowe
Grupa V Posadzki i nawierzchnie	masy samopoziomujące, zaprawy naprawcze, produkty do przygotowania podłoża, grunty do posadzek, impregnaty, powłoki zabezpieczające

4.3. Produkty uzupełniające

EZ COAT może zwiększać wartość każdej sprzedaży poprzez oferowanie produktów uzupełniających:

- siatek zbrojących,
- narożników,
- listew startowych,
- profili dylatacyjnych,
- profili okapnikowych,
- wkrętów,
- kołków,
- taśm uszczelniających.

ZASADA ZAOPATRZENIA

Produkty uzupełniające mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i od producentów amerykańskich — nie wszystkie muszą być importowane. Ciężkie i tanie produkty powinny w dalszym etapie być produkowane lub mieszane lokalnie w USA.

W SKRÓCIE

Portfolio obejmuje pięć grup produktowych pokrywających pełny cykl prac elewacyjnych oraz akcesoria systemowe. Strategia zaopatrzenia zakłada import produktów o wysokiej wartości i lokalne pozyskiwanie/produkcję pozycji ciężkich i tanich.

5. Produkty priorytetowe na start

5.1. Kryteria wyboru

Nie rekomenduje się rozpoczynania sprzedaży od całego portfolio. Pierwszy etap powinien obejmować produkty o:

- stosunkowo wysokiej marży,
- stosunkowo niskim udziale transportu w cenie,
- wyraźnych przewagach rynkowych (dostępność, cena),
- możliwości sprzedaży w zestawach.

5.2. Rekomendowane produkty startowe

ZESTAW STARTOWY EZ COAT

Produkt	Opis
EZ COAT WeatherShield	Elastyczna powłoka zabezpieczająca przed wodą
EZ COAT Silicone Exterior Paint	Wysokiej jakości silikonowa farba elewacyjna
EZ COAT Elastomeric Finish	Tynk elastyczny
EZ COAT Acrylic Finish	Podstawowy tynk akrylowy
EZ COAT Base Coat & Adhesive	Klej i warstwa bazowa do siatki
EZ COAT Primer	Grunt systemowy
EZ COAT Stone & Tile Adhesive	Klej do kamienia i okładzin elewacyjnych
EZ COAT Stone Protector	Impregnat do kamienia i betonu

5.3. Uzasadnienie doboru

Podstawowy klej do siatki i tynk akrylowy mogą generować umiarkowaną marżę, ale stanowią nośnik wejścia na rynek — są produktami powszechnie stosowanymi. Najwyższy potencjał marżowy mogą mieć:

- powłoki wodoodporne,
- farby elewacyjne,
- pigmenty i kolorowanie,
- akcesoria systemowe.

W SKRÓCIE

Start obejmuje 8 produktów łączących pozycje wolumenowe (klej, tynk akrylowy — wejście na rynek) z pozycjami wysokomarżowymi (powłoki wodoodporne, farby, impregnaty), sprzedawanymi w logice zestawów systemowych.

6. Ekonomia produktów

ZAŁOŻENIE WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA

Poniższe liczby są wstępnymi założeniami opartymi na obecnych kalkulacjach EZ COAT. Wymagają potwierdzenia poprzez rzeczywiste oferty transportowe, taryfy celne, stawki magazynowe oraz wyceny producentów.

PRZYKŁADOWA EKONOMIKA PRODUKTÓW (USD, WARTOŚCI ORIENTACYJNE)

Produkt	Produkcja w PL	Transport	Koszt dostarczony do USA	Cena hurtowa / do dystrybutora
Tynk akrylowy 65 lbs	~17	~7 / wiadro	~29-34	~50-60
Tynk silikonowy 65 lbs	~o 3 wyżej niż akrylowy	—	—	~o 7-20 wyżej niż akrylowy
Farba elewacyjna 5 gal	~48 [†]	~7	~55	~100-120
WeatherShield 5 gal	~56 [†]	~6	~62	~105
Klej do siatki	~4	~5,50	~9,50 [§]	~12-15

[†] Koszt produkcji i konfekcjonowania. [‡] Cena dla wykonawcy: ~145-165 USD. [§] Koszt dostarczony przed magazynem i obsługą. Dla tynku akrylowego marża producenta i przygotowanie eksportowe: ~5-10 USD. Tynk silikonowy: wyższa marża i lepsze pozycjonowanie produktu.

ROLA KLEJU DO SIATKI

Klej do siatki może być produktem o niższej marży procentowej, ale: wypełnia wolne miejsce w kontenerze, zwiększa wartość całego systemu, wspiera sprzedaż tynków, gruntów i siatki oraz zmniejsza ryzyko stosowania niekompatybilnych produktów.

Założenia produktowe i transportowe wynikają z materiału roboczego przygotowanego dla projektu USA.

7. Logistyka kontenerowa

Model początkowy zakłada produkcję wszystkich podstawowych produktów w Polsce i transport do USA pełnymi kontenerami.

SZACUNKOWE KOSZTY JEDNEGO TRANSPORTU KONTENEROWEGO (USD)

Pozycja kosztowa	Koszt orientacyjny
Transport z fabryki do portu w Polsce	~1 000
Fracht morski	~2 000
Transport z portu do magazynu w USA	~1 000
Pozostałe koszty portowe, dokumentacyjne i rezerwa	~1 000
Łączny wstępny koszt na kontener	~4 000–5 000

POJEMNOŚĆ KONTENERA

Orientacyjnie ~500–600 dużych wiader w kontenerze, zależnie od:

- masy produktu,
- rodzaju palet,
- ograniczenia wagowego kontenera,
- sposobu transportu ładunku w USA (dobór naczepy pod kontenerem, trasa przejazdu).

ZAŁOŻENIE WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA

Koszty transportu są wartościami orientacyjnymi i wymagają potwierdzenia rzeczywistymi ofertami przewoźników, taryfami celnymi i stawkami portowymi.

W SKRÓCIE

Jednostkowy koszt logistyki to ~4 000–5 000 USD na kontener mieszczący ~500–600 dużych wiader — parametr kluczowy dla kalkulacji ceny dostarczonej i doboru produktów startowych o niskim udziale transportu.

8. Model biznesowy w USA

8.1. Rola EZ COAT USA

Podmiot EZ COAT USA powinien działać jako:

- właściciel lub licencjobiorca marki na rynek USA,
- importer produktów,
- właściciel dokumentacji technicznej,
- centrum sprzedaży i marketingu,
- magazyn lub operator magazynowy,
- dostawca kompletnego systemu,
- organizator sieci wykonawców i dystrybutorów.

8.2. Kanały sprzedaży

KANAŁY SPRZEDAŻY EZ COAT USA

Kanał	Charakterystyka
1 Wykonawcy elewacji	Kanał startowy; docelowo przekazanie obsługi do hurtowni
2 Hurtownie budowlane	Małe hurtownie bez dostępu „z pierwszej ręki” do systemów wiodących
3 Sprzedaż internetowa	Sprzedaż próbek oraz produktów
4 Projekty inwestycyjne	Wynikają z oferty drogich systemów dostępnych w atrakcyjnej cenie

W SKRÓCIE

EZ COAT USA pełni funkcję importera, właściciela dokumentacji, centrum marketingu i operatora systemu dystrybucji. Sprzedaż startuje od wykonawców, a następnie rozwija się przez hurtownie, kanał internetowy i projekty inwestycyjne.

9. Współpraca partnera polskiego i amerykańskiego

PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKA – USA

Partner amerykański zapewnia	Partner polski zapewnia
• kapitał początkowy, • organizację spółki operacyjnej w USA, • dostęp do magazynu, • lokalną logistykę, • kontakty sprzedażowe, • wsparcie prawne i księgowe, • znajomość lokalnego rynku, • możliwość zatrudnienia pierwszych handlowców, • pomoc w wejściu do hurtowni.	• receptury, • technologię produkcji, • nadzór nad produkcją, • kontrolę jakości, • dokumentację produktową, • projekt opakowań, • wzorniki, • materiały marketingowe, • szkolenia techniczne, • rozwój kolejnych produktów, • przygotowanie dostaw kontenerowych.

W SKRÓCIE

Partner amerykański odpowiada za kapitał, spółkę, logistykę i sprzedaż lokalną; partner polski — za technologię, produkcję, jakość, dokumentację i rozwój produktów. Podział łączy know-how europejskie z dostępem do rynku USA.

10. Wsparcie sprzedaży przez AI

Narzędzia AI mają zwiększać skuteczność sprzedaży oraz ograniczać koszt jej budowy.

10.1. Budowa bazy potencjalnych klientów

SYSTEM BĘDZIE WYSZUKIWAŁ

- wykonawców stucco i EIFS,
- firmy elewacyjne,
- dystrybutorów i hurtownie,
- firmy renowacyjne,
- architektów,
- generalnych wykonawców,
- producentów prefabrykatów.

BAZA BĘDZIE ZAWIERAĆ M.IN.

- nazwę firmy, lokalizację, specjalizację,
- stronę internetową, telefon, e-mail,
- profile społecznościowe,
- osoby decyzyjne,
- ocenę potencjału klienta,
- historię kontaktów.

10.2. Personalizacja kontaktu

AI będzie wspierać przygotowywanie: wiadomości e-mail, wiadomości na LinkedIn, ofert, prezentacji, follow-upów, treści dla konkretnych branż oraz propozycji zestawów produktowych.

10.3. Media społecznościowe

AI pomoże w tworzeniu: filmów instruktażowych, grafik porównawczych, postów dla wykonawców, studiów przypadków, materiałów „przed i po”, porad wykonawczych, kampanii reklamowych oraz newsletterów.

10.4. Obsługa handlowa

System CRM wspierany przez AI będzie: przypominał o kolejnych kontaktach, kwalifikował leady, oceniał prawdopodobieństwo zakupu, proponował kolejne działania, przygotowywał podsumowania rozmów oraz analizował skuteczność handlowców.

W SKRÓCIE

AI obejmuje cztery obszary: budowę bazy klientów, personalizację kontaktu, produkcję treści marketingowych i obsługę handlową w CRM — z celem zwiększenia skuteczności i obniżenia kosztu pozyskania klienta.

11. Zapotrzebowanie finansowe

Wariant pilotażowy obejmuje cztery kategorie nakładów:

ZAPOTRZEBOWANIE FINANSOWE — WARIANT PILOTAŻOWY

Kategoria	Kwota (USD)
Towar i logistyka	do uzupełnienia
Dokumentacja i przygotowanie produktów	do uzupełnienia
Organizacja w USA	do uzupełnienia
Sprzedaż i marketing	do uzupełnienia
Razem — wariant pilotażowy	do uzupełnienia

DANE DO UZUPEŁNIENIA

Materiał źródłowy określa kategorie nakładów wariantu pilotażowego, lecz nie podaje przypisanych do nich kwot. Konkretnie wartości dla poszczególnych pozycji oraz suma całkowita wymagają uzupełnienia i potwierdzenia (oferty produkcyjne, transportowe, koszty organizacji spółki i budżet marketingowy).

W SKRÓCIE

Struktura zapotrzebowania finansowego jest zdefiniowana (towar i logistyka, dokumentacja, organizacja w USA, sprzedaż i marketing). Kwoty pozostają do ustalenia — to kluczowy element do domknięcia przed decyzją inwestycyjną.

12. Organizacja w Polsce i USA

12.1. Organizacja w Polsce

PRODUKCJA

- wybór jednej lub kilku fabryk,
- zawarcie umów produkcyjnych,
- zabezpieczenie własności receptur,
- procedury kontroli jakości,
- identyfikowalność partii produkcyjnych,
- przechowywanie próbek referencyjnych,
- procedury reklamacyjne,
- zabezpieczenie ciągłości dostaw.

LOGISTYKA EKSPORTOWA

- opakowania do transportu morskiego,
- odporne etykiety,
- zabezpieczenie przed przemarzaniem i przegrzaniem,
- paletyzacja,
- plomby i numery partii,
- dokumenty eksportowe,
- kontrola wagi kontenera.

DOKUMENTACJA

- receptury produkcyjne,
- specyfikacje i certyfikaty surowców,
- karty techniczne i charakterystyki,
- wyniki badań,
- instrukcje stosowania,
- deklarowane zużycie,
- warunki przechowywania,
- okres przydatności.

ZESPÓŁ POLSKI

- technolog chemii budowlanej,
- osoba ds. kontroli jakości,
- koordynator produkcji,
- koordynator eksportu,
- grafik / osoba ds. opakowań,
- osoba zarządzająca dokumentacją.

12.2. Organizacja w USA

- spółka operacyjna,
- adres i telefon podmiotu odpowiedzialnego,
- *importer of record*,
- *customs broker*,
- magazyn,
- operator dostaw lokalnych,
- księgowość,
- prawnik,
- ubezpieczenie odpowiedzialności produktowej,
- CRM,
- przedstawiciel techniczny,
- przedstawiciel handlowy,
- sieć wykonawców testowych,
- procedura reklamacyjna,
- system numerowania i śledzenia partii,
- procedura wycofania produktu z rynku.

WYMÓG REGULACYJNY (OSHA)

Dla produktów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne producent lub importer musi przygotować odpowiednie etykiety i karty SDS. OSHA wskazuje również, że dla objętych przepisami produktów wymagane są dane podmiotu odpowiedzialnego, w tym amerykański adres i numer telefonu.

W SKRÓCIE

Strona polska buduje zaplecze produkcyjno-technologiczne i eksportowe; strona amerykańska — pełną strukturę operacyjną importera (spółka, magazyn, obsługa celna, prawna i handlowa) wraz z wymaganymi elementami zgodności regulacyjnej.

13. Dokumentacja i wymagania regulacyjne

13.1. Podstawowe dokumenty produktowe w USA

Każdy produkt powinien posiadać własny zestaw dokumentów.

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRODUKTOWE

Dokument	Opis
SDS — Safety Data Sheet	OSHA wymaga, aby producenci i importerzy niebezpiecznych chemikaliów oceniali zagrożenia oraz przygotowywali etykiety i karty SDS
TDS — Technical Data Sheet	Karta techniczna produktu
Etykieta amerykańska	Zgodna z wymaganiami rynku USA
Certificate of Analysis	Certyfikat analizy
Certificate of Conformance	Potwierdzenie zgodności danej partii ze specyfikacją EZ COAT
Instrukcja aplikacji	Oddzielna, praktyczna instrukcja dla wykonawcy
Specyfikacja systemowa	Dokument opisujący nie tylko produkt, ale cały układ warstw EZ COAT

13.2. VOC i wymagania środowiskowe

Produkty elewacyjne i architektoniczne mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Federalne regulacje EPA dotyczą producentów i importerów *architectural coatings* oraz wprowadzają limity VOC dla poszczególnych kategorii produktów.

NALEŻY SPRAWDZIĆ

- federalny limit VOC,
- kategorię każdego produktu,
- wymagany sposób oznaczania,
- metodę obliczania VOC,
- dokumentację produkcyjną,
- obowiązek prowadzenia zapisów.

STANY WYMAGAJĄCE ANALIZY

Poszczególne stany mogą stosować bardziej restrykcyjne wymagania — szczególnie:

- Kalifornia,
- Nowy Jork,
- New Jersey,
- regiony stosujące zasady OTC,
- stany z własnymi regulacjami dot. *architectural coatings*.

WNIOSEK PROJEKTOWY

Produkty powinny być projektowane od początku jako **low-VOC**, zgodne z możliwie szeroką liczbą stanów i gotowe do sprzedaży bez tworzenia wielu odmiennych receptur.

13.3. Oznakowanie produktów konsumenckich

Jeżeli produkty będą sprzedawane konsumentom, a nie wyłącznie profesjonalnym wykonawcom, mogą podlegać także wymaganiom *Federal Hazardous Substances Act*. Przepisy te wymagają odpowiedniego oznakowania niebezpiecznych produktów gospodarstwa domowego, w tym:

- określenia zagrożenia,
- instrukcji bezpiecznego użycia,
- informacji o pierwszej pomocy,
- ostrzeżeń na bezpośrednim opakowaniu.

CPSC wskazuje, że niebezpieczne produkty konsumenckie muszą posiadać odpowiednie ostrzeżenia na opakowaniu.

REKOMENDACJA

Ostateczna klasyfikacja powinna zostać przygotowana przez specjalistę regulacyjnego na podstawie dokładnego składu każdej receptury.

W SKRÓCIE

Każdy produkt wymaga kompletu dokumentów (SDS, TDS, etykieta, certyfikaty, instrukcja, specyfikacja systemowa). Kluczowe obszary zgodności to limity VOC (EPA + stany) oraz — przy sprzedaży konsumenckiej — wymogi FHSA/CPSC. Zaleca się projektowanie produktów jako low-VOC i weryfikację klasyfikacji przez specjalistę.

14. Budowa produktu markowego

14.1. Badania potrzebne do budowy marki

Sam import receptury i umieszczenie logo na wiadrze nie wystarczą, aby produkt przestał być postrzegany jako *generic* lub *private label*. Należy stworzyć własny pakiet dowodów potwierdzających parametry EZ COAT.

14.2. Jak sprawić, aby EZ COAT nie był produktem generic

- 1 **Zarejestrować markę.** Ochronie powinny podlegać: nazwa EZ COAT, logo, nazwy głównych produktów, nazwy technologii oraz hasła produktowe (jeżeli spełniają warunki ochrony).
- 2 **Stworzyć własne specyfikacje produktów.**
- 3 **Posiadać własne badania.**
- 4 **Sprzedawać system** (a nie pojedynczy produkt).
- 5 **Stworzyć sieć przeszkolonych wykonawców.**
- 6 **Wprowadzić systemową gwarancję.**
- 7 **Zbudować bibliotekę detali technicznych.**
- 8 **Opracować obiekty referencyjne.**

NAZWY TECHNOLOGII — SIŁA ZNAKU

Nazwa o charakterze opisowym jest słabsza i trudniejsza do ochrony niż nazwa sugestywna, arbitralna lub fantazyjna. USPTO podkreśla, że znaki opisowe są trudniejsze do rejestracji i egzekwowania. Dlatego rekomenduje się budowanie dodatkowych, bardziej odróżniających nazw technologii, na przykład:

EZ-Flex Technology · EZ-HydroShield · EZ-CrackBridge · EZ-Siloxane Matrix · EZ-Bond System · EZ-WeatherLock

ZAŁOŻENIE WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA

Powyższe nazwy technologii wymagają wcześniejszego badania dostępności prawnej przed użyciem i rejestracją.

15. Kluczowe przewagi

- produkty stworzone przy współpracy wykonawców i technologów,
- doświadczenie rynku USA i Europy,
- wsparcie sprzedaży przez AI,
- receptury sprawdzone w praktyce,
- atrakcyjny koszt produkcji w Polsce,
- możliwość budowy wysokiej marży,
- kompletne portfolio,
- możliwość sprzedaży całych systemów,
- możliwość rozwoju lokalnej produkcji w USA,
- własne wzorniki, design i materiały,
- elastyczność w tworzeniu nowych produktów,
- bezpośredni kontakt z technologami.

W SKRÓCIE

Przewaga konkurencyjna łączy stronę produktową (sprawdzone receptury, kompletny system, atrakcyjny koszt produkcji), rynkową (doświadczenie USA + Europa) i operacyjną (AI w sprzedaży, elastyczność rozwoju i lokalnej produkcji).

16. Ryzyka projektu

ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA

Kategoria ryzyka	Opis
Logistyczne	Opóźnienia transportu, kontrole celne i wzrost frachtu
Regulacyjne	Niewłaściwa klasyfikacja produktu lub etykieta
Jakości	Różnice pomiędzy partiami
Sprzedażowe	Powolne przyjęcie nowej marki
Produktowe	Nieprawidłowe stosowanie materiału przez wykonawcę

W SKRÓCIE

Pięć głównych obszarów ryzyka: logistyka, zgodność regulacyjna, powtarzalność jakości, tempo adopcji marki oraz poprawność stosowania produktów przez wykonawców. Każdy z nich powinien mieć przypisane działania ograniczające przed skalowaniem.

17. Cele na pierwsze 12 miesięcy

uruchomienie spółki EZ COAT USA,
przygotowanie 5–8 produktów,
wykonanie SDS, TDS i etykiet,
zakończenie podstawowych badań,
import pierwszych kontenerów,
pozyskanie aktywnych wykonawców,
pozyskanie punktów dystrybucyjnych,
wykonanie obiektów referencyjnych,
uruchomienie systemu pigmentowania,
stworzenie programu certyfikowanych wykonawców,
osiągnięcie regularnej sprzedaży powtarzalnej.

W SKRÓCIE

Pierwszy rok to uruchomienie spółki i logistyki, przygotowanie 5–8 produktów z pełną dokumentacją, budowa sieci wykonawców i dystrybucji oraz dojście do powtarzalnej sprzedaży wraz z programem certyfikacji i systemem pigmentowania.

18. Architektura marek NEXT Industries

Projekt chemii budowlanej wpisuje się w szerszą rodzinę marek handlowych spółki **NEXT Industries**.

RODZINA MAREK NEXT INDUSTRIES

Marka	Status	Obszar
NEXTCOLD	marka handlowa	Marka handlowa spółki NEXT Industries
NEXTOIL	planowana	Oleje przeznaczone m.in. dla przemysłu i ogrodu
EZ COAT / NEXTCOAT	w opracowaniu	Chemia budowlana — projekt opisany w niniejszym dokumencie (dwie rozważane nazwy)



W SKRÓCIE

NEXT Industries rozwija portfel marek: NEXTCOLD (marka handlowa) i planowaną NEXTOIL (oleje dla przemysłu i ogrodu). Projekt chemii budowlanej dołącza do tej rodziny pod jedną z dwóch rozważanych nazw: EZ COAT lub NEXTCOAT.

19. Porównanie nazw: EZ COAT i NEXTCOAT

Dla projektu chemii budowlanej rozważane są dwie nazwy. Poniższe zestawienie jest neutralne i dotyczy wyłącznie warstwy komunikacyjnej.



Kierunek wizualny nr 1 — istniejący



Kierunek wizualny nr 2 — istniejący

NEUTRALNE PORÓWNANIE KOMUNIKACYJNE

Kryterium	EZ COAT	NEXTCOAT
Główny przekaz	Mocniej komunikuje łatwość aplikacji („EZ” = <i>easy</i>)	Mocniej komunikuje przynależność do rodziny marek NEXT Industries
Źródło nazwy	Nazwa występująca w materiale źródłowym projektu	Nazwa alternatywna, spójna z NEXT Industries, NEXTCOLD i NEXTOIL
Spójność z rodziną marek	Samodzielna względem przedrostka „NEXT”	Bezpośrednio nawiązuje do wspólnego przedrostka „NEXT”
Skojarzenie z korzyścią użytkownika	Bezpośrednie odniesienie do łatwości nanoszenia	Odniesienie do kategorii (<i>coat</i> / powłoka) i marki parasolowej

ZAŁOŻENIE WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA

Niniejsze porównanie nie obejmuje analizy dostępności prawnej, domen, SEO ani znaków towarowych. Kwestie prawne i domenowe wymagają osobnej weryfikacji na podstawie odpowiednich badań przed wyborem nazwy.

W SKRÓCIE

Wybór sprowadza się do akcentu: **EZ COAT** podkreśla korzyść (łatwość aplikacji), **NEXTCOAT** podkreśla przynależność do rodziny marek NEXT Industries. Decyzja wymaga uzupełnienia o odrębną weryfikację prawną i domenową.

20. Mini brandbook

Poniżej przedstawiono dwa istniejące kierunki wizualne. Znaki prezentowane są w oryginalnej formie — bez zmian i bez przeprojektowania.

20.1. Znaki marki — dwa kierunki



EZ COAT

Godło / badge — układ pionowy, forma tarczy herbowej



NEXTCOAT

Logotyp poziomy z sygnetem heksagonalnym

20.2. Paleta kolorów

KOLORY POBRANE Z DOSTARCZONYCH ZNAKÓW

Próbka	Kolor	HEX	RGB	Zastosowanie
	Amber EZ	#FCC40C	252, 196, 12	Kolor akcentowy EZ COAT
	Grafit	#222220	34, 34, 32	Tekst godła EZ COAT, elementy neutralne
	Czerwień NEXTCOAT	#D81824	216, 24, 36	Kolor akcentowy NEXTCOAT („COAT”, sygnety)
	Czerwień głęboka	#98040F	152, 4, 15	Dolny zakres gradientu sygnetu NEXTCOAT
	Grafit-navy	#0B1821	11, 24, 33	Człon „NEXT” w logotypie NEXTCOAT
	Biel	#FFFFFF	255, 255, 255	Tło, kontrast, negatyw

Wartości kolorów odczytano bezpośrednio z dostarczonych plików znaków. Specyfikacja druku (odpowiedniki CMYK / Pantone) — **dane do uzupełnienia**.

20.3. Typografia i pole ochronne

CHARAKTER TYPOGRAFII

Oba znaki wykorzystują **bezszerofowy, pogrubiony krój geometryczny** o wysokiej czytelności i technicznym charakterze. Dla materiałów towarzyszących zaleca się spójny, jednolity krój bezszerofowy.

DANE DO UZUPEŁNIENIA

Dokładne nazwy krojów pismowych logotypów oraz kroju tekstowego dla komunikacji marki.

ZASADY UŻYCIA ZNAKU

- nie zmieniać proporcji ani kolorów znaku,
- nie przeprojektowywać znaku,
- zachować pole ochronne wokół znaku,
- zapewnić wystarczający kontrast tła,
- stosować znak w wersji oryginalnej.

20.4. Tło i kontrast



EZ COAT na bieli



EZ COAT na grafitowym tle



NEXTCOAT na bieli



NEXTCOAT — na ciemnym tle zalecana wersja na jasnym polu

Powyższe zastosowania mają charakter poglądowy i bazują na oryginalnych znakach. Pełne wersje znaku (mono, negatyw, warianty na tłach) — **dane do uzupełnienia**.

W SKRÓCIE

Istnieją dwa gotowe kierunki wizualne: godło EZ COAT (amber + grafit) oraz logotyp NEXTCOAT (czerwień + grafit-navy, z sygnetykiem heksagonalnym). Oba stosuje się w formie oryginalnej. Do uzupełnienia pozostają: nazwy krojów, specyfikacja druku (CMYK/Pantone) oraz pełny zestaw wariantów znaku.

21. Informacje wymagające potwierdzenia

Poniżej zebrano wszystkie pozycje oznaczone w dokumencie jako założenia do potwierdzenia lub dane do uzupełnienia.

21.1. Założenia wymagające potwierdzenia

Obszar	Pozycja
Ekonomika (rozdz. 6)	Wszystkie ceny, koszty i marże produktów — wstępne kalkulacje wymagające potwierdzenia ofertami transportowymi, taryfami celnymi, stawkami magazynowymi i wycenami producentów
Logistyka (rozdz. 7)	Koszty transportu kontenerowego (~4 000–5 000 USD/kontener) i pojemność (~500–600 wiader) — wartości orientacyjne
Budowa marki (rozdz. 14)	Nazwy technologii (EZ-Flex, EZ-HydroShield, EZ-CrackBridge, EZ-Siloxane Matrix, EZ-Bond System, EZ-WeatherLock) — wymagają badania dostępności prawnej
Porównanie nazw (rozdz. 19)	Kwestie prawne, domenowe, SEO i znaków towarowych EZ COAT / NEXTCOAT — wymagają osobnej weryfikacji

21.2. Dane do uzupełnienia

Obszar	Brakująca informacja
Zapotrzebowanie finansowe (rozdz. 11)	Kwoty dla kategorii: towar i logistyka, dokumentacja i przygotowanie produktów, organizacja w USA, sprzedaż i marketing oraz suma wariantu pilotażowego
Brandbook — kolory (rozdz. 20.2)	Specyfikacja druku: odpowiedniki CMYK / Pantone dla kolorów marki
Brandbook — typografia (rozdz. 20.3)	Nazwy krojów pismowych logotypów oraz kroju tekstowego komunikacji marki
Brandbook — warianty znaku (rozdz. 20.4)	Pełne wersje znaku: mono, negatyw, warianty na różnych tłach
Materiały NEXTCOAT	Poza dostarczonym logotypem NEXTCOAT brak dalszych materiałów wizualnych tej marki (systemy, opakowania, wzorniki)

REKOMENDACJA

Przed decyzją inwestycyjną należy domknąć przede wszystkim: budżet wariantu pilotażowego (kwoty), potwierdzenie kosztów produkcji i logistyki oraz weryfikację prawną nazw i znaków. Pozostałe pozycje dotyczą uszczegółowienia identyfikacji wizualnej.

— Koniec dokumentu — • Opracowano wyłącznie na podstawie dostarczonego materiału źródłowego i wskazanego kontekstu.