

Biznesplan wejścia na rynek USA

Europejska technologia chemii budowlanej. Amerykańskie doświadczenie. Skalowalny model dystrybucji.

Marka specjalistycznych produktów do wykonywania, ochrony i renowacji elewacji — oferowana w USA w modelu opartym na produkcji w Polsce, imporcie kontenerowym, lokalnej dystrybucji i wsparciu sprzedaży przez narzędzia AI.

Rozważane nazwy handlowe projektu: **EZ COAT** oraz **NEXTCOAT** (porównanie w rozdz. 18).

Dokument	Prezentacja dla partnerów biznesowych i inwestorów z USA
Podmiot	NEXT Industries — marka EZ COAT / NEXTCOAT
Status	Poufne — wersja robocza do uzgodnień

Opracowano wyłącznie na podstawie dostarczonego materiału źródłowego i wskazanego kontekstu. Pozycje oznaczone jako „Założenie do potwierdzenia” oraz „Dane do uzupełnienia” wymagają weryfikacji przed decyzjami inwestycyjnymi.

| Spis treści

1	Streszczenie projektu	3
2	Geneza i koncepcja	3
3	Problemy wykonawców i problem rynkowy	4
4	Rozwiązanie i portfolio produktów	5
5	Produkty priorytetowe na start	6
6	Ekonomia produktów	7
7	Logistyka kontenerowa	8
8	Model biznesowy w USA	9
9	Współpraca partnera polskiego i amerykańskiego	10
10	Wsparcie sprzedaży przez AI	11
11	Zapotrzebowanie finansowe	11
12	Organizacja w Polsce i USA	12
13	Dokumentacja i wymagania regulacyjne	14
14	Budowa produktu markowego	15
15	Kluczowe przewagi	16
16	Ryzyka projektu	17
17	Cele na pierwsze 12 miesięcy	17
18	Porównanie nazw: EZ COAT i NEXTCOAT	18

1. Streszczenie projektu

EZ COAT to marka specjalistycznych produktów do wykonywania, ochrony i renowacji elewacji. Celem projektu jest uruchomienie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Model wejścia na rynek opiera się na sześciu filarach:

● Początkowa produkcja w Polsce

● Import produktów do USA w kontenerach

● Lokalny magazyn i dystrybucja

● Sprzedaż do wykonawców i hurtowni budowlanych

● Wsparcie sprzedaży przez narzędzia AI

● Budowa własnego, kompletnego systemu elewacyjnego

PROPOZYCJA WARTOŚCI

Połączenie europejskiej technologii chemii budowlanej z amerykańskim doświadczeniem wykonawczym, w skalowalnym modelu dystrybucji nakierowanym na kompletny system, a nie pojedynczy produkt.

GRUPY DOCELOWE NA START

Wykonawcy elewacji oraz mniejsze hurtownie budowlane bez dostępu „z pierwszej ręki” do systemów wiodących; docelowo także sprzedaż internetowa i projekty inwestycyjne.

Przewaga projektu opiera się na sprzedaży kompletnego systemu elewacyjnego, a nie pojedynczych produktów — przy atrakcyjnym koszcie produkcji w Polsce i lokalnej obsłudze rynku w USA.

2. Geneza i koncepcja

PUNKT WYJŚCIA — PROŚBA WYKONAWCÓW

„Chcemy produktów łatwych (EZ — easy) w nanoszeniu, bogatych w składniki, które zapewniają produktom długowieczność. Chcemy produktów odpornych na wodę i spękania. Chcemy produktów o wysokiej wydajności, które obniżą koszty naszych prac na elewacjach.”

Prośba dwóch wiodących, doświadczonych wykonawców elewacji z USA skierowana do dwóch polskich technologów z wieloletnim doświadczeniem.

Połączone, blisko 100-letnie doświadczenie w wykonawstwie i technologii — z Ameryki i z Europy — zaowocowało linią produktów EZ COAT, przeznaczoną do ochrony i zdobienia elewacji. Nazwa „EZ” odwołuje się do idei *easy* — łatwej aplikacji produktów, będącej bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania wykonawców.

Marka odpowiada na konkretne oczekiwanie rynku: łatwość aplikacji, trwałość oraz odporność na wodę i spękania.

3. Problemy wykonawców i problem rynkowy

3.1. Problemy wykonawców

● Zbyt trudna aplikacja

● Niewystarczająca odporność na wodę

● Powstawanie rys i spękań

● Niska wydajność materiałów

● Zbyt duża liczba reklamacji

● Niekompatybilność produktów różnych producentów

● Wysokie koszty robocizny i poprawek

3.2. Problem rynkowy

Rynek materiałów elewacyjnych w USA jest duży, ale zdominowany przez sześciu głównych producentów. Są to duże korporacje, które przejmują mniejszych producentów w momencie, gdy ci zaczynają zabierać im rynek.

GŁÓWNI KONKURENCI NA RYNKU USA

Producent	Producent
Synergy	Masterwall
Parex	Dryvit
Sto	Mapei

Wymienionych sześciu producentów sprzedaje przez lokalnych dystrybutorów, z którymi utrzymuje bardzo silne relacje oparte na wyłączności. Ogranicza to szanse mniejszych, nowych hurtowni — prowadzonych m.in. przez Polaków, Hindusów czy Meksykanów.

GDZIE JEST PRZESTRZEŃ DLA EZ COAT

Mniejsze hurtownie to naturalni partnerzy projektu — nie mają dostępu do taniego, dobrego materiału od głównych graczy. Ich klienci (wykonawcy) najczęściej nie potrzebują pełnej dokumentacji i mogą kupować produkt typu **generic**, o ile jest dobry i tani.

Luką rynkową są niezależne hurtownie i wykonawcy odcięci od systemów sześciu dużych producentów — segment wrażliwy na jakość i cenę, mniej na formalną dokumentację.

4. Rozwiązanie i portfolio produktów

4.1. Zakres zastosowań

EZ COAT będzie oferować w USA kompletną linię materiałów przeznaczonych do:

● Systemy stucco

● Systemy EIFS

● Płyty cementowe

● Podłoża mineralne

● Renowacja elewacji

● Powłoki wodoodporne

● Powłoki dekoracyjne

● Montaż kamienia i płytek

● Zabezpieczanie betonu i bruku

4.2. Podstawowe portfolio produktowe

GRUPY PRODUKTOWE I-V

Grupa	Produkty
Grupa I Produkty elewacyjne	tynki akrylowe, tynki silikonowe, tynki elastyczne, farby elewacyjne, grunty, grunty wzmacniające, preparaty poprawiające przyczepność, masy naprawcze, produkty do renowacji elewacji
Grupa II Zabezpieczenie przed wodą	elastyczne powłoki wodoodporne, produkty typu WeatherShield, hydroizolacje powierzchni pionowych, masy uszczelniające, impregnaty do betonu, kamienia i kostki brukowej
Grupa III Kleje i zaprawy	kleje do siatki, do płyt izolacyjnych, do płytek, do kamienia i okładzin elewacyjnych, zaprawy naprawcze, zaprawy wyrównujące

Grupa	Produkty
Grupa IV Systemy stucco	tradycyjne tynki cementowe, monocouche (styl francuski lub angielski), gotowe mieszanki stucco, koncentraty cementowe do mieszania z lokalnym piaskiem, warstwy dekoracyjne, grunty i powłoki końcowe
Grupa V Posadzki i nawierzchnie	masy samopoziomujące, zaprawy naprawcze, produkty do przygotowania podłoża, grunty do posadzek, impregnaty, powłoki zabezpieczające

4.3. Produkty uzupełniające

EZ COAT może zwiększać wartość każdej sprzedaży poprzez produkty uzupełniające: siatki zbrojące, narożniki, listwy startowe, profile dylatacyjne i okapnikowe, wkręty, kołki oraz taśmy uszczelniające.

ZASADA ZAOPATRZENIA

Produkty uzupełniające mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i od producentów amerykańskich — nie wszystkie muszą być importowane. Ciężkie i tanie produkty powinny w dalszym etapie być produkowane lub mieszane lokalnie w USA.

Pięć grup produktowych pokrywa pełny cykl prac elewacyjnych; strategia zakłada import pozycji wysokomarżowych i lokalne pozyskiwanie produktów ciężkich i tanich.

I 5. Produkty priorytetowe na start

5.1. Kryteria wyboru

● Stosunkowo wysoka marża

● Niski udział transportu w cenie

● Wyraźne przewagi rynkowe (dostępność, cena)

● Możliwość sprzedaży w zestawach

5.2. Rekomendowane produkty startowe

ZESTAW STARTOWY EZ COAT

Produkt	Opis
EZ COAT WeatherShield	Elastyczna powłoka zabezpieczająca przed wodą
EZ COAT Silicone Exterior Paint	Wysokiej jakości silikonowa farba elewacyjna
EZ COAT Elastomeric Finish	Tynk elastyczny
EZ COAT Acrylic Finish	Podstawowy tynk akrylowy
EZ COAT Base Coat & Adhesive	Klej i warstwa bazowa do siatki
EZ COAT Primer	Grunt systemowy
EZ COAT Stone & Tile Adhesive	Klej do kamienia i okładzin elewacyjnych
EZ COAT Stone Protector	Impregnat do kamienia i betonu

5.3. Uzasadnienie doboru

Podstawowy klej do siatki i tynk akrylowy generują umiarkowaną marżę, ale stanowią nośnik wejścia na rynek — są produktami powszechnie stosowanymi. Najwyższy potencjał marżowy mają: powłoki wodoodporne, farby elewacyjne, pigmenty i kolorowanie oraz akcesoria systemowe.

Zestaw startowy łączy produkty wolumenowe otwierające rynek z pozycjami wysokomarżowymi, sprzedawanymi w logice systemu.

6. Ekonomia produktów

ZAŁOŻENIE DO POTWIERDZENIA

Poniższe liczby są wstępnymi założeniami opartymi na obecnych kalkulacjach EZ COAT. Wymagają potwierdzenia poprzez rzeczywiste oferty transportowe, taryfy celne, stawki magazynowe oraz wyceny producentów.

PRZYKŁADOWA EKONOMIKA PRODUKTÓW (USD, WARTOŚCI ORIENTACYJNE)

Produkt	Produkcja PL	Transport	Dostarczony do USA	Hurt / dystrybutor	Detal
Tynk akrylowy 65 lbs	~17	~7 / wiadro	~29-34	~50-60	~100-120
Tynk silikonowy 65 lbs	~o 3 wyżej	—	—	~o 7-20 wyżej	—
Farba elewacyjna 5 gal	~48 [†]	~7	~55	~100-120	~200-220
WeatherShield 5 gal	~56 [†]	~6	~62	~105	~200-220 [‡]
Klej do siatki	~4	~5,50	~9,50 [§]	~12-15	—

[†] Koszt produkcji i konfekcjonowania. [‡] Cena dla wykonawcy: ~145-165 USD. [§] Koszt dostarczony przed magazynem i obsługą. Tynk akrylowy: marża i przygotowanie eksportowe ~5-10 USD. Tynk silikonowy: wyższa marża i lepsze pozycjonowanie względem akrylowego.

ROLA KLEJU DO SIATKI

Produkt o niższej marży procentowej, ale: wypełnia wolne miejsce w kontenerze, zwiększa wartość całego systemu, wspiera sprzedaż tynków, gruntów i siatki oraz zmniejsza ryzyko stosowania niekompatybilnych produktów.

Najwyższy potencjał marży dają powłoki wodoodporne i farby; produkty wolumenowe pełnią rolę wejścia na rynek i wypełnienia kontenera.

7. Logistyka kontenerowa

Model początkowy zakłada produkcję wszystkich podstawowych produktów w Polsce i transport do USA pełnymi kontenerami.

SZACUNKOWE KOSZTY JEDNEGO TRANSPORTU KONTENEROWEGO (USD)

Pozycja kosztowa	Koszt orientacyjny
Transport z fabryki do portu w Polsce	~1 000
Fracht morski	~2 000
Transport z portu do magazynu w USA	~1 000
Pozostałe koszty portowe, dokumentacyjne i rezerwa	~1 000
Łączny wstępny koszt na kontener	~4 000–5 000

POJEMNOŚĆ KONTENERA

Orientacyjnie ~500–600 dużych wiader, zależnie od masy produktu, rodzaju palet, ograniczenia wagowego kontenera oraz sposobu transportu ładunku w USA (dobór naczepy pod kontenerem, trasa przejazdu).

ZAŁOŻENIE DO POTWIERDZENIA

Koszty transportu są wartościami orientacyjnymi i wymagają potwierdzenia rzeczywistymi ofertami przewoźników, taryfami celnymi i stawkami portowymi.

Koszt logistyki na kontener determinuje dobór produktów startowych — priorytet mają pozycje o niskim udziale transportu w cenie.

8. Model biznesowy w USA

8.1. Rola EZ COAT USA

● Właściciel lub licencjobiorca marki na rynek USA

● Importer produktów

● Właściciel dokumentacji technicznej

● Centrum sprzedaży i marketingu

● Magazyn lub operator magazynowy

● Dostawca kompletnego systemu i organizator sieci

8.2. Kanały sprzedaży

KANAŁY SPRZEDAŻY EZ COAT USA

Kanał	Charakterystyka
1 Wykonawcy elewacji	Kanał startowy; docelowo przekazanie obsługi do hurtowni
2 Hurtownie budowlane	Małe hurtownie bez dostępu „z pierwszej ręki” do systemów wiodących
3 Sprzedaż internetowa	Sprzedaż próbek oraz produktów
4 Projekty inwestycyjne	Wynikają z oferty drogich systemów dostępnych w atrakcyjnej cenie

EZ COAT USA to importer i właściciel dokumentacji oraz operator systemu dystrybucji; sprzedaż startuje od wykonawców i rozwija się do hurtowni, kanału online i projektów inwestycyjnych.

9. Współpraca partnera polskiego i amerykańskiego

PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKA - USA

Partner amerykański zapewnia	Partner polski zapewnia
• kapitał początkowy, • organizację spółki operacyjnej w USA, • dostęp do magazynu, • lokalną logistykę, • kontakty sprzedażowe, • wsparcie prawne i księgowe, • znajomość lokalnego rynku, • możliwość zatrudnienia pierwszych handlowców, • pomoc w wejściu do hurtowni.	• receptury, • technologię produkcji, • nadzór nad produkcją, • kontrolę jakości, • dokumentację produktową, • projekt opakowań i wzorniki, • materiały marketingowe, • szkolenia techniczne, • rozwój kolejnych produktów, • przygotowanie dostaw kontenerowych.

Strona polska wnosi technologię, produkcję, jakość i dokumentację; strona amerykańska — kapitał, spółkę, logistykę i dostęp do rynku.

I 10. Wsparcie sprzedaży przez AI

Narzędzia AI mają zwiększać skuteczność sprzedaży oraz ograniczać koszt jej budowy.

10.1 · BUDOWA BAZY KLIENTÓW

Wyszukiwanie wykonawców stucco i EIFS, firm elewacyjnych, dystrybutorów, hurtowni, firm renowacyjnych, architektów, generalnych wykonawców i producentów prefabrykatów. Baza zawiera m.in. dane kontaktowe, specjalizację, osoby decyzyjne, ocenę potencjału i historię kontaktów.

10.3 · MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Tworzenie filmów instruktażowych, grafik porównawczych, postów dla wykonawców, studiów przypadków, materiałów „przed i po”, porad wykonawczych, kampanii reklamowych i newsletterów.

10.2 · PERSONALIZACJA KONTAKTU

Przygotowywanie wiadomości e-mail i LinkedIn, ofert, prezentacji, follow-upów, treści dla konkretnych branż oraz propozycji zestawów produktowych.

10.4 · OBSŁUGA HANDLOWA (CRM)

Przypominanie o kontaktach, kwalifikacja leadów, ocena prawdopodobieństwa zakupu, propozycje kolejnych działań, podsumowania rozmów i analiza skuteczności handlowców.

AI obniża koszt pozyskania klienta w czterech obszarach: baza klientów, personalizacja kontaktu, produkcja treści i obsługa handlowa w CRM.

I 11. Zapotrzebowanie finansowe

Wariant pilotażowy obejmuje cztery kategorie nakładów:

ZAPOTRZEBOWANIE FINANSOWE — WARIANT PILOTAŻOWY

Kategoria	Kwota (USD)
Towar i logistyka	do uzupełnienia
Dokumentacja i przygotowanie produktów	do uzupełnienia
Organizacja w USA	do uzupełnienia
Sprzedaż i marketing	do uzupełnienia
Razem — wariant pilotażowy	do uzupełnienia

DANE DO UZUPEŁNIENIA

Materiał źródłowy określa kategorie nakładów wariantu pilotażowego, lecz nie podaje przypisanych do nich kwot. Konkretnie wartości oraz suma całkowita wymagają uzupełnienia (oferty produkcyjne i transportowe, koszty organizacji spółki, budżet marketingowy).

Struktura nakładów jest zdefiniowana; przypisanie kwot to warunek konieczny przed decyzją inwestycyjną.

I 12. Organizacja w Polsce i USA

12.1. Organizacja w Polsce

PRODUKCJA

- wybór jednej lub kilku fabryk,
- umowy produkcyjne,
- zabezpieczenie własności receptur,
- procedury kontroli jakości,
- identyfikowalność partii,
- próbki referencyjne,
- procedury reklamacyjne,
- ciągłość dostaw.

DOKUMENTACJA

- receptury produkcyjne,
- specyfikacje i certyfikaty surowców,
- karty techniczne i charakterystyki,
- wyniki badań,
- instrukcje stosowania,
- deklarowane zużycie,
- warunki przechowywania,
- okres przydatności.

LOGISTYKA EKSPORTOWA

- opakowania do transportu morskiego,
- odporne etykiety,
- zabezpieczenie przed przemarzaniem i przegrzaniem,
- paletyzacja,
- plomby i numery partii,
- dokumenty eksportowe,
- kontrola wagi kontenera.

ZESPÓŁ POLSKI

- technolog chemii budowlanej,
- osoba ds. kontroli jakości,
- koordynator produkcji,
- koordynator eksportu,
- grafik / osoba ds. opakowań,
- osoba zarządzająca dokumentacją.

12.2. Organizacja w USA

- spółka operacyjna,
- adres i telefon podmiotu odpowiedzialnego,
- *importer of record*,
- *customs broker*,
- magazyn,
- operator dostaw lokalnych,
- księgowość,
- prawnik,
- ubezpieczenie odpowiedzialności produktowej.

- CRM,
- przedstawiciel techniczny,
- przedstawiciel handlowy,
- sieć wykonawców testowych,
- procedura reklamacyjna,
- system numerowania i śledzenia partii,
- procedura wycofania produktu z rynku.

WYMÓG REGULACYJNY (OSHA)

Dla produktów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne producent lub importer musi przygotować odpowiednie etykiety i karty SDS. OSHA wymaga również danych podmiotu odpowiedzialnego, w tym amerykańskiego adresu i numeru telefonu.

Zaplecze produkcyjno-technologiczne powstaje w Polsce, pełna struktura operacyjna importera — w USA, wraz z wymaganiami zgodności (OSHA/SDS).

I 13. Dokumentacja i wymagania regulacyjne

13.1. Podstawowe dokumenty produktowe w USA

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRODUKTOWE

Dokument	Opis
SDS — Safety Data Sheet	OSHA wymaga oceny zagrożeń oraz przygotowania etykiet i kart SDS dla niebezpiecznych chemikaliów
TDS — Technical Data Sheet	Karta techniczna produktu
Etykieta amerykańska	Zgodna z wymaganiami rynku USA
Certificate of Analysis	Certyfikat analizy
Certificate of Conformance	Potwierdzenie zgodności danej partii ze specyfikacją EZ COAT
Instrukcja aplikacji	Oddzielna, praktyczna instrukcja dla wykonawcy
Specyfikacja systemowa	Dokument opisujący cały układ warstw EZ COAT, nie tylko produkt

13.2. VOC i wymagania środowiskowe

Produkty elewacyjne i architektoniczne mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Federalne regulacje EPA dotyczą producentów i importerów *architectural coatings* oraz wprowadzają limity VOC dla poszczególnych kategorii produktów.

NALEŻY SPRAWDZIĆ

- federalny limit VOC,
- kategorię każdego produktu,
- wymagany sposób oznaczania,
- metodę obliczania VOC,
- dokumentację produkcyjną,
- obowiązek prowadzenia zapisów.

STANY WYMAGAJĄCE ANALIZY

- Kalifornia,
- Nowy Jork,
- New Jersey,
- regiony stosujące zasady OTC,
- stany z własnymi regulacjami dot. *architectural coatings*.

WNIOSEK PROJEKTOWY

Produkty powinny być projektowane od początku jako **low-VOC**, zgodne z możliwie szeroką liczbą stanów i gotowe do sprzedaży bez tworzenia wielu odmiennych receptur.

13.3. Oznakowanie produktów konsumenckich

Przy sprzedaży konsumentom (a nie wyłącznie profesjonalnym wykonawcom) produkty mogą podlegać wymaganiom *Federal Hazardous Substances Act*: określeniu zagrożenia, instrukcji bezpiecznego użycia, informacji o pierwszej pomocy oraz ostrzeżeniom na bezpośrednim opakowaniu. CPSC wskazuje, że niebezpieczne produkty konsumenckie muszą posiadać odpowiednie ostrzeżenia na opakowaniu.

REKOMENDACJA

Ostateczna klasyfikacja powinna zostać przygotowana przez specjalistę regulacyjnego na podstawie dokładnego składu każdej receptury.

Każdy produkt wymaga kompletu dokumentów; kluczowe są limity VOC (EPA i stany) oraz — przy sprzedaży konsumenckiej — wymogi FHSA/CPSC. Rekomendacja: projektować produkty jako low-VOC.

I 14. Budowa produktu markowego

14.1. Badania potrzebne do budowy marki

Sam import receptury i umieszczenie logo na wiadrze nie wystarczą, aby produkt przestał być postrzegany jako *generic* lub *private label*. Należy stworzyć własny pakiet dowodów potwierdzających parametry EZ COAT.

14.2. Jak sprawić, aby EZ COAT nie był produktem generic

- 1 Zarejestrować markę** — nazwę EZ COAT, logo, nazwy głównych produktów, nazwy technologii i hasła produktowe.
- 2 Stworzyć własne specyfikacje** produktów.
- 3 Posiadać własne badania.**
- 4 Sprzedawać system**, a nie pojedynczy produkt.
- 5 Stworzyć sieć** przeszkolonych wykonawców.
- 6 Wprowadzić systemową gwarancję.**

7 Zbudować bibliotekę detali technicznych.

8 Opracować obiekty referencyjne.

NAZWY TECHNOLOGII — SIŁA ZNAKU

Nazwa opisowa jest słabsza i trudniejsza do ochrony niż nazwa sugestywna, arbitralna lub fantazyjna (USPTO podkreśla, że znaki opisowe są trudniejsze do rejestracji i egzekwowania). Rekomendowane, bardziej odróżniające nazwy technologii:

EZ-Flex Technology · EZ-HydroShield · EZ-CrackBridge · EZ-Siloxane Matrix · EZ-Bond System · EZ-WeatherLock

ZAŁOŻENIE DO POTWIERDZENIA

Powyższe nazwy technologii wymagają wcześniejszego badania dostępności prawnej przed użyciem i rejestracją.

Status marki (a nie generic) buduje się rejestracją znaków, własnymi badaniami i specyfikacjami oraz sprzedażą systemu z gwarancją i siecią wykonawców.

I 15. Kluczowe przewagi

• Produkty stworzone przy współpracy wykonawców i technologów

• Doświadczenie rynku USA i Europy

• Wsparcie sprzedaży przez AI

• Receptury sprawdzone w praktyce

• Atrakcyjny koszt produkcji w Polsce

• Możliwość budowy wysokiej marży

• Kompletne portfolio

• Możliwość sprzedaży całych systemów

• Możliwość rozwoju lokalnej produkcji w USA

• Własne wzorniki, design i materiały

- Elastyczność w tworzeniu nowych produktów
- Bezpośredni kontakt z technologami

Przewaga łączy stronę produktową (sprawdzone receptury, kompletny system, koszt produkcji), rynkową (doświadczenie USA i Europy) oraz operacyjną (AI w sprzedaży, elastyczność rozwoju i lokalnej produkcji).

16. Ryzyka projektu

ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA

Kategoria	Opis
Logistyczne	Opóźnienia transportu, kontrole celne i wzrost frachtu
Regulacyjne	Niewłaściwa klasyfikacja produktu lub etykieta
Jakości	Różnice pomiędzy partiami produkcyjnymi
Sprzedażowe	Powolne przyjęcie nowej marki na rynku
Produktowe	Nieprawidłowe stosowanie materiału przez wykonawcę

Każde z pięciu ryzyk wymaga przypisanego działania ograniczającego przed skalowaniem — priorytetem są logistyka i zgodność regulacyjna, bo najsilniej wpływają na koszty i harmonogram wejścia na rynek.

17. Cele na pierwsze 12 miesięcy

- 1

Uruchomienie spółki EZ COAT USA
- 2

Przygotowanie 5–8 produktów
- 3

Wykonanie SDS, TDS i etykiet
- 4

Zakończenie podstawowych badań
- 5

Import pierwszych kontenerów
- 6

Pozyskanie aktywnych wykonawców
- 7

Pozyskanie punktów dystrybucyjnych
- 8

Wykonanie obiektów referencyjnych

9 Uruchomienie systemu pigmentowania

10 Program certyfikowanych wykonawców

11 Osiągnięcie regularnej, powtarzalnej sprzedaży

Pierwszy rok zamyka się osiągnięciem powtarzalnej sprzedaży przy 5–8 produktach z pełną dokumentacją i działającą sieci dystrybucji.

18. Porównanie nazw: EZ COAT i NEXTCOAT

Dla projektu rozważane są dwie nazwy. Zestawienie jest neutralne i dotyczy wyłącznie warstwy komunikacyjnej.



NEUTRALNE PORÓWNANIE KOMUNIKACYJNE

Kryterium	EZ COAT	NEXTCOAT
Główny przekaz	Mocniej komunikuje łatwość aplikacji („EZ” = <i>easy</i>)	Mocniej komunikuje przynależność do rodziny NEXT Industries
Źródło nazwy	Występuje w materiale źródłowym projektu	Alternatywna, spójna z NEXTCOLD i NEXTOIL
Spójność z rodziną marek	Samodzielna względem przedrostka „NEXT”	Bezpośrednio nawiązuje do przedrostka „NEXT”

EZ COAT akcentuje łatwość aplikacji; NEXTCOAT — przynależność do rodziny NEXT Industries. Wybór wymaga odrębnej weryfikacji prawnej, domenowej i pod kątem znaków towarowych (poza zakresem niniejszego zestawienia).

— Koniec dokumentu — • Opracowano wyłącznie na podstawie dostarczonego materiału źródłowego i wskazanego kontekstu.