

Institut Universitaire des Sciences



Faculte des sciences et de Technologies

TD : Reseaux 1

Nom & Prenom : Magdala Isidore

Niveau : L3_ Science Informatique (FST)

Date : 11/27/2025

L'objectif du TD est de ; configurer un serveur sur un DNS centralise dans un reseau,

Associer plusieurs noms de domaine a differentes serveurs (Web,Mail,FTP).

Integrer le DNS avec d'autre services (Web serveur) .



Tester la resolution de noms depuis des PC clients et depuis le routeur.


Configurer un serveur Web (HTTP et HTTPS) dans cisco Packet Tracer.

Comprendre la difference entre HTTP et HTTPS.

Tester l'accès aux pages web depuis des Pc clients.

1. Reproduisez cette topologie en configurant les services DNS,HTTP,HTTPS, puis en affichant les pages web.





Ici c'est la configuration du Routeur

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network diagram shows a 2811 Router connected to a 2950 Switch, which is then connected to two PCs (Admin and Client5). The main window shows the CLI for Router1. The configuration commands entered are:

```
Router1>enable
Router1#configure terminal
Router1(config)#hostname Magdala
Magdala(config)#interface FastEthernet0/0
Magdala(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Magdala(config-if)#no shutdown
Magdala(config-if)#exit
Magdala(config)#interface FastEthernet0/1
Magdala(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Magdala(config-if)#no shutdown
Magdala(config-if)#exit
Magdala(config)#ip name-server 192.168.2.9
Magdala(config)#end
Magdala#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

The bottom status bar shows the time as 06:23:45 and the simulation mode as Realtime.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, the same network diagram is shown. The main window shows the CLI for Switch0. The configuration commands entered are:


```
Switch0>enable
Switch0#configure terminal
Switch0(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)#
*LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254
SW1(config)#end
SW1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

The bottom status bar shows the time as 02:22:57 and the simulation mode as Realtime. A table at the bottom right shows the status of the network:

Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edt
ICMP		0.000	N	0	(edit)
ICMP		0.000	N	1	(edit)

Ici c'est la configuration du switch



DNS

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service

On

Off

Resource Records

Name

admin

Type

A Record

Address

192.168.1.3

Add


Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	admin	A Record	192.168.1.3
1	client1	A Record	192.168.2.8
2	client2	A Record	192.168.2.7
3	client3	A Record	192.168.1.6
4	client4	A Record	192.168.2.5
5	client5	A Record	192.168.1.4
6	www.dns.com	A Record	192.168.2.9
7	www.ius.com	A Record	192.168.2.11
8	www.magdala.com	A Record	192.168.2.10

DNS Cache

Top



En conclusion, l'exécution de ce devoir s'est un excellent travail qui a significativement approfondi ma compréhension. Bien que j'ai rencontré plusieurs difficultés et conceptuelles, le processus d'apprentissage a été géré avec beaucoup de patience, en travaillant étape par étape. Cela m'a permis de surmonter les obstacles et d'atteindre une maîtrise complète des concepts abordés sur le chapitre du cours réseau 5.

En effet, la réalisation de ce devoir est une preuve concrète de ma progression et me donne les outils nécessaires pour avancer davantage dans mes études étant informaticienne.

