



## Test Plan Execution Report (on specific build)

Test Project: skleptest.pl  
Test Plan: Test plan 02/2023  
Build: 0.0.1

Printed by TestLink on 20/01/2023

2021 © TestLink Community

## Table Of Contents

### 1.1.Nawigacja

- ST-1: pozycja "SHOP" nawiguje do poprawnej strony
- ST-2: pozycja "MOST WANTED" nawiguje do poprawnej strony
- ST-3: pozycja "CATEGORIES" nawiguje do poprawnej strony
- ST-4: pozycja "ABOUT US" nawiguje do poprawnej strony
- ST-5: pozycja "CONTACT" nawiguje do poprawnej strony
- ST-6: pozycja "BLOG" nawiguje do poprawnej strony
- ST-7: Aktywna pozycja podświetla się
- ST-8: Weryfikacja nazw pozycji nawigacji

## Test Plan: Test plan 02/2023

---

### 1. Wstęp

Głównym celem działań testowych jest dostarczenie interesariuszom informacji o jakości testowanego produktu.

W przygotowanym dokumencie zostały zebrane kluczowe informacje na temat działań testowych. Zostały wyszczególnione wszystkie komponenty oprogramowania, które zostaną poddane weryfikacji, typy testów jakie zostaną przeprowadzone.

### 2. Zakres testów (typy testów które będą wykonywane w ramach test planu)

- *Realizowane typy testów*
- Jednostkowe
- Funkcjonalne
- Wydajnościowe

Typy testów, które nie będą przeprowadzane

- Testy automatyczne - ze względu na nie wystarczający budżet na etap związany z testowaniem

### 3. Przedmiot testów

Komponentem poddawany testom jest nawigacja ze strony głównej <http://skleptest.pl> z uwzględnieniem całej logiki nawigacji do odpowiednich stron.

### 4. Kryteria zaliczenie/niezaliczenia testów (punkty decydujące kiedy nasze testy zostaną zakończone pomyślnie, a kiedy nie zostaną zakończone pomyślnie)

- Wykonanie zaprojektowanych przypadków testowych
- Czas odpowiedzi serwera nie przekracza 700 ms

### 5. Kryteria wejścia/wyjścia

- 1. Kryteria wejścia
  - Zakończona jest faza implementacji nawigacji
  - Działające i skonfigurowane środowisko testowe
  - Dostęp do wirtualnej i skonfigurowanej maszyny wirtualnej
- 2. Kryteria wyjścia
  - Wszystkie przypadki testowe zostały zakończone pomyślnie
  - Komponent spełnia wszystkie ustalone założenia z załączonej dokumentacji

### 6. Lista wymagań/funkcjonalności do przetestowania

Załączenie wszystkich dokumentacji, user story, scenariuszy itp.

## 7. Środowisko testowe

- Produkcja <http://skleptest.pl>
- System Windows 10 Home 64 bit
- Przeglądarki biorące udział w testach: Firefox, Opera, Google Chrome

## 8. Harmonogram testów

1. Prowadzenie testów funkcjonalnych:

- weryfikacja testów w oparciu o user story -3h
- wykonywanie wcześniej zaprojektowanych przypadków testowych -1h
- weryfikacja warstwy backendowej

## 9. Raport z testów

- lista zrealizowanych przypadków testowych wraz ze statusami
- inne raporty z testów

## 10. Lista narzędzi

- TestLink
- Jira

## 11. Zarządzanie incydentami, błędami

W procesie testowym, każdy wykryty błąd powinien być odpowiednio zaraportowany do systemu np. Jira.

Uwzględniając przy tym priorytet błędu, osobę przypisaną (developera), komponent którego dotyczy problem.

Zgodnie z przyjętym flow przez naszą organizację taki problem powinien zostać naprawiony przez developera i trafić do retestów.

## 12. Role i odpowiedzialność

Magda Szestak - implementacja skryptów

Magda Szestak - wykonywanie przypadków testowych

Magda Szestak - projektowanie przypadków testowych

## 1.1.Test Suite : Nawigacja

Główna nawigacja która pojawia się na każdej stronie. Nawigacja zawiera linki do innych części sklepu ("SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG").

Test Case ST-1: pozycja "SHOP" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]				
Author:	admin			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "SHOP"	1. Pozycja "SHOP" przenosi nas na adres http://skleptest.pl/shop 2. Strona wyświetliła się poprawnie	Adres strony nie wyświetla się poprawnie. Strona nie wyświetliła się poprawnie. Nawigacja SHOP przenosi nas na stronę główną.	Failed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	0.0.1			
Tester	admin			
Execution Result:	Failed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	2.00			

Test Case ST-2: pozycja "MOST WANTED" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]				
<u>Author:</u>	admin			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "MOST WANTED"	1. Pozycja "MOST WANTED" przenosi nas na adres <a href="http://skleptest.pl/product-category/most-wanted/">http://skleptest.pl/product-category/most-wanted/</a> 2. Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			

<u>Requirements</u>	None
<u>Keywords:</u>	None
<b>Execution Details</b>	
Build	0.0.1
Tester	admin
<u>Execution Result:</u>	<b>Passed</b>
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>
<u>Execution duration (min):</u>	<b>5.00</b>

**Test Case ST-3: pozycja "CATEGORIES" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]**

<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "CATEGORIES"	1. Pozycja "CATEGORIES" przenosi nas na adres http://skleptest.pl/categories 2. Strona wyświetliła się poprawnie	Adres strony nie wyświetla się poprawnie. Strona wyświetliła się poprawnie.	Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
<b>Execution Details</b>				
Build	0.0.1			
Tester	admin			
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>			
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>			
<u>Execution duration (min):</u>	<b>2.00</b>			

**Test Case ST-4: pozycja "ABOUT US" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]**

<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "ABOUT US"	1. Pozycja "ABOUT US" przenosi nas na adres http://skleptest.pl/aboutus 2. Strona wyświetliła się poprawnie	Adres strony nie wyświetlił się poprawnie. Strona nie wyświetliła się poprawnie. Zamiast ABOUT US pokazuje nam się strona CONTACT	Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				

<u>Priority:</u>	Medium
<u>Requirements</u>	None
<u>Keywords:</u>	None
<b>Execution Details</b>	
Build	0.0.1
Tester	admin
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>
<u>Execution duration (min):</u>	<b>2.00</b>

**Test Case ST-5: pozycja "CONTACT" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]**

<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "CONTACT"	1. Pozycja "CONTACT" przenosi nas na adres http://skleptest.pl/contact 2. Strona wyświetliła się poprawnie	Adres strony nie wyświetla się poprawnie. Strona wyświetla się poprawnie.	Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
<b>Execution Details</b>				
Build	0.0.1			
Tester	admin			
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>			
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>			
<u>Execution duration (min):</u>	<b>2.00</b>			

**Test Case ST-6: pozycja "BLOG" nawiguje do poprawnej strony [Version : 1]**

<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetliła się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy czy nawigacja wyświetliła się poprawnie	Na górze strony powinno wyświetlić się menu z nawigacjami "SHOP", "MOST WANTED", "CATEGORIES", "ABOUT US", "CONTACT", "BLOG".		Passed
3	Klikamy w pozycję "BLOG"	1. Pozycja "BLOG" przenosi nas na adres http://skleptest.pl/blog 2. Strona wyświetliła się poprawnie	Adres strony nie wyświetla się poprawnie. Strona nie wyświetliła się poprawnie. Po kliknięciu w nawigację BLOG otrzymujemy komunikat, że nie znaleziono strony.	Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			

<u>Estimated exec. duration (min):</u>	
<u>Priority:</u>	Medium
<u>Requirements</u>	None
<u>Keywords:</u>	None
<b>Execution Details</b>	
Build	0.0.1
Tester	admin
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>
<u>Execution duration (min):</u>	<b>2.00</b>

<b>Test Case ST-7: Aktywna pozycja podświetla się [Version : 1]</b>				
<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona została wyświetlona poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy status pozycji w nawigacji (SHOP, MOST WANTED, CATEGORIES,ABOUT US, CONTACT, BLOG)	Żadna pozycja nie powinna być podświetlona	Podświetlona jest pozycja "SHOP" oraz "CATEGORIES"	Failed
3	Klikamy pozycję "SHOP"	Tylko pozycja "SHOP" jest podświetlona	Podświetlona jest pozycja "SHOP" oraz "CATEGORIES"	Failed
4	Klikamy pozycję "MOST WANTED"	Tylko pozycja "MOST WANTED" jest podświetlona		Passed
5	Klikamy pozycję "CATEGORIES"	Tylko pozycja "CATEGORIES" jest podświetlona	Podświetlona jest pozycja "SHOP" oraz "CATEGORIES"	Failed
6	Klikamy pozycję "ABOUT US"	Tylko pozycja "ABOUT US" jest podświetlona	Podświetlona jest pozycja "ABOUT US" oraz "CONTACT"	Failed
7	Klikamy pozycję "CONTACT"	Tylko pozycja "CONTACT" jest podświetlona	Podświetlona jest pozycja "ABOUT US" oraz "CONTACT"	Failed
8	Klikamy pozycję "BLOG"	Tylko pozycja "BLOG" jest podświetlona		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
<b>Execution Details</b>				
Build	0.0.1			
Tester	admin			
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>			
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>			
<u>Execution duration</u>	<b>15.00</b>			

(min):

Test Case ST-8: Weryfikacja nazw pozycji nawigacji [Version : 1]				
<u>Author:</u>	admin			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Przechodzimy na stronę skleptest.pl	Strona wyświetla się poprawnie		Passed
2	Weryfikujemy nazwy pozycji w nawigacji (SHOP, MOST WANTED, CATEGORIES, ABOUT US, CONTACT, BLOG)	Pozycje i ich nazwy wyświetlają się w poprawnej kolejności:  1. SHOP 2. MOST WANTED 3. CATEGORIES 4. ABOUT US 5. CONTACT 6. BLOG	W pozycji "CATEGORIES" jest literówka "CATERGRIES"	Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Requirements</u>	None			
<u>Keywords:</u>	None			
<b>Execution Details</b>				
Build	0.0.1			
Tester	admin			
<u>Execution Result:</u>	<b>Failed</b>			
<u>Execution Mode:</u>	<b>Manual</b>			
<u>Execution duration (min):</u>	<b>5.00</b>			



## Execution time metrics

---

Time used for executing 8 test cases (min):35