

2.1.1.90 ca_tablas_un_rango

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|----------------|----------|-----------|--|
| tur_id_rango | smallint | X | Secuencial único del rango, proviene de la tabla padre |
| tur_secuencial | int | X | Secuencial por cada registro del rango |
| tur_valor_min | money | X | Valor inferior del primer rango |
| tur_valor_max | money | - | Valor superior del primer rango |
| tur_tasa | float | X | Tasa resultante |
| tur_tipo | char(1) | - | Valor adicional |
| tur_valor | Money | - | Segundo resultado |
| tur_fecha | Datetime | - | Fecha de ingreso o modificación |

2.1.1.91 ca_tablas_un_rango_ts

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|-----------------------|-------------|-----------|--|
| turs_fecha_proceso_ts | datetime | X | Fecha de proceso de Cobis |
| turs_fecha_ts | datetime | X | Fecha del servidor de base de datos |
| turs_usuario_ts | varchar(14) | X | Logín del usuario que genera la transacción |
| turs_oficina_ts | smallint | X | Código de oficina desde donde se genera la transacción |
| turs_terminal_ts | varchar(30) | X | Identificador de la máquina desde donde se genera la transacción |
| turs_id_rango | smallint | X | Secuencial único del rango |
| turs_secuencial | int | X | Secuencial por cada registro del rango |
| turs_valor_min | money | X | Valor inferior del primer rango |
| turs_valor_max | money | | Valor superior del primer rango |
| turs_tasa | float | X | Tasa resultante |
| turs_tipo | char(1) | - | Valor adicional |
| turs_valor | Money | - | Segundo resultado |
| turs_fecha | datetime | - | Fecha de ingreso o modificación |

2.1.1.92 ca_tasas

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|----------------------|-------------|-----------|--|
| ts_operacion | int | X | Código interno de la operación de cartera |
| ts_dividendo | int | X | Número de cuota en la cual se aplica la tasa |
| ts_fecha | datetime | X | Fecha de inicio de cobro de la tasa |
| ts_concepto | varchar(10) | X | Rubro correspondiente a la tasa |
| ts_porcentaje | float | X | Valor de la tasa |
| ts_secuencial | int | X | Secuencial por cada registro de la tabla |
| ts_porcentaje_efa | float | - | Tasa en modalidad efectiva anual |
| ts_referencial | catalogo | - | Código de la tasa aplicar de donde proviene la tasa |
| ts_signo | char | - | Signo que se aplica para la tasa |
| ts_factor | float | - | Factor o spread que se cobra |
| ts_valor_referencial | float | - | Valor de la tasa referencial o externa de la cual proviene la tasa |
| ts_fecha_referencial | datetime | - | Fecha desde cuando se aplica la tasa referencial de la cual proviene |
| ts_tasa_ref | varchar(10) | - | Código de la tasa referencial de la cual proviene la tasa |

2.1.1.93 ca_tdividendo

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|----------------|-------------|-----------|--|
| td_tdividendo | varchar(10) | X | Catálogo de tipo de dividendo D A M T S B W Q |
| td_descripcion | Varchar(64) | X | Campo de Descripción DIA(S) ANIO(S) MES(ES) TRIMESTRE(S) SEMESTRE(S) BIMESTRE(S) SEMANAL QUINCENAL |
| td_estado | char(1) | - | Estado del registro V = VIGENTE |
| td_factor | smallint | X | Cantidad en días que representa el tipo del dividendo |

2.1.1.94 ca_tipo_trn

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|----------------|-------------|-----------|--|
| tt_codigo | Char(3) | X | Código del tipo de transacción |
| tt_descripcion | varchar(64) | X | Descripción o nombre de la transacción |
| tt_reversa | char(1) | X | Si aplica reversa o no S = SI N = NO |
| tt_contable | char(1) | - | Si contabiliza o no S = SI N = NO |

2.1.1.95 ca_tran_divisas

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|-----------------|----------|-----------|---|
| trd_secuencial | int | X | Número secuencial de la transacción |
| trd_operacion | int | X | Número interno de la operación |
| trd_sec_divisas | int | X | Número de secuencial de la transacción de divisas |
| trd_tran | char(10) | - | Código de la transacción que genera la compraventa de divisas |

2.1.1.96 ca_transaccion

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|-----------------------|---------------|-----------|--|
| tr_secuencial | int | X | Secuencial por operación asignado a la transacción |
| tr_fecha_mov | smalldatetime | X | Fecha Cobis de movimiento |
| tr_toperacion | char(10) | X | Código del tipo de producto de cartera |
| tr_moneda | tinyint | X | Código de la moneda |
| tr_operacion | int | X | Número interno de operación de cartera |
| tr_tran | char(10) | X | Código del tipo de transacción |
| tr_en_linea | char(1) | X | Si la transacción es en línea o batch |
| tr_banco | char(24) | X | Número banco del préstamo |
| tr_dias_calc | int | X | Días de calculo |
| tr_ofi_oper | smallint | X | Oficina de la operación |
| tr_ofi_usu | smallint | X | Oficina del usuario que ejecuta la transacción |
| tr_usuario | char(14) | X | Logín del usuario |
| tr_terminal | char(30) | X | Terminal donde se realizó la transacción |
| tr_fecha_ref | smalldatetime | X | Fecha valor o de referencia de la transacción |
| tr_secuencial_ref | int | X | Secuencial de una transacción asociada |
| tr_estado | char(10) | X | Estado de la transacción: ING, CON, RV, NCO |
| tr_observacion | char(62) | X | Comentario de la transacción |
| tr_gerente | smallint | X | Oficial de la operación |
| tr_comprobante | int | X | Código del comprobante contable cuando la transacción se contabilizó |
| tr_fecha_cont | datetime | X | Fecha en que se contabilizó la transacción |
| tr_gar_admisible | char(1) | X | S = Si N = NO |
| tr_reestructuracion | char(1) | X | S = Si N = NO |
| tr_calificacion | char(1) | X | Código de calificación de la cartera |
| tr_fecha_real | datetime | - | Fecha de la base de datos en e momento del ingreso de la transacción |
| tr_desglose_sindicado | char(1) | - | S = Si N = NO |

2.1.1.97 ca_transaccion_prv

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|-----------------------|---------------|-----------|--|
| tp_fecha_mov | smalldatetime | X | Fecha Cobis de movimiento |
| tp_operacion | int | X | Código interno de la operación de Cartera |
| tp_fecha_ref | smalldatetime | X | Fecha valor o de referencia de la transacción |
| tp_secuencial_ref | int | X | Secuencial de una transacción asociada |
| tp_estado | char(10) | X | Estado de la transacción: ING, CON, RV, NCO |
| tp_comprobante | int | X | Código del comprobante contable cuando la transacción se contabilizó |
| tp_fecha_cont | smalldatetime | X | Fecha en que se contabilizó la transacción |
| tp_dividendo | Smallint | X | Número de dividendo o cuota a la cual pertenece la transacción |
| tp_concepto | varchar(10) | - | Código del rubro que genera la transacción |
| tp_codvalor | Int | X | Código que enlaza la transacción con el perfil contable |
| tp_monto | money | X | Valor de la transacción generada |
| tp_secuencia | tinyint | X | Secuencial por cada rubro del mismo tipo |
| tp_ofi_oper | smallint | X | Oficina de la operación |
| tp_monto_mn | money | - | Valor de la transacción generada en moneda nacional |
| tp_moneda | tinyint | - | Código de la moneda |
| tp_cotizacion | Float | - | Cotización del día de la moneda de la transacción |
| tp_tcotizacion | char(1) | - | C = Compra, V = Venta, N = Normal |
| tp_desglose_sindicado | char(1) | - | S = Si N = NO |
| tp_fuente_recurso | int | - | Código de fuente de recurso |

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|-------------------|---------------|-----------|--|
| td_fecha_mov | smalldatetime | X | Fecha Cobis de movimiento |
| td_operacion | int | X | Código interno de la operación de Cartera |
| td_fecha_ref | smalldatetime | X | Fecha valor o de referencia de la transacción |
| td_secuencial_ref | int | X | Secuencial de una transacción asociada |
| td_estado | char(10) | X | Estado de la transacción: ING, CON, RV, NCO |
| td_comprobante | int | - | Código del comprobante contable cuando la transacción se contabilizó |
| td_fecha_cont | smalldatetime | - | Fecha en que se contabilizó la transacción |
| td_dividendo | Smallint | X | Número de dividendo o cuota a la cual pertenece la transacción |
| td_concepto | varchar(10) | - | Código del rubro que genera la transacción |
| td_codvalor | Int | X | Código que enlaza la transacción con el perfil contable |
| td_monto | money | X | Valor de la transacción generada |
| td_secuencia | tinyint | X | Secuencial por cada rubro del mismo tipo |
| td_ofi_oper | smallint | X | Oficina de la operación |
| td_monto_mn | money | - | Valor de la transacción generada en moneda nacional |
| td_moneda | tinyint | - | Código de la moneda |
| td_cotizacion | Float | - | Cotización del día de la moneda de la transacción |
| td_tcotizacion | char(1) | - | C = Compra, V = Venta, N = Normal |

2.1.1.99 ca_traslados_cartera

| Nombre Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
|---------------------|-------------|-----------|---|
| trc_fecha_proceso | datetime | X | Fecha Cobis de movimiento |
| trc_cliente | int | X | Código interno del cliente |
| trc_operacion | Int | X | Código interno de la operación de Cartera |
| trc_user | varchar(10) | X | Logín del usuario de conexión que genera el traslado |
| trc_oficina_origen | Int | X | Código de la oficina actual de la operación |
| trc_oficina_destino | int | X | Código de la oficina final a la cual se pasa la operación |
| trc_estado | char(1) | X | Estado del traslado: I = Ingresado P = Procesado |
| trc_garantias | char(1) | X | Desde el módulo de Garantía S = SI N = NO |
| trc_credito | char(1) | X | Desde el módulo de Crédito S = SI N = NO |
| trc_sidac | char(1) | X | Desde el módulo SIDAC S = SI N = NO |
| trc_fecha_ingreso | datetime | X | Fecha real del servidor |
| trc_secuencial_trn | int | | Secuencial de la transacción de traslado |
| trc_oficial_destino | smallint | X | Código del oficial al cual se traslada la operación |
| trc_oficial_origen | smallint | X | Código del oficial actual de la operación |
| trc_saldo_capital | money | X | Saldo actual de capital de la operación |
| trc_secuencial | int | X | Secuencial o número de traslados de una operación |