| Nombre Columna        | Tipo          | Requerido | Descripción  |
|-----------------------|---------------|-----------|--|
| bt_operacion          | int           | Х         | Número interno de operación de cartera                         |
| bt_fecha              | datetime      | Х         | Fecha de referencia de la aplicación del beneficio             |
| bt_fecha_mov          | datetime      | Х         | Fecha de movimiento de la aplicación del beneficio             |
| bt_beneficio_feci     | char(1)       | X         | Si aplico beneficio por Feci<br>S = SI<br>N = NO               |
| bt_beneficio_tinteres | char(1)       | X         | Si aplico beneficio por Tasa de<br>Interés<br>S = SI<br>N = NO |
| bt_tfeci_ant          | float         | -         | Valor de la tasa Feci antes del beneficio                      |
| bt_tinteres_ant       | float         | -         | Valor de la tasa de interés antes del beneficio                |
| bt_tinteres_act       | float         | -         | Valor de la tasa de interés una vez aplicado el beneficio      |
| bt_capital            | decimal(15,4) | -         | Monto de capital de la cuota vigente                           |
| bt_interes            | decimal(15,4) | -         | Monto de los intereses de la cuota vigente                     |
| bt_feci               | decimal(15,4) | -         | Monto del Feci de la cuota vigente                             |
| bt_otros              | decimal(15,4) | -         | Monto del resto de rubros de la cuota vigente                  |
| bt_email_enviado      | char(1)       | Х         | Indica si se envió el mail de<br>notificación del beneficio    |

## 2.1.1.12 ca\_boc\_tmp

| Nombre Columna      | Tipo        | Requerido | Descripción   |
|---------------------|-------------|-----------|---|
| bt_banco            | varchar(24) | _         | Número de operación banco   |
| bt_ofi_oper         | int         | -         | Código de la oficina de la operación  |
| bt_toperacion       | varchar(10) | -         | Código de tipo de operación   |
| bt_fecha            | datetime    | -         | Fecha de ejecución  |
| bt_perfil           | varchar(10) | -         | Código del perfil BOC asociado al tipo de operación                                   |
| bt_moneda           | int         | -         | Código de la moneda de la operación   |
| bt_gar_admisible    | char(1)     |           | Indica si la operación cuenta con<br>una garantía de tipo:<br>I = IDONEA<br>O = OTRAS |
| bt_calificacion     | char(1)     | -         | Código de la calificación asociada al préstamo  |
| bt_clase            | varchar(10) | -         | Código de la clase de cartera a la que pertenece el préstamo                          |
| bt_cliente          | int         | _         | Código del deudor   |
| bt_tramite          | int         | -         | Código del número de trámite  |
| bt_entidad_convenio | char(1)     | -         | No Aplica   |
| bt_tipo_cartera     | varchar(10) | X         | Código del destino económico asociado al préstamo                                     |
| bt_subtipo_linea    | varchar(10) | X         | Indicador de si el préstamo es:<br>N = Normal<br>R = Renovado                         |

| Nombre Columna | Tipo          | Requerido | Descripción                                       |
|----------------|---------------|-----------|---|
| bt_agrupado    | varchar(64)   | -         | Código de agrupador por oficina y cuenta contable |
| bt_ofi_oper    | int           | -         | Código de la oficina                              |
| bt_cuenta      | varchar(24)   | -         | Código de la cuenta contable                      |
| bt_monto       | decimal(15,4) | -         | Monto consolidado por oficina-<br>cuenta contable |

## 2.1.1.14 ca\_campos\_tablas\_rubros

| Nombre Columna  | Тіро        | Requerido | Descripción   |
|-----------------|-------------|-----------|---|
| ct_id_rango     | smallint    | Х         | Secuencial único del rango  |
| ct_nro_rangos   | smallint    | X         | Define si la parametrización de rangos se encuentra en:  1 = Tabla de un rango  2 = Tabla de dos rangos |
| ct_titulo_tabla | varchar(64) | Х         | Nombre del rango  |
| ct_concepto     | varchar(10) | Х         | Código del rubro o concepto   |
| ct_titulo1      | varchar(10) | X         | Nombre del primer campo de rangos   |
| ct_titulo2      | varchar(10) | -         | Nombre del segundo campo de rangos  |
| ct_tipodato1    | char(2)     | X         | Tipo de dato del primer campo de rangos   |
| ct_tipodato2    | char(2)     | -         | Tipo de dato del segundo campo de rangos  |
| ct_resultado2   | varchar(10) | -         | Nombre del campo resultado dos  |
| ct_tdator2      | char(2)     | -         | Tipo de dato del campo resultado dos  |

#### 2.1.1.15 ca\_cargos\_masivos

| Nombre Columna   | Tipo          | Requerido | Descripción   |
|------------------|---------------|-----------|---|
| cm_secuencial    | int           | Х         | Código secuencial único de registro                 |
| cm_usuario       | varchar(20)   | Х         | Código del usuario que realizo la carga del archivo |
| cm_fecha_ingreso | datetime      | Χ         | Fecha de proceso                                    |
| cm_operacion     | int           | Х         | Número de operación de cartera                      |
| cm_concepto_base | varchar(10)   | _         | Código del rubro o concepto                         |
| cm_base_calculo  | decimal(15,4) | _         | Monto de base de cálculo del rubro                  |
| cm_valor         | decimal(15,4) | _         | Valor del rubro                                     |
| cm_comentario    | varchar(255)  | _         | Comentario registrado en el archivo                 |
| cm_estado        | varchar(10)   | -         | Estado del registro: - ING - ERROR - PROCESADO      |
| cm_desc_error    | varchar(100)  | _         | En caso de error, detalle del error                 |
| cm_lote          | int           | Х         | Código único de lote                                |
| cm_archivo       | varchar(50)   | -         | Nombre del archivo cargado                          |
| cm_banco         | varchar(24)   | -         | Número de operación banco                           |
| cm_moneda        | int           | -         | Código de la moneda de la carga                     |

| Nombre Columna | Tipo        | Requerido | Descripción  |
|----------------|-------------|-----------|--|
| cr_categoria   | varchar(10) | X         | Código de categoría  Ej:  A Iva  C Capital  D Devoluciones  G Gastos  H Gastos Judiciales  I Interes  M Mora  O Comisiones  R Otros Cargos  S Seguros  T Impuestos |
| cr_descripcion | varchar(64) | Х         | Descripción de la categoría  |

#### 2.1.1.17 ca\_cliente\_tmp

| Nombre Columna     | Tipo        | Requerido | Descripción   |
|--------------------|-------------|-----------|---|
| clt_user           | varchar(14) | Х         | Código de usuario   |
| clt_sesion         | int         | X         | Secuencial de la sesión de la conexión de usuario                       |
| clt_operacion      | varchar(24) | Х         | Número de operación banco   |
| clt_cliente        | int         |           | Código de cliente   |
| clt_rol            | varchar(10) | Х         | Rol del cliente: D = Deudor C = Ccodeudor                               |
| clt_ced_ruc        | varchar(30) | -         | Código de identificación del cliente, cedula, otros.                    |
| clt_titular        | int         | -         | Indica si es titular o no   |
| clt_secuencial     | int         | Х         | Secuencial del registro   |
| clt_central_riesgo | char(1)     | -         | Si el cliente se encuentra en central<br>de riesgo:<br>S = SI<br>N = NO |
| clt_operacion_ca   | int         | -         | Número interno de operación de cartera                                  |

# ca\_comision\_diferida

| Nombre Columna   | Tipo          | Requerido | Descripción   |
|------------------|---------------|-----------|---|
| cd_operacion     | int           | X         | Número interno de operación de cartera  |
| cd_concepto      | varchar(10)   | X         | Código del rubro/concepto   |
| cd_cuota         | decimal(15,4) | Х         | Valor por cuota a devengar de comisión  |
| cd_acumulado     | decimal(15,4) | -         | Monto del rubro devengado a la fecha  |
| cd_dividendo     | smallint      | -         | Número de dividendo, cuota o letra de<br>la tabla de amortización del cliente |
| cd_desembolso    | int           | -         | Número de transacción que generó la comisión diferida                         |
| cd_intereses_tir | decimal(15,4) | -         | Intereses calculados con la tasa Tir de la comisión                           |
| cd_monto_rubro   | decimal(15,4) | -         | Saldo del rubro comisión que se usa para calcular los intereses con tasa Tir  |

## ca\_comision\_diferida\_his

| Nombre Columna    | Тіро          | Requerido | Descripción  |
|-------------------|---------------|-----------|--|
| cdh_secuencial    | int           | Х         | Secuencial para registrar el<br>histórico por operación                            |
| cdh_operacion     | int           | X         | Número interno de operación de cartera   |
| cdh_concepto      | varchar(10)   | Х         | Código del rubro/concepto  |
| cdh_cuota         | decimal(15,4) | X         | Valor por cuota a devengar de comisión   |
| cdh_acumulado     | decimal(15,4) | -         | Monto del rubro devengado a la fecha   |
| cdh_dividendo     | smallint      | -         | Número de dividendo, cuota o letra<br>de la tabla de amortización del<br>cliente   |
| cdh_desembolso    | int           | -         | Número de transacción que generó<br>la comisión diferida                           |
| cdh_intereses_tir | decimal(15,4) | -         | Intereses calculados con la tasa Tir<br>de la comisión                             |
| cdh_monto_rubro   | decimal(15,4) | _         | Saldo del rubro comisión que se<br>usa para calcular los intereses con<br>tasa Tir |

## 2.1.1.20 ca\_concepto

| Nombre Columna | Tipo        | Requerido | Descripción  |
|----------------|-------------|-----------|--|
| co_concepto    | varchar(10) | Х         | Código del concepto/rubro                              |
| co_descripcion | varchar(64) | Х         | Descripción del concepto                               |
| co_codigo      | int         | Х         | Código asignado al concepto                            |
| co_categoria   | varchar(10) | Х         | Código de la categoría a la cual pertenece el concepto |