

2.1.1.31 ca_descuento_institucion

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
di_institucion	varchar(10)	X	Código de institución
di_ruc	varchar(30)	-	Código del documento tributario de la institución
di_cliente	int	-	Código de cliente Cobis
di_nombre	varchar(64)	-	Nombre del cliente Cobis
di_direccion	varchar(64)	-	Dirección de la institución
di_telefono	varchar(64)	-	Teléfono de la institución
di_contacto	varchar(64)	-	Persona de contacto
di_area_cobro	Varchar(64)	-	Area de cobro
di_porcent_servi_cobro	float	-	Porcentaje de servicio a cobrar a la empresa por el servicio de procesos de planillas de descuentos
di_forma_pago_servicio	char(1)	-	Forma de Pago del servicio de descuento: T = TOTAL P = PERIODICO
di_frecuencia_desc	char(1)	-	Frecuencia de aplicación del descuento: Q = QUINCENAL M = MENSUAL
di_forma_pago	varchar(10)	-	Catálogo de forma de pago del descuento
di_cuenta	varchar(24)	-	Número de la cuenta corriente/ahorros en caso de débito
di_estado	varchar	-	C = CANCELADO B = BLOQUEADO E = ELIMINADO V = VIGENTE X = PRODUCTO DESHABILITADO
di_archivo	varchar(10)	-	No Aplica
di_clasificacion	varchar(10)	-	Código de clasificación de la institución
di_plazo	varchar(10)	-	Plazo del crédito deseado en meses
di_categoria	varchar(10)	-	Código de categoría de la empresa
di_antigüedad	varchar(10)	-	Antigüedad de la empresa
di_convenio	char(1)	-	Si tiene o no convenio S = SI N = NO
di_tasa_aplicar	float	-	Porcentaje de tasa deseado

2.1.1.32 ca_descuento_lote

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dl_secuencial	bigint(20)	X	Secuencial único de ingreso del pago
dl_institucion	varchar(10)	X	Código de la institución (de la tabla ca_descuento_institucion)
dl_estado	int(11)	-	Código del estado del lote
dl_fecha_creacion	datetime	-	Fecha de creación del lote
dl_fecha_mov	datetime	-	Fecha de aplicación del descuento
dl_descripcion	varchar(64)	-	Descripción del lote
dl_archivo	varchar(64)	-	Nombre del archivo del lote
dl_path	varchar(255)	-	Ubicación del archivo
dl_procesado_online	char(1)	-	Indica si el lote se procesa en línea o no

2.1.1.33 ca_descuento_lote_det

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dld_lote	bigint(20)	X	Secuencial identificador del lote a procesar
dld_secuencial	int(11)	-	Secuencial para los registros del archivo
dld_operacion	int(11)	-	Número del préstamo a descontar
dld_cliente	int(11)	-	Código del cliente
dld_cliente_rol	char(1)	-	Rol deudor principal o codeudor
dld_fecha_vencimiento	datetime	-	Fecha de vencimiento de la cuota del préstamo
dld_tipo_doc	varchar(30)	-	Tipo de identificación del cliente
dld_val_doc	varchar(30)	-	Identificación del cliente
dld_porcentaje_cobro	float	X	Porcentaje a descontar
dld_val_cuota	decimal(16,2)	X	Valor de la cuota actual
dld_val_adeudado	decimal(16,2)	X	Valor de las cuotas adeudadas
dld_val_adeudado_total	decimal(16,2)	X	Valor total de la deuda
dld_estado_reg	int(11)	-	Estado que indica si se debe realizar o no el descuento
dld_empresa_reg	int(11)	-	Estado que indica si se debe realizar o no el descuento (según indicación de la institución)
dld_fecha_aceptado	datetime	-	Fecha de recepción del archivo
dld_fecha_procesado	datetime	-	Fecha de proceso del archivo
dld_cliente_comentario	varchar(64)	-	Observaciones realizadas por el deudor
dld_empresa_comentario	varchar(64)	-	Observaciones realizadas por la institución
dld_descripcion	varchar(64)	-	Descripción del banco acerca del archivo
dld_procesado_cod	int(11)	-	Código del sistema cuando el archivo ha sido procesado
dld_procesado_online	char(1)	-	Indica S si el archivo procesado en línea y N cuando no lo es
dld_error_code	varchar(64)	-	Código del error de procesamiento del archivo, en caso de existir
dld_error_desc	varchar(64)	-	Descripción del error de procesamiento del archivo, en caso de existir
dld_val_aprobado	decimal(16,2)	-	Valor aprobado por la institución para el descuento
dld_fecha_creacion	datetime	-	Fecha en la que se registraron los datos del lote
dld_dividendo	int(11)	-	Dividendo del préstamo

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dlf_lote	bigint(20)	X	Secuencial identificador del lote a procesar
dlf_secuencial	int(11)	-	Secuencial para los registros del archivo
dlf_operacion	int(11)	-	Número interno del préstamo a descontar
dlf_banco	varchar(255)	X	Código del préstamo a descontar
dlf_cliente	int(11)	X	Código del cliente
dlf_cliente_nombre	varchar(255)	-	Nombre del cliente
dlf_fecha_vencimiento	datetime	-	Fecha de vencimiento de la cuota del préstamo
dlf_tipo_doc	varchar(30)	-	Tipo de identificación del cliente
dlf_val_doc	varchar(30)	-	Identificación del cliente
dlf_porcentaje_cobro	float	-	Porcentaje a descontar
dlf_val_cuota	decimal(16,2)	X	Valor de la cuota actual
dlf_val_adeudado	decimal(16,2)	-	Valor de las cuotas adeudadas
dlf_val_adeudado_total	decimal(16,2)	-	Valor total de la deuda
dlf_estado_reg	int(11)	-	Estado que indica si se debe realizar o no el descuento
dlf_empresa_reg	int(11)	-	Estado que indica si se debe realizar o no el descuento (según indicación de la institución)
dlf_empresa_comentario	varchar(64)	-	Observaciones realizadas por la institución
dlf_descripcion	varchar(64)	-	Descripción del banco acerca del archivo
dlf_fecha_aceptado	datetime	-	Código del sistema cuando el archivo ha sido procesado
dlf_fecha_procesado	datetime	-	Fecha de procesamiento del lote
dlf_fecha_creacion	datetime	-	Fecha en la que se registraron los datos del lote
dlf_error_code	varchar(64)	-	Código del error de procesamiento del archivo, en caso de existir
dlf_error_desc	varchar(64)	-	Descripción del error de procesamiento del archivo, en caso de existir
dlf_dividendo	int(11)	-	Dividendo del préstamo

2.1.1.35 ca_desembolso

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dm_secuencial	int(11)	X	Secuencial de la operación
dm_operacion	int(11)	X	Número interno de operación de cartera
dm_desembolso	int(11)	X	Secuencial del desembolso
dm_producto	varchar(10)	X	Código de la forma de desembolso
dm_cuenta	varchar(24)	-	Código de la cuenta corriente/ahorros donde se realiza el desembolso
dm_beneficiario	varchar(64)	-	Beneficiario del desembolso
dm_oficina_chg	int(11)	-	Oficina del cheque
dm_usuario	varchar(14)	X	Usuario que realiza el desembolso
dm_oficina	int(11)	X	Oficina del desembolso
dm_terminal	varchar(64)	X	Terminal del usuario que realiza el desembolso
dm_dividendo	int(11)	X	Dividendo
dm_moneda	int(11)	X	Moneda del desembolso
dm_monto_mds	decimal(15,4)	X	Monto en moneda del desembolso
dm_monto_mop	decimal(15,4)	X	Monto del desembolso en la moneda de la operación
dm_monto_mn	decimal(15,4)	X	Monto del desembolso en moneda nacional
dm_cotizacion_mds	float	X	Cotización de la moneda del desembolso
dm_cotizacion_mop	float	X	Cotización de la moneda de la operación
dm_tcotizacion_mds	char(1)	X	Tipo de cotización: Normal, Compra o Venta de la moneda del desembolso
dm_tcotizacion_mop	char(1)	X	Tipo de cotización: Normal, Compra o Venta de la moneda de la operación
dm_estado	char(3)	X	Estado del desembolso A = APLICADO NA = NO APLICADO
dm_cod_banco	int(11)	-	Código del banco
dm_cheque	int(11)	-	Número del cheque
dm_fecha	datetime	-	Fecha del desembolso
dm_prenotificacion	int(11)	-	No Aplica
dm_carga	int(11)	-	No Aplica
dm_concepto	varchar(255)	X	Concepto o comentario para el desembolso
dm_valor	decimal(15,4)	X	No Aplica
dm_ente_benef	int(11)	X	Código del ente beneficiario del desembolso
dm_idlote	int(11)	X	No Aplica
dm_pagado	char(1)	-	Indicador si se completó el desembolso (entrega del dinero al cliente) desde Cajas
dm_orden_caja	int(11)	-	No Aplica
dm_cruce_restrictivo	char(1)	-	No Aplica
dm_destino_economico	char(1)	X	No Aplica
dm_carta_autorizacion	char(1)	X	No Aplica
dm_fecha_ingreso	datetime	X	Fecha de ingreso del desembolso
dm_plazo	int	-	Plazo de aplicación de subsidio para promotora

2.1.1.36 ca_desembolso_ts

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dms_fecha_proceso_ts	datetime	X	Fecha de proceso
dms_fecha_ts	datetime	X	Fecha del desembolso
dms_usuario_ts	varchar(14)	X	Usuario que realizó la transacciónde desembolso
dms_oficina_ts	int(11)	X	Oficina del desembolso
dms_terminal_ts	varchar(30)	X	Terminal del usuario que realiza el desembolso
dms_secuencial	int(11)	X	Secuencial de la transacción
dms_operacion	int(11)	X	Secuencial interno de la operaciónOficina del cheque
dms_desembolso	int(11)	X	Usuario que realiza el desembolso
dms_producto	varchar(10)	X	Código de la forma de desembolso
dms_cuenta	varchar(24)	-	Código de la cuentacorrente/ahorros donde se realizael desembolso
dms_beneficiario	varchar(64)	-	Beneficiario del desembolso
dms_oficina_chg	int(11)	-	Oficina del cheque
dms_usuario	varchar(14)	X	Usuario que realiza el desembolso
dms_oficina	int(11)	X	Oficina del desembolso
dms_terminal	varchar(64)	X	Terminal desde la que se realizala transacción
dms_dividendo	int(11)	X	Dividendo
dms_moneda	int(11)	X	Moneda del desembolso
dms_monto_mds	decimal(15,4)	X	Monto del desembolso en lamoneda del desembolso.
dms_monto_mop	decimal(15,4)	X	Tipo de cotización: Normal, Compra o Venta de la moneda de laoperación
dms_monto_mn	decimal(15,4)	X	Estado del desembolso A = APLICADO NA = NOAPLICADO
dms_cotizacion_mds	float	X	Cotización de la moneda del desembolso
dms_cotizacion_mop	float	X	Cotización de la moneda de laoperación
dms_tcotizacion_mds	char(1)	X	Tipo de cotización: Normal, Compra o Venta de la moneda del desembolso
dms_tcotizacion_mop	char(1)	X	Tipo de cotización: Normal, Compra o Venta de la moneda de laoperación
dms_estado	char(3)	X	Estado del desembolsoA = APLICADO NA = NOAPLICADO
dms_cod_banco	int(11)	-	Código del banco
dms_cheque	int(11)	-	Número del cheque
dms_fecha	datetime	-	Fecha del desembolso
dms_prenotificacion	int(11)	-	No Aplica
dms_carga	int(11)	-	No Aplica
dms_concepto	varchar(255)	-	Concepto o comentario para eldesembolso
dms_valor	decimal(15,4)	-	No Aplica
dms_ente_benef	int(11)	-	Código del ente beneficiario deldesembolso
dms_idlote	int(11)	-	No Aplica
dms_pagado	char(1)	-	Indicador si se completó el desembolso (entrega del dinero al cliente) desde Cajas
dms_orden_caja	int(11)	-	No Aplica
dms_cruce_restrictivo	char(1)	-	No Aplica
dms_destino_economico	char(1)	-	No Aplica
dms_carta_autorizacion	char(1)	-	No Aplica
dms_fecha_ingreso	datetime	-	Fecha de ingreso del desembolso

2.1.1.37 ca_det_trn

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dtr_secuencial	int(11)	X	Secuencial por operación de cartera
dtr_operacion	int(11)	X	Número interno de operación de cartera
dtr_dividendo	int(11)	X	Número del dividendo
dtr_concepto	varchar(10)	X	Concepto/Rubro afectado por la transacción
dtr_estado	int(11)	X	Estado del concepto/rubro
dtr_periodo	int(11)	X	Periodo contable del concepto/rubro
dtr_codvalor	int(11)	X	Código valor del concepto/rubro
dtr_monto	decimal(15,4)	X	Monto del concepto/rubro
dtr_monto_mn	decimal(15,4)	X	Monto en moneda nacional del concepto/rubro
dtr_moneda	int(11)	X	Código de la Moneda
dtr_cotizacion	float	X	Cotización
dtr_tcotizacion	char(1)	X	Tipo de cotización, compra, venta
dtr_afectacion	char(1)	X	Afectación contable C= CREDITO D=DEBITO
dtr_cuenta	char(20)	-	Cuenta corriente/ahorros
dtr_beneficiario	char(64)	-	Beneficiario

2.1.1.38 ca_deudores_tmp

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dt_user	varchar(14)	-	Login del usuario de creación
dt_sesion	int(11)	X	Número de sesión
dt_operacion	int(11)	X	Numero interno de la operación
dt_banco	varchar(24)	-	Código de la operación
dt_deudor	int(11)	X	Codigo del cliente/deudor
dt_rol	char(1)	X	Tipo deudor
dt_segvida	char(1)	X	Seguro de vida: S = Si, N = No

2.1.1.39 ca_dividendo

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
di_operacion	int(11)	X	Número interno de operación de cartera
di_dividendo	int(11)	X	Número de dividendo o cuota
di_fecha_ini	datetime	X	Fecha de inicio del dividendo
di_fecha_ven	datetime	X	Fecha final del dividendo
di_de_capital	char(1)	X	Si la cuota cobra Capital
di_de_interes	char(1)	X	Si la cuota cobra Interés
di_gracia	int(11)	X	Periodos de gracia
di_gracia_disp	int(11)	X	Periodos de gracia disponible
di_estado	int(11)	X	Estado de la cuota o dividendo 0 = No vigente 1 = VIGENTE 2 = VENCIDO 3 = CANCELADO
di_dias_cuota	int(11)	X	Días de la cuota
di_intento	int(11)	X	Cantidad de intentos
di_prorroga	char(1)	X	Indica si tiene prorroga en su pago
di_fecha_can	datetime	-	Fecha de cancelación de la cuota

2.1.1.40 ca_dividendo_his

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción
dih_secuencial	int(11)	X	Secuencial del histórico
dih_operacion	int(11)	X	Número interno de operación de cartera
dih_dividendo	int(11)	X	Número de dividendo o cuota
dih_fecha_ini	datetime	X	Fecha de inicio del dividendo
dih_fecha_ven	datetime	X	Fecha final del dividendo
dih_de_capital	char(1)	X	Si la cuota cobra Capital
dih_de_interes	char(1)	X	Si la cuota cobra Interés
dih_gracia	int(11)	X	Periodos de gracias
dih_gracia_disp	int(11)	X	Periodos de gracia disponible
dih_estado	int(11)	X	Estado de la cuota o dividendo 0 = No vigente 1 = VIGENTE 2 = VENCIDO 3 = CANCELADO
dih_dias_cuota	int(11)	X	Días de la cuota
dih_intento	int(11)	X	Cantidad de intentos
dih_prorroga	char(1)	X	Indica si tiene prorroga en su pago
dih_fecha_can	datetime	-	Fecha de cancelación de la cuota