دليل فهم لغة الوكيل البرمجي والتعامل مع تقاريره

مرجع عملي لمالك المشروع — تطبيقات على MARSAD وحوكمة AGHR

الإصدار: 1.0 — 19 أكتوبر 2026

نوع الوثيقة: دليل قراءة وفهم واتخاذ قرار + معجم تفسيري موسع

الحالة: REFERENCE_CANDIDATE — دليل تعليمي قابل للمراجعة؛ لا يعدل سياسات MARSAD أو AGHR ولا يمنح تفويضًا أو اعتمادًا

الجمهور: مالك المشروع، مدير المشروع، المراجع الفني، ومستخدم وكلاء البرمجة

نطاق الثقة: [م] اصطلاح أو حالة مستندة إلى وثائق MARSAD؛ [ع] مصطلح هندسي عام؛ [ت] توجيه عملي مقترح؛ [ث] مثال تعليمي مفترض. تُذكر الحالات الجارية بوصفها لقطة من وثائق المستودع عند إعداد الدليل، لا تحققًا جديدًا من تشغيل التطبيق.

فهرس الدليل

- الجزء الأول — قراءة رسالة الوكيل وفك الشيفرة
- الجزء الثاني — العلاقة بين الأهداف والمهام والقرارات والتحقق
- الجزء الثالث — الاختبارات والمراجعة وGit والتسليم
- الجزء الرابع — أمثلة حقيقية من MARSAD وتدريبية من وكلاء البرمجة
- الجزء الخامس — شجرة القرار والردود الجاهزة
- الجزء السادس — إزالة اللبس وحدود السلطة
- الملحق أ — 260 رمزًا ومصطلحًا في 11 مجموعة
- الملحق ب — المصادر وحدود التحقق

الجزء الأول — كيف تفهم رسالة الوكيل في أقل من دقيقة؟

1. الغرض من هذا الدليل

عندما يقول الوكيل «أغلقت S4 عند V3، واختبرت 578 حالة، وحصلت على APPROVE مع 1 NON_BLOCKING، ودُفع الـCommit دون نشر»، فإن الرسالة تحتوي *أكثر من* حكم؛ فقد تصف وظيفة، ونطاقًا، ودليلًا، ورأي مراجع، وحالة Git، وحدّ تفويض. وظيفة الدليل أن تمكنك من ترجمة هذه اللغة إلى إجابات واضحة:

1. ما العمل المقصود بالضبط؟ وما المطلوب الأصلي؟
2. ماذا تغيّر فعلًا، وماذا بقي دون تغيير؟
3. ما مستوى التحقق الذي نُفذ؟ وهل تناسب الاختبارات الادعاء؟
4. ما الذي ثبت بالأدلة، وعلى أي إصدار وبيئة وبيانات؟
5. من يملك سلطة الاعتماد أو التغيير؟ وهل صدر القرار بالفعل؟
6. هل أُغلق العمل، أم أُهّل، أم رُوجع، أم قُبل، أم دُمج، أم نُشر؟
7. ما الرد التنفيذي الصحيح الذي ينبغي إرساله للوكيل الآن؟

القاعدة الذهبية: اقرأ كل تصريح وفق **الموضوع + الحالة + النطاق + الدليل + الجهة المخولة + الأثر + الإجراء التالي**. وإذا غاب أحدها عن ادعاء مهم، فالسؤال المطلوب هو استكمال هذا العنصر، لا مطالبة الوكيل بإعادة سرد كل ما فعله.

2. بطاقة القراءة السريعة: ثمانية حقول في كل تقرير

ما تبحث عنه	السؤال الذي تجيب عنه	مثال	الخطأ الشائع
المعرّف ID	أي مهمة أو مطلب؟	R1-S8, PR-005	اعتبار المعرّف درجة تقدم
النطاق Scope	ما الحد الذي شمله العمل؟	مسار تجريبي/جدولان فقط	تعميم نتيجة ضيقة على المشروع
حالة التنفيذ	ماذا أنجز؟	IMPLEMENTED, PARTIAL, BLOCKED	مساواة التعديل بالاكتمال
التحقق V × Dimension	متى وماذا اختبر؟	V3 × INTEGRATION + SECURITY	عدُّ اختبارات الوحدة تأهيلًا للإنتاج

ما تبحث عنه	السؤال الذي تجيب عنه	مثال	الخطأ الشائع
الدليل Evidence	ما سند النتيجة؟	تقرير، سجلات، SHA، بيئة	اعتبار وجود ملف دليلًا كافيًا
المراجعة Review	هل راجع طرف مستقل؟	APPROVE مع ملاحظات	تفسير رأي المراجع قبولًا للإصدار
السلطة Authority	من سمح وبماذا؟	ODR-07, قرار مالك	اعتبار الافتراضي تفويضًا غير محدود
التسليم Delivery	ماذا جرى لـGit والتشغيل؟	COMMITTED, MERGED, NOT_DEPLOYED	مساواة الدمج بالنشر أو القبول


3. فك جملة نموذجية خطوة بخطوة

R1-S6-SLICE2: V3 13/13 PASS، independent APPROVE، MERGED، »
.«S6/G2 NOT_COMPLETE ؛OWNER_ACCEPTED_EXPERIMENTAL_ONLY

جزء الجملة	التفسير الذي ينبغي أن تفهمه	النتيجة التي **لا** يجوز استنتاجها
R1-S6-SLICE2	شريحة فرعية من تشغيل الوكيل	انتهاء كل R1-S6
V3 13/13 PASS	13 حالة محددة اجتازت بوابة اختبار مسماة	جميع حالات التشغيل والأمان وبيئات العملاء اجتازت
independent APPROVE	المراجع المستقل وافق على المرشح والنطاق المعروض	مالك المنتج اعتمد الإصدار
MERGED	تغييرات الشريحة أُدمجت في فرع Git المعني	نُشرت للعملاء أو نُفذت في الإنتاج
OWNER_ACCEPTED_EXPERIMENTAL_ONLY	قبول المالك مقيد بالتجربة	قبول الإنتاج أو التوسع التلقائي
S6/G2 NOT_COMPLETE	الشريحة العامة والهدف الأشمل ما زالا مفتوحين	تجاهل الفجوات لأن الشريحة الفرعية نجحت

الرد المناسب [ت]: «أعتبر الشريحة الفرعية مقبولة ضمن التجربة فقط. أبقِ S6/G2 مفتوحين، وقدّم شروط اكتمالهما والفجوات والاختبارات غير المنفذة. لا توسّع نطاق التشغيل أو النشر دون التفويض اللازم». هذا مثال قريب من حالة موثقة في سجل مهام MARSAD بتاريخ 18 أكتوبر 2026.

4. مخطط العلاقة بين اللغة والقرار



مهم: المخطط مسار تفسير عملي، لا ترتيب إلزامي لكل حالة. قد يحدث الدمج قبل الاعتماد النهائي ضمن تفويض محدد، وقد تُغلق المهمة إداريًا لسبب غير النجاح، وقد يقف العمل عند STOP بعد تسليم الشريحة دون نشر.

الجزء الثاني — الرموز بحسب طبقاتها وعلاقاتها

5. من الفكرة إلى الشيفرة: G Pg Wg Sg PRg وREQ

الرمز	ماذا يمثل؟	صلته بالآخرين	أهميته في قرارك
G1–G4 [م]	هدفًا واسعًا (مثل تحويل السؤال إلى SQL)	قد يضم عدة شرائح ومسارات ومتطلبات	إنجاز شريحة لا يغلق هدفًا كاملًا
P0–P5 [م]	مرحلة مشروع كبرى	تحتوي مسارات/شرائح مترابطة	تحدد توقيت العمل وحدود المرحلة
W0–W11 [م]	مسار تخصص/مسؤولية	قد يساهم في عدة شرائح	تعرف الجهة المسؤولة عن القرار والدليل
R1-Sn [م]	شريحة عمل قابلة للتنفيذ والتقييم	ترتبط بمتطلبات PR وثوابت INV	وحدة التقدم والتقارير
*-REQ [م]	معرف مطلب عام	يفصَّل إلى متطلبات منتج أو شرائح	معرفة أصل الالتزام
PR-005 [م]	متطلب منتج محدد	يحقق عبر شرائح واختبارات	هل الوظيفة مطلوبة وكم بقي منها؟
*-FM [م]	نطاق الإدارة المالية الخاص	موزّع على مسارات المشروع	لا تعتبره منتجًا منفصلًا دون قرار

مثال علاقات حقيقي من MARSAD [م]

- **G2** هدف رحلة «سؤال بشري ← اقتراح SQL محكوم ← نتيجة»؛ يساهم فيه W3 (تشغيل الوكيل) وW5 (SQL) وشرائح R1-S6/R1-S8، بينما صلاحية القراءة والتنفيذ تمر عبر W2 وتكامل قاعدة البيانات R1-S4.
- **S8** يعتمد على S4 وS6 وS7 في سجل المهام؛ لذلك نجاح مقطع QTR لا يثبت تلقائيًا تحقق جميع حالات S8 أو G2.
- **G3** يغطي واجهة التقارير والتحليل ويخص شرائح متأخرة؛ لا يصح تفعيله لمجرد أن G2 أنجز مثال SQL واحدًا.

كيف ترد؟ «اربط تقدمك بالمعرّفات الأصلية، وحدد ما يغطيه المخرج لكل PR/G وما بقي خارج النطاق، ولا تصف هدفًا كليًا بأنه مكتمل بسبب نجاح شريحة فرعية».

6. من الذي يقرر؟ ADR وODR وINV وDEF وAF

الرمز	معناه العملي	مدى سلطته	متى تتدخل أنت؟
*-INV [م]	ثابت معماري واجب الحفظ	قيد حاكم بحسب اعتماده	عند تغيير أو استثناء يمس الثابت
*-ADR [م]	سجل قرار معماري وأسبابه	القرار المقبول هو الملزم في نطاقه	عند طلب اختيار أو تغيير معمارية
*-ODR [م]	سؤال ينتظر قرار المالك	**ليس قرارًا** بذاته	إن كان غياب جوابك يمنع شرطًا مطلوبًا
*-DEF [م]	بند مؤجل مع شرط مراجعة	يحدد الاستبعاد من النطاق الحالي	عند رغبتك في إعادة إدخاله رسميًا
*-AF [م]	قاعدة فحص لياقة معمارية	معيار تحقق بحسب حالة اعتماد/تنفيذ الفحص	عند فشل قاعدة مؤثرة أو تغيير عقد
*-OAD [م]	سجل مصالحة بند توجيه معماري	دليل تصرف بالمادة المصدرية	عندما توجد فجوة أو تعارض لم يحسم
DoD [ع]	معايير إكمال محددة مسبقًا	معيار قياس، لا سلطة بذاته	إذا أعلن الوكيل الإغلاق بلا استيفائه

مثال موثق [م]: ODR-07 متعلق بنطاق إرسال المدخلات إلى مزود النموذج. وجود إذن لتجربة سحابية ببيانات تجريبية محددة **لا** يعني الموافقة العامة على إرسال بيانات العملاء. DEF-0028 متعلق بامتداد سلطة تجميع تقارير المجموعة؛ تأجيله لا ينبغي أن يوقف تقرير شركة واحدة المشروع ضمن الحدود المعتمدة.

تصحيح اصطلاحي: قد تكون وثيقة قرار معماري موجودة في حالة DRAFT، أو معتمدة ACCEPTED؛ لا تستنتج اعتمادها من اسم ADR وحده. كذلك ODR OPEN (default applied) يعني أن التطبيق يسير على خيار مؤقت مفوض وقابل للعكس، لا أن المالك اتخذ القرار النهائي.

7. كيف يحدد الوكيل الاختبار المناسب؟ I ثم V ثم الأبعاد

[م] أثر التغيير I0–I6: يجيب «ما مدى اتساع الأثر؟». I0 تغيير داخلي، I1 حد وحدة، I2 عقد عام، I3 مخطط/ترحيل بيانات، I4 بنية مشتركة/إعدادات، I5 نطاق معماري واسع، I6 أمر حرج للإصدار.

[م] مستويات التحقق V0–V4: تجيب «متى وبأي مستوى نعيد التحقق؟». V0 فحص أولي، V1 حلقة صغيرة، V2 نقطة تحقق لدفعة مترابطة، V3 بوابة مرحلة، V4 تأهيل إصدار محدد الهوية. هذه **ليست** درجات جودة أو نسخ كود.

[م] أبعاد التحقق: CODE, INTEGRATION, RUNTIME, PLATFORM, UI, CONFIGURATION, DATA_GOVERNANCE, SECURITY, RELEASE تجيب «أي جانب تم التحقق منه؟».

قول الوكيل	التفسير	سؤالك أو ردك
I0 + V1 × CODE PASS	إصلاح داخلي فُحص محليًا	هل أثر على عقد عام؟ إن لا، قد يكفي للمرحلة المحددة
I2 + V2 × INTEGRATION PASS	تعديل عقد تكاملي واختباره	هل شملت الاختبارات المستهلكين المتأثرين وحالات الرفض؟
I3 + V3 × PLATFORM/DATA_GOVERNANCE	تغيير مخطط أو ترحيل	أظهر up/down/up، خطة الاسترجاع، وأثر البيانات
I6 + V4 × RELEASE/SECURITY	مسار حرج للإصدار	هل الأدلة تخص المرشح النهائي نفسه، والبوابات/الجهة المخولة؟

تضارب v: في تقارير Embedding قد يعني V1/V2/V3 إصدار تجربة؛ في TASKS.md هو Verification Stage. اسأل «هل تقصد مستوى التحقق أم نسخة التجربة؟»، مع تحديد الملف والفقرة.

8. E0–E4: مستوى الدليل ليس حالة الإنجاز

المستوى [م]	ماذا لديك فعليًا؟	ما الذي لا يثبته وحده؟
E0	لا دليل	أي إنجاز فني
E1	مستند أو ادعاء	أن الشيفرة تنفذ الوصف
E2	معاينة الشيفرة/الإعدادات	أن المسار يعمل عند التشغيل
E3	تجربة مؤهلة قابلة لإعادة الإنتاج	أنه جاهز للإنتاج خارج ملف الاختبار
E4	دليل مستقل أو شبيه بظروف الإنتاج	قبول الإصدار، ما لم تمنحه السلطة المختصة

المفارقة المهمة: قد تكون النتيجة PASS مع دليل E1 فقط إذا لم يُرفق محضر اختبار قابل للفحص؛ وقد يكون FAIL بدليل E4 قوي جدًا يثبت وجود عيب. إذن *قوة الدليل* و*نجاح النتيجة* محوران مختلفان.

سؤال الدليل المقبول [ت]: «اذكر الأمر الذي نُفذ، ووقت/بيئة التنفيذ، والنسخة وملف البيانات، والنتيجة المتوقعة والفعلية، والقيود وما لم يُختبر، ومسار الأثر أو التقرير. لا تستخدم عدد الاختبارات وحده دليلًا على تحقيق جميع المتطلبات».

9. سلسلة التأهيل والقبول والنشر والإغلاق

التعبير	ماذا يعني؟	لا يعني تلقائيًا	ردك المعتاد
IMPLEMENTED	التعديل موجود	مكتمل/مختبر	نفذ فحوص الأثر
TESTED	نُفذت فحوص	نجاح جميع الشروط	اذكر PASS/FAIL/SKIP والنطاق
INTEGRATION_TESTED (scoped)	نجح تكامل محدود	دعم كل قاعدة البيانات	حدِّد الملف المستهدف بدقة
VERIFIED_FOR_PROFILE	تحقق التأهيل لملف محدد	تأهيل إصدار المنتج كله	احفظ الملامح والقيود
TECHNICALLY_RELEASE_READY	تحقق الاستعداد التقني المشروط	قرار النشر أو القبول	اطلب حكم المراجع والسلطة
INDEPENDENTLY_REVIEWED	جرت مراجعة مستقلة	قبول الإصدار	اطلب قرار المراجعة والأثر
APPROVE	المراجع أقر مرشحًا ونطاقًا	موافقة المالك العامة	راجع النطاق والملاحظات
RELEASE_ACCEPTED	قبلت سلطة الإصدار مرشحًا محددًا	تشغيله في بيئة العميل	تحقق من قرار النشر
MERGED/PUSHED	تعديل Git دُمج/رفع	DEPLOYED	اقرأ هوية SHA والفرع الهدف
DEPLOYED	نُشرت نسخة في بيئة معينة	نجاح قبول التشغيل	اطلب اختبارات ما بعد النشر
LIVE_ACCEPTED	قُبل التشغيل الفعلي بنطاقه	تفويض ترقية لاحقة	راجع بيانات الاعتماد والتشغيل
CLOSED	انتهت معالجة بند وفق تصرف موثق	أو VERIFIED ACCEPTED	ما نوع الإغلاق ولماذا؟

التعبير	ماذا يعني؟	لا يعني تلقائيًا	ردك المعتاد
QUALIFIED	استوفى غرضًا محددًا بأدلة	مؤهل لكل استخدام	ما هو الغرض والملف والقيود؟

الفرق الحاسم بين «الإغلاق» و«التأهيل»

- **الإغلاق الفني:** نُفذ ما هو مطلوب في نطاق المهمة واجتاز معاييرها اللازمة. لا تستعمله لإخفاء شروط غير منفذة.
- **الإغلاق الإداري:** انتهت معالجة بند بقرار إلغاء، استبعاد، تأجيل أو تحويل واضح؛ قد يبقى المتطلب الفني غير مكتمل.
- **إغلاق التسليم:** حُفظ الفرع والتقرير والأدلة والمعلقات، وقد يكون العمل غير مدمج أو غير منشور.
- **التأهيل:** حكم على صلاحية **مرشح محدد لغرض وملف اختبار** بعد تطبيق معايير محددة وتوثيق الأدلة؛ لا يعمم على بيئات أخرى.

الاختبار العملي: إذا قال الوكيل «CLOSED»، فاسأل: *مغلق لماذا؟* وإذا قال «QUALIFIED»، فاسأل: *مؤهل لماذا وأين وعلى أي إصدار؟*

10. قراءة حالات التوقف والفشل والتأجيل

الحالة	دلالتها	كيف تتصرف؟
IN_PROGRESS	بدأ ولم ينتهِ	اطلب المهام المتبقية لا تقرير نجاح
PARTIAL	تنفيذ جزئي	احصر المكتمل والمتبقي وتأثير الفجوات
BLOCKED	عائق فعلي	حدِّد السبب والمالك وشرط فك العائق
FAILED أو RUN_FAIL	الاختبار/العمل لم ينجح	اطلب السبب والتصحيح وإعادة التحقق المحددة
ERROR [ع]	خطأ في تنفيذ الاختبار نفسه	فرّق بين عيب النظام وعيب أداة القياس
NOT_RUN	لم يجرِ الفحص	لا تحسبه PASS ولا FAIL
SKIPPED [ع]	تجاوز اختبار لأسباب مسجلة	تحقق هل هو اختياري أم

الحالة	دلالتها	كيف تتصرف؟
		حاجز قبول
DEFERRED	مؤجل بقرار ونطاق	ثبّت شرط الاستئناف وموضع التتبع
DEFERRED_BY_APPROVED_SCOPE	مستبعد حاليًا بتفويض نطاق	لا تحسبه إخفاقًا للدفعة الحالية
CANCELLED	ألغي العمل	احفظ السبب والأثر على المتطلبات
NO_CHANGE_REQUIRED [ت]	فُحص ولم يلزم تعديل	اطلب سند تحقق الحالة القائمة
SAFE_TO_PAUSE [ت]	العمل محفوظ ويمكن استئنافه بأمان	لا تعتبره قبولًا أو اكتمالًا
STOP	انتهاء حدود التفويض الحالي	لا تستأنف/توسع إلا ضمن تفويض آخر

ملحوظة التوثيق: ليست كل هذه الكلمات حالات موحدة معرفة في مخطط واحد من MARSAD؛ بعضها مصطلحات هندسية أو مفردات إرشادية [ع/ت]. يجب استخدام اسم الحقل والوثيقة المالكَيْن للحالة قبل نقلها بين الأنظمة.

الجزء الثالث — لغة المهام والاختبارات والمراجعة والتسليم

11. اجتاز الاختبار... ماذا يعني بالتحديد؟

PASS نتيجة فحص، لا حكمًا على المنتج كله. والعدّ 13/13 PASS يفهم على أنه 13 حالة نجحت **من مجموعة محددة**. ويلزم السؤال عن: تعريف الحالة، مستوى الاختبار، الثبات، هل أجريت على Mock أو Fixture أو قاعدة فعلية، هل وقع Skip، هل تغيّرت الشيفرة بعد الاختبار، وهل كانت النتائج متوقعة ومراجعة.

العبارة	ماذا تثبت غالبًا؟	سؤال الوقاية من سوء الفهم
Unit tests PASS	سلوك وحدات صغيرة	أين اختبار التكامل الفعلي؟
Integration PASS	ربط مكونات محددة	على أي Profiles ومدخلات/مخرجات؟
Mock PASS	محاكاة عقود محددة	هل فحص المكون الحقيقي؟
Fixture PASS	سلوك على بيانات اصطناعية	هل تشمل الحالات الواقعية الحرجة؟
CI GREEN	مسار فحوص مستمرة نجح على SHA	هل يشمل البوابات المطلوبة لهذا الادعاء؟
Holdout PASS	تقييم على مجموعة منفصلة	هل بقيت عمياء قبل ضبط المرشح؟
Golden Set PASS	تطابق مع توقعات محفوظة	من أثبت صحة القيم المرجعية؟
BLOCKING 0	لا ملاحظة حاجزة وفق مراجعة بعينها	ما النطاق، والملاحظات غير الحاجزة؟

حالة MARSAD [م]: مقارنة نماذج التضمين في S7 أظهرت نقصًا في استرجاع بعض المعاني الملتبسة ضمن Top-3، مع بقاء QM-EMB-01 في MEASURED_NOT_QUALIFIED. وأشار التحليل إلى أن تغطية اختبار عُدّل بعد رؤية الإخفاق لا تحوله إلى Holdout أعمى. لا يصح إغلاق فجوة الاسترجاع بسبب رقم تجميعي لاحق وحده.

12. لغة ملاحظات المراجعة

اللفظ	المعنى	واجب الوكيل	ما تطلبه أنت
SELF_REVIEW	مراجعة الوكيل	إظهار حدود	عند الحاجة اطلب

اللفظ	المعنى	واجب الوكيل	ما تطلبه أنت
	لأعماله	الاستقلال	سياق مراجعة مستقل
INDEPENDENT_REVIEW	مراجعة من سياق مستقل	تسجيل SHA والسؤال والنتائج	تأكد أنه مستقل عن تنفيذ العمل
BLOCKING	ملاحظة تؤثر في بوابة القبول	تصحيح قبل اجتياز البوابة	وصف الأثر والاختبار الذي يُثبت علاجه
NON_BLOCKING	ملاحظة لا تمنع هذه البوابة	توثيق تصرفها	هل يمكن إغلاق الشريحة مع بقائها؟ ولماذا؟
DEFERRED FINDING	ملاحظة مؤجلة بقرار	تسجيل المالك والشرط	هل تستلزم ODR أو DEF؟
APPROVE	نتيجة مراجعة إيجابية	حفظ النطاق والمرشح	هل تم استيفاء شرط الاعتماد المختلف؟
REQUEST_CHANGES	ملاحظات تستوجب تصحيحات	إصلاح وإعادة فحص مؤثرة	اطلب تقرير الفرق لا مسح التاريخ

قاعدة: لا يستبدل الوكيل REQUEST_CHANGES تاريخيًا بـAPPROVE دون الحفاظ على سجل التصحيحات والأدلة الجديدة.

لكن نجاح مراجعة بعد إصلاح لا يجعل تقرير المراجعة القديم هو الحكم على المرشح الجديد.

13. Git والنسخ والتسليم

الرمز	ماذا حدث؟	ما الذي ينبغي أن تعرفه؟
Branch [ع]	فرع تغييرات	مصدره والفرع الهدف وهل يحتوي أعمالًا خاصة
Commit [ع]	لقطة تغييرات محفوظة	هل شملت التغييرات المقصودة فقط؟
HEAD [ع]	المرجع الحالي للعمل	هل يطابق SHA المختبر؟
SHA [ع]	معرف نسخة Git أو بصمة	هوية، وليست إثبات صحة وظيفية
PR / Draft PR [ع]	طلب دمج/مسودة	هل اكتملت مراجعاته وشروطه؟

الرمز	ماذا حدث؟	ما الذي ينبغي أن تعرفه؟
MERGED [ع]	دمج في فرع	أي فرع؟ هل متزامن مع البعيد؟
PUSHED [ع]	رفع إلى Remote	لا يعني دمجًا في main
CI SUCCESS [ع]	نجحت فحوص مسار CI	ما هي الفحوص المنفذة والـSHA؟
DEPLOYED [ع]	تشغيل إصدار في بيئة	اسم البيئة والتطبيق والصحة والتراجع
ROLLBACK [ع]	الرجوع عن أثر تغيير	هل رجعت البيانات والمخطط والتكوين كذلك؟
Dirty worktree [ع]	تغييرات محلية غير محفوظة	هل تخصك؟ لا تسمح بمحوها دون إذن
Exact candidate [م/ع]	النسخة والملف/البناء المقصودان بالقبول	لا تنتقل نتائج التأهيل إلى SHA آخر آليًا

تمييز لازم: PR-005 في مستند متطلبات MARSAD يعني Product Requirement، أما «PR #123» في GitHub فيعني Pull Request. وv2 في اسم ملف ليس V2 مستوى تحقق بالضرورة.

14. المعمارية والخصوصية: لغة ينبغي أن توقف عندها الوكيل

المصطلح	المعنى المبسط	لماذا يهمك؟	السؤال الصحيح
UABC [م]	سياق أعمال مفوض محفوظ على الخادم	يمنع التنقل الخفي بين الشركات	هل السياق الحالي مخوّل وثابت؟
AuthN / AuthZ [ع/م]	التحقق من الهوية / الصلاحيات	لا تكفي الهوية للسماح بالقراءة	هل صُرّح للمستخدم بهذه العملية على هذه الشركة؟
Binding [م]	ربط مؤهل بين نظام وقاعدة بيانات	يمنع الاعتماد على DSN مجردة	ما معرّف الربط وإصداره؟
SQL Safety [م]	فحص بنية الاستعلام وقيوده	يقلل خطر SQL غير مصرح أو خاطئ	هل جرى قبل إصدار التصريح؟
Permit [م]	تصريح تنفيذ مرتبط	يمنع التنفيذ المباشر	هل استُخدم مرة

المصطلح	المعنى المبسط	لماذا يهمك؟	السؤال الصحيح
	بعملية محددة	من النموذج	واحدة وفي السياق نفسه؟
Governed Executor [م]	مكوّن ينفذ فقط بعد تحقق السلطة	لا يكفي أن النموذج اقترح SQL	هل أعاد التحقق قبل الإرسال؟
RLS [ع/م]	حماية إضافية لصفوف قاعدة البيانات	ليست بديلًا لصلاحيات MARSAD	هل التحقق على الخادم يعمل مستقلًا عن RLS؟
TOCTOU [ع]	تغيّر الحقائق بعد الفحص وقبل التنفيذ	يفسد صلاحية تصريح قديم	هل تُعاد مطابقة الهوية والصلاحية قبل الاستخدام؟
Fail-Closed [ع/م]	الرفض عند نقص شرط حاكم	يمنع تجاوزًا صامتًا	ما السبب الذي أظهره للمستخدم وما الأثر؟
Egress [ع/م]	خروج بيانات إلى مزود/وجهة	قد يعرّض معلومات أعمال حساسة	هل الوجهة والغرض والتصنيف معتمدة؟
RAG / Embedding [ع]	استرجاع نصوص مشابهة دلاليًا	الاسترجاع ليس اعتمادًا للحقيقة	كيف ثُبتت الهوية والمصدر والصلاحية؟
Financial Truth [م]	مرجعية القواعد والحسابات المالية الحتمية	النموذج لا يختلق مؤشرًا ماليًا	ما نسخة القاعدة والحساب والدليل؟

سلسلة سلطة MARSAD [م]:

```
السؤال → UABC/AuthZ → سياق/مخطط مؤهل → اقتراح Text-to-SQL
      → SQL Safety → Execution Permit → Governed Executor
      → Database Adapter → QueryEvidence → Answer Verification
      → عرض النتيجة / التقرير في نفس السياق
```

عبارة «نجح استعلام SELECT» لا تعني أن المبلغ المالي صحيح، ولا أن الاستعلام مسموح لمستخدم آخر، ولا أن SQL مولّد عموميًا، ولا أن موائم Oracle مؤهل لكل ملفات التثبيت.

الجزء الرابع — الحالات العملية التي ستقرأها من وكيل برمجي

15. أمثلة MARSAD مستندة إلى السجلات

الحالة A — نجحت شريحة فرعية وبقيت الشريحة الكبرى مفتوحة [م]

صياغة التقرير: «R1-S6-SLICE2 اجتاز مجموعة تجريبية V3 وحصل على موافقة مراجعة مستقلة، لكن R1-S6 وG2 غير مكتملين».

ماذا تفهم؟ يمكن قبول المخرج الفرعي في نطاقه التجريبي وتوثيقه دون الادعاء باكتمال AgentRuntime أو هدف G2.

رد جاهز [ت]: «أثبِت النجاح على S6-SLICE2 فقط، وقدم مصفوفة شروط إغلاق S6/G2، واحتفظ بقيود التجربة ونتائج الفشل المعروفة. لا ترفع حالة المنتج إلى Release Accepted».

الحالة B — نجح اتصال Oracle دون التأهيل الإنتاجي [م]

صياغة التقرير: «QM-ONYX-01 = INTEGRATION_TESTED (scoped)؛ QM-ONYX-02 = BLOCKED».

ماذا تفهم؟ ثمة تحقق لتكامل Oracle المحلي في نطاق محدد، لكن ملف ONYX الإنتاجي مختلف وغير مؤهل بسبب معلومات/بيئة غير مكتملة. الاتصال نفسه لا يساوي جاهزية الأنظمة المالية.

رد جاهز [ت]: «احتفظ بتأهيل الملف المحلي كما هو. لا تُعمم دعم Oracle أو ONYX الإنتاجي؛ بيّن الإصدار والDriver والمخطط وقراءات الاختبار وأعمال ODR-03 اللازمة لفك العائق».

الحالة C — قياس دقة الاسترجاع لم يبلغ حد التأهيل [م]

صياغة التقرير: «QM-EMB-01 = MEASURED_NOT_QUALIFIED رغم نجاح اختبارات إضافية».

ماذا تفهم؟ يوجد قياس مفيد للتطوير، لا معيار قبول اجتازه المرشح. وقد تبقى أسئلة متعددة المعنى غير مسترجعة.

رد جاهز [ت]: «اعرض أنواع الإخفاق الأصلية، ومقاييس Top-K على مجموعة عمياء مستقلة، وأثر التغييرات قبل ترقية حالة QM-EMB-01. لا تستخدم عينة ضبط سبق الاطلاع على نتائجها كـHoldout جديد».

الحالة D — ODR مطروح والتفويض جزئي [م]

صياغة التقرير: «ODR-07 PARTIALLY ANSWERED لرحلة سحابية تجريبية دون بيانات العملاء».

ماذا تفهم؟ يُسمح بما حُدد من وجهة وغرض ونوع بيانات ضمن الشريحة المصرح بها؛ بقية طلبات النماذج أو إرسال بيانات العملاء لم تُقبل ضمن هذا القرار.

رد جاهز [ت]: «استمر حصريًا ضمن الغرض والبيانات والوجهة الموثقة. قدّم ODR مستقلًا لأصغر قرار جديد لازم، ولا تخلط بين إجازة تجربة وبين سياسة Egress إنتاجية».

الحالة E — بند مؤجل لا يمنع هدفًا آخر [م]

صياغة التقرير: «DEF-0028 تأجيل تجميع تقارير عدة شركات؛ تقارير الشركة الواحدة تبقى في النطاق».

ماذا تفهم؟ الاعتماد المطلوب للسلطة الجماعية غير موجود، لكن هذا لا يمنع تنفيذ حالة الشركة الواحدة المخولة.

رد جاهز [ت]: «لا تنفّذ مسار التجميع ولا تتجاوزه بحيلة دمج سياقات؛ أكمل مسار الشركة الواحدة المؤهل، وسجّل شرط إعادة النظر في DEF-0028».

الحالة F — نجاح مراجعة لا يساوي التأهيل النهائي [م]

صياغة التقرير: «APPROVE_R1_S4 مع مراجعة نطاق S4؛ دون VERIFIED_FOR_PROFILE أو RELEASE_ACCEPTED».

ماذا تفهم؟ المراجع وافق على الشريحة بحسب نطاقه، بينما التأهيل الواسع والقبول النهائي عملان آخران.

رد جاهز [ت]: «وثّق قرار المراجعة وهوية المرشح، وأبقِ الحالات الأوسع بلا ترقية. أظهر بوابات التأهيل ذات الصلة بالإصدار عند الوصول إلى R1-S14».

16. أمثلة تدريبية على وكيل برمجي عام (غير منسوبة إلى تنفيذ MARSAD) [ث]

المثال 1 — إصلاح خلل مصادقة

التقرير المفترض: «تم تعديل التحقق من صلاحية الجلسة. 24/24 PASS, V2 × CODE+SECURITY اختبارات، I2، NOT_DEPLOYED».

المعنى: توجد تغييرات في عقد/سلوك أمني مع فحوص؛ لم تختبر بالضرورة مهاجمات إبطال الصلاحية الفورية أو نظام الإنتاج.

الرد المناسب: «اذكر اختبارات الجلسات الملغاة وإعادة الطلب والحد الفاصل بين AuthN/AuthZ، وSHA الذي اختُبر. احتفظ بالنشر منفصلًا حتى يكتمل فحص أثر الأمان».

المثال 2 — ترحيل قاعدة بيانات

التقرير المفترض: «Migration 0009، I3, up PASS، down NOT_RUN، أُغلق PR».

المعنى: تنفيذ الصعود لا يكفي لإثبات إمكانية الرجوع؛ PR CLOSED قد يعني إغلاق طلب الدمج دون دمجه.

الرد المناسب: «لا تعتبر الترحيل جاهزًا للإصدار. بيّن خطة التراجع وحالات البيانات الموجودة ونتيجة up/down/up أو سبب استبعاد التراجع وقرار قبول المخاطر».

المثال 3 — نجاح اختبارات وهمية وفشل التشغيل الفعلي

التقرير المفترض: «Mock tests 120/120 PASS؛ فشل الاتصال الفعلي بخدمة خارجية بسبب اعتماد مفقود».

المعنى: صحة العقود المحلية مثبتة في بيئة المحاكاة؛ تكامل الخدمة الحي BLOCKED وليس PASS، وقد لا يكون خطأً في الشيفرة.

الرد المناسب: «أبقِ نتائج Mock ناجحة في نطاقها، وسجّل التكامل الحي BLOCKED والاعتماد المطلوب وشرط الاستئناف، ولا تطلب إعادة اختبار وهمي بغرض ادعاء التأهيل».

المثال 4 — دمج لم يكتمل نشره

التقرير المفترض: «MERGED into main, CI GREEN, rollout NOT_DEPLOYED».

المعنى: نجاح Git واختبارات CI لا يستلزم انتقال الإصدار إلى الخادم.

الرد المناسب: «قدّم هوية merge commit، وأثبت تطابق المستودع البعيد، وسجل أن النشر غير منفذ. لا تصف الخدمة بأنها محدثة أو Live Accepted».

المثال 5 — إغلاق إداري لبند معلق

التقرير المفترض: «CLOSED / DEFERRED لأن الخدمة التجارية لا تسمح باختبار الدفع في بيئة المستخدم».

المعنى: جرى إنهاء تتبع الدفعة إداريًا، لكن الوظيفة غير مكتملة التأهيل.

الرد المناسب: «اكتب نوع الإغلاق (إداري)، وعرّف الوظيفة المتبقية ومالكها وشرط الاستئناف، وحافظ على حالة الاختبار NOT_RUN/BLOCKED دون استبدالها بـPASS».

المثال 6 — محاولة ترقية قرار دون سلطة

التقرير المفترض: «غيّرت ADR من DRAFT إلى ACCEPTED لأن الاختبارات نجحت».

المعنى: هذه قفزة صلاحية؛ الاختبارات لا تمنح الوكيل الحق في اعتماد قرار معماري.

الرد المناسب: «أعد الحالة إلى وضعها المخوّل إذا كان التعديل غير مصرح به، واحفظ الأدلة؛ قدم مقترح ADR وطلب القرار للمالك بدل الاعتماد الذاتي».

المثال 7 — ذاكرة VERIFIED + STALE

التقرير المفترض: «الذاكرة Verified لكنها Stale بعد تعديل قاعدة البيانات».

المعنى: سبق التحقق منها للبيانات/النسخ السابقة، لكن استخدامها الآن غير جائز بلا تحقق تجدد. الحالة مركبة وليست متناقضة.

الرد المناسب: «امنع إعادة استخدامها في الاستدلال الحالي حتى تعاد مطابقة SourceDataIdentity والإصدارات والصلاحيات، ولا تمحُ إثبات صحة نسختها التاريخية».

المثال 8 — نتيجة تحليلية صحيحة جزئيًا

التقرير المفترض: «PARTIAL_VERIFIED_RESULT: ثبت تغير المبيعات، ولم يثبت سبب التغير».

المعنى: لا يجوز الانتقال من علاقة رقمية ثابتة إلى تفسير سببي آلي دون بينة.


الرد المناسب: «اعرض الرقم المثبت والنسخة والأدلة، وسمّ تفسير السبب فرضية، واذكر البيانات الناقصة للتثبت منه».

17. حالات يكثر فيها التضليل غير المقصود

ما يقوله الوكيل	ما يجب أن تسمعه فعليًا	الرد الصحيح المختصر
«جميع الاختبارات ناجحة»	جميع الاختبارات التي نفذها فقط	«اذكر الاختبارات الإلزامية غير المنفذة»
«المهمة أُغلقت»	انتهى تتبع بند ما	«حدد نوع الإغلاق وشروطه والفجوات»
«مؤهل»	مؤهل لنطاق/بيئة/ملف	«حدد الهوية والغرض والحدود»
«لا توجد أخطاء»	لا أخطاء في الفحوص المعروضة	«ما تغطية الفحص وما السيناريوهات السلبية؟»
«BLOCKING 0»	المراجع لم يجد حاجزًا ضمن مهمته	«هل توجد NON_BLOCKING/DEFERRED وما أثرها؟»
«النظام يدعم Oracle»	قد تكون نسخة/تعريف/اتصال محددًا	«ما الـQualification Profile المؤهل فعلًا؟»
«تم الاعتماد»	قد يكون اعتماد وثيقة أو شريحة تجريبية	«من اعتمد ماذا وبأي تفويض؟»
«نجح V3»	اجتاز بوابة أو نسخة تجربة	«هل V3 Verification Stage أم Experiment Version؟»
«مغلق PR»	قد يكون Product Requirement أو Pull Request	«اذكر معرف السجل والسبب وmerge state»
«ملاحظة غير حاجزة»	لا توقف البوابة الحالية	«هل تُرحّل لمالك وموعد/شرط متابعة؟»
«SAFE_TO_PAUSE»	يمكن استئناف العمل لاحقًا بأمان	«أين RESUME، وما الحالات المفتوحة؟»

الجزء الخامس — كيف ترد وتصدر القرار الصحيح؟

18. شجرة قرار عملية لمالك المشروع



19. سبعة ردود جاهزة للمواقف المتكررة [ت]

أ. عندما يقول الوكيل «تم بنجاح»:

«حدّد معرف المهمة والمتطلبات المغطاة، وحالة كل متطلب، والتغييرات الفعلية، وV × الأبعاد، ونتائج الاختبارات، والأدلة المرتبطة بالنسخة والبيئة، والمعلقات. استخدم لفظ (مكتمل) فقط للنطاق الذي استوفى معاييره».

ب. عندما يقول «أُغلق»:

«ما نوع الإغلاق: فني أم إداري أم تسليم؟ وما معيار الإغلاق الذي استوفي؟ أظهر العناصر غير المكتملة والمؤجلة وشرط الاستئناف، ولا ترفع الحالات الفنية بسبب قرار إداري».

ج. عندما يقول «تأهل»:

«عيّن المرشح وSHA والـProfile/البيئة والبيانات والقدرات والاختبارات الصالحة وسقف الادعاء؛ بيّن بوضوح ما لم يتأهل. لا تنقل نتيجة التأهيل إلى ملف مجاور أو إنتاج دون اختبار ذي صلة».

د. عندما يقول «أحتاج قرارًا»:

«قدّم أصغر سؤال ODR لازم، والخيارات والآثار والتوصية والافتراض المؤقت المسموح، وما الذي يتعطل وما يمكن استكماله مستقلًا. لا تعتبر تسجيل ODR موافقة».

هـ. عندما يقول «فشل»:

«ميّز فشل المنتج عن فشل الاختبار أو البيئة، وأظهر إعادة إنتاج المشكلة والسبب المثبت أو غير المعروف، والتصحيح الأصغر واختبار انحدار، مع حفظ الأدلة السابقة».

و. عندما يقول «راجعت ووافقت»:

«اذكر هل هي SELF_REVIEW أم INDEPENDENT_REVIEW، ونطاقها وهوية المرشح ونتيجتها والملاحظات، ثم افصلها عن ACCEPTANCE وRELEASE_ACCEPTED ولا تمنح نفسك سلطة الاعتماد».

ز. عندما يقترح دمجًا/نشرًا:

«حدّد التفويض والهدف وSHA والفحوص والحواجز ومخاطر التراجع. لا تدمج أو تنشر إلا ضمن السلطة السارية، ثم أثبت النتيجة من المصدر الهدف ومن التشغيل الفعلي عند انطباقه».

20. نموذج موحد لقراءة تسليم الوكيل دون تضخيم التقارير [ت]

يمكن مطالبة الوكيل بأن يملأ **الحقول التي تنطبق فقط**، ويشير للباقي باعتباره غير منطبق. لا يُعد النموذج تعديلًا تلقائيًا لحالات MARSAD الأصلية.

الحقل	المطلوب تسجيله
TASK ID / CLAIM	...-R1-S8 / PR-005 / QM
OWNER / AUTHORITY	سجل التفويض والقرار الفعلي إن وجد
SCOPE	ما يشمله / لا يشمله
CHANGE / IMPACT	Commit SHA؛ I0..I6؛ الملفات المعنية
EXECUTION STATUS	المسمى الموثق في سجل المهمة
VERIFICATION	V0..V4 × CODE / INTEGRATION / ...
TEST COUNTS	PASS / FAIL / SKIPPED / NOT_RUN / BLOCKED
EVIDENCE	مسار التقرير؛ الإصدار؛ البيئة؛ البيانات؛ القيود
QUALIFICATION	الملف/الغرض/النتيجة، إن كان منطبقًا
REVIEW	SELF / INDEPENDENT؛ verdict؛ findings
ACCEPTANCE	مَن اعتمد ماذا وبأي صلاحية، أو PENDING
DELIVERY	COMMITTED / PUSHED / MERGED / NOT_DEPLOYED / ...
CLOSURE / DISPOSITION	فني / إداري / تسليم؛ السبب؛ الفجوات
NEXT ACTION	خطوة محددة + المالك + شرط البداية

كيف تستخدم النموذج؟

اطلبه عند **الحدود المهمة**: إغلاق دفعة، طلب اعتماد، تغيير عقد أو مخطط أو صلاحية، أو الادعاء بتأهيل بيئة. لا تُلزم الوكيل بإعادة ملء القالب الطويل لكل تعديل صغير؛ يكفي تحديث الحقول المتغيرة والربط بأدلة محفوظة.

21. قاموس السؤال المقابل: «إذا قرأت X فاسأل Y»

إذا قرأت	اسأل	قرارك الممكن
ODR OPEN	ما أصغر قرار يحتاجني وما تأثير عدم إجابتي؟	قرر أو أبقِ الافتراضي المسموح
ADR DRAFT	هل تنفذ شيئًا يحتاج اعتمادًا؟	مراجعة/قرار، لا اعتماد ذاتي
BLOCKED	ما العائق الدقيق وصاحبه وشرط رفعه؟	فك العائق أو تأجيل محدد
PARTIAL	ماذا تحقق وما المتبقي على كل PR؟	استكمال/تقسيم نطاق
PASS	ما مجموعة الاختبارات وما هوية المرشح؟	قبول نتيجة الاختبار في نطاقها
E1	أين دليل التنفيذ؟	طلب E2/E3 إذا كانت المطالبة تقنية
NON_BLOCKING	هل يمكن أن يتحول إلى حرج لاحقًا؟	توثيق ومتابعة
MEASURED_NOT_QUALIFIED	ما شروط التأهيل غير المستوفاة؟	خطة تقييم أو تحسين
MERGED	هل نُشر؟ وأين؟	قرار نشر منفصل
LIVE_ACCEPTED	هل ثمة سجل قبول من سلطة التشغيل؟	حفظ سجل القبول في البيئة المعنية
CLOSED	لماذا وكيف أُغلق وما المتبقي؟	اعتماد تصرف الإغلاق لا إنجاز غير مثبت

الجزء السادس — ضوابط تمنع سوء الفهم

22. الكلمات متعددة المعنى بحسب موضعها

الكلمة	معنى أول	معنى آخر	قاعدة الحسم
PR	Product Requirement مثل PR-005	Pull Request مثل PR # 128	انظر للمستودع واسم السجل
V2	Verification Stage	Version / Experiment batch	اقرأ اسم العمود أو ملف التجربة
S	Slice	قد يستخدمه غير MARSAD لStage	لا تعمّم معنى الرمز على مشاريع أخرى
APPROVED	اعتماد محتوى معرفة	قرار مراجعة/مالك	من صاحب السلطة وما الكائن المعتمد؟
VERIFIED	تحقق ادعاء إجابة	حالة سجل ذاكرة أو ملف تأهيل	اسم الحقل والنطاق يحسمان
CLOSED	إغلاق ملاحظة مراجعة	إغلاق شريحة أو PR	اسأل عن الكائن وسبب الإغلاق
COMPLETE	اكتمال توثيق	اكتمال وظيفة/إصدار	اربطها بمعيار القبول المناسب
PROFILE	Connection Profile	Qualification Profile	الاتصال وصف تقني، والتأهيل إثبات توافق
SOURCE	مصدر ملف مستورد	مصدر حقيقة لبيانات أعمال	سلطة المصدر والصلاحية تختلف
MEMORY	سجل تفضيل/حالة	ناتج تحليلي مخزن	لا يكتسب سلطة من مجرد الاحتفاظ
RELEASE	إصدار برمجي	بوابة/بعد اختبار	لا تنقل المعاني عبر الحقول

23. حدود التفويض — لا تجعل طلب شرح يتحول إلى تنفيذ

- قولك «اشرح حالة S8» إذن للفحص والتفسير، **ليس** إذنًا بتغيير TASKS.md أو النشر.
- قولك «أكمل ما يمكن» يسمح بالعمل في حدود التفويض والنطاق المعتمد فقط، ولا يجيز تجاوز قرارات ODR أو تشغيل قواعد بيانات بامتيازات غير مرخصة.
- قول الوكيل «اختبرت بنجاح» لا يمنحه سلطة تغيير ADR DRAFT إلى ACCEPTED.
- قولك «أغلق الدفعة» لا يجيز محو الفجوات من السجل. يمكن إغلاق التسليم مع إبقاء بند التأهيل BLOCKED.
- قولك «اعتمد الشريحة التجريبية» لا يعني RELEASE_ACCEPTED ولا سياسة Egress عامة.
- لا تجعل طول التقرير سببًا للاعتماد؛ معيارك الهوية والنطاق والدليل والسلطة والأثر فقط.

24. مستويات القرار التي تخصك فعليًا

القرار	من يعالجه عادة؟	متى يجب تصعيده؟
تصحيح اختبار داخلي	الوكيل ضمن التفويض	إن غيّر عقدًا حاكمًا أو فرض مخاطرة جديدة
قبول تعديل تقني محدد	المراجع/الجهة المخولة بحسب سياسة المشروع	عند معيار قبول لم يستوف أو تعارض مرجعي
تغيير ADR أو سياسة Egress	المالك/السلطة المعينة	دائمًا إذا تجاوز التفويض القائم
تأجيل متطلب	صاحب سلطة النطاق	عند تأثيره على هدف أو شرط إطلاق
قبول إصدار RELEASE_ACCEPTED	Release Authority المحددة	لا يجوز أن يمنحها الوكيل لنفسه
قبول تشغيل LIVE_ACCEPTED	Activation / Live Acceptance Authority	يحتاج دليل البيئة الفعلية

25. طريقة تطوير هذا الدليل من دون تغيير الحوكمة

هذا الدليل **تعليمي/تفسيري**؛ لا يصلح بديلًا عن مصادر MARSAD الحاكمة. عند اختلاف تعريف في الدليل مع عقد معتمد أو ADR مقبول أو سجل قرار صريح، اتبع المرجع صاحب السلطة والنطاق، وأصلح الدليل بوصفه قراءة ثانوية. لا تستحدث حالة رسمية لمجرد أنها مفيدة لغويًا؛ ضعها ضمن «مقترح» حتى تعتمد في سجلها إن لزم. تُحدّث الأمثلة المرتبطة بحالة المشروع عند تغير TASKS.md أو مصفوفة التأهيل، مع إبقاء التاريخ.

الملحق أ — المعجم الموسع لجميع الرموز (260 مدخلًا)

الجدول التالي يحافظ على نطاق المعجم السابق، ويُقرأ بالاقتران مع قواعد الفهم والرد في الأجزاء 1–6. المعرفات الخاصة بـMARSAD [م] مصدرها وثائق المشروع، والمصطلحات التقنية العامة [ع] معانٍ شارحة وليست بالضرورة قيمًا رسمية لحقل واحد. عند تعارض اسم رمز مع حالة أحدث أو عقد معتمد، يقدّم مالك المصطلح المرجعي.

أ-01 — تخطيط المشروع والشرائح

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
R1	Release 1	إصدار المنتج الأول؛ لا يعني اعتماد الإصدار.
P0	Foundation	التأسيس وحفظ المصادر والمرجعيات والقرارات.
P1	Classic Harvest	استخلاص المرجع والقدرات المرشحة دون نقل سلطة المصادر القديمة.
P2	Platform & Governed Execution	المنصة وبنية التنفيذ المحكوم.
P3	Agent, Knowledge & Text-to-SQL	مكونات الوكيل والمعرفة وتحويل اللغة إلى SQL.
P4	Financial, Output, UI & Privacy	الذكاء المالي والعرض والواجهة والخصوصية.
P5	Qualification & Release	تأهيل المرشح النهائي ومراجعته وقرار الإصدار.
R1-EXEC-0	Execution preparatory task	التمهيد لتنفيذ R1 قبل الشرائح.
R1-S1	Governed execution spine	عمود التنفيذ المحكوم.
R1-S2	Platform skeleton	بنية المنصة والحالة.
R1-S3	MANAGE/Identity	الإدارة والهوية والصلاحيات والربط.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
R1-S4	Oracle adapter	موائم Oracle المؤهل ضمن نطاق الاختبار.
R1-S5	W0 / Classic harvest	شريحة استخلاص الأصول والمعرفة من النظام السابق.
R1-S6	AgentRuntime	تشغيل الوكيل وحدوده وتكامله مع النماذج.
R1-S7	Knowledge & Semantics	المعرفة الدلالية والذاكرة والقوالب.
R1-S8	Text-to-SQL	رحلة تحويل السؤال إلى SQL محكوم؛ الحالة العامة ليست مثبتة كمكتملة.
R1-S9	Financial Truth	منطق الحقائق والحسابات المالية الحتمي.
R1-S10	Output	العرض والمخرجات والتقارير.
R1-S11	Web UI	الواجهة وتفاعلات المستخدم.
R1-S12	End-to-end reference report	رحلة التقرير المرجعي المتكاملة.
R1-S13	Privacy/licensing/packaging	الخصوصية والترخيص والتغليف والتشغيل.
R1-S14	Exact-candidate qualification	تأهيل المرشح النهائي على الأنظمة/الملفات المحددة.
G1	Knowledge & Enrichment	المعرفة القابلة للاختيار والإثراء.
G2	General Question to SQL	السؤال البشري إلى SQL والنتيجة المحكومة.
G3	Reports & Analysis Journey	تجربة التقارير والتحليل للمستخدم.
G4	Accuracy & Generality	قياس الدقة والعمومية

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		والتعميم على أكثر من نظام.
Wave-2	Future development wave	موجة تطوير لاحقة؛ لا يعني إدراجها ضمن تفويض R1.
*-DOC	Foundation documentation task	سلسلة أعمال التأسيس والتوثيق.
*-FM-DOC	Financial-management document task	سلسلة وثائق الإدارة المالية.
FM-01..FM-31	Financial-management tasks	مهام نطاق الإدارة المالية الخاصة ضمن مسارات العمل القائمة.

أ-02 — مسارات العمل W0–W11

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
W0	Authority & Classic harvest	السلطة واستخلاص النظام السابق.
W1	PostgreSQL platform	بيانات حالة منصة MARSAD والبنية الأساسية.
W2	Governance & execution	UABC/AuthZ/SQL Safety/Permit/Governed Executor.
W3	AI runtime	AgentRuntime ومزوّد النموذج عبر موائم خارجي.
W4	ONYX context & knowledge	المعرفة والسياق والقوالب والذاكرة.
W5	Text-to-SQL	توليد اقتراحات SQL وتثبيتها بالمخطط.
W6	Financial intelligence	Financial Truth وتعريفات المقاييس.
W7	Quality & evaluation	التقييم والأدلة وإعادة

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		التشغيل.
W8	Output & presentation	المخرجات والعرض والتصدير.
W9	Web product	تجربة الويب وواجهات الإدارة والعمل.
W10	Privacy, licensing, packaging	الخصوصية والتراخيص والتعبئة.
W11	Qualification & release	التأهيل النهائي والمراجعة والاعتماد.

أ-03 — معرفات الوثائق والقرارات والاختبارات

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
*-REQ	Requirement	معرف المتطلب العام.
*-PR	Product Requirement	متطلب منتج؛ ليس Pull Request عند ظهوره في جدول متطلبات MARSAD.
*-INV	Architectural Invariant	ثابت دستوري/معماري.
*-ADR	Architecture Decision Record	قرار معماري مسبب ومسجل.
*-ODR	Owner Decision Request	طلب قرار من المالك؛ وجوده لا يعني أن القرار اتخذ.
*-OAD	Owner Architecture Directive Disposition	معرف مصالحة بند توجيه المالك المعماري.
*-DEF	Deferred item	بند مؤجل مع سبب وشرط إعادة النظر.
*-AF	Architecture Fitness Rule	قاعدة لقياس سلامة المعمارية وقابليتها للتحقق.
VR-01..08	Vanna capability parity gates	ثمانية أبواب تكافؤ قدرات Vanna، وليست تقييمات أرقام

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		إصدارات.
EK-A01..A12	Enterprise Knowledge Acceptance	متطلبات قبول واختبار دورة حياة المعرفة.
*-QM	Qualification Matrix Row	سطر تأهيل له ملف مستهدف ودليل وحالة.
QM-ONYX-01	Local Oracle governed path qualification	مسار القراءة المحكومة لنطاق ONYX المحلي.
QM-ONYX-02	Production ONYX qualification	تأهيل ملف ONYX الإنتاجي، منفصل عن الاختبار المحلي.
QM-REFPACK-01	Reference Minimal Pack qualification	اختبار النظام المرجعي الصناعي على PostgreSQL.
QM-EMB-01	Embedding Qualification	تأهيل استرجاع التضمين العربي.
QM-MEM-01	Memory Qualification	تأهيل ذاكرة MARSAD وحوكمة استخدامها.
QM-MODEL-01..n	Model/Provider Qualification	تأهيل مزود/نموذج/نقطة نهاية معينة.
QM-SQL-ORA-01	Oracle SQL dialect qualification	سلوك SQL Safety مع Oracle.
QM-SQL-PG-01	PostgreSQL SQL dialect qualification	سلوك SQL Safety مع PostgreSQL.
QM-PRIV-01	Privacy egress qualification	فحص سياسات خروج البيانات.
QM-UI-01	User Interface Qualification	تجربة الويب الفعلية والمتصفحات والأدوار.
QM-OUT-01	Output Qualification	مطابقة المخرجات وأمنها.
QM-RT-01	Runtime Skeleton Qualification	تأهيل بناء/تشغيل/إيقاف/استعادة

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		بيئة التطبيق.
QM-MIG-01	Migration Qualification	تأهيل ترحيلات المخطط والبيانات.
QM-PKG-01	Packaging Qualification	تأهيل الحزمة في بيئة نظيفة.
QM-REC-01	Recovery Qualification	اختبار النسخ والاستعادة والتراجع.
QM-DEPLOY-01	Deployment Qualification	تأهيل ملف النشر الهدف.
*-FM	Financial Management	بادئة متطلبات/مهام/تجارب الإدارة المالية؛ تعتمد دلالة اللاحقة على السجل.
*-SEM-ORA	Oracle Semantic Work	سلسلة مهام المعاني والخرائط الدلالية لبيئة Oracle.
*-IR	Independent Review Finding	معرف ملاحظة مراجعة مستقلة داخل سياقها.
*-RR	Task/Review Remediation ID	معرف معالجة/مراجعة محدد في TASKS؛ لا يُعمم توسيع الاختصار بلا سجل.
* N	Finding number	رقم ملاحظة محلية في أدلة Oracle، لا يصح تفسيره منفصلًا عن تقريره.
*-U	User/terminology case identifier	معرّف حالة داخل مواصفة أو اختبار، وليس قاعدة اصطلاحية عامة.

أ-04 — مستويات التحقق وأثر التغيير

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
V0	Preflight Verification	فحص أولي للهوية والنطاق والمصادر والبيئة اللازمة.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
V1	Inner-loop Verification	أصغر فحص مركز يكشف عيب التغيير.
V2	Coherent Checkpoint	فحوص وحدة عمل متكاملة وحدودها.
V3	Phase Gate	فحوص أوسع للأثر المعماري والتكاملي والأمني.
V4	Exact Release Candidate Gate	فحص الإصدار المرشح نفسه عبر جميع الأبعاد الملزمة.
I0_LOCAL_INTERNAL	Local internal impact	تغيير داخلي موضعي.
I1_MODULE_BOUNDARY	Module boundary impact	تغيير يؤثر في حد وحدة.
I2_PUBLIC_CONTRACT	Public contract impact	تغيير في عقد/واجهة مستخدمة من غير الوحدة.
I3_SCHEMA_DATA_MIGRATION	Schema/data migration impact	تغيير بنية بيانات أو ترحيل.
I4_SHARED_INFRA_BUILD_CONFIG	Shared infrastructure/build/config impact	تغيير مكونات مشتركة أو بناء أو إعدادات.
I5_ARCHITECTURE_WIDE	Architecture-wide impact	أثر معماري واسع.
I6_RELEASE_CRITICAL	Release-critical impact	أثر حرج على سلامة الإصدار.
CODE	Verification dimension	اختبار الشيفرة.
INTEGRATION	Verification dimension	اختبار تكامل المكونات.
RUNTIME	Verification dimension	اختبار سلوك التشغيل.
PLATFORM	Verification dimension	اختبار المنصة والبيئة.
UI	Verification dimension	اختبار الواجهة.
CONFIGURATION	Verification dimension	التحقق من الإعدادات.
DATA_GOVERNANCE	Verification dimension	التحقق من حوكمة البيانات.
SECURITY	Verification dimension	التحقق من الأمان.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
RELEASE	Verification dimension	التحقق من جاهزية الإصدار.

أ-05 — مستويات الأدلة ومعايير الانطباق

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
E0	No Evidence	لا يوجد دليل.
E1	Claim or document	مجرد ادعاء أو وصف وثائقي.
E2	Source/config inspection	فحص الشيفرة أو التهيئة.
E3	Reproducible qualification	اختبار تأهيل قابل لإعادة الإنتاج.
E4	Independent/production-like qualification	فحص مستقل أو بظروف قريبة من الإنتاج.
REQUIRED_NOW	Applicability	مطلوب ضمن العمل الحالي.
REQUIRED_BEFORE_RELEASE	Applicability	مطلوب قبل الإصدار.
REQUIRED_BEFORE_PRODUCTION	Applicability	مطلوب قبل بيئة الإنتاج.
CONDITIONAL	Applicability	مشروط بانطباق الحالة.
NOT_APPLICABLE	Applicability	غير قابل للتطبيق على هذا السياق.
IMPLEMENTED	Assurance status	منفذ؛ لا يكفي وحده لإثبات التأهيل.
PARTIAL	Assurance status	منفذ جزئيًا.
PLANNED	Assurance status	مخطط ولم يكتمل التنفيذ.
NOT_REQUIRED	Assurance status	غير مطلوب في النطاق.
UNKNOWN	Assurance status	لا تتوافر معلومات كافية للحكم.
FAIL	Assurance status	فشل الشرط/الفحص.

أ-06 — حالات المنتج وقاعدة البيانات والقرار

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
CANDIDATE	Database qualification rung	ملف مرشح لم يُؤهل.
STRUCTURALLY_TESTED	Database qualification rung	فُحص التركيب/المخطط/المواءمة.
INTEGRATION_TESTED	Database qualification rung	نجح نطاق معلوم من اختبارات التكامل.
VERIFIED_FOR_PROFILE	Database qualification rung	ثبتت الملاءمة للملف المستهدف المحدد فقط.
NOT_RUN	Qualification check state	لم ينفذ الاختبار.
RUN_PASS	Qualification check state	نجح الفحص المحدد.
RUN_FAIL	Qualification check state	فشل الفحص المحدد.
BLOCKED	Qualification/task state	يوجد عائق يمنع التقدم أو الفحص.
TESTED	Product engineering state	جرت اختبارات محددة.
TECHNICALLY_RELEASE_READY	Product delivery state	جاهزية تقنية لإصدار وفق بواباته.
INDEPENDENTLY_REVIEWED	Product delivery state	أُجريت المراجعة المستقلة المطلوبة.
RELEASE_ACCEPTED	Release authority decision	وافقت سلطة الإصدار على المرشح.
LIVE_ACCEPTED	Activation authority decision	قبول التشغيل في البيئة الفعلية بأدلة وسلطة منفصلتين.
ACCEPTED	Decision/document state	اعتماد وثيقة أو قرار من سلطة مناسبة حسب السياق.
DRAFT	Document status	مسودة؛ ليست سياسة نافذة لذاتها.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
OPEN	Decision request status	قرار لم يُحسم بعد أو بقي جزء منه مفتوحًا.
PARTIALLY_RESOLVED	Decision status	حُل جزء معلوم من المسألة.
DEFERRED	Work disposition	عمل مؤجل موثق؛ ليس مكتملًا.
CLOSED	Closeout term	انتهت معالجة موضوع محدد؛ لا يدل بذاته على التأهيل/النشر.
STOP	Execution boundary	يوقف الوكيل ضمن حد تفويض معين ولا يضيف عملاً لاحقًا.
OWNER_ACCEPTED_EXPERIMENTAL_ONLY	Scoped acceptance	قبول خاص بمسار تجريبي، لا للمنتج أو الإنتاج.
MEASURED_NOT_QUALIFIED	Qualification outcome	توجد قياسات لكن شروط التأهيل لم تُستوف.
PARTIALLY_TESTED	Qualification outcome	جزء من مصفوفة الاختبار منفذ والباقي مفتوح.
DEFERRED_BY_APPROVED_SCOPE	Assurance applicability	مؤجل بالنطاق المعتمد، لا يُحسب إخفاقًا للدفعة الحالية.

أ-07 — نتائج إجابات MARSAD والذاكرة

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
VERIFIED_RESULT	Answer result	كل الادعاءات الجوهرية مثبتة.
PARTIAL_VERIFIED_RESULT	Answer result	بعض الادعاءات مثبت وبعضها محدود أو افتراضي.
INSUFFICIENT_DATA	Answer result	البيانات غير كافية للحكم.
CONFLICTING_AUTHORITY	Answer result	تعارض غير محسوم بين

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		مرجعيات مؤثرة.
STALE_DATA	Answer result	البيانات/الأدلة قديمة بالنسبة للسؤال.
REQUIRES_APPROVAL	Answer result	تحتاج قاعدة أو خطوة إلى موافقة محددة.
UNSUPPORTED_ANALYSIS	Answer result	التحليل خارج القدرات أو التعاريف المؤهلة.
CONTEXT_MISMATCH	API error class	عدم توافق السياق المصرح به؛ ليس حالة نتيجة تحليلية.
ABSTAIN	Agent behavior	امتناع معلل عن اختلاق معلومة أو تنفيذ غير مأمون.
VERIFIED	Claim VerificationState	الادعاء مدعوم بتحقق محكوم.
SUPPORTED	Claim state	مدعوم جزئيًا بما يسمح به النموذج الدليلي.
LIMITED	Claim state	استنتاج محدود النطاق.
INCONCLUSIVE	Claim state	لا يمكن الحسم.
CONFLICTING	Claim state	تعارض الشواهد/المصادر.
UNVERIFIED	Claim/Memory verification	غير متحقق منه.
PROPOSED	Memory verification	مرشح قابل للمراجعة.
ACTIVE	Memory lifecycle	سجل نافذ الاستعمال ضمن صلاحيته.
STALE	Memory lifecycle	قديم أو غير صالح لإعادة الاستخدام دون تحديث.
SUPERSEDED	Memory lifecycle	حلّت نسخة لاحقة محله.
REVOKED	Memory lifecycle	أُلغيت أهليته.
EXPIRED	Memory lifecycle	انتهت صلاحيته الزمنية.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
ARCHIVED	Memory lifecycle	مؤرشف لا يستخدم كحقيقة حالية.
DELETED	Memory lifecycle	محذوف حسب ضوابط الاحتفاظ.
FACT	Answer claim type	حقيقة.
INFERENCE	Answer claim type	استنتاج.
HYPOTHESIS	Answer claim type	فرضية.
RECOMMENDATION	Answer claim type	توصية.

أ-08 — معمارية التنفيذ والهوية

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
UABC	Universal Authorized Business Context	السياق التجاري المفوض الشامل؛ يضبط الشركة والنظام وقاعدة الأعمال والربط المؤهل.
AuthN	Authentication	المصادقة على الهوية.
AuthZ	Authorization	التحقق من الصلاحيات والتفويض.
IAM	Identity and Access Management	الهوية وإدارة الوصول.
RLS	Row-Level Security	عزل صفوف PostgreSQL كحماية إضافية.
Binding	BusinessSystemDatabaseBinding	ربط تجاري مؤهل بين النظام وقاعدة بيانات الأعمال.
BusinessDatabase	Business Database Identity	هوية قاعدة البيانات التجارية؛ ليست مجرد DSN.
ConnectionProfile	Technical Connection Configuration	ملف إعداد الاتصال التقني؛

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
		ليس سلطة سياق.
QualificationProfile	Qualified Compatibility Tuple	الهوية الفنية الدقيقة للإصدار/الموائم/السلوك الذي ثبت دعمه.
Permit	Execution Permit	إذن تنفيذ محدد السياق والعمل والصلاحية.
Governed Executor	Execution Enforcement Component	منفذ يتحقق من الإذن والحقائق الملزمة قبل إرسال الأمر.
SQL Safety	SQL policy validation	فحص أمان SQL قبل إصدار Permit.
Fail-Closed	Deny on uncertainty	رفض العملية عند فقد شرط أمان أو سلطة.
TOCTOU	Time of Check to Time of Use	تغير الحقائق بين الفحص والاستخدام؛ يعالج بإعادة التحقق.
AgentRuntime	Agent execution boundary	منفذ/عقد تشغيل الوكيل المملوك لمشروع MARSAD.
ModelProvider	Model endpoint adapter	موائم اتصال النموذج، لا يملك سلطة العمل.
System Pack	Source-system knowledge pack	قالب نظام أعمال وإعداداته وخرائطه المؤهلة.
Company Overlay	Company-specific extension	طبقة بيانات وتفضيلات خاصة بالشركة.
Semantic Layer	Canonical domain meanings	طبقة المعاني والمفاهيم المعيارية.
Metric Registry	Authoritative metric definitions	مرجعية المقاييس والقوانين المالية.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
Financial Truth	Deterministic finance authority	المنطق الحتمي لتعريف وحساب القيم المالية.
Evidence Ledger	Append-only evidence registry	سجل الأدلة والتتبع مستقل عن الذاكرة.
SourceDataIdentity	Freshness/source snapshot identity	هوية نسخة/حالة مصدر البيانات اللازمة للتحقق من حداثتها.
Egress	Outbound data transfer control	ضبط نقل البيانات إلى وجهة خارجية وفق الغرض والتصنيف.
ASK / ANALYZE / MONITOR / MANAGE	Product UI work surfaces	أسطح سؤال وتحليل ومراقبة وإدارة؛ بعضها مؤجل حسب النطاق.

أ-09 — اختصارات تقنية وتقييم وتشغيل

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام المهيكلة.
Text-to-SQL / NL2SQL	Natural Language to SQL	تحويل السؤال البشري إلى اقتراح SQL.
AST	Abstract Syntax Tree	شجرة التحليل البنيوي المستخدمة في سلامة SQL.
PDB	Pluggable Database	قاعدة Oracle قابلة للتوصيل مثل FREEPDB1.
DSN	Data Source Name	معرّف/صيغة اتصال مصدر البيانات.
ODBC	Open Database Connectivity	واجهة موصلات قواعد البيانات.
API	Application Programming Interface	واجهة برمجية.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
UI / UX	User Interface / User Experience	واجهة وتجربة المستخدم.
RTL / LTR	Right-to-Left / Left-to-Right	اتجاها العرض الكتابي.
RAG	Retrieval-Augmented Generation	توليد معزز بالاسترجاع؛ لا يمنح سلطة الدليل.
Embedding	Vector representation	تمثيل دلالي متجهي للنص.
BGE	BAAI General Embedding	عائلة نماذج تمثيل/إعادة ترتيب للقياس ضمن ملف محدد.
Holdout	Unseen evaluation set	مجموعة تحقق منفصلة لم يُستخدم أداؤها في ضبط المرشح.
Golden Set	Reference evaluation cases	حالات مرجعية بنتائج متوقعة مثبتة.
CI	Continuous Integration	فحوص التكامل المستمر؛ نجاحها ليس قبول الإصدار.
PR (Git)	Pull Request	طلب دمج تغييرات Git؛ يختلف عن PR-* متطلب المنتج.
Draft PR	Draft Pull Request	طلب دمج في وضع المسودة.
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit	بصمة تحقق سلامة البايتات؛ ليست دليل صحة أعمال.
SBOM	Software Bill of Materials	جرد مكونات البرمجيات وتبعياتها.
RPO	Recovery Point Objective	حد فقد البيانات المقبول بعد الاستعادة.
RTO	Recovery Time Objective	الوقت المستهدف لاستعادة الخدمة.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
MCP	Model Context Protocol	بروتوكول ربط الأدوات والسياق.
JSON	JavaScript Object Notation	صيغة بيانات وعقود تبادل.
CSV	Comma-Separated Values	صيغة جدول نصي.
XLSX	Excel Workbook	ملف جداول Excel.
PDF	Portable Document Format	مستند ثابت العرض.
DOCX	Word Open XML	مستند Word قابل للتحرير.
QTR	Question-to-Result	رحلة السؤال حتى النتيجة ضمن مسار S8؛ لا تعني تأهيل S8 كاملًا.

أ-10 — عائلات معرفات مصفوفة ضمان القدرات

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
*-GOV	Governance	سلطة الحوكمة والمعمارية.
*-IAM	Identity & Authentication	الهوية والمصادقة.
*-CTX	Context Integrity	سلامة السياق والنطاق.
*-DB	Database	تأهيل قواعد البيانات والموصلات.
*-SQL	SQL Safety	سلامة الاستعلام.
*-EXE	Governed Execution	إذن التنفيذ والتنفيذ المحكوم.
*-AI	AI Runtime	الوكيل والمزود والنموذج.
*-PRV	Privacy	الخصوصية وخروج البيانات.
*-KNO	Knowledge	المعرفة والاسترجاع.
*-MEM	Memory	حوكمة الذاكرة.
*-DQ	Data Quality	جودة البيانات وتسلسل مصدرها.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
*-FIN	Financial Truth	صحة النتائج المالية.
*-AUD	Audit	التدقيق والتتبع.
*-EVD	Evidence	الأدلة.
*-OBS	Observability	الرصد والتشخيص.
*-INC	Incident	الحوادث والاستجابة.
*-SEC	Secrets	الأسرار والاعتمادات.
*-JOB	Background Jobs	المهام الممتدة والخلفية.
*-INT	External Integration	التكامل مع الأدوات الخارجية.
*-ISO	Runtime Isolation	عزل التشغيل.
*-UI	User Interface	تجربة الواجهة.
*-SC	Supply Chain	سلسلة توريد البرمجيات.
*-DEP	Deployment	النشر والتشغيل.
*-DR	Disaster Recovery	الاستعادة بعد الإخفاق.
*-REL	Reliability	اعتمادية الخدمة.
*-PERF	Performance	الأداء والسعة.
*-COST	Cost Governance	تكاليف الاستخدام.
*-TEVV	Test/Evaluation/Verification/ Validation	الاختبار والتقييم والتحقق والتصديق.
*-RELS	Release Assurance	متطلبات ضمان الإصدار.
DOC-* (assurance)	Documentation Assurance	وثائق الضمان؛ لا تخلط مع مهام DOC-0..8.

أ-11 — نتائج المراجعة والتسليم والأدلة التجريبية

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
BLOCKING	Blocking finding	ملاحظة ذات أثر يمنع اجتياز البوابة ذات الصلة.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
NON_BLOCKING	Non-blocking finding	ملاحظة لا تمنع البوابة الحالية؛ تبقى مسجلة لمعالجتها.
DEFERRED finding	Deferred finding	ملاحظة ترحّل بضوابطها وسببها إلى نطاق لاحق.
APPROVE	Review verdict	نتيجة مراجعة إيجابية لنطاق/مرشح محدد، لا تعني تلقائيًا قبول الإصدار.
REQUEST_CHANGES	Review verdict	مراجعة تطلب إصلاحات قبل إعادة التأهيل.
SELF_REVIEW	Self-review	فحص ذاتي لا يحل محل المراجعة المستقلة.
INDEPENDENT_REVIEW	Independent review	مراجعة من سياق مستقل مع هوية المرشح والدليل.
MERGED	Git integration state	أُدمجت التغييرات في الفرع الهدف؛ ليس إعلان إنتاج.
PUSHED	Git publication state	دُفعت التغييرات إلى المستودع البعيد؛ ليست قبول إصدار.
DEPLOYED	Operational state	نُشر مرشح في بيئة محددة؛ لا يستلزم LIVE_ACCEPTED.
EXPERIMENTAL_ONLY	Scoped eligibility	صالح للتجريب ضمن حدود محفوظة، وليس للاستخدام الإنتاجي.
HOLDOUT	Evaluation sample status	عينة منفصلة عن تصميم التحسين؛ لا تكون عمياء إذا استخدمت نتائجها في التعديل.

الرمز	المصطلح الإنجليزي/التصنيف	التفسير العملي
CLOSURE	Administrative/technical closeout	قرار موثق حول اكتمال/انتهاء معالجة نطاق؛ لا يرتقي تلقائيًا إلى Qualification.
QUALIFICATION	Profile/claim testing	إثبات الأهلية لغرض محدد بنتائج مرتبطة بمرشح وبيئة ودليل.

الملحق ب — مصادر الاستدلال والمراجعة

قاعدة مراجعة: مراجع MARSAD الحالية هي المرجع لتفسير معرفاته الخاصة، ولا تعني هذه الوثيقة اعتمادًا أو تشغيلًا أو تعديلًا لها. توصيات الرد على الوكيل [ت] هي ممارسة إدارية مقترحة. أمثلة المواقف العامة [ث] تعليمية وليست تقارير اختبارات فعلية.

المراجع المستند إليها

- سجل المهام
- خطة المشروع
- فهرس مسارات العمل
- الخطة التنفيذية للمسارات
- مراجعة V0–V4 والأثر
- المتطلبات
- فحوص ملاءمة المعمارية
- قرارات المالك
- المصفوفة المرجعية للتأهيل
- المرجع الشامل لضمان القدرات
- معيار تكافؤ Vanna
- نموذج الأدلة والتحقق
- عقد نتائج الإجابة
- حوكمة الذاكرة
- UABC
- دستور المنتج
- معيار تأهيل قاعدة البيانات
- حالات التأهيل والإصدار

ما الذي تم التحقق منه عند إعداد الوثيقة؟

- قورنت رموز الأهداف والمراحل والشرائح والمسارات والمتطلبات والفحوص والحالات الرئيسية بوثائق TASKS.md وPLAN.md وWORKSTREAM_INDEX.md وVERIFICATION_CADENCE.md وQUALIFICATION_MATRIX.md وسجلات القرار والتأهيل والعقود المرتبطة.
- استُخدمت الحالات التاريخية بتاريخها ونطاقها؛ لم يُعَد تشغيل المنتج أو قواعد البيانات أو حالات التأهيل الحي ضمن إعداد هذا الدليل.
- احتُفظ بجميع مداخل المعجم الموسع وعددها 260 مدخلًا؛ لكنها ليست استقراءً لكل اسم متغير أو رمز داخلي في شيفرة المستودع.
- لم يُعدل هذا العمل TASKS.md ولا AGENTS.md ولا أي عقد أو سياسة أو بيانات إنتاجية؛ إنشاء ملفات دليل فقط.