لسان القرآن

الحزمة الشاملة المرجعية والتنفيذية

Quran Lisan Complete Package — V2.1.0

دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي + منهج البحث + عقود التنفيذ + عقود المخرجات

الحالة: V2.1_CANONICAL_COMPREHENSIVE_BASELINE

التاريخ: 05-09-2026

خريطة الوثيقة الموحدة

هذه النسخة مخصصة للقراءة والمراجعة. العقود الآلية الأصلية تبقى ملفات Pydantic/JSON Schema/OpenAPI/CSV داخل ZIP، وهي المرجع التنفيذي في المجالات القابلة للآلة.

المحتوى	القسم
سلطة الحزمة والبدء	A
المرجع المنهجي والمصطلحي	B
مبرر اعتماد الذكاء الاصطناعي ودستور حوكمته	C
النموذج الدلالي وعقد المفهوم الجذري	D
المصادر والمعمارية والمتطلبات	E
المخرجات والثقة والتقييم	F
عقود البحث V2	G
إغلاق التنفيذ والعقود	H
Prototype وCAP-GO	I
ملخص السجلات الحاكمة	J
سجل اعتماد حوكمة AI	K

سلطة حزمة لسان القرآن الشاملة — V2

الحزمة: Quran_Lisan_Complete_Package_V2.1.0

الإصدار: 2.1.0

التاريخ: 05-09-2026

الحالة: V2.1_CANONICAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

1. الغرض

V2 هي الحزمة المرجعية والتنفيذية والبحثية الموحدة للمشروع الجديد. تدمج المرجع المنهجي، الإغلاق التنفيذي، عقود البيانات والأدوات والمهارات والوكلاء، ومعيار النتيجة البحثية النهائية وسلسلة اشتقاق الدلالة. لا تتطلب الرجوع إلى حزم v1.0.0 أو v1.0.1 لاتخاذ قرار منهجي أو معماري ضمن نطاق Phase 0 والنموذج الأول.

2. ترتيب السلطة

1. تعليمات المالك الصريحة الحالية.
2. هذا الملف 00_PACKAGE_AUTHORITY.md.
3. هدف المنتج والدستور المنهجي والاستدلالي والمصطلحات الحاكمة: reference/01_PRODUCT_CHARTER_AND_SCOPE.md, reference/03_METHODOLOGY_AND_EVIDENCE_CONSTITUTION.md, reference/02_TERMINOLOGY_AND_LANGUAGE_GOVERNANCE.md.
4. دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي: reference/07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md، ومقدمته التأسيسية reference/07A_AI_ADOPTION_RATIONALE_AND_EXPECTED_ROLE.md.
5. سياسات المصادر والضوابط والسجلات والعقود الآلية داخل reference/, registries/, contracts/ بما لا يتعارض مع المستويات الأعلى.
6. عقود Skills/Agents/Tools وبروتوكولات التنفيذ والبوابات.
7. عقود البحث والمخرجات داخل research/.
8. أدلة التنفيذ والقبول وFixtures.
9. inputs/ وhistory/ مواد تتبع/خبرة وليست سلطة مستقلة.

عند التعارض لا يحسم المنفذ بصمت؛ يتبع الأعلى سلطة ويسجل التعارض. السجلات الآلية صورة تنفيذية للقرارات ولا تملك نقض الدستور الأعلى.

3. ما لم يتغير عن الحزمة السابقة

- الاستقراء القرآني الداخلي هو المسار الأول.
- AI يملك الاستنباط والترجيح ولا يملك اختراع الدليل.
- المعرفة السابقة للنموذج والنتائج السابقة ليست دليلًا بذاتها.
- الفصل بين الجذر/الوحدة المعجمية/الصيغة/التركيب/السياق/المعنى الموضعي إلزامي.
- البدائل والنقض والحالات الصعبة وعدم الحسم عناصر أصلية.
- المصدر والهوية والتغطية والحساب والتحقق القابل للحتمية تنفذ أو تتحقق برمجيًا.
- الثقة والاكتمال والتحقق المستقل أبعاد منفصلة؛ لا نسب ثقة موثوقة قبل المعايرة.
- المصادر الخارجية لا تدخل الاستقراء الداخلي قبل إغلاق نتيجته.
- Gem/Opal قابلان للاستبدال؛ المحرك المستقل هو system of record.

4. الإضافة المركزية في V2

أصبح شكل النتيجة وسلسلة اشتقاق الدلالة عقدًا رسميًا قابلًا للتحقق. في التحليل الموضعي لا يجوز الانتقال إلى النتيجة النهائية قبل المرور المنظم: الجذر → التصريف/الاشتقاق العام → علاقة المفردة بالجذر → الصيغة والتركيب العامان → تحققهما الخاص → الأدوار → مقتضى السياق → المعنى الموضعي → البيان الدلالي النهائي.

5. معنى الجاهزية

READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION يعني أن مطورًا جديدًا يستطيع بدء Phase 0 والنموذج الأول من V2 دون قرار منهجي/معماري غير موثق. لا يعني أن المنتج منفذ أو أن نتيجة دلالية بعينها صحيحة أو أن الثقة الرقمية معايرة أو أن CAP-GO-01 قد نجح.

6. إضافة V2.1 — سلطة الذكاء الاصطناعي البحثية

تثبت V2.1 المسار: Proposal → Research Judgment → Verification → Canonical Authorization (when required).
SemanticDecision هو حكم بحثي يمكنه الترجيح والرفض وعدم الحسم، لكنه لا يساوي اعتمادًا رسميًا. أمثلة نجاحات AI الخارجية تبرر اختيار الأداة والمعمارية فقط ولا تدخل دليلًا في الاستقراء القرآني الداخلي.

خريطة V2 والبدء بالتنفيذ

المسار الأدنى للمطور الجديد

1. 00_PACKAGE_AUTHORITY.md.
2. reference/01_PRODUCT_CHARTER_AND_SCOPE.md.
3. reference/02_TERMINOLOGY_AND_LANGUAGE_GOVERNANCE.md.
4. reference/03_METHODOLOGY_AND_EVIDENCE_CONSTITUTION.md.
5. reference/07A_AI_ADOPTION_RATIONALE_AND_EXPECTED_ROLE.md.
6. reference/07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md.
7. reference/07C_AI_GOVERNANCE_CONTROL_MAPPING.md.
8. reference/04_SEMANTIC_ANALYSIS_MODEL.md.
9. reference/05_ROOT_CONCEPT_CONTRACT.md.
10. research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md.
11. research/02_ROOT_RESEARCH_ARTIFACT_CONTRACT.md.
research/03_TERM_VERSE_ARTIFACT_CONTRACT.md و.
12. contracts/ ثم skills/ ثم registries/.
13. prototype/PROTOTYPE_ROOT_DECISION.md ثم acceptance/.

الخريطة الموديولية

- reference/: الهدف، المنهج، المصطلحات، مقدمة اعتماد AI، دستور حوكمة AI، المعمارية والمتطلبات.
- implementation/: إغلاق التنفيذ والتوافق والمصادر والقبول.
- research/: طريقة البحث العميق، القالب النهائي، الحدود الدلالية، MOA والمقارنة.
- contracts/: Pydantic/JSON Schema/OpenAPI والعقود الحتمية.
- skills/: كيف تنفذ المهمات الحساسة.
- registries/: المتطلبات والضوابط والقرارات والمصطلحات والحالات.
- acceptance/: الاختبارات ومصفوفة Requirement→Test→Evidence→Acceptance.
- prototype/: Fixture النموذج الأول.
- sources/: ملفات هوية المصادر وبيانات التقييم.
- cap-go-01/: اختبار قدرة Gem/Opal.

- /inputs: مدخلات المالك والمادة البحثية المرجعية غير الحاكمة.
- /history: أثر الإصدارات والمصالحة، غير حاكم.
- /release-evidence: أدلة إنشاء V2 وتحققها.

- sources/AI_CAPABILITY_EVIDENCE_REGISTRY.csv: أدلة خارجية لتبرير قدرات AI وحدود الاستدلال منها؛ ليست دليلًا دلاليًا قرآنيًا.

المصدر داخل الحزمة: 02_V2_CHANGELOG_AND_INTEGRATION.md

سجل تكامل V2 — محدث إلى 2.1.0

V2 لا تعيد فتح المنهج الأساسي؛ هي دمج كامل وترقية لعقود البحث والمخرجات.

مدمج من المرجع السابق

كل مبادئ v1.0.0 المعتمدة، بعد تطبيق تصحيحات v1.0.1 التنفيذية، بما في ذلك الاستقراء الداخلي، العزل، المفهوم الجذري، الفصل الطبقي، الثقة/الاكتمال، المعمارية الهجينة، الأدوات والمهارات والوكلاء.

مدمج من الإغلاق التنفيذي v1.0.1

CAP-GO-01، Prototype SLM-01، Tanzil profile، tests، registries، Tool Gateway، Pydantic v2 schemas، و release reproducibility.

إضافات V2

1. SemanticDerivationChain — سلسلة اشتقاق الدلالة الإلزامية من العام إلى الخاص.
2. SemanticBoundary — REQUIRED/PERMITTED/EXCLUDED/UNKNOWN/LOCAL_REALIZATION.
3. DecisiveContextAssessment — فصل الشاهد التوضيحي عن السياق الحاسم.
4. HypothesisOrigin — تمييز منشأ الفرضية دون جعله معيار صحة.
5. توسيع FalsificationRun بالتنبؤات وشروط الإضعاف/الرفض/إعادة الفتح.
6. توسيع SemanticNeighborResult إلى Distinction Card قابلة للتدقيق.
7. SemanticOperatorContribution لفصل التصريف/الاشتقاق/الصيغة/التركيب العام والموضعي.
8. RootResearchArtifact, TermResearchArtifact, VerseSemanticAnalysisArtifact.
9. RootCard/TermCard كنماذج عرض مشتقة لا تنشئ حقيقة.
10. MOADeepReviewReport كبروتوكول مراجعة اختياري؛ consensus لا يساوي Evidence.
11. PriorClaimAssessment لتأهيل المواد السابقة مع الحفاظ على أثرها.
12. CrossRootConsistencyReview للمرحلة التي تتجاوز الجذر الأول.

إضافات V2.1 — دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي

13. اعتماد مقدمة تأسيسية موثقة تشرح مبرر استخدام AI، وظائفه المتوقعة، وحدود الادعاء.

14. اعتماد 07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md فوق Skills/Agents/Tools وتحت هدف المشروع ودستوره المنهجي.

15. إضافة Research Judgment كمرحلة مفهومية بين Proposal وVerification، مع إبقاء الاعتماد الرسمي مستقلًا.

16. إضافة CanonicalAuthorization كسجل مستقل عندما تتطلب السياسة إدخال النتيجة إلى المعرفة الرسمية.

17. تثبيت Quranic Semantic Evidence ≠ Capability Evidence.

18. تجميع مبادئ الحوكمة التفصيلية تحت 12 مبدأ دستوريًا أعلى دون حذف مادة وثيقة المالك.

19. إضافة سجل أدلة خارجي sources/AI_CAPABILITY_EVIDENCE_REGISTRY.csv مع حدود كل مثال.

معيار قبول V2 وحدود الحكم

تعتبر الحزمة صالحة للتنفيذ الأعمى ضمن Phase 0 والنموذج الأول إذا اجتازت الاختبارات الثابتة للعقود والسجلات والمصادر وFixtures، وأصبح شكل النتيجة البحثية وسلسلة اشتقاق الدلالة محددين في Schema/Skill/Template.

هذا لا يثبت: صحة أي مفهوم جذري بعينه؛ نجاح CAP-GO-01؛ معايرة نسب الثقة؛ أو اجتياز تقييمات النموذج والمنتج التي تتطلب Runtime فعليًا.

UNRESOLVED نتيجة مقبولة إذا ظهرت الفجوة والأدلة المطلوبة وشروط إعادة الفتح.

المكونات الحاكمة في V2

- Authority: 00_PACKAGE_AUTHORITY.md.
- Terminology: registries/TERMINOLOGY_REGISTRY.csv + reference/02_TERMINOLOGY_AND_LANGUAGE_GOVERNANCE.md.
- AI adoption rationale: reference/07A_AI_ADOPTION_RATIONALE_AND_EXPECTED_ROLE.md.
- AI governance constitution: reference/07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md.
- AI control mapping: reference/07C_AI_GOVERNANCE_CONTROL_MAPPING.md.
- Controls: registries/CONTROL_REGISTRY.csv.
- Requirements: registries/REQUIREMENTS_REGISTRY.csv.
- Decisions: registries/DECISION_REGISTER.csv.
- Data contracts: contracts/python/quran_lisan_contracts/ and generated contracts/schemas/.
- Skills: skills/SK-01..SK-13.
- Research-output authority: research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md through research/07_PRIOR_MATERIAL_AND_CROSS_ROOT_PROTOCOL.md.
- Templates: research/templates/.
- Acceptance: acceptance/TEST_CATALOG.csv, acceptance/TRACEABILITY_MATRIX.csv, scripts/run_v2_acceptance.py.

المصدر داخل الحزمة: reference/00_README_AND_PACKAGE_AUTHORITY.md

الحزمة المرجعية الشاملة والنهائية — مشروع لسان القرآن الجديد

الإصدار المدمج في V2: 2.1.0

التاريخ: 05-09-2026

الحالة: V2.1_CANONICAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

1. وظيفة الحزمة وسلطتها

هذه الحزمة هي مصدر الحقيقة الوحيد لتصميم وبناء وتنفيذ مشروع «لسان القرآن» الجديد ضمن V2.1 والنطاق المعلن فيها. لا تستخدم المحادثات السابقة، إجابات الوكلاء، Lisan3، أو NEW_LISAN_PROJECT_REUSE_KIT كمتطلبات تنفيذية مباشرة بعد صدور هذه الحزمة؛ وظيفتها أصبحت مصادر تاريخية/استشارية موثقة في سجل المصالحة.

الحزمة «نهائية» بمعنى اكتمال المرجع الهندسي والمنهجي اللازم لبدء التنفيذ، ولا تعني أن البرنامج نفسه منفذ أو مختبر أو مطلق.

2. قاعدة عدم التخمين

- إذا حددت الحزمة حكمًا: يجب اتباعه.
- إذا عرّفت بندًا بأنه CAPABILITY_GATE: ينفذ اختبار القدرة المحدد، ثم يستخدم المسار الأساسي أو البديل المنصوص عليه؛ لا يُخترع حل ثالث صامت.
- إذا كان بندًا DEFERRED: لا يدخل النسخة الأولى إلا بقرار تغيير موثق.
- إذا كان بندًا CALIBRATION_PENDING: ينفذ المكون، لكن يمنع عرضه للمستخدم كرقم احتمالي موثوق قبل المعايرة.
- لا توجد أسئلة P0 مفتوحة تسمح بالتخمين داخل نواة النموذج الأولي؛ ما بقي من قرارات لاحقة له مسار افتراضي أو Gate صريح.

3. ترتيب السلطة

1. أحدث توجيه صريح من المالك.
2. هذه الحزمة والسجلات النهائية داخلها.
3. قرارات تغيير معتمدة لاحقًا.
4. التنفيذ والاختبارات بقدر ما يثبتانه فقط.
5. Lisan3 وNEW_LISAN_PROJECT_REUSE_KIT مصادر خبرة وأثر، لا سلطة على المشروع الجديد.
6. المحادثات وإجابات الوكلاء مواد تاريخية بعد هذا الإصدار.

4. المبادئ غير القابلة للاستبدال باختيار تقني

- الاستقراء الداخلي من مدونة الاستعمال القرآني يسبق المقارنة الخارجية.
- الذكاء الاصطناعي يملك حرية الاستنباط والترجيح، لكنه لا يملك اختراع الدليل أو ادعاء تنفيذ لم يحدث.
- الفصل بين الجذر، الوحدة المعجمية، الصيغة، الاشتقاق، التركيب، الأدوار، السياق، والمعنى الموضعي إلزامي.
- الفرضيات الجوهرية يجب أن تقبل النقض وتحتفظ بالدليل المعارض والحالات غير المحسومة.
- لا يُفرض مفهوم جذري واحد إذا دلت المادة على أكثر من وحدة معجمية أو ظل الجامع غير محسوم.
- مصدر/حقل/مرحلة كل معلومة جزء من صلاحيتها الاستدلالية.
- الثقة، اكتمال البحث، والتحقق المستقل محاور منفصلة.
- البحث الدلالي المتجهي والرسم الشبكي أدوات اكتشاف مرشحين، لا أدلة ولا ثقة.
- المنهج والمصطلحات والعقود مستقلة عن Gem وOpal وعن مزود النموذج.

5. اختيار المنصة في 1.0

- المحرك المستقل هو صاحب مسؤولية النص، الهوية، الأدوات الحتمية، العقود، الأدلة، سجلات التنفيذ، الاكتمال، والحسابات القابلة للتحقق.
- Gem واجهة حوارية مستهدفة للمستخدم والباحث، وليست مخزن الحقيقة الوحيد.
- Opal / Gems from Google Labs طبقة تجريبية مناسبة لمسارات العمل والوكلاء والنماذج الأولية؛ لا يعتمد عليها المشروع بوصفها منسق الإنتاج الوحيد قبل اجتياز CAP-GO-01 بسبب حالتها التجريبية الحالية وقيود المنصة.
- إذا فشل CAP-GO-01، ينتقل التنسيق الحاكم إلى المحرك المستقل مع بقاء Gem/Opal واجهة أو مختبرًا اختياريًا.

6. الملف النصي المعتمد للنسخة الأولى

يعتمد الملف النصي الأول للمشروع على نفس القطعة النصية الموثقة المستخدمة في Lisan3، دون نقل سلطته أو حالات حوكمته:

- المصدر: Tanzil Quran Text (Uthmani), version 1.1.
- الملف النصي: Hafs an Asim, Madinah Mushaf, Uthmani text.
- SHA-256: ac0724796cbbda0f4801470fbbd11d0f3c5802067bae0493466d0128b0c667af.
- الحجم: 1,334,737 بايت.
- عدد الآيات: 6,236.
- الترميز: UTF-8، LF، بلا BOM، مع حفظ النص والحقوق كما في المصدر.
- لا يطبق تطبيع Unicode على طبقة النص المرجعية؛ تنشأ مفاتيح بحث مشتقة منفصلة عند الحاجة.
- دعم القراءات المتعددة DEFERRED؛ النسخة الأولى ملف نص واحد ثابت.

7. الحالة البنيوية في النموذج الأولي

لا يُعتمد QAC الحالي من Lisan3 كمصدر بنيوي إنتاجي. في النموذج الأولي لجذر واحد، تستخدم تعليقات بنيوية محدودة ومراجعة يدويًا/محليًا لكل موضع، مع هوية مصدر، درجة/حالة، وغموض صريح. اختيار مصدر صرف/نحو واسع النطاق Gate لاحق ولا يمنع إثبات الحلقة البحثية الأولى.

8. خريطة الوثائق

الوثائق 01–17 هي عقود المشروع الأساسية. الوثيقة 18 تسجل مصالحة Lisan3، 19 تحفظ أثر المصادر، 20 سجل التغيير، 21 ملف التنفيذ المرجعي، 22 اختبار قدرة Gem/Opal، و23 تقرير التحقق النهائي للحزمة. السجلات داخل /registries هي النسخة الآلية المختصرة.

9. تعريف الإنجاز في هذه الحزمة

READY_FOR_IMPLEMENTATION يعني أن الفريق يستطيع بدء المرحلة 0 ثم النموذج الأولي دون اختراع قرارات منهجية. لا يعني IMPLEMENTED أو TESTED أو RELEASE_ACCEPTED.

المصدر داخل الحزمة: reference/01_PRODUCT_CHARTER_AND_SCOPE.md

ميثاق المنتج ونطاقه

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. الرسالة

إنشاء نظام بحث دلالي قرآني يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستقراء نظام الاستعمال داخل القرآن، واكتشاف المعاني المرجحة والمفاهيم الجذرية والفروق الدلالية، مع إظهار الأدلة والبدائل والاعتراضات ودرجة الثقة واكتمال البحث، دون تحويل المعرفة السابقة للنموذج أو المصادر التراثية إلى دليل داخلي صامت.

2. طبيعة المنتج

المشروع أداة بحث دلالي وليس بديلًا عن النص القرآني ولا كتاب تفسير جديدًا. يمنح الذكاء الاصطناعي سلطة واسعة في بناء الفرضيات والترجيح، لكنه يفرض صرامة أعلى على مصدر الدليل وصحة الاقتباس واكتمال الجمع والحساب وإعلان حدود النتيجة.

3. الأهداف الأساسية

1. تحليل المفردات واللفظات والصيغ والتراكيب والآيات ضمن مدونة الاستعمال القرآني.
2. استخراج المفهوم الجذري وبداخله النواة الدلالية للجذر وفق عقد مستقل صارم.
3. استخراج المعنى الموضعي دون خلطه بالمفهوم الجذري.
4. اكتشاف الفروق بين الجيران الدلاليين مع السماح بنتيجة «غير محسوم».
5. إنتاج المعنى المرجح مع أسباب الترجيح، الأدلة، البدائل، الاعتراضات، الحالات الصعبة، والثقة.
6. عزل الاستقراء الداخلي عن المقارنة الخارجية، ثم السماح بمقارنة لاحقة موثقة.
7. جعل كل نتيجة قابلة للتتبع وإعادة الفحص وتحديثها عند تغير المنهج أو البيانات.
8. بناء نظام قابل لاستبدال مزود الذكاء الاصطناعي أو واجهة التشغيل دون تغيير المنهج.

4. ما يقدمه المشروع رسميًا

- العملية: التحليل الدلالي الاستقرائي.
- الحكم الدلالي: المعنى المرجح أو المفهوم الجذري المرجح.

- طريقة العرض: البيان الدلالي.
- المخرجات المبكرة: رصد دلالي، فرضية دلالية، نتائج اختبار.
- الأثر على الإنسان: دعم البحث والفهم والتدبر؛ ولا يدعي النظام أن «التدبر» أو «الفهم البشري» منتج آلي قائم بذاته.

5. خارج النطاق في هذه النسخة

- إصدار أحكام فقهية أو تشريعية.
- ادعاء بيان مراد الله على وجه اليقين المطلق.
- اعتبار قول مفسر أو معجم حقيقة ملزمة لمجرد قدمه أو شهرته.
- بناء أنطولوجيا دلالية شاملة بوصفها سلطة مسبقة.
- تدريب نموذج لغوي جديد من الصفر.
- تحديد منصة إنتاج نهائية أو قاعدة بيانات نهائية قبل مصالحة NEW_LISAN_PROJECT_REUSE_KIT.
- نظام نشر/مراجعة مؤسسي ثقيل مماثل لـLisan3 ما لم تظهر حاجة مستقلة.

6. معايير النجاح العليا

ينجح المشروع إذا استطاع الباحث أن يسأل عن نتيجة دلالية ويحصل على حكم واضح يمكنه فحص:

- ما المادة التي جُمعت؟
- ما الذي لاحظه النظام؟
- ما الفرضيات التي نافست؟
- ما الذي حاول دحض النتيجة؟
- ما الذي يعود إلى الجذر وما الذي يعود إلى الصيغة/التركيب/السياق؟
- لماذا رجح المعنى؟
- ما الذي لم يحسم؟
- ما درجة الثقة؟ وما اكتمال البحث؟ وهل تحقق مستقلًا؟

المصدر داخل الحزمة: reference/02_TERMINOLOGY_AND_LANGUAGE_GOVERNANCE.md

المعجم الاصطلاحي وحوكمة لغة المشروع

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. القاعدة الحاكمة

لكل مصطلح معتمد معنى محدد داخل المشروع. لا تستخدم المرادفات في الحقول المنظمة أو أسماء الحالات أو العقود بوصفها بدائل حرة. يجوز استخدام مرادف شارح في النص البشري بعد ذكر المصطلح المعتمد أولًا.

2. حسم تعارضات سابقة

- «مفردة» هي المصطلح المعجمي الرسمي، وليست «كلمة».
- «لفظة» هي الصورة النصية المتحققة.
- «موضع» هو واقعة الورود في آية محددة.
- «المفهوم الجذري» هو كيان النتيجة المنظمة؛ «النواة الدلالية للجذر» هي العبارة/البنية الدلالية المركزية داخله. بهذا لا نحتاج استخدامهما كمترادفين كاملين.
- «المعنى» غير «الدلالة» وغير «المفهوم».
- «الأصل» لا يستخدم وحده كمصطلح تقني؛ يجب تقييده: أصل اشتقاقي/تاريخي/نصي.
- «مرجع» في الحوكمة يكتب «مرجع حاكم» لتفادي الالتباس.

3. أسماء مخرجات المشروع

- التحليل الدلالي الاستقرائي: العملية.
- الرصد الدلالي: ملاحظات مبكرة بلا حكم قوي.
- الفرضية الدلالية: تفسير قابل للاختبار.
- الترجيح الدلالي: فعل تفضيل بديل على آخر.
- المعنى المرجح: الحكم الناتج.
- البيان الدلالي: عرض النتيجة وأسبابها.

لا تستخدم «تفسير» أو «فقه» أو «تدبر» أو «كشف» أسماءً رسمية للمخرج. يمكن ذكرها في الشرح التاريخي أو عند مقارنة المصادر بحسب معناها الأصلي، لا كهوية منتج.

4. سجل المصطلحات

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-001	مفردة	وحدة معجمية محددة محل البحث الدلالي، لها هوية استعمالية يمكن أن تتحقق في صور لفظية متعددة.	كلمة، جذر، مادة	يجوز استخدام «كلمة» في الشرح العام فقط؛ لا تستخدم بدل المفردة في السجلات المنظمة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-002	لفظة	الصورة اللفظية/الكتابية المتحققة لمفردة في النص، بما فيها الصيغة والضبط واللواصق ذات الصلة.	مفردة، موضع	تستخدم عند الحديث عن الشكل النصي الفعلي.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-003	موضع	ورود محدد للفظة أو تركيب في آية محددة بهوية قابلة للتتبع.	لفظة، مفردة	الموضع هو occurrence؛ يمكن للمفردة أن يكون لها عدة مواضع.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-004	جذر	البنية الحرفية الأصلية التي تنتظم تحتها مجموعة من المشتقات وفق التحليل الصرفي المعتمد.	المفهوم الجذري، المادة	الجذر بنية لغوية وليس معنى.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-005	مادة	مجموعة المشتقات والاستعمالات المرتبطة بجذر واحد داخل نطاق التحليل.	الجذر، المفردة	تستخدم عند الحديث عن العائلة الجذرية لا عن الحروف وحدها.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-006	صيغة	البنية الصرفية المتحققة التي جاءت عليها اللفظة.	وزن، جذر	مثل «أسلم» بوصفها صيغة متحققة.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-007	وزن	القالب الصرفي المجرد الذي تقاس عليه الصيغ.	صيغة	مثل «أفعل» بوصفه قالبًا مجردًا.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-008	تصريف	تغير صورة المفردة بحسب الزمن والشخص والعدد والجنس والبناء ونحوها مع بقاء هويتها الأساسية بحسب العقد الصرفي.	اشتقاق	لا يستخدم مرادفًا للاشتقاق.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-009	اشتقاق	العلاقة التي تربط وحدات مشتقة بأصل اشتقاقي وتنتج وحدات أو وظائف صرفية/معجمية جديدة بحسب التحليل.	تصريف	يجب أن يحدد نوع الاشتقاق عند الحاجة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-010	تركيب	العلاقة المنظمة بين عناصر لغوية متعددة التي تسهم في إنتاج معنى أو وظيفة.	صيغة، سياق	الصيغة داخل المفردة؛ التركيب بين العناصر.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-011	سياق	البيئة النصية والعلاقية والخطابية المحيطة بالموضع والتي تقيد أو تخصص أو تبرز وجه الاستعمال.	قرينة، معنى المفردة	لا ينسب أثر السياق تلقائيًا إلى الجذر.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-012	قرينة	عنصر محدد داخل النص أو السياق له قوة ترجيحية في فهم موضع معين.	السياق، الدليل	القرينة جزء محدد؛ السياق أوسع.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-013	معنى	المحتوى الذي يرجح فهمه من مفردة أو صيغة أو تركيب أو آية ضمن نطاق معلن.	دلالة، مفهوم	المعنى جواب «ماذا نفهم هنا؟».	BASELINE_ACCEPTED
TERM-014	دلالة	العلاقة أو المساهمة التي يجعل بها عنصر لغوي معنىً ممكنًا أو يسهم في إنتاجه.	معنى، مفهوم	الدلالة جواب «كيف/بماذا أسهم العنصر في المعنى؟».	BASELINE_ACCEPTED
TERM-015	مفهوم	بنية دلالية أوسع تجمع معاني وعلاقات ومفردات ضمن مجال واحد.	معنى موضعي، مفهوم جذري	يستخدم للمستوى المفهومي الأوسع، لا كمرادف آلي للمعنى.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-016	المفهوم الجذري	كيان بحثي منظم يمثل نتيجة تحليل الجذر، ويحتوي النواة الدلالية للجذر ونطاقها وأدلتها وبدائلها واعتراضاتها ودرجاتها.	النواة الدلالية للجذر	المفهوم الجذري هو سجل/نتيجة منظمة؛ النواة الدلالية هي المحتوى الدلالي المركزي داخله.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-017	النواة الدلالية للجذر	أقل بنية دلالية مشتركة لازمة لتفسير إسهام الجذر عبر استعمالاته ومشتقاته بعد فصل ما يفسره الصرف والتركيب والسياق، مع قابليتها للاختبار والدحض.	المعنى الموضعي، تعريف معجمي	يجوز «المعنى المحوري» كتعبير شارح فقط.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-018	معنى موضعي	المعنى المرجح لمفردة/لفظة في موضع قرآني محدد بعد تفاعل مساهمات الجذر والصيغة والتركيب والأدوار والسياق.	النواة الدلالية	لا يعمم على الجذر بلا اختبار.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-019	معنى مرجح	المعنى الذي تفوق على البدائل ضمن نطاق البحث وفق الأدلة والاختبارات المعلنة.	حقيقة قطعية	لا يعني اليقين المطلق.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-020	سمة دلالية	خاصية تحليلية جزئية مقترحة أو مثبتة تدخل في وصف معنى أو مفهوم.	النواة الدلالية	يجب بيان حالتها: ملاحظة/فرضية/نتيجة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-021	سمة فارقة	خاصية أو مجموعة خصائص تفسر الفرق بين الهدف وأقرب الجيران الدلاليين.	اختلاف مفترض	عدم حسمها يخفض الثقة ولا يبرر اختراع فرق.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-022	جار دلالي	مفردة أو جذر قريب دلاليًا يصلح للمقارنة التمييزية.	مرادف تام	القرب لا يثبت الترادف.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-023	استعمال	تحقق مفردة/لفظة في موضع وعلاقات محددة داخل النص.	معنى	الاستعمال بيانات؛ المعنى نتيجة تحليل.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-024	استقراء	جمع وفحص المواضع ذات الصلة واستخراج الأنماط منها دون افتراض نتيجة نهائية مسبقة.	استنتاج، استنباط	الاستقراء يجمع ويقارن المادة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-025	تحليل	تفكيك الظاهرة إلى عناصرها وعلاقاتها وفحص مساهمة كل طبقة.	تفسير	مصطلح العملية العامة في النظام.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-026	تجريد	عملية فصل/طرح العناصر التي يمكن تفسيرها بالصرف والتركيب والسياق للوصول إلى المساهمة الأكثر ثباتًا.	نتيجة	التجريد عملية لا ناتجًا.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-027	ملاحظة	وصف مباشر لبيانات يمكن إرجاعها إلى مصدر أو أداة.	فرضية، نتيجة	لا تتضمن حكمًا دلاليًا يتجاوز ما تظهره البيانات.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-028	تفسير تحليلي	قراءة ممكنة للملاحظة تساعد على بناء فرضية.	التفسير كمنتج رسمي	مصطلح داخلي محدود؛ لا يستخدم لتسمية منتج المشروع.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-029	فرضية	تفسير أو مفهوم مقترح قابل للاختبار والدحض.	معنى مرجح	تبقى فرضية حتى تنفذ اختبارات الترجيح.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-030	استنتاج	نتيجة مستخرجة من أدلة وتحليل ضمن نطاق محدد.	حقيقة مطلقة	قد يكون أوليًا أو مرجحًا بحسب الحالة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-031	ترجيح	عملية تفضيل فرضية أو معنى على بدائله وفق معايير وأدلة معلنة.	قرار قطعي	يجب إظهار البدائل وأسباب التفضيل.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-032	دحض	إثبات عدم صلاحية فرضية ضمن نطاقها أو إضعافها بدليل مضاد معتبر.	اعتراض تخيلي	محاولة الدحض يجب أن ترتبط بدليل أو حالة اختبار قابلة للفحص.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-033	اعتراض	دليل أو حجة محددة تضعف فرضية أو نتيجة.	مثال مضاد	قد يكون الاعتراض أوسع من موضع واحد.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-034	مثال مضاد	موضع أو حالة فعلية تهدد قاعدة عامة أو فرضية.	اعتراض نظري	له هوية مصدر قابلة للتتبع.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-035	شاهد	موضع أو مادة تستحضر للاستدلال أو المقارنة.	دليل حاسم	ليس كل شاهد كافيًا لإثبات النتيجة.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-036	دليل	عنصر أو مجموعة عناصر ذات قوة استدلالية فعلية لصالح أو ضد نتيجة.	مصدر	المصدر يمد بالمادة؛ الدليل هو دور المادة في الاستدلال.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-037	مصدر	الوعاء أو الأصل الذي تؤخذ منه البيانات أو المادة.	مرجع حاكم	يجب وسم نوع المصدر ودوره المسموح.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-038	مرجع حاكم	وثيقة أو سجل معتمد يحسم تعريفًا أو سياسة أو عقدًا داخل المشروع.	مصدر بيانات	استخدم التقييد «حاكم» لتجنب التباس المرجع اللغوي.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-039	مدونة الاستعمال القرآني	النص القرآني المنظم مع هويات المواضع والبيانات اللازمة للاستقراء الداخلي وفق ملف نص معتمد.	المصادر الخارجية	هي المصدر النصي الأساسي للتحليل الداخلي.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-040	ثقة	تقدير معاير لقوة النتيجة في ضوء معايير معلنة، وليس شعور النموذج الذاتي.	اكتمال البحث، تحقق مستقل	لا تعرض كنسبة نهائية قبل تفعيل نموذج معايرة معتمد.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-041	اكتمال البحث	مقدار ما تم فحصه من المجال المطلوب قياسًا إلى المجال المؤهل للفحص.	ثقة	قد تكون الثقة عالية مع اكتمال منخفض والعكس.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-042	تحقق مستقل	إعادة فحص النتيجة أو عناصرها بمسار غير معتمد مباشرة على مسار الاستنتاج الأول.	موافقة النموذج لنفسه	قد يكون آليًا أو أعمى أو بنموذج/جلسة أخرى.	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المصطلح	التعريف	لا يساوي	قاعدة الاستخدام	الحالة
TERM-043	تحليل دلالي استقرائي	العملية الكاملة لجمع المادة وفصل الطبقات وبناء الفرضيات واختبارها وترجيحها.	تفسير، تدبر	هو الاسم الرسمي للعملية.	BASELINE_ACCEPTED
TERM-044	بيان دلالي	الحزمة التفسيرية للمستخدم التي تعرض النتيجة والأدلة والبدائل والاعتراضات والحدود والدرجات.	المعنى المرجح	البيان هو طريقة عرض النتيجة لا النتيجة نفسها.	BASELINE_ACCEPTED

5. قواعد تنفيذية

1. مفاتيح البيانات وواجهات البرمجة تستخدم معرفًا ثابتًا لكل مصطلح.
2. أي تغيير جوهري في تعريف مصطلح حاكم يتطلب إصدارًا جديدًا وتقييم أثر على النتائج السابقة.
3. المدقق المصطلحي يكتشف الخلط بين الجذر والمعنى الموضعي أو المعنى والدلالة، لكنه لا يخفض «الثقة الدلالية» لمجرد خطأ صياغي؛ بل يعيد الصياغة أو يوسم خطأ الجودة اللغوية. لا تخلط جودة المصطلح بقوة الدليل.

6. إضافات v1.0 بعد مصالحة Lisan3

الوحدة المعجمية

الوحدة المعجمية فرضية هوية دلالية مستقلة داخل مادة/جذر أو صورة لفظية، تستخدم عندما لا يكفي افتراض وحدة دلالية واحدة. لا تساوي «المفردة» تلقائيًا ولا تثبت بمجرد اختلاف السياق.

الفرع الدلالي

الفرع الدلالي تجميع تشغيلي للاستعمالات تحت فرضية دلالية واحدة؛ لا يساوي بالضرورة أصلًا تاريخيًا أو وحدة معجمية مثبتة.

علاقة الدليل

علاقة الدليل بيان منظم يربط ملاحظة أو موضعًا بفرضية/قرار بوصفه داعمًا أو معارضًا أو مقيِّدًا أو محايدًا، مع سبب ونطاق.

إيصال التنفيذ

إيصال التنفيذ سجل حتمي لاستدعاء أداة أو نموذج: المدخلات/مرجعها، الناتج/هاشه، الأخطاء، الإصدار، الزمن، وسلسلة المحاولات. ادعاء النموذج أنه استخدم أداة لا يغني عن الإيصال.

ملف الاكتمال

ملف الاكتمال متجه متعدد الأبعاد يصف ما كان مؤهلًا للفحص وما فُحص بالفعل: المواضع، الفئات الاشتقاقية، التراكيب، الحالات الصعبة، الجيران، والاختبارات. لا يختزل إلى نسبة واحدة إلا للعرض الثانوي.

المصدر داخل الحزمة: reference/03_METHODOLOGY_AND_EVIDENCE_CONSTITUTION.md

الدستور المنهجي والاستدلالي

الإصدار المدمج في V2: 2.1.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. القضية المركزية

عند البحث في نظام دلالة القرآن، يبدأ المشروع من الاستقراء الشامل والتحليل الداخلي لمدونة الاستعمال القرآني. المصادر الخارجية — معاجم، تفاسير، شعر، أقوال لغويين، دراسات تاريخية أو معرفة النموذج السابقة — قد تساعد في توليد فرضيات أو المقارنة أو التحقق اللاحق، لكنها لا تصبح دليلًا داخليًا لمجرد وجودها.

2. المبادئ العليا

1. قرب الدليل: الاستعمال القرآني المباشر أقرب إلى سؤال «كيف استعمل القرآن هذه المفردة؟» من القول الخارجي عن ذلك الاستعمال.
2. الاستقراء الكامل: إذا كان مجال البحث قابلًا للجمع كاملًا، لا تستنتج قاعدة عامة من شواهد منتقاة.
3. الفروق محفوظة وتستحق الفحص: اختلاف المبنى ينشئ سؤالًا عن الوظيفة، لا إثباتًا مسبقًا لها.
4. لا ترادف تام مفترض ولا فرق مخترع: يبحث النظام عن السمة الفارقة، ويعلن عدم الحسم إذا لم تثبت.
5. النواة والاستعمال: يفترض للوحدة المعجمية الواحدة مساهمة مستقرة قابلة للاختبار، لكن يجوز أن يفشل نموذج الوحدة ويثبت تعدد وحدات أو اشتراك لفظي.
6. السياق مقيد لا مطلق: السياق يخصص ويقيد ويبرز ويربط، ولا يجوز أن يصبح ذريعة لقلب مساهمة المفردة إلى معنى منفصل بلا علاقة قابلة للبيان.
7. الفصل الطبقي: لا تنسب إلى الجذر ما يفسره الصرف أو الاشتقاق أو التركيب أو الأدوار أو السياق.
8. الفصل المعرفي: ملاحظة ≠ تفسير تحليلي ≠ فرضية ≠ استنتاج ≠ معنى مرجح.
9. عبء الإثبات: من يقترح معنىً أو فرقًا مطالب بأدلته.
10. اختبار البدائل: الإمكان لا يكفي؛ قارن الفرضية بالبدائل المعقولة.
11. اختبار النقض: ابحث عمدًا عن أصعب المواضع والحالات المعارضة.
12. جمع المؤيد والمعارض: يحظر الانتقاء الذي يخفي أمثلة مضادة.
13. استقلال الأدلة: تعدد المراجع الناقلة عن أصل واحد لا يحولها إلى أدلة مستقلة متعددة.
14. تناسب الادعاء: لا تتجاوز قوة الصياغة قوة الدليل والاكتمال.
15. عدم الحسم نتيجة صحيحة: لا يجبر النظام على الاختيار إذا كانت الأدلة متعادلة أو ناقصة.

16. سلامة النص: النص المصدر مستقل عن التجذير والتطبيع والتحليل.

17. هوية القراءة: لا تدمج قراءات أو روايات أو رسوم مختلفة صامتًا.

18. قابلية التتبع وإعادة الفحص: يجب أن تظهر السلسلة الخارجية القابلة للمراجعة: المواضع ← الملاحظات ← الفرضيات ← الاختبارات ← الحكم.

19. لا عصمة بشرية أو آلية مستقلة عن الدليل: لا نموذج ولا باحث ولا مصدر خارجي يجعل دعوى صحيحة بذاتها.

20. حرية الاستنباط مقابل صرامة الإثبات: كلما كان العمل توليد فرضيات أو اكتشاف علاقات، اتسعت حرية النموذج؛ وكلما تعلق بالمصدر أو الاقتباس أو العدد أو التغطية أو شروط المرور، انتقل التحكم إلى أداة أو تحقق مستقل.

3. درجات دور المصادر

الفئة	الدور في الاستقراء الداخلي	توليد فرضية	مقارنة لاحقة	رفع الثقة الداخلية بذاتها
مدونة الاستعمال القرآني	دليل أساسي	نعم	نعم	نعم
بيانات بنيوية موثقة (صرف/نحو)	دليل بنيوي ضمن نطاق الحقل	نعم	نعم	ضمن نطاقها
ملاحظة مشتقة قابلة للتتبع	دليل مشتق إذا أمكن إعادة حسابها	نعم	نعم	نعم ضمن نطاقها
نتيجة سابقة للنظام	ليست دليلًا بذاتها	نعم كفرضية تشغيلية	نعم	لا
معرفة النموذج السابقة	ليست دليلًا	نعم كمولد فرضية غير منسوبة	نعم إذا تحولت إلى مصدر خارجي موثق	لا
معجم/تفسير/شعر/دراسة	محجوب كدليل داخلي	نعم في مرحلة خارجية أو تجريبية	نعم	لا
البيان النبوي الصحيح	معلق: يحتاج سياسة مستقلة	معلق	معلق	معلق

4. حدود النسخة الأولية

لا تدعي هذه الحزمة أن منع وصول المصادر الخارجية إلى السياق يمحو المعرفة المسبقة من أوزان النموذج. الذي يمكن ضمانه عمليًا هو نقاء الدليل المعلن والمتاح، لا نقاء ذاكرة النموذج بنسبة 100%.

إضافة حاكمة v1.0 — صلاحية المصدر والحقل

صلاحية المادة لا تحدد باسم المصدر وحده؛ بل بالثلاثي: المصدر + الحقل + المرحلة. يجوز لمصدر بنيوي أن يقدم جذرًا/صيغةً مع منع gloss أو تفسيره الدلالي. يجب أن يحمل كل عنصر source_identity, field_role, allowed_stage, acquisition/provenance.

الوصول المحظور ليس تلوثًا واقعًا

تسجيل محاولة وصول محظورة لا يعني أن التلوث حدث؛ يسجل BLOCKED_ACCESS. أما التلوث فيحتاج إلى قراءة/إدخال أو أثر يمكن ربطه بالمخرج. هذا يمنع إبطال تشغيل نظيف بسبب محاولة تم حجبها بنجاح.

خطر المعرفة المسبقة للنموذج

لا يجوز وصف استقراء نموذج مدرَّب مسبقًا بأنه «خالٍ 100% من التراث». الصياغة المعتمدة: استقراء داخلي مضبوط المصادر مع خطر معرفة مسبقة معلن. يتم ضبط الأدلة المقدمة وإجراء اختبارات حساسية/عمياء، لكن لا يدّعى محو أوزان النموذج.

تجميد الفرضية الأولية وسجل التأثير

قبل فتح المقارنة الخارجية، يحفظ Snapshot للفرضيات والقرار الداخلي وأسبابها. كل معلومة خارجية تدخل بعد ذلك تسجل كتأثير خارجي، وإذا تغير القرار ينشأ قرار جديد مع lineage، ولا يعاد وصف التأييد الخارجي كدليل داخلي سابق.

إضافة V2.1 — العلاقة بالحكم البحثي

يسمح هذا الدستور للذكاء الاصطناعي بعد جمع المادة وبناء الفرضيات واختبار البدائل والدحض بأن يصدر حكمًا بحثيًا/ترجيحًا دلاليًا. هذا يختلف عن سلطة المصدر ويختلف عن الاعتماد الرسمي. المرجع الحاكم لهذا الفصل: 07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md.

المصدر داخل الحزمة: reference/07A_AI_ADOPTION_RATIONALE_AND_EXPECTED_ROLE.md

مقدمة تأسيسية — لماذا نعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي في مشروع لسان القرآن؟

الإصدار: 2.1.0

الحالة: CANONICAL_FOUNDATIONAL_RATIONALE

التاريخ: 05-09-2026

1. القرار

يعتمد مشروع لسان القرآن نماذج الذكاء الاصطناعي بوصفها محركات بحث واستقراء وتحليل وترجيح داخل نظام معرفي منضبط، لا بوصفها مصدرًا للنص أو مرجعية معرفية مستقلة أو سلطة اعتماد نهائية.

مبرر هذا القرار مزدوج:

1. تمتلك النماذج الحديثة قدرات عملية ثبتت في مجالات متعددة على قراءة كميات كبيرة من المادة، اكتشاف الأنماط، بناء فرضيات، المقارنة بين بدائل، توليد حلول أو برامج أو تفسيرات مرشحة، والعمل ضمن أدوات ومسارات تحقق.
2. هذه القدرات وحدها لا تضمن الصحة؛ لذلك يوظفها المشروع داخل معمارية تفصل بين التوليد والاستدلال وبين المصدر والدليل والتغطية والدحض والتحقق والاعتماد.

فالهدف ليس العثور على «نموذج لا يخطئ»، وإنما بناء نظام يستفيد من قوة النموذج ولا يسمح لخطئه أن يتحول مباشرة إلى معرفة معتمدة.

2. لماذا هذه القدرات مناسبة لطبيعة المشروع؟

البحث الدلالي الذي يستهدفه المشروع يحتاج إلى أعمال يصعب اختزالها في قواعد ثابتة، منها:

- فحص شبكة واسعة من المواضع والمشتقات والعلاقات بدل الاكتفاء بأمثلة منتقاة.
- اكتشاف الأنماط المتكررة والاختلافات الدقيقة بين الاستعمالات.
- توليد أكثر من فرضية تفسيرية بدل التعلق بأول جواب محتمل.
- المقارنة بين الفرضيات والجيران الدلاليين والحالات الصعبة.
- فصل ما يمكن نسبته إلى الجذر عما تضيفه الصيغة والاشتقاق والتركيب والسياق.
- البحث النشط عن الاعتراضات والأمثلة المضادة وشروط النقض.

- تركيب بيان دلالي واضح من سجلات منظمة مع المحافظة على أثر الدليل والحدود وعدم الحسم.

هذه كلها أعمال تستفيد من مرونة النماذج التوليدية وقدرتها على الاستدلال اللغوي، بينما تبقى الأعمال الحتمية — هوية الآية، الجمع، العد، سلامة المصدر، اكتمال التغطية، تنفيذ الأدوات، وصحة العقود — مسؤولية أدوات ومحققين مستقلين متى أمكن.

3. الوظائف المتوقعة من الذكاء الاصطناعي في لسان القرآن

يُتوقع من النموذج، بحسب المرحلة والـSkill المصرح بها، أن يقوم بالوظائف الآتية:

1. الملاحظة التحليلية: اقتراح ملاحظات قابلة للربط بمواضع فعلية.
2. اكتشاف الأنماط: التعرف على علاقات متكررة وتوزيعات لافتة تستحق الاختبار.
3. توليد الفرضيات: إنتاج عدة تفسيرات أو مفاهيم جذرية أو فروق دلالية منافسة.
4. التحليل الطبقي: تفكيك مساهمة الجذر والتصريف والاشتقاق والصيغة والتركيب والأدوار والسياق.
5. المقارنة والتمييز: دراسة الجيران الدلاليين والسمات المشتركة والفارقة.
6. التحليل الخصومي: محاولة إسقاط الفرضية والعثور على أصعب الحالات والبدائل الأقوى.
7. الحكم البحثي والترجيح: بعد اكتمال المراحل المقررة، يجوز للنظام الذكي أن يفضل فرضية أو معنى ويرفض بدائل مع بيان الأدلة والحدود وعدم الحسم.
8. المراجعة المستقلة نسبيًا: استخدام Reviewer أو MOA عند المشغلات المعتمدة، مع عدم اعتبار اتفاق النماذج دليلًا بذاته.
9. التركيب والبيان: صياغة النتيجة النهائية وفق SemanticDerivationChain والعقود المنظمة، دون كشف أو اعتماد سلسلة تفكير داخلية خاصة بوصفها دليلًا.
10. اقتراح الخطوة التالية: تحديد الاختبار الفارق، الفجوة، شرط النقض، أو سبب إعادة فتح البحث.

4. ما لا يُتوقع من النموذج ولا يُمنح له

لا يملك النموذج من تلقاء نفسه أن:

- يغير النص القرآني أو هوية مصدره.
- يجعل ذاكرته المسبقة دليلًا.
- يضيف مصدرًا إلى سلطة المصادر.
- يقرر أن مصدرًا محظورًا أصبح مباحًا.
- يخترع آية أو موضعًا أو نتيجة أداة ثم يصفها بأنها متحققة.
- يعلن اكتمال التغطية دون إثبات حتمي أو سجل قابل للتحقق.

• يحول اتفاق عدة نماذج إلى دليل لغوي.

• يحول حكمه البحثي إلى PROJECT_CANONICAL_TRUTH إذا كانت سياسة المشروع تشترط اعتمادًا مستقلًا.

• يقدم نسبة ثقة معايرة ما لم توجد معايرة فعلية موثقة.

5. أمثلة ناجحة تدعم قرار الاستخدام

الأمثلة التالية لا تثبت صحة منهج لسان القرآن ولا صحة أي نتيجة قرآنية بعينها؛ وظيفتها إثبات أن القدرات التي يعتمد عليها التصميم — توليد المرشحين، الاستدلال، البحث المنظم، العمل بالأدوات، والتحقق المستقل — قدرات عملية وليست افتراضًا نظريًا.

الحد الذي يجب عدم تجاوزه	ما الذي يدعمه في تصميمنا	ما تحقق	المثال
المجال رياضي/خوارزمي وله مقاييس حتمية؛ لا يثبت صحة استنباط دلالي لغوي تلقائيًا.	صلاحية نمط اقتراحات مولدة + مقيّم مستقل + تكرار انتقائي لاكتشاف حلول جديدة قابلة للتحقق.	جمع نموذجًا لغويًا بمقيّم آلي، واكتشف إنشاءات جديدة في مسألة cap set وخوارزميات أفضل لمشكلة bin packing.	FunSearch — Nature (2023)
الهندسة قابلة للبرهنة الشكلية بدرجة لا تتوافر كاملة في البحث الدلالي.	قيمة المعمارية الهجينة: النموذج يقترح المسارات، والمحرك الرمزي يثبت ما يمكن إثباته.	جمع نموذجًا لغويًا بمحرك استدلال رمزي وحل 25 من 30 مسألة هندسة أولمبيادية في معيار الدراسة.	AlphaGeometry — Nature (2024)
كثير من أدلة الأثر تشغيلي ومعلن من الجهة المطورة، ولا يشكل دليلًا دلاليًا للمشروع.	جدوى دورة توليد ← تقييم آلي ← اختيار ← تحسين في مسائل معقدة وواقعية.	استخدم نماذج Gemini مع مقيمين آليين لتطوير خوارزميات؛ أبلغت Google عن استخدام نتائج في مراكز البيانات وتصميم العتاد والتدريب.	AlphaEvolve — Google DeepMind (2025–2026)
نظام ناشئ ومعه خبير في الحلقة؛ لا يثبت أن تعدد الوكلاء يساوي تحققًا مستقلًا تلقائيًا.	يدعم استخدام عدة أدوار للاستقراء والاعتراض والتوليف مع بقاء التحقق خارج الإجماع النصي.	نظام متعدد الوكلاء لتوليد فرضيات ومقترحات بحثية، مع اختبارات مخبرية لبعض الفرضيات في تطبيقات طبية حيوية.	AI Co-Scientist — Google Research (2025)
هذه بيانات عامة لا قرآنية، ولا تختبر المفهوم الجذري أو منهجنا الطبقي.	دليل مباشر على أن النماذج تستطيع التعامل مع الغموض الدلالي العربي على مستوى معنى المفردة في السياق.	أظهرت نماذج توليدية قدرة عملية على تمييز معنى الكلمة العربية في السياق؛ حقق GPT-4o دقة 79% في zero-shot، ووصل Qwen بعد fine-tuning إلى 90.77% على أحد المجموعتين.	Arabic Word Sense Disambiguation — ArabicNLP/ACL (2025)

المثال	ما تحقق	ما الذي يدعمه في تصميمنا	الحد الذي يجب عدم تجاوزه
Generated Definitions for Word Meaning — EMNLP/ACL (2024)	استُخدمت تعريفات مولدة كتمثيلات وسيطة وحققت نتائج قوية في Word-in-Context و Word Sense Induction و Lexical Semantic Change مقارنة بخطوط أساس غير خاضعة للإشراف.	يدعم قدرة النماذج على بناء تمثيلات لفظية قابلة للفحص تفيد في النمذجة المعجمية والمقارنة الدلالية.	الدراسة إنجليزية ومقاييسها لا تثبت صحة تعريف جذري قرآني.
AraReasoner — Findings of EMNLP/ACL (2025)	قيّم نماذج استدلالية على 15 مهمة عربية، وأظهر أن الاختيار الجيد لأمثلة السياق والتكييف يحسنان الأداء بوضوح.	يدعم قابلية الاستدلال اللغوي بالعربية وأن جودة السياق والبروتوكول تؤثر فعليًا في النتائج.	الأداء يختلف حسب النموذج والمهمة؛ وهذا سبب إضافي للاختبارات والانحدار لا لإلغاء الحوكمة.
BALSAM — ArabicNLP/ACL (2025)	قدم معيارًا واسعًا للعربية يضم 78 مهمة ونبه إلى فجوات الأداء وجودة المقاييس واحتمال تلوث الاختبارات.	يدعم قرارنا بإنشاء Evals عربية/دلالية خاصة بالمشروع واختبارات عمياء بدل الاعتماد على السمعة العامة للنموذج.	دليل تحذيري/تقييمي، لا إثبات أداء نموذج بعينه في القرآن.

6. ما الذي تثبته هذه الأمثلة؟

تسمح لنا الأدلة الخارجية السابقة بادعاء محدود ومدروس:

- النماذج الحديثة قادرة على توليد مرشحين وفرضيات وحلول غير تافهة في مهام معقدة.
- يمكن رفع موثوقية استخدامها عندما تُربط بـ مقيمين، أدوات، محركات رمزية، اختبارات، أو تحقق خارجي.
- توجد أدلة تجريبية على قدرة نماذج حديثة على مهام عربية تتضمن الاستدلال والغموض الدلالي وتمييز معنى الكلمة في السياق.
- تعدد الأدوار والنماذج يمكن أن يوسع البحث والنقد، لكنه يحتاج إلى قياس استقلاله ولا يحول الاتفاق إلى دليل.
- جودة النتائج تعتمد على النموذج والسياق والبيانات والبروتوكول؛ ولذلك يجب أن تبقى المنهجية Model-independent وأن تخضع النماذج لـEvals خاصة بالمشروع.

7. ما الذي لا تثبته؟

لا تسمح هذه الأمثلة بادعاء أن:

- أي نموذج حالي قادر بذاته على استخراج «المعنى الصحيح للقرآن».
- النماذج خالية من المعرفة التراثية أو التحيزات السابقة.
- كل استنباط جديد صحيح لمجرد أنه متماسك لغويًا.

- الاتفاق بين نموذجين أو أكثر يساوي دليلًا.
- نسب الثقة الذاتية للنموذج معايرة معرفيًا.
- نجاح الذكاء الاصطناعي في الرياضيات أو البرمجة يُنقل آليًا إلى الدلالة القرآنية.

وعليه، فإن الأمثلة الخارجية تبرر اختيار الذكاء الاصطناعي كأداة بحث قوية، ولا تدخل بوصفها دليلًا على أي دعوى دلالية داخل المشروع.

8. العقيدة التصميمية الناتجة

يعتمد المشروع الصيغة التالية:

النموذج يستكشف ويقترح ويحلل ويرجح.

المصدر يؤسس مادة البحث والإثبات.

المنهج يحدد كيف تتحول المشاهدات إلى فرضيات وأحكام بحثية.

الأدوات والمحققون يثبتون ما يمكن إثباته حتميًا.

الدحض يختبر صلاحية الفرضية.

التحقق يختبر النتيجة بمسار مستقل بقدر الإمكان.

والاعتماد الرسمي — عندما تشترطه السياسة — سلطة مستقلة عن التوليد والترجيح.

السلسلة المعرفية المستهدفة هي:

```
Governed Source
    ↓
Observation / Pattern
    ↓
Candidate Hypotheses
    ↓
Analysis + Semantic Preference
    ↓
Research Judgment
    ↓
Falsification + Coverage + Evidence Gates
    ↓
Independent Verification
    ↓
Canonical Authorization (when required)
    ↓
Governed Result
```

9. المراجع الخارجية المستخدمة في هذه المقدمة

هذه المراجع تبريرية/هندسية خارجية ولا تدخل في دليل الاستقراء القرآني الداخلي:

1. Fawzi et al., *Mathematical discoveries from program search with large language models*, Nature 625, 468–475 (2024; online 2023). https://www.nature.com/articles/s41586-023-06924-6

2. Trinh et al., *Solving olympiad geometry without human demonstrations*, Nature 625, 476–482 (2024). https://www.nature.com/articles/s41586-023-06747-5

3. Google DeepMind, *AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms* (2025) and impact update (2026). https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-/advanced-algorithms

4. Google Research, *Accelerating scientific breakthroughs with an AI co-scientist* (2025). /https://research.google/blog/accelerating-scientific-breakthroughs-with-an-ai-co-scientist

5. Noureldien, Mohamed & Attallah, *Zero-Shot and Fine-Tuned Evaluation of Generative LLMs for Arabic Word Sense Disambiguation*, ArabicNLP 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.arabicnlp-main.24

6. Periti, Alfter & Tahmasebi, *Automatically Generated Definitions and their utility for Modeling Word Meaning*, EMNLP 2024. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.776

7. Hasanaath et al., *AraReasoner: Evaluating Reasoning-Based LLMs for Arabic NLP*, Findings of EMNLP 2025. /https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.1028

8. ★ BALSAM: A Platform for Benchmarking Arabic Large Language Models*, ArabicNLP 2025. /https://aclanthology.org/2025.arabicnlp-main.21

المصدر داخل الحزمة: sources/AI_CAPABILITY_EVIDENCE_NOTES.md

ملاحظات تحقق أدلة قدرات الذكاء الاصطناعي — V2.1

تاريخ التحقق الخارجي: 2026-09-06/05 بحسب توقيت الجلسة.

الغرض: توثيق الادعاءات التي تبرر استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة بحث واستدلال، مع منع تحويلها إلى دليل دلالي قرآني.

القاعدة الحاكمة: **Capability Evidence ≠ Quranic Semantic Evidence**.

1. FunSearch

- المرجع: Nature, *Mathematical discoveries from program search with large language models* ★.
- الرابط: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06924-6
- ما يدعمه: اقتران نموذج لغوي بمقيّم منهجي أمكنه اكتشاف إنشاءات جديدة في cap-set وخوارزميات محسنة لـonline bin packing.
- ما لا يدعمه: لا ينقل قابلية التحقق الحتمي في الرياضيات إلى صحة استنباط دلالي لغوي.

2. AlphaGeometry

- المرجع: Nature, *Solving olympiad geometry without human demonstrations* ★.
- الرابط: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06747-5
- ما يدعمه: النظام العصبي-الرمزي حل 25 من 30 مسألة في معيار الدراسة؛ وهو مثال مباشر على فائدة الجمع بين التوليد ومحرك استدلال/تحقق أكثر صرامة.
- ما لا يدعمه: الدلالة ليست مجالًا ذا برهنة شكلية كاملة مثل الهندسة.

3. AlphaEvolve

- المرجع الأساسي 2025: https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/
- تحديث أثر 2026: https://deepmind.google/blog/alphaevolve-impact/
- ما يدعمه: دورة توليد برامج + مقيمين آليين + اختيار وتحسين؛ وتذكر Google تطبيقات تشغيلية في البنية الحاسوبية وتصميم العتاد والتدريب ومجالات أخرى.
- حد الادعاء: الأثر التشغيلي هنا معلن من الجهة المطورة، والمجالات قابلة للقياس الآلي بدرجة أعلى من البحث الدلالي.

AI Co-Scientist .4

- المرجع: Google Research, *Accelerating scientific breakthroughs with an AI co-scientist* .
- الرابط: https://research.google/blog/accelerating-scientific-breakthroughs-with-an-ai-co-scientist/
- ما يدعمه: نظام متعدد الوكلاء لتوليد الفرضيات والمقترحات البحثية؛ مع تحقق تجريبي خارجي لبعض التطبيقات الطبية الحيوية كما تصفه الجهة الباحثة.
- ما لا يدعمه: إجماع الوكلاء ليس دليلًا، والتحقق المخبري/الخبير يظل مستقلًا عن توليد الفرضية.

Arabic Word Sense Disambiguation .5

- المرجع: ArabicNLP/ACL 2025, *Zero-Shot and Fine-Tuned Evaluation of Generative LLMs for Arabic Word Sense Disambiguation* .
- الرابط: https://aclanthology.org/2025.arabicnlp-main.24/
- النتيجة المنشورة: GPT-4o بلغ 79% accuracy في zero-shot؛ وQwen بعد fine-tuning بلغ 90.77% accuracy على إحدى مجموعتي البيانات.
- ما يدعمه: قدرة عملية قابلة للقياس على تمييز معنى الكلمة العربية بحسب السياق.
- ما لا يدعمه: لا يختبر القرآن ولا المفهوم الجذري ولا سلسلة اشتقاق الدلالة في المشروع.

Generated Definitions for Word Meaning .6

- المرجع: EMNLP/ACL 2024.
- الرابط: https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.776/
- ما يدعمه: التعريفات المولدة استُخدمت كتمثيلات وسيطة قابلة للفحص وحققت نتائج قوية في مهام lexical semantics مقابل unsupervised baselines.
- الحد: الدراسة إنجليزية ولا تثبت صحة أي تعريف قرآني.

AraReasoner .7

- المرجع: Findings of EMNLP/ACL 2025.
- الرابط: https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.1028/
- ما يدعمه: تقييم واسع لـ15 مهمة عربية يبين وجود قدرة استدلالية عربية وأن الأداء حساس للبروتوكول والسياق والتكييف.
- النتيجة المنهجية لنا: نحتاج Evals خاصة بالمشروع بدل الاعتماد على اسم النموذج.

BALSAM .8

- المرجع: ArabicNLP/ACL 2025.
- الرابط: https://aclanthology.org/2025.arabicnlp-main.21/
- ما يدعمه: معيار عربي واسع بـ78 مهمة و52K مثالًا مع تقييم أعمى مركزي، ويناقش مشكلة تلوث الاختبارات وجودة المقاييس.
- النتيجة المنهجية لنا: الاختبار الأعمى والتقييم العربي المتعدد المهام جزء ضروري من اعتماد النماذج.

الاستنتاج المسموح

يمكن للمشروع أن يدعي أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، عندما تعمل داخل بروتوكول منضبط ومع أدوات ومقيمين واختبارات، قادرة عمليًا على:

- توليد فرضيات ومرشحين غير تافهين.
- اكتشاف أنماط وعلاقات وحلول جديدة في بعض المجالات.
- تنفيذ مهام عربية تشمل الاستدلال وتمييز معنى الكلمة في السياق.
- الاستفادة من المعمارية الهجينة التي تفصل التوليد عن التقييم والتحقق.

ولا يجوز أن يحول هذا الاستنتاج إلى ادعاء أن نموذجًا حاليًا يعرف المعنى القرآني الصحيح أو يستطيع إثباته بذاته.

المصدر داخل الحزمة: reference/07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md

دستور ضبط وحوكمة الذكاء الاصطناعي في مشروع لسان القرآن

القسم الأول: المبادئ الحاكمة — النسخة المعتمدة في V2.1

الإصدار: 2.1.0

الحالة: CANONICAL_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION

المصدر الأساس: وثيقة المالك المرفقة بتاريخ 05-09-2026، SHA-256 .451d357c1d9ca64455a2233ffa16c71b90c79a55b6629501a5c08f9c044aacf6

طبيعة التعديل: تنقيح معتمد يحافظ على المنطق الأصلي ويضيف طبقة السلطة البحثية للذكاء الاصطناعي، وضبط الثقة، وحدود الاستدلال من أمثلة القدرات.

1. الغرض والموضع في سلطة المشروع

يحدد هذا الدستور المبادئ العليا التي تحكم استخدام النماذج والوكلاء في مشروع لسان القرآن. وهو:

- أدنى سلطة من هدف المنتج والدستور المنهجي والاستدلالي والمصطلحات الحاكمة.
- أعلى سلطة من الـPrompts والـSkills والـAgents والـTools وأطر العمل والتفاصيل التقنية.
- مستقل عن Gemini أو OpenAI أو Claude أو نموذج محلي أو أي مزود أو Framework بعينه.

وظيفته ليست تقليل حرية البحث، بل تحديد أين تكون الحرية نافعة وأين يجب أن تتحول القاعدة إلى إنفاذ أو تحقق مستقل.

2. التمييز المركزي: حرية البحث لا تعني سلطة المصدر أو الاعتماد

يعتمد المشروع الصياغة التالية:

للذكاء الاصطناعي سلطة البحث والتحليل وتوليد الفرضيات والترجيح الدلالي داخل المنهج.

ولا يملك سلطة اختراع الدليل، تغيير سلطة المصدر، أو تحويل حكمه البحثي منفردًا إلى حقيقة رسمية للمشروع.

وبالتالي فالنظام لا يحصر النموذج في «الاقتراح» فقط؛ بل يسمح له بالوصول إلى Research Judgment / الحكم البحثي بعد المرور بالمراحل المنهجية المطلوبة.

3. المبادئ الدستورية العليا

تمثل المبادئ الآتية المستوى الأعلى الثابت، وتُشتق منها المبادئ التشغيلية التفصيلية الواردة لاحقًا:

1. استقلال المرجعية عن النموذج: معرفة النموذج السابقة ليست دليلًا ولا مصدر سلطة.
2. سيادة المصدر المنضبط: المصدر والحقل والمرحلة تحدد صلاحية المادة، لا ثقة النموذج بها.
3. حرية الاستدلال داخل الحدود: للنموذج حرية واسعة في الاستقراء والمقارنة والفرضيات والترجيح، لا في تغيير الحدود نفسها.
4. الفصل المعرفي: مصدر → مشاهدة → نمط → فرضية → اختبار/دحض → حكم بحثي → تحقق → اعتماد رسمي عند الحاجة.
5. الدحض والتغطية أصلان منهجيان: لا يكتمل التعميم دون تغطية ولا الترجيح دون محاولة جدية لإسقاط الفرضية.
6. الإنفاذ الحتمي حيث يمكن: ما يمكن إثباته بالكود أو الأدوات لا يترك لقول النموذج وحده.
7. قابلية التتبع والأصل: كل ادعاء مهم يحمل مصدره وأدلته وإصداراته وإيصالات التنفيذ اللازمة.
8. فصل الحكم البحثي عن الاعتماد: SemanticDecision/الحكم البحثي يملك الترجيح، لكنه ليس CanonicalAuthorization.
9. عدم اليقين محفوظ: قوة النتيجة واكتمال البحث واستقلال التحقق محاور منفصلة، وعدم الحسم نتيجة مشروعة.
10. السياق والذاكرة والمصادر قابلة للعزل: لا تعتمد نقاوة البحث على Prompt يطلب التجاهل إذا أمكن منع الوصول أصلًا.
11. المنهج مستقل عن المزود والتقنية: تغيير النموذج يستدعي Evals، لا إعادة تعريف المنهج.
12. الدفاع في العمق والسلطة المحددة: لا تعتمد الحوكمة على طبقة واحدة، وتحدد السلطة البشرية/المؤسسية حيث تشترط سياسة الاعتماد ذلك.

4. قاعدة الاستدلال من نجاحات الذكاء الاصطناعي الخارجية

يجوز استخدام البحوث والأمثلة الناجحة في الرياضيات والبرمجة والعلوم واللغة لتبرير صلاحية الذكاء الاصطناعي كأداة بحث ومعمارية، لكن:

Capability Evidence ≠ Quranic Semantic Evidence

فنجاح نموذج في اكتشاف خوارزمية أو حل مسألة أو تمييز معنى كلمة عربية لا يثبت مفهومًا جذريًا قرآنيًا بعينه. تفاصيل الأمثلة وحدود الادعاء في 07A_AI_ADOPTION_RATIONALE_AND_EXPECTED_ROLE.md.

المستوى الثاني: المبادئ التشغيلية المشتقة

تحافظ المبادئ التالية على مادة وثيقة المالك الأصلية، بعد التعديلات المعتمدة أعلاه. وعند تعارض صياغة تفصيلية مع المبادئ الدستورية العليا، تحكم المبادئ العليا.

2. المبدأ الأول: النموذج أداة استدلال لا مرجعية معرفية

لا تُعد المعرفة المخزنة مسبقاً داخل نموذج الذكاء الاصطناعي مصدراً معتمداً بذاتها.

يجوز للنموذج أن يستخدم قدراته في:

- التحليل.
- المقارنة.
- التصنيف.
- اكتشاف الأنماط.
- توليد الفرضيات.
- اقتراح التفسيرات الممكنة.
- البحث عن التناقضات.
- صياغة النتائج.

لكن لا يجوز اعتبار ما «يعرفه النموذج» دليلاً على صحة نتيجة.

وبالتالي:

معرفة النموذج ≠ دليل

و:

قدرة النموذج على تفسير شيء ≠ إثبات صحة ذلك التفسير

ويجب أن ترجع الادعاءات التي تتطلب إثباتاً إلى مصادر النظام المعتمدة.

3. المبدأ الثاني: المصدر يسبق الاستنتاج

لا يبدأ الاستدلال من معرفة النموذج، بل من المادة المعرفية المعتمدة التي يسمح النظام بإدخالها.

في مرحلة الاستقراء القرآني الداخلي يكون الأصل:

مدونة الاستعمال القرآني المعتمدة وما يرتبط بها من بيانات بنيوية وصرفية معتمدة داخل المشروع.

ويجب الفصل بين:

1. المصدر.
2. المشاهدة المستخرجة منه.
3. الاستنتاج المبني على المشاهدة.
4. الفرضية المقترحة لتفسير المشاهدات.
5. الحكم على الفرضية بعد الاختبار والدحض.

ولا يجوز اختصار هذه السلسلة بتحويل معرفة سابقة إلى نتيجة ثم البحث عن شواهد تؤيدها.

4. المبدأ الثالث: سلطة المصدر مستقلة عن ذكاء النموذج

تُحدد مصادر الحقيقة وصلاحياتها بواسطة النظام والمنهج، وليس بواسطة النموذج.

فالنموذج لا يملك أن يقرر:

- أن مصدراً جديداً أصبح معتمداً.
- أن مصدراً ممنوعاً أصبح جائزاً.
- أن معرفته الداخلية تقوم مقام المصدر.
- أن استنتاجاً سابقاً أصبح مرجعاً ملزماً.

وتحدد سياسة سلطة المصادر Source Authority Policy ترتيب المصادر واستخدامها في كل مرحلة بحثية.

5. المبدأ الرابع: منع المصدر أقوى من مطالبة النموذج بتجاهله

إذا كان مصدر معين غير مسموح باستخدامه في مرحلة ما، فالأصل ألا يكون متاحاً للنموذج في تلك المرحلة.

أي أن:

«لا تستخدم هذا المصدر»

أضعف من:

«النظام لا يسمح لك بالوصول إلى هذا المصدر».

لذلك يجب، متى أمكن، ترجمة القيود المهمة إلى:

- صلاحيات.
- عزل للسياقات.

- قوائم أدوات مسموحة.
- بوابات مصادر.
- سياسات تنفيذية.

بدلاً من الاعتماد على التعليمات النصية وحدها.

6. المبدأ الخامس: التوجيه ليس إنفاذاً

يجب التمييز دائماً بين:

التوجيه

مثل:

- System Instructions.
- Prompts.
- Few-shot examples.
- التعليمات داخل المهارات.

وهدفه زيادة احتمال أن يتبع النموذج السلوك المطلوب.

الإنفاذ

مثل:

- Tool Permissions.

- .Source Gates
- .Policy Gates
- .State Machines
- .Validators
- .Human Approval Gates

وهدفه جعل بعض القيود غير قابلة للتجاوز بمجرد قرار صادر عن النموذج.

وعليه:

كل قاعدة منهجية حرجة يجب ألا تعتمد على التوجيه وحده متى كان من الممكن فرضها برمجياً.

7. المبدأ السادس: الحرية داخل الحدود لا الحرية في تحديد الحدود

يُمنح النموذج أوسع مساحة مفيدة ممكنة في:

- الملاحظة.
- الاستقراء.
- اكتشاف العلاقات.
- بناء الفرضيات.
- اقتراح البدائل.
- اختبار التفسيرات.
- اكتشاف الحالات الصعبة.

لكن لا يُمنح حرية تغيير:

- مصادر الحقيقة.

- القواعد المنهجية.
- مراحل العمل الإلزامية.
- معايير المرور عبر البوابات.
- صلاحيات الأدوات.
- تعريف المصطلحات الحاكمة.
- سلطة اعتماد النتائج.

أي أن الذكاء الاصطناعي يعمل داخل المنهج، ولا يعيد تعريف المنهج أثناء تنفيذه.

8. المبدأ السابع: فصل المشاهدة عن الاستنتاج

يجب أن يميز النظام صراحة بين المستويات المعرفية المختلفة.

ويعتمد الحد الأدنى التالي:

Observation — *مشاهدة*

ما يمكن إظهاره مباشرة من المصدر.

Pattern — *نمط*

علاقة متكررة مستخرجة من مجموعة مشاهدات.

Hypothesis — *فرضية*

تفسير مقترح للنمط أو للمشاهدات.

Evidence — *دليل*

المادة التي يستند إليها الادعاء.

Counter-evidence — *دليل معارض*

ما يضعف الفرضية أو يناقضها أو يصعب تفسيره بها.

Conclusion — *استنتاج*

الحكم الناتج بعد دراسة الأدلة والبدائل.

Canonical Decision — *اعتماد*

قرار المشروع باعتبار نتيجة معينة جزءاً من المعرفة الرسمية المعتمدة.

ولا يجوز الانتقال من:

Observation → Canonical Decision

دون المراحل المنهجية المطلوبة.

9. المبدأ الثامن: الفرضية ليست حقيقة

كل ما يولده النموذج من تفسير أو مفهوم أو علاقة يجب أن يبدأ ـ متى لم يكن حقيقة مباشرة من المصدر ـ بوصفه:

Candidate / Hypothesis

لا:

Fact

ويظل كذلك إلى أن يجتاز ما يخصه من:

- أدلة.
- تحقق.
- تغطية.
- دحض.
- مراجعة.
- اعتماد.

وبذلك لا يمكن للنظام تحويل قدرة النموذج على إنتاج جواب مقنع لغوياً إلى سلطة معرفية.

10. المبدأ التاسع: الدحض جزء أصيل من الاستدلال

لا يكتمل اختبار الفرضية بالبحث عما يؤيدها فقط.

بل يجب أن تتضمن المنهجية محاولة جادة للعثور على:

- الحالات المعارضة.
- المواضع الصعبة.
- الاستعمالات التي لا تفسرها الفرضية بسهولة.
- تفسير بديل يفسر الأدلة بصورة أفضل.
- الحالات التي تحتاج إلى استثناءات غير مبررة.

ولهذا تكون بوابة الدحض Falsification Gate جزءاً من النواة الإلزامية للنظام.

فالهدف ليس:

إثبات الفرضية التي اقترحها النموذج.

وإنما:

محاولة إسقاطها، ثم معرفة ما إذا بقيت صالحة بعد الاختبار.

11. المبدأ العاشر: التغطية تسبق التعميم

لا يجوز إصدار حكم عام على جذر أو مفهوم أو استعمال ما إذا كانت المنهجية تشترط دراسة جميع مواضعه ولم يثبت النظام اكتمال جمع تلك المواضع.

لذلك يجب التمييز بين:

«النموذج يعتقد أنه فحص جميع المواضع»

و:

«النظام أثبت برمجياً اكتمال التغطية».

وتقوم بوابة التغطية Coverage Gate بإثبات ذلك قبل السماح بالتعميم.

12. المبدأ الحادي عشر: كل ادعاء قابل للإثبات يجب ربطه بدليله

لا يكفي أن تكون النتيجة صحيحة ظاهرياً.

يجب أن يكون بالإمكان معرفة:

- من أين جاءت؟
- ما الآية أو الموضع الذي يدعمها؟
- ما البيانات الصرفية المستخدمة؟
- ما العمليات التي سبقتها؟
- هل توجد أدلة معارضة؟
- كيف تم الوصول إلى الحكم؟

ويجب أن تكون العلاقة:

Claim → Evidence

قابلة للتتبع والتحقق.

13. المبدأ الثاني عشر: ما يمكن التحقق منه حتمياً لا يُترك للنموذج

إذا أمكن للنظام إثبات شيء برمجياً بدقة، فلا ينبغي سؤال النموذج عن صحته باعتباره المرجع النهائي.

مثلاً:

- هل الآية موجودة؟
- هل رقم السورة صحيح؟
- هل اللفظ موجود في الموضع المحدد؟
- هل عدد المواضع المسترجعة كامل؟
- هل الحقل المطلوب موجود؟
- هل تم تنفيذ مرحلة الدحض؟

- هل استُخدم مصدر غير مصرح؟

هذه أمور يفضل أن تقوم بها:

Deterministic Validators

وليس LLM.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي فيما يحتاج فعلاً إلى قدرة دلالية أو استدلالية.

14. المبدأ الثالث عشر: المخرجات المهيكلة تنظّم الإجابة ولا تثبت صحتها

استخدام:

- JSON Schema.
- Structured Outputs.
- Constrained Decoding.
- Pydantic.

مهم لضمان:

- ثبات البنية.
- وجود الحقول.
- نوع البيانات.
- قابلية المعالجة.
- سهولة التحقق.

لكن:

صحة الـJSON لا تعني صحة المعرفة الموجودة داخله.

لذلك يجب الفصل بين:

Structural Validity

و:

Semantic / Evidential Validity

15. المبدأ الرابع عشر: البوابة نقطة إنفاذ وليست نصيحة

لا يُطلق وصف Gate على مجرد تعليمات تطلب من النموذج تنفيذ فحص.

البوابة الحقيقية هي نقطة في مسار النظام لا يمكن للعملية تجاوزها إلا بعد تحقق شروطها.

وقد تكون نتائجها، بحسب نوعها:

- PASS / FAIL
- ALLOW / DENY
- REQUIRE_APPROVAL
- TRANSFORM
- ESCALATE

ويجب أن يمتلك النظام المضيف Host القدرة الفعلية على تنفيذ قرار البوابة.

16. المبدأ الخامس عشر: الحارس يختلف عن البوابة

يعتمد المشروع التمييز التالي:

Guardrail — *الحارس*

يراقب ويكشف الانحرافات أثناء:

- الإدخال.
- بناء السياق.
- الاسترجاع.
- استخدام الأدوات.
- المخرجات.

وقد:

- يحذر.
- يحجب.
- ينقح.
- يصنف.
- يرسل الحالة إلى بوابة.

Gate — *البوابة*

تتخذ قرار المرور في نقطة محددة.

وبالتالي:

الحارس يراقب، والبوابة تحكم المرور.

17. المبدأ السادس عشر: المهارة تنظم الطريقة ولا تمنح السلطة

تحدد الـSkill:

كيف يجب تنفيذ نوع محدد من المهام؟

مثلاً مهارة «استقراء المفهوم الجذري» قد تنص على:

جمع

↓

تصنيف

↓

تحليل

↓

استخراج نمط

↓

فرضية

↓

بحث عن المعارض

↓

دحض

↓

نتيجة

لكن المهارة لا تمنح النموذج صلاحية:

- تغيير المصادر.
- تجاوز البوابات.
- اعتماد النتيجة.
- تغيير تعريفات المشروع.

18. المبدأ السابع عشر: سير العمل يفرض ترتيب المنهج

إذا كانت منهجية المشروع تتطلب مراحل معينة، فيجب أن يعبّر عنها النظام في:

- State Machine.
- Workflow.
- حالات واضحة.
- شروط انتقال.
- Checkpoints.

بحيث لا يستطيع النموذج الانتقال مثلاً من:

Collection

مباشرة إلى:

Final Conclusion

إذا كانت مراحل:

Classification → Hypothesis → Falsification

إلزامية بينهما.

19. المبدأ الثامن عشر: أقل صلاحية ممكنة

يجب أن يعمل كل:

- نموذج.
- وكيل.
- Skill.
- Tool.
- Service.

بأقل الصلاحيات التي يحتاجها فعلاً.

ويشمل ذلك:

- المصادر.
- قواعد البيانات.
- الشبكة.
- الكتابة.
- التنفيذ.
- الذاكرة.
- الأدوات.

فالقدرة التي لا يحتاجها الوكيل لا ينبغي منحه إياها ثم مطالبته بعدم استخدامها.

20. المبدأ التاسع عشر: فصل الاقتراح عن الحكم البحثي عن التحقق عن الاعتماد

يعتمد المشروع أربع سلطات أو مراحل منفصلة مفاهيمياً:

1. Proposal — *اقتراح*

الذكاء الاصطناعي يولد فرضيات وبدائل ومرشحين.

2. Research Judgment — *حكم بحثي/ترجيح*

بعد تنفيذ المنهج applicable يجوز للذكاء الاصطناعي أن يفضل فرضية أو معنى، يرفض بديلًا، ويصدر حكمًا بحثيًا مسببًا. هذا الحكم ليس حقيقة رسمية معتمدة بذاته.

3. Verification — *تحقق*

Validator أو Reviewer أو اختبار مستقل يتحقق من الأجزاء القابلة للتحقق ومن صمود النتيجة بالمسار المحدد.

4. Authorization — *اعتماد رسمي*

السلطة المختصة تعتمد النتيجة بوصفها معرفة رسمية عندما تشترط سياسة المشروع ذلك.

ولا يعتبر نجاح مرحلة بديلاً عن المراحل الأخرى.

فالنتيجة:

Generated / Proposed

لا تعني:

Research-Preferred

والنتيجة:

Research-Preferred

لا تعني:

Verified

والنتيجة:

Verified

لا تعني:

Approved / Canonical

21. المبدأ العشرون: التحقق المستقل أفضل من المراجعة الذاتية

قول النموذج:

«راجعت إجابتي وهي صحيحة»

لا يمثل تحققاً مستقلاً.

ويجب، بحسب أهمية الادعاء، استخدام:

- Validator برمجي.
- نموذج Reviewer مستقل.
- Agent نقدي منفصل.
- اختبارات.
- مراجعة بشرية.

على ألا يُستخدم LLM Reviewer لإثبات ما يمكن إثباته بصورة حتمية بالكود.

كما أن اتفاق نموذجين أو عدة وكلاء لا يساوي دليلًا لغويًا؛ قيمته — إن وجدت — في توسيع النقد أو زيادة استقلال مسار المراجعة، ويجب قياس هذا الاستقلال فعليًا.

22. المبدأ الحادي والعشرون: الإنسان صاحب سلطة الاعتماد المنهجي

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل — بعد المرور المنهجي — إلى:

SUPPORTED_HYPOTHESIS

أو:

RESEARCH_PREFERRED / RESEARCH_JUDGMENT

لكن لا يملك من تلقاء نفسه تحويل ذلك إلى:

PROJECT_CANONICAL_TRUTH

إذا كانت سياسة المشروع تشترط اعتماداً بشرياً.

ويحدد النظام بوضوح:

- ما يحتاج اعتماداً بشرياً.
- من يملك الاعتماد.
- ما الدليل الذي يجب عرضه عليه.
- ما القرارات الممكنة.

مثل:

- APPROVE
- REVISE
- REJECT
- DEFER

23. المبدأ الثاني والعشرون: الاعتماد لا يمحو عدم اليقين ولا يحول ثقة النموذج إلى قوة نتيجة

إذا كانت بعض الحالات غير محسومة، فيجب الاحتفاظ بها صراحة.

ولا يجوز إجبار النظام على إنتاج يقين مصطنع.

وتشمل الحالات الممكنة مثلاً:

- SUPPORTED
- CHALLENGED
- UNRESOLVED
- INSUFFICIENT_EVIDENCE

ويعتبر الاعتراف بعدم الحسم نتيجة صحيحة متى كانت الأدلة لا تكفي للحسم.

ويجب الفصل بين ثلاثة أبعاد على الأقل:

1. قوة النتيجة: صمودها أمام الأدلة والبدائل والدحض.
2. اكتمال البحث: مقدار المادة المطلوبة التي جُمعت وفُحصت بالفعل.
3. استقلال التحقق: مقدار ما اختُبر بمسار مستقل عن منشئ الحكم الأصلي.

وبالتالي:

ثقة النموذج الذاتية ≠ قوة النتيجة

ولا تعرض نسبة رقمية بوصفها ثقة معرفية معايرة إلا إذا ارتبطت بإصدار معايرة فعلي.

24. المبدأ الثالث والعشرون: المصطلحات جزء من الحوكمة

لأن مشروع لسان القرآن يقوم على دقة المفاهيم، فإن ضبط اللغة ليس مجرد مسألة أسلوب.

يجب إنشاء معجم اصطلاحي حاكم Controlled Vocabulary يحدد لكل مصطلح:

- الاسم.

- التعريف.
- الحدود.
- الاستخدام الصحيح.
- ما لا يعنيه.
- علاقته بالمصطلحات المجاورة.
- هل هو مصطلح منهجي أم تقني أم ناتج بحثي.

ولا يجوز للنموذج اعتبار الكلمات المتقاربة مترادفة ما لم يسمح المنهج بذلك صراحة.

25. المبدأ الرابع والعشرون: الذاكرة ليست مصدراً سلطوياً

يمكن للذاكرة مساعدة النظام على تذكر:

- قرارات سابقة.
- فرضيات.
- تفضيلات.
- مراحل عمل.
- نتائج مؤقتة.

لكن يجب تصنيف ما تحفظه.

فمثلاً:

```
observation
hypothesis
approved_concept
rejected_hypothesis
open_question
```

ولا يجوز أن تتحول فرضية مخزنة في الذاكرة إلى حقيقة بسبب تكرار ظهورها في السياق.

26. المبدأ الخامس والعشرون: السياقات البحثية يجب أن تكون قابلة للعزل

يجب ألا تتسرب معلومات مرحلة غير مسموح بها إلى مرحلة أخرى.

مثلاً:

إذا كانت مرحلة:

Internal Quranic Induction

تشترط الاستقراء من المدونة القرآنية فقط، فلا ينبغي أن يرى النموذج في سياقه:

- تفسيراً خارجياً.
- تعريفاً معجمياً خارجياً.
- استنتاجاً من مرحلة مقارنة لاحقة.

حتى لو كانت هذه المعلومات موجودة في النظام لأغراض أخرى.

فالمنع الحقيقي يكون في Context Construction وليس فقط في Prompt.

27. المبدأ السادس والعشرون: النتيجة يجب أن تحمل أصلها

كل نتيجة مهمة يجب أن تكون مرتبطة بما يكفي لإعادة بناء ظروف إنتاجها، مثل:

- إصدار المدونة.
- إصدار المنهج.
- إصدار الـSkill.
- نموذج الذكاء الاصطناعي.
- إعدادات التشغيل ذات الصلة.
- الأدلة المستعملة.
- نتائج البوابات.
- نتائج Validators.
- قرار الاعتماد.

وهذا هو أساس:

Provenance

28. المبدأ السابع والعشرون: ما لم يُسجل لا يجوز الادعاء بأنه تحقق

إذا كانت المنهجية تتطلب:

- جمع جميع المواضع.
- تنفيذ الدحض.
- تشغيل Validator.
- اجتياز Gate.

فيجب تسجيل دليل على حدوث ذلك.

ولا يكفي أن يقول النموذج في المخرج:

«تم التحقق».

بل يجب أن يكون النظام قادراً على إثباته من أثر التنفيذ.

29. المبدأ الثامن والعشرون: الاختبارات جزء من المنهج لا من البرمجة فقط

نجاح:

- Build.
- Unit tests.
- API tests.

لا يثبت بالضرورة سلامة السلوك الدلالي.

ولهذا يجب أن يشتمل المشروع على:

Semantic Integration Tests

تختبر المنهجية كاملة على مجموعة مرجعية من الحالات.

مثلاً:

- سلم.
- عدل.
- قدر.
- تبع.

- بين.
- قوم.

وتتحقق من استمرار:

- التغطية.
- الالتزام بالمصادر.
- فصل المشاهدة عن الاستنتاج.
- تنفيذ الدحض.
- حفظ الحالات غير المحسومة.
- عدم تجاوز سلطة الاعتماد.

30. المبدأ التاسع والعشرون: تغيير النموذج تغيير يجب تقييمه لا إعادة تصميم المنهج بسببه

يجب أن تكون هندسة المشروع قادرة على استبدال:

- Gemini.
- OpenAI.
- Claude.
- نموذج محلي.

دون تغيير المبادئ الحاكمة.

لكن تغيير النموذج قد يؤثر على الأداء؛ ولذلك يجب تشغيل:

- Evals.
- Regression Tests.

- Semantic Integration Tests.

قبل اعتماد النموذج الجديد.

فالمنهج يجب أن يكون Model-independent قدر الإمكان، مع الاعتراف بأن جودة التنفيذ قد تختلف بين النماذج.

31. المبدأ الثلاثون: الدفاع في العمق

لا توجد وسيلة تحكم واحدة كافية.

ويعتمد المشروع نموذجاً متعدد الطبقات:

```
تعليمات
   ↓
مصادر منضبطة
   ↓
سياق معزول
   ↓
أدوات مقيدة
   ↓
Workflow إلزامي
   ↓
Guardrails
   ↓
Gates
   ↓
Validators
   ↓
Evals
   ↓
Human Authority
```

وتعالج كل طبقة نوعاً مختلفاً من الفشل.

فإذا فشل Prompt، لا يعني ذلك بالضرورة فشل النظام كله.

32. المبدأ الحادي والثلاثون: لا نسعى إلى نموذج لا يخطئ، بل إلى نظام لا يعتمد الخطأ بسهولة

هذا هو المبدأ الهندسي المركزي للوثيقة.

لا يفترض المشروع إمكانية ضمان أن نموذجاً لغوياً لن:

- يهلوس.
- يسيء الفهم.
- يقفز إلى استنتاج.
- يتجاهل تعليمات.
- يبالغ في اليقين.

لذلك يكون الهدف:

تصميم النظام بحيث لا يستطيع خطأ واحد صادر عن النموذج أن يتحول مباشرة إلى معرفة رسمية معتمدة.

ويتحقق ذلك عبر الفصل بين:

```
Generation
     ↓
Evidence
     ↓
Falsification
     ↓
Verification
     ↓
Authorization
```

33. المبدأ الثاني والثلاثون: الحرية البحثية محفوظة داخل نظام قابل للتدقيق

لا ينبغي أن تؤدي الحوكمة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى نظام قواعد جامد لا يستطيع الاستقراء.

يجب الحفاظ على حرية النموذج في:

- اكتشاف الأنماط غير المتوقعة.
- اقتراح علاقات جديدة.
- توليد أكثر من فرضية.
- اكتشاف اعتراضات على المنهج نفسه.
- الإشارة إلى حالات لم تستطع القواعد تفسيرها.

لكن يجب أن تكون هذه الحرية:

قابلة للتتبع، قابلة للدحض، وقابلة للمراجعة.

34. المبدأ الثالث والثلاثون: يمكن للنظام أن يعترض على نفسه

إذا اكتشف Validator أو Reviewer أو اختبار جديد أن نتيجة سابقة أصبحت:

- غير مكتملة.
- متعارضة مع دليل جديد.
- ناتجة عن خطأ في المدونة.
- متأثرة بخلل في المنهج.

فيجب أن يسمح النظام بإعادة فتحها.

فالاعتماد:

ليس حصانة من المراجعة.

بل هو:

الحالة المعرفية المعتمدة وفق الأدلة والمنهج في إصدار معين.

35. المبدأ الرابع والثلاثون: النسخ والإصدارات جزء من الحقيقة التشغيلية

كل تغيير جوهري في:

- المدونة.
- التحليل الصرفي.
- المعجم الاصطلاحي.
- المهارات.
- البوابات.
- قواعد التحقق.
- المنهجية.

يجب أن يكون قابلاً للتعريف بإصدار محدد.

وذلك حتى لا توجد نتيجة «معتمدة» دون معرفة:

على أي نسخة من المنهج والمصادر تم اعتمادها؟

36. المبدأ الخامس والثلاثون: لا يجوز أن تكون البنية التقنية هي المنهج

LangGraph أو Gemini أو LlamaIndex أو أي Framework آخر ليس جزءاً من حقيقة المنهج.

الأدوات قابلة للاستبدال.

أما المبادئ والقواعد والبوابات المنهجية فهي التي تحدد المطلوب من أي تنفيذ تقني.

وبالتالي:

Requirements قبل **Frameworks**.

37. المبدأ السادس والثلاثون: البوابات الأربع الإلزامية هي النواة الدنيا للمنهج

يعتمد المشروع، كحد أدنى، أربع بوابات منهجية لا يجوز تجاوزها في المهام البحثية التي تنطبق عليها:

1. Source Gate — *بوابة المصدر*

هل كل المصادر الداخلة إلى العملية مصرح بها؟

2. Coverage Gate — *بوابة التغطية*

هل اكتملت المادة التي يشترط المنهج جمعها؟

3. Evidence Gate — *بوابة الأدلة*

هل الادعاءات مرتبطة بأدلة فعلية قابلة للتتبع؟

4. Falsification Gate — *بوابة الدحض*

هل تمت محاولة اختبار الفرضية ضد الحالات المعارضة والبدائل؟

وهذه الأربع تمثل:

Hard Methodology Core

لمشروع لسان القرآن.

38. المبدأ السابع والثلاثون: النواة المنهجية يجب أن تكون مستقلة عن النموذج

يجب أن تبقى البوابات الأربع السابقة فعالة سواء استخدم المشروع:

- نموذجاً سحابياً.
- نموذجاً محلياً.
- نموذجاً واحداً.
- عدة نماذج.
- Agent.
- Workflow بلا Agent.

وهذا يضمن أن «لسان القرآن» لا يصبح رهينة لسلوك نموذج بعينه.

39. المبدأ الثامن والثلاثون: السلطة البشرية جزء من المعمارية وليست إجراءً خارجياً

Human-in-the-Loop ليس زر موافقة يضاف في نهاية المشروع.

بل يجب تحديده معمارياً منذ البداية:

ما القرار؟
من يملكه؟
متى يعرض؟
ما الأدلة التي يراها؟
ما الخيارات المتاحة؟
ما أثر كل قرار؟

وبذلك تصبح السلطة البشرية جزءاً من نظام الحوكمة نفسه.

40. العقيدة الحاكمة المختصرة

يمكن اختصار المبادئ السابقة في السلسلة التالية:

النموذج يستكشف ويقترح ويحلل ويرجح داخل الحدود.

المصدر يؤسس مادة البحث والإثبات، لا الحكم وحده.

الاستقراء والتحليل والمقارنة والدحض تؤسس الحكم البحثي القابل للمراجعة.

المهارة تنظّم الطريقة.

الوكيل يختار المسار ضمن الحدود.

الأداة تمنح القدرة المقيدة.

السياسة تحدد الجواز.

الحارس يراقب.

البوابة تفرض المرور أو التوقف.

المُحقِّق يثبت ما يمكن إثباته.

التقييم يقيس ثبات النظام.

السجل يحفظ الأصل والأثر.

والإنسان يملك سلطة الاعتماد التي يحددها المنهج.

41. النتيجة التصميمية

بناءً على هذه المبادئ، لا يُصمم مشروع لسان القرآن على الصورة المبسطة:

```
User
  ↓
AI Model
  ↓
Answer
```

بل على أساس:

```
User
  ↓
Governed Sources
  ↓
Controlled Context
  ↓
AI Reasoning
  ↓
Research Judgment / Semantic Preference
  ↓
Restricted Capabilities
  ↓
Methodological Workflow
  ↓
Mandatory Gates
  ↓
Independent Validation
  ↓
Evaluation & Provenance
  ↓
Human Authority where required
  ↓
Governed Result
```

وهذا يحقق الموازنة المطلوبة بين هدفين قد يبدوان متعارضين:

أقصى قدرة ممكنة على الاستقراء والاكتشاف

مع

أعلى درجة عملية من الانضباط والتتبع والتحقق والحوكمة.

المصدر داخل الحزمة: reference/07C_AI_GOVERNANCE_CONTROL_MAPPING.md

خريطة تحويل دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى ضوابط تنفيذية

الإصدار: 2.1.0

الحالة: CANONICAL_GOVERNANCE_MAPPING

1. الغرض

هذه الوثيقة تمنع بقاء الدستور نصًا إرشاديًا فقط. كل مبدأ حرج يجب أن يظهر في واحد أو أكثر من: Control، Requirement، Schema، Validator، Gate، Tool Permission، Skill، أو Authorization contract.

2. السلسلة الحاكمة

```
Constitutional Principle
    ↓
Policy / Control
    ↓
Requirement
    ↓
Skill / Tool / Workflow / Gate
    ↓
Record / Receipt
    ↓
Test
    ↓
Acceptance Evidence
```

3. التحويلات ذات الأولوية

المبدأ	التنفيذ الحاكم في V2.1	دليل التنفيذ
معرفة النموذج ليست دليلًا	Source policy + CTL-006/CTL-024/CTL-026	SourceAccessEvent, EvidenceRelation
المصدر يسبق الاستنتاج	Source Gate + Internal phase isolation	SourceIdentity, InternalSnapshot
التوجيه ليس إنفاذًا	Tool Gateway + Validators + State Machine	ExecutionReceipt, tests
الحرية داخل الحدود	Skills + allowed tools/phases	Skill contracts, TOOL_REGISTRY
المشاهدة ≠ الفرضية ≠ الحكم	Observation/Hypothesis/SemanticDecision	JSON Schemas
الدحض إلزامي	Falsification Gate + SK-10	FalsificationRun
التغطية قبل التعميم	Coverage Gate	CompletenessProfile
Claim → Evidence	Evidence Gate	EvidenceRelation
الحكم البحثي ≠ الاعتماد	SemanticDecision.authority_level=RESEARCH_JUDGMENT + CanonicalAuthorization	Schemas + GOV tests
تحقق مستقل ≠ مراجعة ذاتية	IndependentVerification	Verification schema/receipts
Evidence ليس consensus	CTL-045 + MOA contract	MOADeepReviewReport validator

المبدأ	التنفيذ الحاكم في **V2.1**	دليل التنفيذ
ثقة النموذج ≠ قوة النتيجة	CTL-020/021/022	ConfidenceComponent + CompletenessProfile
لا Framework هو المنهج	NFR-005 + CAP-GO fallback	package architecture tests

4. البوابات الأربع الدنيا

تبقى النواة الدنيا: Source Gate, Coverage Gate, Evidence Gate, Falsification Gate. ولا تُسمى أي تعليمات نصية «Gate» إلا إذا كان الـHost قادرًا فعليًا على منع المرور.

5. سلطة الحكم البحثي

SemanticDecision هو حكم بحثي صادر بعد تحليل الأدلة والبدائل والدحض ضمن المنهج. يمكن أن يكون PREFERRED أو UNRESOLVED أو غير ذلك، لكنه لا يحمل سلطة الاعتماد الرسمي. إذا كانت النتيجة مرشحة للدخول إلى معرفة المشروع الرسمية، ينشأ CanonicalAuthorization مستقل يربط الحكم الذي راجعه، نوع المراجع، القرار، وأثره.

6. قاعدة عدم التكرار

لا تنشأ منظومة حوكمة ثانية موازية؛ هذا الدستور يفسر ويعلو على ضوابط V2 القائمة، والسجلات الآلية هي الصورة التنفيذية المختصرة. أي إضافة لاحقة يجب أن توسع السجلات الحالية بدل نسخها في Registry جديد غير مترابط.

المصدر داخل الحزمة: reference/07_AI_CONTROL_GOVERNANCE.md

حوكمة وضبط سلوك الذكاء الاصطناعي

الإصدار المدمج في V2: 2.1.0

الحالة: V2.1_OPERATIONAL_AI_CONTROL_POLICY / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

0. العلاقة بالدستور

هذه الوثيقة هي طبقة الضبط والإنفاذ التشغيلية تحت 07B_AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION.md. إذا تعارض Control أو Prompt أو Skill أو Framework مع الدستور أو الدستور المنهجي الأعلى، لا يملك التنفيذ ترجيح التفصيل الأدنى.

اعتماد V2.1 يثبت أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الاقتراح: يجوز له إصدار حكم بحثي وترجيح دلالي بعد المرور بالمنهج والبوابات، بينما يبقى الاعتماد الرسمي — عندما تشترطه السياسة — Record مستقلًا.

1. التوجيه والإنفاذ

- التوجيه: إخبار النموذج بما يجب فعله.
- الإنفاذ: جعل المخالفة غير ممكنة تقنيًا أو قابلة للكشف والرفض.

القاعدة: ما نحتاج ضمانه لا نتركه للتعليمات وحدها إذا أمكن إنفاذه أو التحقق منه.

2. أنواع الضوابط

- غاية.
- تعريف.
- مبدأ أعلى.
- سياسة.
- قاعدة.
- قيد/حد.
- شرط.

- مانع.
- بوابة.
- إجراء.
- اختبار/تحقق.
- استثناء.
- معيار تقييم.
- وزن/عتبة معايرة.
- توصية/تفضيل.

هذه الأنواع ليست مرادفات. لا نستخدم «مانع» لشيء تأثيره مجرد خفض ثقة، ولا «معيار» لشيء ثنائي إلزامي.

3. بيانات كل ضابط

كل ضابط يجب أن يحمل: المعرف، الاسم، النوع، الرتبة، النطاق، درجة الإلزام، جهة الإنفاذ، أثر المخالفة، الحالة، السبب، والإصدار.

4. درجات أثر المخالفة

1. INFO — ملاحظة لا تغير النتيجة.
2. WARN — تحذير ظاهر.
3. PENALIZE — يخفض مكونًا مناسبًا أو يمنع رفع الحالة.
4. REANALYZE — يعيد الجزء المتأثر.
5. BLOCK_RESULT — يمنع النتيجة المطلوبة ويحول إلى حالة أضعف/غير محسوم.
6. HALT_PATH — يوقف المسار لأن مصدرًا أو شرطًا حاسمًا مفقود.

لا يُخفض الثقة الدلالية بسبب خطأ تنسيق أو لفظ اصطلاحي محض؛ يعالج في جودة المخرج. يجب أن يكون كل penalty مرتبطًا بعامل معرفي ذي صلة.

5. طبقات التحكم

- المدخلات والسياق.
- الأدوات والصلاحيات.
- تعليمات النظام والمنهج.

- المهارات.
- تنسيق الوكلاء ومسار العمل.
- المخرجات المنظمة.
- التحقق الحتمي.
- المراجعة المستقلة.
- الثقة والاكتمال.
- التقييمات والانحدار.

6. السجل الأساسي للضوابط

المعرف	الاسم	النوع	الرتبة	النطاق	الإلزام	المنفذ	أثر المخالفة	الحالة
CTL-001	سيادة مدونة الاستعمال القرآني	مبدأ أعلى	تأسيسي	عام	إلزامي	المحرك/ السياسة	إبطال صفة «استقراء داخلي»	BASELINE_ACCEPTED
CTL-002	الفصل بين الاستقراء الداخلي والمقارنة الخارجية	سياسة	عليا	عام	إلزامي	منسق المسار	إيقاف الانتقال/إعادة المسار	BASELINE_ACCEPTED
CTL-003	المعرفة السابقة للنموذج ليست دليلًا	قاعدة	عليا	استقراء داخلي	إلزامي	سياسة الأدلة	رفض الدليل/خفض الثقة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-004	النتائج السابقة ليست دليلًا بذاتها	قاعدة	عليا	عام	إلزامي	الذاكرة/ سياسة الأدلة	رفض الدليل	BASELINE_ACCEPTED
CTL-005	الفصل بين الجذر والصيغة	قاعدة	عليا	التحليل الجذري	إلزامي	مهارة المفهوم الجذري	إعادة التحليل	BASELINE_ACCEPTED
CTL-006	الفصل بين الجذر والتركيب والسياق	قاعدة	عليا	التحليل الجذري	إلزامي	مهارة المفهوم الجذري	إعادة التحليل	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	الاسم	النوع	الرتبة	النطاق	الإلزام	المنفذ	أثر المخالفة	الحالة
CTL-007	الفصل بين الملاحظة والفرضية والنتيجة	مبدأ منهجي	عليا	عام	إلزامي	مهارات التحليل	منع ترقية النتيجة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-008	اختبار البدائل	قاعدة	متوسطة	الترجيح	إلزامي عند تعدد الاحتمالات	مهارة الترجيح	منع الترجيح الأحادي غير المبرر	BASELINE_ACCEPTED
CTL-009	اختبار النقض	قاعدة	عليا	الفرضيات الدلالية	إلزامي	مهارة/وكيل الدحض	إعادة الصياغة أو خفض/رفض	BASELINE_ACCEPTED
CTL-010	كل بديل يثبت بقوته	قاعدة	عليا	الترجيح	إلزامي	مهارة الترجيح	رفض الاستدلال السلبي	BASELINE_ACCEPTED
CTL-011	البحث عن السمة الفارقة دون اختراعها	سياسة	متوسطة	المقارنة الدلالية	إلزامي	مهارة الفروق	خفض الثقة/غير محسوم	BASELINE_ACCEPTED
CTL-012	مشروعية عدم الحسم	مبدأ	عليا	عام	إلزامي	منسق المسار	منع الجزم المصطنع	BASELINE_ACCEPTED
CTL-013	تناسب الادعاء مع الدليل	مبدأ	عليا	عام	إلزامي	محرك الحكم	خفض حالة النتيجة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-014	سلامة النص المصدر	مانع	عليا	البيانات	إلزامي	المحرك الحتمي	إيقاف المسار	BASELINE_ACCEPTED
CTL-015	هوية القراءة والرواية	قاعدة	عليا	البيانات/ النتائج	إلزامي	ملف النص/المحرك	رفض الدمج الصامت	BASELINE_ACCEPTED
CTL-016	الاستقراء الشامل عند إمكانه	قاعدة	عليا	التحليل العام	إلزامي	أدوات الاسترجاع	خفض الاكتمال/منع الجزم	BASELINE_ACCEPTED
CTL-017	أدلة قابلة للتتبع	قاعدة	عليا	عام	إلزامي	سجل الأدلة	رفض الادعاء غير القابل للتتبع	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	الاسم	النوع	الرتبة	النطاق	الإلزام	المنفذ	أثر المخالفة	الحالة
CTL-018	عدم ادعاء تنفيذ أداة لم تنفذ	مانع	عليا	تشغيل الأدوات	إلزامي	منسق/سجل التنفيذ	إبطال الادعاء وإعادة التنفيذ	BASELINE_ACCEPTED
CTL-019	المخرجات المنظمة	قاعدة	متوسطة	النتائج	إلزامي	مخطط المخرجات	رفض/إعادة صياغة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-020	الفصل بين الثقة والاكتمال والتحقق المستقل	مبدأ	عليا	التقييم	إلزامي	محرك القياس	رفض دمج الدرجات	BASELINE_ACCEPTED
CTL-021	الثقة ليست تقدير النموذج الذاتي	مانع	عليا	التقييم	إلزامي	محرك الثقة	عدم عرض نسبة معايرة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-022	عدم اعتماد عتبات غير معايرة	مانع	عليا	التقييم	إلزامي	سجل المعايير	إيقاف الأتمتة القائمة على الرقم	BASELINE_ACCEPTED
CTL-023	التحليل الأعمى المستقل أداة تحقق لا روتينًا دائمًا	سياسة	متوسطة	التحقق	مشروط	منسق المسار	تشغيل عند المشغلات المعتمدة	BASELINE_ACCEPTED
CTL-024	التحقق من التسرب التراثي لا يساوي إثبات عدم وجوده	قاعدة	عليا	نقاء المصدر	إلزامي	مراجع المصادر	منع ادعاء ضمان مطلق	BASELINE_ACCEPTED
CTL-025	المصطلح المعتمد واحد في الحقول المنظمة	قاعدة	متوسطة	المخرجات/ السجلات	إلزامي	مدقق المصطلحات	إعادة صياغة	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	الاسم	النوع	الرتبة	النطاق	الإلزام	المنفذ	أثر المخالفة	الحالة
CTL-026	الذكاء يملك الترجيح لا اختراع الدليل	مبدأ	عليا	عام	إلزامي	نظام كامل	رفض الدليل المختلق	BASELINE_ACCEPTED
CTL-027	أعمال الحساب والتحقق الحتمي في أدوات	سياسة	متوسطة	التنفيذ	إلزامي حيث يمكن	المحرك الحتمي	رفض الادعاء غير المتحقق	BASELINE_ACCEPTED
CTL-028	لا سلطة دلالية تلقائية للتشابه المتجهي/الرسم البياني	قاعدة	عليا	اكتشاف المرشحين	إلزامي	طبقة الاسترجاع	وسم كمرشح فقط	PROVISIONAL
CTL-029	ضبط حلقة البحث والتوقف	قاعدة	متوسطة	التنفيذ	إلزامي	منسق المسار	إيقاف منظم	BASELINE_ACCEPTED
CTL-030	لا تغيير صامت للمنهج	مانع	عليا	إدارة التغيير	إلزامي	سجل القرارات	إبطال النتائج غير المتوافقة	BASELINE_ACCEPTED

التفاصيل الكاملة القابلة للآلة في registries/CONTROL_REGISTRY.csv.

مدمج في V2 — ضوابط ذات أولوية تنفيذية

- كل أداة مسموحة تمر عبر Tool Gateway وتصدر ExecutionReceipt، بما في ذلك الفشل؛ سجل النجاح فقط غير كافٍ.
- المخرجات المنظمة تستخدم unknown-field rejection في الحدود الحاكمة.
- Schema validation يثبت صحة الشكل لا صحة الدلالة.
- أي fallback من أداة/مصدر مفقود إلى ذاكرة النموذج ممنوع صامتًا؛ إما fail/degraded معلن أو مسار بديل مصرح.
- تعدد الوكلاء على النموذج والسياق نفسيهما لا يمنح «تحققًا مستقلًا».
- ضابط تسرب المعرفة المسبقة رصدي/تجريبي؛ لا يعطى وعد منع مطلق.

المصدر داخل الحزمة: reference/04_SEMANTIC_ANALYSIS_MODEL.md

نموذج التحليل الدلالي وطبقاته

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. وحدات التحليل

يجب تحديد وحدة واحدة أساسية لكل تشغيل، ويمكن استدعاء وحدات مساندة:

- مفهوم جذري.
- مفردة/وحدة معجمية.
- صيغة أو وزن.
- تركيب.
- معنى موضعي.
- آية/مقطع.
- مفهوم قرآني أوسع.
- مقارنة بين جيران دلاليين.

2. المعادلة التحليلية

المعنى الموضعي ليس معنى الجذر وحده. يستخدم النظام هذا النموذج التفسيري:

المعنى الموضعي = مساهمة الجذر + أثر الصيغة/الاشتقاق + أثر التركيب + أدوار المشاركين + أثر السياق والخطاب

هذه صيغة تحليلية وليست معادلة حسابية؛ وقد تكون بعض المساهمات غير مستقلة في موضع بعينه.

3. المراحل التشغيلية الست

1. سلامة المادة: النص، الهوية، القراءة/الرواية، الرسم، حدود الموضع.
2. البنية اللفظية والصرفية: الجذر، الوزن، الصيغة، التصريف، الاشتقاق.
3. البنية التركيبية والعلاقات: الأدوات، الإسناد، الفاعل والمفعول، الإحالة، الأدوار الدلالية.

4. الاستقراء الدلالي: التوزيع، المصاحبات، السياق، المواضع النظيرة، التقابلات، تكرار الأحداث، بنية الخطاب.

5. المنافسة والنقض: الفرضيات، البدائل، الجيران، الحالات الصعبة، الأمثلة المضادة، اختبار النقض.

6. الحكم والبيان: الترجيح، الثقة، الاكتمال، التحقق المستقل، سجل الأدلة، البيان الدلالي.

4. طبقات التحليل التفصيلية المرجعية

هذه الطبقات ليست 30 خطوة إلزامية لكل سؤال؛ بل مكتبة عدسات تستدعيها المهارة بحسب وحدة التحليل.

#	الطبقة	الناتج المتوقع
1	سلامة النص	نص مرجعي وهوية
2	الرسم والقراءة	هوية النص المقروء
3	الحروف والحركات	فرق بنيوي/صوتي مرشح
4	تقطيع الوحدات	وحدات التحليل
5	الجذر	عائلة جذرية مرشحة
6	الوزن	أثر صرفي مرشح
7	التصريف	أثر التصريف
8	الاشتقاق	علاقة اشتقاقية
9	الوحدة المعجمية	هوية المفردة
10	الأدوات والحروف	علاقات/قيود
11	التركيب النحوي	بنية الجملة
12	الأدوار الدلالية	بنية الحدث
13	التعريف والعدد والجنس	أثر التحديد/الكم
14	ترتيب الألفاظ	أثر الترتيب
15	الحذف والذكر	أثر الحذف/الإظهار
16	التلازم اللفظي	قيود الاستعمال
17	الإحالة والضمائر	شبكة الإحالة
18	السياق القريب	وجه الاستعمال
19	المواضع النظيرة	الثابت والمتغير
20	المقابلات الدلالية	فرق مرشح
21	تكرار الأحداث والقصص	أثر اختلاف التعبير
22	بنية الخطاب	وظيفة القول
23	الأساليب	أثر الأسلوب
24	البنية المفهومية	شبكة مفاهيم
25	شبكة العلاقات	خريطة مرشحين
26	الاتساق الكلي	نجاح/فشل عبر المجال

#	الطبقة	الناتج المتوقع
27	الفرضيات المنافسة	مقارنة بدائل
28	اختبار النقض	قوة الفرضية
29	تقدير الحكم	درجة/حالة
30	سجل الاستدلال	نتيجة قابلة للتدقيق

5. مداخل اكتشاف المعنى

- المشترك بين جميع المواضع.
- شبكة الاشتقاقات.
- طرح أثر الصيغة.
- التراكيب والمصاحبات.
- الأدوار الدلالية.
- الحالة قبل الحدث وبعده.
- المقارنة بالجيران.
- المقابلات والأضداد مع الحذر من مساواة الضد السياقي باللغوي.
- الحالات الصعبة.
- الاستبعاد بين الفرضيات.
- اختبار تنبؤي على مواضع لم تستخدم في بناء الفرضية عندما تسمح البيانات.
- الاقتصاد التفسيري: أقل بنية تفسر أكبر قدر بلا تكلف.

6. أفكار تجريبية لا تعد قواعد

اختبار الإبدال، التحليل التوزيعي المتجهي، تحليل الشحنة الوجدانية، إعادة الصياغة لكشف التسرب، وحظر كلمات بعينها: يمكن تقييمها لاحقًا، لكنها لا تعد حاليًا دليلًا أو ضمانًا منهجيًا.

مدمج في V2 — التفرع وعدم فرض الوحدة

قبل اعتماد مفهوم جذري واحد، يختبر النظام إمكانية وجود أكثر من وحدة معجمية/فرع دلالي. النهايات المشروعة هي: جامع واحد مرجح، فروع متعددة، جامع أعلى غير محسوم، أو عدم كفاية الأدلة.

التغطية متعددة الأبعاد

لا تساوي «جمع جميع المواضع» تحليلها بعمق. يجب فصل: فهرسة المواضع، الفحص العميق، تغطية الصيغ، التراكيب، السياقات، الجيران، الحالات الصعبة، واختبارات النقض. يجوز sampling استكشافي فقط إذا صرّح بحدود التعميم واستُخدم challenge set.

V2 — سلسلة اشتقاق الدلالة الحاكمة

في المعنى الموضعي/دراسة مفردة/تحليل آية، يجب أن تفسر المساهمة من العام إلى الخاص وفق research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md. لا يكفي عرض الطبقات في جدول متوازٍ؛ يجب تسجيل كيف انتقلت مساهمة الجذر ثم التصريف/الاشتقاق ثم المفردة والصيغة والتركيب والسياق إلى المعنى الموضعي دون رجوع دائري.

المصدر داخل الحزمة: reference/05_ROOT_CONCEPT_CONTRACT.md

عقد المفهوم الجذري

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. المكانة

المفهوم الجذري هو أهم ناتج بنيوي في المشروع؛ والخطأ فيه ينتقل إلى تفسير الصيغ والمشتقات والمعاني الموضعية. لذلك لا ينشأ كحقل نصي حر بل ككيان بحثي منظم.

2. التعريف الحاكم

المفهوم الجذري: كيان نتيجة منظم لجذر محدد.

النواة الدلالية للجذر: أقل بنية دلالية مشتركة لازمة لتفسير إسهام الجذر عبر استعمالاته ومشتقاته، بعد فصل ما يمكن تفسيره بالصرف والتركيب والسياق، على أن تكون قابلة للاختبار والدحض ومميزة بقدر ما تسمح الأدلة.

3. صفات النواة المطلوبة

- مشتركة: يظهر أثرها عبر الفئات الاشتقاقية المؤهلة.
- مستقرة: لا يعاد تعريفها جذريًا من موضع لآخر بلا سبب.
- مجردة: لا تحمل تفاصيل آية بعينها.
- اقتصادية: لا تضيف سمات لا تحتاجها الأدلة.
- توليدية/تفسيرية: تساعد على بيان كيف تتولد المعاني الموضعية عند إضافة الطبقات الأخرى.
- مميزة: تسعى إلى تفسير الفرق عن الجيران، دون اختراع فرق.
- قابلة للاختبار والنقض.
- غير دائرية: لا تثبت بنتائج سبق اشتقاقها منها.

4. ما لا يجوز إدخاله تلقائيًا

- حكم شرعي أو نتيجة فقهية.
- مدح/ذم أو أثر بلاغي أو وجداني لم يثبت أنه جزء ثابت.

- نتيجة الفعل أو تفاصيل الحدث الخاصة بموضع.
- معنى صيغة أو وزن أو حرف جر أو تركيب.
- معنى سياقي.
- تعريف معجمي أو تفسيري محفوظ.
- نتيجة سابقة للنظام.
- أصل تاريخي غير موثق أو خارج نطاق الاستقراء الداخلي.

5. لا يشترط أن تكون النواة مرادفًا واحدًا

يجوز أن تكون خاصية أو علاقة أو تحولًا أو بنية حدث أو مبدأ مجردًا. يمنع إجبار النظام على كلمة عربية واحدة إذا كانت البنية الأدق علاقة مثل «انتقال من حالة إلى حالة».

6. إجراء الاستخراج الإلزامي

1. حسم هوية الجذر والمجال المؤهل.
2. جمع جميع المواضع والفئات الاشتقاقية المؤهلة.
3. فصل الصيغ والتصريفات والاشتقاقات.
4. تحليل التراكيب والأدوار والسياقات اللازمة.
5. تحديد الثابت والمتغير.
6. صياغة مرشح أو أكثر للنواة.
7. اختبار قدرة كل مرشح على تفسير المعاني الموضعية دون تحميل زائد.
8. فحص الحالات الصعبة والأمثلة المضادة.
9. مقارنة الجيران الدلاليين عندما تكون المقارنة ذات صلة.
10. تنفيذ اختبار النقض.
11. ترجيح المرشح الأقوى أو إعلان عدم الحسم/تعدد وحدات.
12. إنشاء سجل المفهوم الجذري المنظم.

7. حالات النتيجة

- ROOT_CANDIDATE — مرشح أولي.
- ROOT_HYPOTHESIS — فرضية قابلة للدحض.
- ROOT_PREFERRED — مفهوم مرجح على البدائل.
- ROOT_HIGH_CONFIDENCE — حالة ممكنة فقط بعد تفعيل نموذج ثقة معاير واستيفاء شروطه.

- ROOT_UNRESOLVED — الأدلة لا تحسم.
- ROOT_MULTIPLE_LEXICAL_UNITS — الدليل يرجح أن نموذج الوحدة الواحدة غير كافٍ.

هذه الحالات ليست «حقيقة مطلقة» ولا تعني نشرًا رسميًا.

8. اختبارات الجودة

- تغطية المواضع والفئات.
- فصل الصيغة/الاشتقاق.
- فصل التركيب والسياق.
- القدرة التوليدية/التفسيرية.
- الاتساق الداخلي.
- الحالات الصعبة.
- السمة الفارقة.
- مقاومة النقض.
- الاقتصاد التفسيري.
- اختبار تنبؤي/حجب بعض المواضع عندما يكون حجم البيانات مناسبًا.

مهم: لا توجد في V2 عتبات رقمية معتمدة قبل المعايرة لهذه الاختبارات. أرقام 70/80/85/90% أو أوزان 40/30/20/10 الواردة في مواد النقاش أمثلة تحتاج معايرة.

9. مخطط المخرج الأدنى

- root_id
- analysis_scope
- root_semantic_nucleus
- nucleus_formulation
- included_features
- excluded_features
- derivational_coverage
- hard_cases
- supporting_evidence

- counterevidence
- competing_hypotheses
- semantic_neighbors
- distinctive_findings
- falsification_condition
- falsification_result
- confidence
- research_completeness
- independent_verification
- unresolved_issues
- methodology_version
- text_profile_version

10. إضافات v1.0 الحاكمة

1. فحص الوحدة المعجمية يسبق فرض الوحدة الجذرية عند ظهور توزيع متشعب؛ لا يستخدم التفرع مهربًا من المثال المضاد.
2. كل فرضية مفضلة تحمل RejectionCondition تشغيليًا: trigger، مساحة البحث، طريقة الكشف، confounders، وأثر تحقق الشرط.
3. counterevidence, unresolved_cases, failed_predictions كائنات أولية لا قوائم تجميلية.
4. عند كفاية الحجم، يحتفظ النظام بـ held-out hard cases لا تدخل في بناء الفرضية ثم تستخدم لاختبار قدرتها التفسيرية.
5. السمة الفارقة قد تكون متجه فروق متعدد الأبعاد، ويجوز أن تكون النتيجة «لم يثبت فرق معتبر بعد».
6. لا توجد عتبة رقمية لقبول المفهوم الجذري في 1.0 قبل المعايرة؛ الموانع البنيوية/المصدرية وحدها fail-closed.

V2 — الحدود والدراسة الكاملة

كل RootConcept مفضل يرتبط بـSemanticBoundary، DecisiveContextAssessments، ومخرج RootResearchArtifact عند إجراء تأهيل كامل. لا يشترط أن تكون كل فئة Boundary ممتلئة؛ لكن UNKNOWN لا يملأ بالحدس.

المصدر داخل الحزمة: reference/06_SOURCE_ISOLATION_AND_EXTERNAL_COMPARISON.md

عزل المصادر والمقارنة الخارجية

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. هدف العزل

الهدف ليس الادعاء بإمكان محو المعرفة التراثية من النموذج، بل منع تلك المعرفة من أن تصبح دليلًا غير معلن، وجعل النتيجة الداخلية قابلة للدفاع من المادة التي أتيحت فعلًا.

2. وضع الاستقراء الداخلي المغلق

في هذا الوضع:

- تتاح مدونة القرآن وبيانات بنيوية مصرح بها فقط.
- لا تتاح أدوات بحث ويب أو تفاسير أو معاجم أو دراسات خارجية بوصفها مصادر أدلة.
- كل ادعاء جوهري يجب أن يعود إلى مواضع/بيانات متاحة في التشغيل.
- إذا لم يوجد دليل داخلي كافٍ، يصرح النظام بذلك بدل سد الفجوة من الذاكرة.

3. حدود الضمان

لا يمكن مع نموذج مسبق التدريب ضمان أنه لم يتأثر تاريخيًا بمواد تراثية. لذلك تميز الحزمة بين:

- نقاء السياق والمصادر المتاحة: يمكن إنفاذه.
- نقاء سلسلة الدليل المعلنة: يمكن التحقق منه.
- محو المعرفة البارامترية من النموذج: غير قابل للضمان في هذه البنية.

أي «كاشف تسرب تراثي» هو أداة رصد، وليس شهادة نقاء مطلق.

4. مراجعة التسرب

تبحث المراجعة عن:

- ادعاءات لا يمكن ربطها بالمادة المتاحة.

- عبارات أو تعريفات خارجية ظهرت بلا مصدر.
- استخدام نتيجة سابقة كحقيقة دون إعادة تتبع.
- خلط مصدر خارجي مع شاهد قرآني في الحقول الداخلية.

لا يكفي البحث عن أسماء المفسرين أو كلمات مفتاحية؛ هذه مؤشرات مساعدة فقط.

5. إغلاق النتيجة الداخلية

قبل فتح المقارنة الخارجية، تحفظ نسخة من الحكم الداخلي تشمل:

- النتيجة والبدائل.
- الأدلة والاعتراضات.
- حالة الثقة/الاكتمال.
- إصدار المنهج والنموذج وملف النص.

المقارنة الخارجية لا تعيد كتابة هذه النسخة صامتًا. إذا أدت إلى إعادة فتح البحث، ينشأ تشغيل جديد أو مراجعة معلنة.

6. المقارنة الخارجية

يمكن أن تعرض:

- مواطن الاتفاق.
- مواطن الاختلاف.
- نوع المصدر ودرجة استقلاله.
- هل يقدم المصدر حالة اختبار أو تفسيرًا تاريخيًا أو احتمالًا بديلًا؟
- هل يستدعي إعادة فتح الاستقراء الداخلي؟

7. دور البيان النبوي الصحيح

يعتمد قرار V2: البيان النبوي الصحيح مصدر خارجي ذو أولوية خاصة في مرحلة المقارنة فقط افتراضيًا، وأثره مقيد بما يثبته النص المنقول؛ لا يدخل مسار الاستقراء الداخلي تلقائيًا.

مدمج في V2 — ملفات أدوار المصادر

لكل مصدر SourceRoleProfile يحدد الحقول المسموحة، أدوارها، مراحل إتاحتها، وحقولها المحظورة. لا يوجد «مصدر موثوق بالكامل» إذا كان يحتوي بنية صالحة ودلالات خارجية غير مسموحة.

سياسة المصادر الخارجية الافتراضية

- البيان النبوي الصحيح: طبقة مقارنة خارجية ذات أولوية خاصة ونطاق أثر مقيد بما يثبته النص المنقول؛ لا يدخل مسار الاستقراء الداخلي تلقائيًا.
- المعاجم والتفاسير والشعر والنقوش واللغات السامية والدراسات الحديثة: فرضيات/مقارنة/تحدٍ خارجي فقط في 1.0.
- اتفاق المصادر الخارجية لا يرفع الثقة الداخلية بأثر رجعي؛ يمكن أن يرفع تقييم «التوافق الخارجي» المنفصل.

Snapshot/*الداخلي*

إغلاق التحليل الداخلي ينشئ نسخة غير قابلة للتعديل من القرار والفرضيات والأدلة الداخلية. المقارنة الخارجية تنشئ revision لاحقة عند الحاجة.

المصدر داخل الحزمة: reference/08_TARGET_LOGICAL_ARCHITECTURE.md

البنية المنطقية المستهدفة

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION


التاريخ: 05-09-2026

1. القرار المعماري النهائي للإصدار 1.0

البنية هجينة ومقسمة السلطة:

- الذكاء الاصطناعي: الاستقراء، بناء الفرضيات، المقارنة، النقض، والترجيح الدلالي.
- المحرك المستقل: النص، الهوية، الاسترجاع الدقيق، صلاحيات المصادر، العقود، سجلات التنفيذ، الأدلة، الاكتمال والحسابات الحتمية.
- Gem/Opal: واجهة/تنسيق قابلان للاستبدال ولا يحملان الحقيقة الوحيدة.

2. الرسم



3. المكونات الإلزامية P0

1. Versioned methodology + terminology.

2. SourceIdentity وCorpusSnapshot.

3. exact Occurrence index.

4. minimal StructuralAnnotation مع غموض ومصدر.

5. ResearchRun.

6. Observation.

7. EvidenceRelation.

8. Hypothesis + RejectionCondition.

9. SemanticDecision.

10. ExecutionReceipt لكل أداة/نموذج.

11. CompletenessProfile متعدد الأبعاد.

12. Tool Gateway مع allowlist وسياسة مصدر.

13. Skills الإصدارية.

14. Agent/Orchestrator واحد افتراضي + adversarial challenger.

15. Internal snapshot ثم External comparison revision.

4. المكونات P1

- LexicalUnitHypothesis / semantic branches.
- LayerAttribution.
- SemanticNeighborResult.
- FalsificationRun.
- SourceAccessEvent / ExternalInfluence.
- IndependentVerification.
- calibrated confidence model بعد benchmark.

5. ما لا يدخل النواة الأولى

- Lisan3 four-axis status/publication/Steward/governance proposal machinery.
- Purity/Internal Lock gate كاملًا.
- QAC adapter الحالي.
- vector server، graph database، six embedding spaces، LangGraph، DSPy، external RAG framework.
- numeric confidence weights غير المعايرة.

6. استرجاع البيانات

Exact/FTS first. يستخدم SQLite/FTS5 أو مكافئ حتمي للنص والهوية والمواضع. vector/graph، إن أضيفا لاحقًا، ينتجان RetrievalCandidate فقط ولا ينشئان Evidence أو Confidence.

7. استقلال المنهج عن المزود

كل عقد/تعريف/Skill/Schema محفوظ خارج Gem/Opal وبإصدار. تغيير المزود أو الواجهة لا يغير نتيجة تاريخية صامتًا.

المصدر داخل الحزمة: reference/09_AGENTS_SKILLS_TOOLS.md

الوكلاء والمهارات والأدوات

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. التعريف

- Skill / مهارة: كيف تنفذ مهمة منهجية حساسة.
- Agent / وكيل: ماذا ينفذ ومتى وبأي ترتيب ضمن صلاحياته.
- Tool / أداة: فعل حقيقي قابل للتحقق يصدر إيصال تنفيذ.

2. الوكلاء المعتمدون في النواة

- AG-01 Research Orchestrator & Semantic Decision Agent: يدير البحث ويملك الترجيح.
- AG-02 Adversarial Challenge Agent: يحاول إسقاط الفرضيات مع فصل سياقه قدر الإمكان.
- AG-03 Source Contamination Reviewer: يفحص التسرب الظاهر/غير المتتبع ولا يدعي كشف المعرفة البارامترية يقينًا.
- AG-04 Independent Blind Verifier: مشروط بالمشغلات؛ لا يرى الحكم الأول.
- AG-05 Output & Terminology Reviewer: يصحح البيان والمصطلح، ولا يغير القرار الدلالي بذاته.

لا ننشئ Collector/Context Agents مستقلين افتراضيًا؛ تكون تلك وظائف Skills/Tools ما لم يثبت أن فصلها يضيف استقلالًا أو دقة قابلة للقياس.

3. المهارات v1.0

1. SK-01 Analysis Unit Resolution
2. SK-02 Quran Occurrence Collection
3. SK-03 Derivational Family Analysis
4. SK-04 Morphological Form Analysis
5. SK-05 Root Concept Extraction
6. SK-06 Local Meaning Analysis

7. SK-07 Construction Analysis

8. SK-08 Semantic Neighbor Comparison

9. SK-09 Distinctive Feature Discovery

10. SK-10 Competing Hypothesis Generation

11. SK-11 Falsification & Counterevidence

12. SK-12 Source Contamination Review

13. SK-13 Result Synthesis

لكل Skill: purpose, input contract, allowed context, allowed tools, prohibited evidence, steps, outputs, uncertainty behavior, stop condition, verification, version/hash.

4. الأدوات الحتمية الدنيا

- get_occurrences
- get_verse
- get_context
- get_structural_annotation
- get_derivational_family
- get_collocations
- validate_evidence_refs
- calculate_completeness_profile
- create_internal_snapshot
- record_source_access
- record_execution_receipt
- apply_source_role_policy
- retrieve_external_sources — غير متاحة في INTERNAL_ANALYSIS.

لا توجد أداة حتمية تحكم «المعنى الصحيح»؛ التحقق الحتمي يثبت الهوية/البيانات/التغطية/السجل، بينما الدعم الدلالي قرار مفسر.

5. الاستقلال

نصف مسارًا بأنه مستقل فقط إذا سجل نوع الاستقلال: CONTEXT_BLIND, MODEL_DIVERSE, DETERMINISTIC_CHECK, HUMAN_REVIEW. أو مزيج. Same-model agreement لا يساوي دليلًا مستقلًا.

V2 — MOA Deep Review

لا يغير V2 استراتيجية الوكيل الرئيسي الواحد افتراضيًا. يضاف بروتوكول MOA كمراجعة اختيارية عالية العمق بأدوار تحليل مستقلة ومجمّع واحد، مع قاعدة صريحة أن اتفاق الوكلاء لا يساوي دليلًا. انظر research/06_MOA_DEEP_REVIEW_PROTOCOL.md.

المصدر داخل الحزمة: reference/10_FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md

المتطلبات الوظيفية

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-001	تصنيف وحدة التحليل	يجب على النظام تحديد وحدة التحليل المطلوبة قبل التنفيذ: مفهوم جذري، مفردة، صيغة، تركيب، معنى موضعي، آية، مفهوم أوسع، أو مقارنة دلالية.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-002	هوية النص	يجب ربط كل تشغيل بملف نص قرآني معتمد وهوية قراءة/رواية/رسم حسب النطاق المعتمد.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-003	جمع المواضع	يجب توفير أداة حتمية لجلب جميع المواضع المؤهلة لمفردة/جذر/صيغة ضمن ملف النص.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-004	حفظ النص الخام	يجب حفظ النص القرآني الأصلي كما هو في طبقة مستقلة وعدم استبداله بمخرجات التحليل.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-005	البيانات الصرفية	يجب توفير بيانات الجذر والصيغة والوزن والتصريف والاشتقاق مع مصدر وهوية وثقة/حالة لكل تحليل بنيوي.	P0	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-006	البيانات التركيبية	ينبغي توفير علاقات تركيبية وأدوار دلالية قابلة للتتبع عندما تحتاجها المهمة.	P1	PROVISIONAL
FR-007	وضع الاستقراء الداخلي	يجب أن يدعم النظام مسارًا مغلقًا لا يوفر مصادر خارجية بوصفها أدلة داخلية.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-008	سياسة المصدر	يجب أن يحمل كل عنصر يدخل الاستدلال نوع مصدر ودورًا مسموحًا.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-009	الملاحظات المنظمة	يجب تخزين الملاحظات منفصلة عن التفسيرات والفرضيات.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-010	الفرضيات المتنافسة	يجب أن يسمح النظام بإنشاء عدة فرضيات عندما تكون معقولة، دون فرض عدد ثابت غير معاير.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-011	المفهوم الجذري	يجب توفير مسار متخصص لاستخراج المفهوم الجذري وفق عقد المفهوم الجذري.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-012	المعنى الموضعي	يجب توفير مسار متخصص للمعنى الموضعي يحافظ على الفصل بين الجذر والصيغة والتركيب والسياق.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-013	الفروق الدلالية	يجب دعم مقارنة الجيران الدلاليين وتسجيل ما تم حسمه وما بقي غير محسوم.	P1	BASELINE_ACCEPTED
FR-014	اختبار النقض	يجب تنفيذ محاولة دحض لكل فرضية جوهرية قبل ترجيحها.	P0	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-015	الحالات الصعبة	يجب تسجيل أصعب المواضع والأمثلة المضادة وعدم إخفائها من تقرير النتيجة.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-016	الترجيح	يجب أن يستطيع الذكاء الاصطناعي ترجيح معنى/مفهوم ورفض بديل مع بيان الأسباب.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-017	غير محسوم	يجب أن يستطيع النظام إنهاء التشغيل بنتيجة «غير محسوم» مع سبب وفجوات البحث.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-018	سجل الأدلة	يجب ربط الادعاءات الجوهرية بالمصادر والملاحظات والاختبارات والمخرجات التي تدعمها أو تعارضها.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-019	سجل التنفيذ	يجب تسجيل الأدوات الفعلية المستدعاة ونتائجها الأساسية وإصدار النموذج/المهارة/المنهج.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-020	الثقة	يجب دعم حساب ثقة مفسرة من مكونات معلنة بعد تفعيل نموذج معايرة معتمد.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-021	اكتمال البحث	يجب حساب اكتمال البحث مستقلًا من المجال المؤهل مقابل ما تم فحصه.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-022	التحقق المستقل	يجب دعم مسار تحقق مستقل عند المشغلات المعتمدة أو بطلب المستخدم.	P1	BASELINE_ACCEPTED

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-023	المقارنة الخارجية	يجب دعم مرحلة اختيارية للمقارنة مع مصادر خارجية بعد إغلاق النتيجة الداخلية، مع فصل واضح بين المصدرين.	P1	BASELINE_ACCEPTED
FR-024	الذاكرة	يجب فصل تفضيلات المستخدم وتاريخ البحث والفرضيات والنتائج والمصادر الخارجية، وألا تصبح الذاكرة دليلًا بذاتها.	P1	BASELINE_ACCEPTED
FR-025	المصطلحات	يجب التحقق من استخدام المصطلحات المعتمدة في المخرجات المنظمة والسجلات.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-026	المخرجات المنظمة	يجب أن تلتزم النتائج بمخطط يضم النتيجة، النطاق، الأدلة، البدائل، الاعتراضات، الدرجات، والفجوات.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-027	البيان الدلالي	يجب إنشاء بيان دلالي قابل للقراءة يشرح النتيجة دون الادعاء باليقين المطلق.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-028	تتبع الإصدار	يجب ربط كل نتيجة بإصدار المنهج والمصطلحات والمهارات ونموذج الثقة وملف النص.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-029	إعادة التشغيل	ينبغي أن يستطيع الباحث إعادة تشغيل تحليل سابق على نفس الإصدارات أو إصدارات أحدث مع مقارنة الفروق.	P1	PROVISIONAL

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-030	التشخيص والتوجيه	يجب وجود عقد توجيه يحدد المهارة المناسبة للسؤال ويمنع اختيار المسار عشوائيًا.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-031	توسعة المهارات	يجب أن تكون المهارات قابلة للإضافة والتحديث بالإصدار دون تغيير جوهر المحرك.	P1	BASELINE_ACCEPTED
FR-032	وكلاء تحقق متخصصون	ينبغي دعم إضافة وكلاء تحقق متخصصين بمناهج محددة ونتيجة مستقلة لكل وكيل.	P1	BASELINE_ACCEPTED
FR-033	مرشح التسرب	يجب دعم مراجع لتسرب المصادر يكشف الادعاءات غير القابلة للتتبع والتسرب الظاهر؛ ولا يقدم ضمانًا مطلقًا بعدم التأثر بالذاكرة المسبقة.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-034	مجموعة تقييم	يجب دعم مجموعة تقييم مرجعية لقياس الالتزام بالمنهج والانحدار بين إصدارات النماذج/المهارات.	P0	BASELINE_ACCEPTED
FR-035	بيانات المرادفات التجريبية	يجوز استخدام Synonyms Dataset كمادة تقييم خارجية لتطوير قياس القرب/الاختلاف، ولا يجوز إدخالها كدليل قرآني.	P2	BASELINE_ACCEPTED

قاعدة التنفيذ

أي متطلب P0 معلق بسبب سؤال مفتوح يمنع ادعاء اكتمال المسار المتأثر، ولا يبرر اختيارًا افتراضيًا غير موثق.

متطلبات إضافية v1.0

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-036	فرضيات الوحدة المعجمية	يجب دعم تعدد الوحدات/الفروع وعدم فرض جامع جذري واحد.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-037	صلاحية الحقول	يجب تطبيق source+field+stage على كل بيانات بنيوية أو خارجية.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-038	علاقة الدليل	يجب تمثيل support/counter/constraint/neutral لكل claim/hypothesis مع سبب ونطاق.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-039	شروط الرفض التشغيلية	يجب أن تحتوي الفرضيات الجوهرية على RejectionCondition قابل للتنفيذ.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-040	إيصالات التنفيذ	يجب تسجيل النجاح والفشل والمدخلات/المخرجات أو هاشاتها وسلسلة retries لكل Tool/Model call.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-041	تجميد النتيجة الداخلية	يجب حفظ snapshot للفرضيات/القرار الداخلي قبل أي مقارنة خارجية.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-042	سجل التأثير الخارجي	يجب تسجيل ما اطلع عليه النظام خارجيًا وكيف تغير القرار بعده.	P1	FINAL_ACCEPTED
FR-043	تغطية متعددة الأبعاد	يجب ألا تختزل التغطية إلى collected occurrences فقط؛ تستخدم CompletenessProfile.	P0	FINAL_ACCEPTED

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية	الحالة
FR-044	حالات held-out	ينبغي دعم حجب حالات صعبة عند كفاية البيانات لاختبار التفسير.	P1	FINAL_ACCEPTED
FR-045	استرجاع دقيق أولًا	يجب استخدام exact/FTS baseline قبل اعتماد vector discovery.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-046	منع تحويل retrieval score إلى دليل	يمنع استخدام similarity/graph centrality كدليل أو confidence مباشرة.	P0	FINAL_ACCEPTED
FR-047	إظهار خطر المعرفة المسبقة	يجب وسم INTERNAL_ANALYSIS بأنه مضبوط المصادر لا «خالٍ من معرفة مسبقة» إلا بدليل مستقل غير متاح حاليًا.	P0	FINAL_ACCEPTED

المصدر داخل الحزمة: reference/11_NON_FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md

المتطلبات غير الوظيفية

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية
NFR-001	سلامة المصدر	يجب ألا تؤدي أي طبقة معالجة إلى تغيير النص المصدر دون الاحتفاظ بالأصل وهوية التحويل.	P0
NFR-002	قابلية التتبع	يجب أن يكون كل حكم جوهري قابلاً للتتبع إلى مصادر وأدوات وملاحظات واختبارات.	P0
NFR-003	قابلية إعادة الإنتاج	يجب حفظ الإصدارات والمدخلات اللازمة لإعادة تشغيل نتيجة مهمة.	P0
NFR-004	فشل آمن	عند غياب مصدر أو أداة لازمة لا يخترع النظام بديلًا؛ يعلن النقص ويوقف الجزء المتأثر.	P0
NFR-005	استقلال المنهج عن المزود	يجب تخزين المنهج والمصطلحات والعقود خارج تعليمات مزود واحد، بحيث يمكن تغيير النموذج/المنصة دون إعادة تعريف المشروع.	P0
NFR-006	قابلية الصيانة	يجب فصل الأدوات والمهارات والوكلاء والسياسات إلى وحدات إصدارية مستقلة.	P0
NFR-007	قابلية الاختبار	يجب أن تكون القواعد الحساسة قابلة للاختبار الآلي أو التقييم المنهجي.	P0

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية
NFR-008	الرصد	يجب توفير سجلات تنفيذ كافية لتشخيص فشل الأداة أو المهارة أو التوجيه دون تخزين التفكير الداخلي الخاص للنموذج.	P0
NFR-009	الأداء	يجب تجنب تشغيل وكلاء أو اختبارات مكلفة دون حاجة؛ المسار الافتراضي يستدعي أقل مجموعة لازمة من المهارات.	P1
NFR-010	التحكم بالتكلفة	يجب قياس استهلاك النموذج والأدوات لكل تشغيل ودعم نماذج مختلفة بحسب نوع المهمة.	P1
NFR-011	الخصوصية	يجب فصل أي بيانات مستخدم أو ملاحظات خاصة عن مدونة القرآن والمصادر العامة، مع سياسة احتفاظ قابلة للضبط.	P1
NFR-012	الأمان	يجب تقييد الأدوات ومصادر الوصول بحسب مرحلة البحث ومنع التوسع غير المصرح في الصلاحيات.	P0
NFR-013	العربية أولًا	يجب أن تكون واجهة المشروع ومخرجاته الأساسية عربية سليمة مع دعم اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.	P1
NFR-014	وضوح المصطلح	يجب ألا تستخدم الحقول المنظمة مرادفات غير معتمدة للمصطلحات الحاكمة.	P0
NFR-015	قابلية التوسع	يجب أن يسمح التصميم بإضافة مصادر بنيوية ومهارات ووكلاء ومزودي نماذج دون كسر العقود الأساسية.	P1
NFR-016	عدم الارتباط بأنطولوجيا مبكرة	لا تصبح أي أنطولوجيا/رسم دلالي مصدر سلطة قبل إثبات حاجتها ودورها؛ تستخدم الاكتشافات المشتقة كمرشحين.	P1

المعرف	المتطلب	الوصف	الأولوية
NFR-017	لا عتبات سحرية	كل وزن أو نسبة أو حد تشغيلي يجب أن يحمل سببًا وإصدار معايرة؛ لا hard-code لقيم أمثلة النقاش.	P0
NFR-018	قابلية المراجعة البشرية	يجب أن يتمكن الباحث من رؤية الأدلة والاعتراضات والبدائل والفجوات دون الحاجة إلى معرفة داخلية مخفية للنموذج.	P0
NFR-019	قابلية النقل	يجب أن تكون عقود البيانات والمخرجات قابلة للاستخدام عبر Gem/Opal أو واجهة مخصصة أو نموذج محلي لاحقًا.	P1
NFR-020	اتساق الحالات	يجب ألا تخلط حالات الثقة والاكتمال والتحقق والاستعمال الخارجي في حالة واحدة.	P0

متطلبات غير وظيفية إضافية v1.0

- Reproducibility: كل تشغيل يحمل hashes/revisions للنص والمنهج والـSkills والإعدادات والأدوات.
- Idempotency: retry لنفس العملية الحتمية لا ينشئ قرارًا دلاليًا مكررًا دون lineage.
- Fail-closed source control: غياب مصدر/صلاحية/هوية لا يسبب fallback إلى ذاكرة النموذج.
- Unknown-field rejection: العقود الحاكمة ترفض حقولًا غير معلنة.
- Audit without hidden reasoning: لا نخزن private chain-of-thought؛ نخزن reasons/evidence/tests المنظمة.
- Exportability: لا تعتبر Gem/Opal جزءًا حاكمًا ما لم يمكن تصدير run/artifact/receipt IDs وقراءتها آليًا.
- Platform resilience: توقف Opal أو تغيره لا يفقد النص أو الأدلة أو القرار التاريخي.

المصدر داخل الحزمة: reference/12_DATA_MEMORY_AND_TRACEABILITY_MODEL.md

نموذج البيانات والذاكرة وقابلية التتبع

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. السجلات الدنيا P0

1. SourceIdentity — المصدر، الإصدار، الترخيص، hash، provenance، أدوار الحقول.
2. CorpusSnapshot — القطعة النصية المحددة وهوية الآيات.
3. Occurrence — الموضع، اللفظة، المطابقة، الغموض، الاستبعادات.
4. ResearchRun — الهدف، وحدة التحليل، الإصدارات، الحالة الإجرائية، snapshots.
5. Observation — ملاحظة مباشرة مع مصدر/أداة.
6. EvidenceRelation — علاقة ملاحظة/موضع بفرضية أو قرار: support/counter/constraint/neutral.
7. Hypothesis — النص/البنية، النطاق، البدائل، RejectionCondition، predictions.
8. SemanticDecision — القرار المرّجح/غير المحسوم، reasons منظمة، revision lineage، alternatives.
9. ExecutionReceipt — tool/model, inputs refs/hashes, outputs refs/hashes, error, duration, retry lineage, provider/config.
10. CompletenessProfile — denominators وفحص المواضع/الصيغ/التراكيب/الحالات الصعبة/الجيران/الاختبارات.

2. سجلات P1

- LexicalUnitHypothesis
- LayerAttribution
- SemanticNeighborResult
- FalsificationRun
- SourceAccessEvent
- ExternalInfluence
- IndependentVerification
- ConfidenceAssessment بعد وجود calibration_version.

3. Views دلالية

RootConceptResult, LocalMeaningResult, وSemanticDifferenceResult Views/aggregates فوق السجلات، وليست مصادر أدلة مستقلة.

4. حالات ResearchRun المبسطة

CREATED → UNIT_RESOLVED → INTERNAL_DATA_READY → OBSERVED → HYPOTHESES_FROZEN → CHALLENGED → INTERNAL_DECISION_SNAPSHOTTED → [INDEPENDENT_VERIFIED] → [EXTERNAL_COMPARED/REVISED] → PRESENTED

العودة مسموحة مع reason وrevision؛ لا overwrite صامت.

5. الذاكرة

- تفضيلات مستخدم.
- تاريخ تشغيل.
- فرضيات سابقة.
- قرارات سابقة مع evidence lineage.
- مصادر خارجية مفصولة.

أي recall سابق يولد hypothesis/reference، لا EvidenceRelation جديدًا إلا بعد إعادة التتبع.

6. سلسلة التتبع

Decision → Hypotheses → EvidenceRelations → Observations → Occurrences/Artifacts → SourceIdentity، وبالتوازي Decision → FalsificationRuns/Completeness/Verification → ExecutionReceipts → protocol/model/tool revisions.

المصدر داخل الحزمة: reference/13_CONFIDENCE_COMPLETENESS_VERIFICATION.md

الثقة واكتمال البحث والتحقق المستقل

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. الفصل الإلزامي

- قوة النتيجة/الثقة: مدى تفضيل الحكم بعد الأدلة والبدائل والنقض.
- اكتمال البحث: ماذا كان مؤهلًا للفحص وماذا فُحص.
- التحقق المستقل: نوع وحالة إعادة الفحص بمسار مستقل.

لا تدمج في رقم واحد.

2. قبل المعايرة

الإصدار 1.0 لا يسمح بعرض 0–100% كاحتمال موثوق. تستخدم فئات وصفية مثل: WEAK / MODERATE / STRONG مع component report، أو UNRESOLVED. كل وزن/threshold سابق مرشح تجريبي فقط.

3. مكونات قوة النتيجة المرشحة

coverage، derivational/form consistency، layer separation، hard cases، falsification resistance، alternatives margin، distinctive evidence، explanatory economy، source integrity، failed predictions.

4. CompletenessProfile

يجب إظهار denominators: indexed vs deeply analyzed occurrences؛ eligible vs covered forms؛ constructions؛ context clusters؛ neighbors؛ hard cases؛ mandatory tests؛ sampling. exclusions/ambiguity يوسم ولا يعامل Full Coverage.

5. Rejection conditions والفشل المغلق

- دليل من مصدر محظور داخل INTERNAL_ANALYSIS: يبطل صفة «داخلي» للمسار المتأثر.
- source/hash/occurrence identity غير قابلة للتحقق: يوقف الادعاء المعتمد عليها.
- fabricated tool use/no receipt: يرفض الادعاء التنفيذي.

- counterexample حاسم يحقق rejection condition: تعاد صياغة/ترفض الفرضية.
- غياب فرق عن جار: لا يبطل النتيجة تلقائيًا؛ يبقى فرق غير محسوم ويؤثر في القوة.

6. التحقق المستقل

مشغلات غير رقمية معتمدة: طلب المستخدم، قرار جوهري/قابل لإعادة الاستخدام، تقارب بدائل، شك تلوث، hard case غير محلول، تغيير نموذج/Skill/مصدر مؤثر. الأنواع: held-out cases، human review، model-diverse، context-blind Agent، deterministic.

7. خطة المعايرة

اجمع labeled/reviewed cases أولًا، سجل component predictions ونتائج المراجعة/التعديل، ثم اختبر calibration وBrier/reliability أو مقياس مناسب قبل تفعيل النسب. كل نموذج ثقة يحمل calibration_version.

المصدر داخل الحزمة: reference/14_OUTPUT_AND_RESEARCH_UX_CONTRACT.md

عقد المخرجات وتجربة الباحث

الإصدار المدمج في V2: 2.1.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. المخرج الرسمي

لا يعرض النظام فقرة حرة فقط. كل جواب دلالي يبنى أولًا كمخرج منظم، ثم يصاغ البيان الدلالي منه.

2. قالب البيان الدلالي

1. السؤال ووحدة التحليل.
2. النتيجة: المعنى المرجح / المفهوم الجذري / غير محسوم.
3. درجة الثقة: مع المكونات وحالة المعايرة.
4. اكتمال البحث.
5. حالة التحقق المستقل.
6. أسباب الترجيح المختصرة.
7. أقوى الأدلة الداخلية.
8. أصعب المواضع والأمثلة المضادة.
9. الفرضيات البديلة.
10. السمة الفارقة/ما لم يحسم في الجيران.
11. ما الذي يمكن أن يغير النتيجة؟
12. نطاق النتيجة وملف النص/القراءة.
13. المقارنة الخارجية — قسم منفصل لا يظهر إلا إذا نفذت.

3. الإفصاح التدريجي

المستخدم يرى ملخصًا واضحًا أولًا، ويمكنه فتح تفاصيل الأدلة، المواضع، المشتقات، الاختبارات، وسجل التنفيذ. لا يلزم عرض كل الطبقات الثلاثين في كل جواب.

4. لغة اليقين

- مسموح: «أرجح»، «الأدلة الحالية تدعم»، «غير محسوم»، «ثقة معايرة/غير معايرة».
- ممنوع دون دليل استثنائي ونطاق واضح: «هذا هو المعنى الحقيقي قطعًا»، «لا يحتمل غيره».
- لا يسمى المخرج الرسمي «تفسيرًا» أو «فقهًا» أو «كشفًا».

5. المقارنة الخارجية

تعرض دائمًا بصريًا ومنطقيًا منفصلة عن النتيجة الداخلية، مع نوع المصدر ومواطن الاتفاق والاختلاف، ولا تدمج في فقرة تجعل القارئ غير قادر على معرفة مصدر كل دعوى.

6. واجهة عربية أولًا

الواجهة الأساسية عربية واتجاهها من اليمين إلى اليسار، والمصطلحات الإنجليزية تظهر عند الحاجة التقنية مع شرح عربي أول ظهور لها.

مدمج في V2 — عقد «لماذا رُجِّح هذا؟»

يجب أن يجيب البيان الدلالي دون كشف التفكير الداخلي الخاص: النتيجة، نطاقها، أقوى أسباب منظمة، الأدلة القابلة للفتح، البدائل، أقوى counterevidence، ما بقي غير محسوم، CompletenessProfile، نوع التحقق المستقل، وخطر المعرفة المسبقة/المصادر الخارجية. لا يستخدم نص reasoning مخفي أو سرد chain-of-thought كدليل.

V2 — ترتيب البيان الدلالي الإلزامي

القالب السابق يبقى مبدأ العرض، ويضاف إليه عقد ترتيب المساهمات: دلالة الجذر → دلالة التصريف والاشتقاق العامة → دلالة المفردة وعلاقتها بالجذر → دلالة الصيغة العامة → دلالة التركيب العامة → تحقق الصيغة الخاص → تحقق التركيب والأدوار الخاص → مقتضى السياق والخطاب → المعنى الموضعي → البيان الدلالي النهائي. التفاصيل والعقود الآلية في research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md.

البحث الكامل والبطاقات

RootResearchArtifact وTermResearchArtifact هما المخرجان البحثيان المنظمان عند التأهيل الكامل. RootCard وTermCard نماذج عرض مشتقة فقط ولا تنشئ حقيقة جديدة.

V2.1 — حالة الحكم المعروضة

عند عرض نتيجة بحثية يجب التمييز بين: PROPOSED, RESEARCH_JUDGMENT, VERIFIED، وCANONICALLY_AUTHORIZED عندما ينطبق الاعتماد. لا يجوز أن توحي واجهة العرض بأن PREFERRED داخل SemanticDecision يعني أن النتيجة أصبحت حقيقة رسمية للمشروع.

المصدر داخل الحزمة: reference/15_TESTING_EVALUATION_ACCEPTANCE.md

الاختبارات والتقييم ومعايير القبول

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. مبدأ القبول

نجاح الاختبارات التقنية لا يثبت صحة دلالية مطلقة. القبول يثبت فقط أن النظام نفذ العقد المحدد، وأن النتائج تحمل الدليل والحدود المطلوبة.

2. طبقات الاختبار

أ. اختبارات حتمية

- هوية النص والهاش.
- عدد المواضع واكتمال الاسترجاع.
- صحة مراجع الآيات.
- عقود الأدوات.
- منع المصدر الخارجي في المرحلة الداخلية.
- مخططات المخرجات.
- حساب الاكتمال.

ب. اختبارات مهارات

- تشخيص وحدة التحليل.
- عدم خلط الجذر والصيغة.
- عدم خلط الجذر والسياق.
- بناء بدائل عند وجودها.
- تحديد شرط دحض.
- عدم اختراع فرق عند غياب الدليل.
- إعلان «غير محسوم» في الحالات المصممة لذلك.

ج. تقييمات نموذجية

مجموعة حالات مرجعية تقيس السلوك لا مجرد «الإجابة الصحيحة»:

- هل استشهد بمصدر محظور؟
- هل تجاهل موضعًا صعبًا؟
- هل اخترع أرقام آيات أو أدوات؟
- هل جعل نتيجة سابقة دليلًا دائريًا؟
- هل بالغ في الثقة؟
- هل استخدم المصطلح الصحيح؟
- هل تغير السلوك بعد ترقية النموذج/المهارة؟

د. اختبارات عدائية

- طلب صريح من المستخدم لإدخال تفسير تراثي أثناء الاستقراء الداخلي.
- تعريف تراثي مغروس في ذاكرة الجلسة السابقة.
- جذر قليل المواضع.
- جذر يحتمل أكثر من وحدة معجمية.
- زوج جيران شديد القرب.
- آية صعبة تخالف الفرضية الأكثر شيوعًا.

3. مجموعة المرادفات المرفقة

Synonyms Dataset(1).xlsx تستخدم فقط كـ مجموعة تطوير/تقييم خارجية لبحث درجات القرب والاختلاف وعدم اتفاق المقيمين. تحليل الملف أظهر:

- 500 مجموعة.
- 3,010 مرشحين.
- متوسط التقييم 45.46/100 والوسيط 42.5.
- 92 مرشحًا فقط (3.06%) بمتوسط 100/100.
- 609 (20.23%) بمتوسط 80 فأعلى.
- 683 (22.69%) يظهر فيها فرق 50 نقطة أو أكثر بين أعلى وأدنى التقييمات الأربعة.

هذا يدعم الحاجة إلى نمذجة طيف قرب واختلاف وعدم يقين بدل حقل ثنائي «مرادف/غير مرادف». لا يعتمد الملف لإثبات معنى قرآني، وبعض نصوصه العربية المترجمة تحتاج تدقيقًا قبل أي استخدام لغوي نوعي.

4. قبول الإصدار الأولي

قبل اعتبار نواة المشروع صالحة لتجارب دلالية جادة يجب أن يثبت على الأقل:

1. مصدر نص معلوم ومحمي.
2. استرجاع مواضع كامل وقابل للتحقق.
3. فصل المصادر الداخلية والخارجية.
4. تنفيذ مهارة مفهوم جذري بمخرجات منظمة.
5. تنفيذ دحض فعلي على حالات اختبار.
6. تتبع الأدلة والأدوات.
7. فصل الثقة والاكتمال.
8. مجموعة تقييم للانحدار.

لا يشترط أن تكون معادلة الثقة النهائية معايرة لإنشاء prototype؛ لكن يجب وسم أي score بأنه غير معاير حتى ذلك الحين.

عائلات تقييم إلزامية مضافة في v1.0

1. root/form/construction/context conflation.
2. unsupported semantic claim / missing evidence relation.
3. omitted difficult occurrences and false completeness.
4. hidden external-source contamination and blocked-vs-read semantics.
5. circular reuse of previous result.
6. failure to generate serious alternatives.
7. invented distinction when no evidence supports a difference.
8. fabricated tool call / missing execution receipt.
9. inflated confidence before calibration.
10. exact corpus hash/identity/parser/idempotency.
11. structural ambiguity/alignment preservation.
12. retry/resume without duplicated semantic decisions.

13. internal snapshot + external influence lineage.

14. same-model Agent agreement not mislabeled independent.

أول نموذج قبول

جذر واحد متوسط التنوع + جار دلالي واحد + held-out hard cases. النجاح هو سلامة الأدلة والفصل والنقض والتتبع وقبول UNRESOLVED، لا جمال تعريف الجذر.

المصدر داخل الحزمة: reference/16_IMPLEMENTATION_STANDARDS_AND_ROADMAP.md

معايير التنفيذ وخارطة الطريق

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. ملف التنفيذ المرجعي

التفاصيل التقنية الملزمة في 21_IMPLEMENTATION_PROFILE_V1.md. المبدأ: build deterministic core first, then AI orchestration.

2. المرحلة 0 — Preflight + Capability Proof

- تثبيت Tanzil artifact/hash/index.
- إنشاء project methodology/terminology/schema versions.
- تنفيذ CAP-GO-01 لـ Gem/Opal: tool authorization/receipts, structured export, run IDs, resume, branching, source-stage controls, internal snapshot, retry lineage.
- إذا فشل أي P0: Opal يصبح مختبر/واجهة غير حاكمة ويملك Python orchestrator المسار الحاكم.

3. المرحلة 1 — One-root Research Loop

- Python 3.12 deterministic engine.
- Pydantic v2 contracts.
- SQLite + FTS5 store/index.
- FastAPI Tool Gateway.
- manual/verified minimal structural annotation for selected root; no QAC runtime.
- records P0 العشرة.
- Skills الأساسية + Agent رئيسي + adversarial challenger.
- internal snapshot → optional external comparison.

خروج: تقرير واحد قابل لإعادة التشغيل دون fabricated evidence، مع alternatives/falsification/completeness.

4. المرحلة 2 — Structural source and repeatability

- qualify a scalable morphology/syntax source: license, exact artifact, field roles, importer, alignment, ambiguity.
- expand eval set across roots/forms.
- fake/live provider separation.
- retry/resume and regression suite.

5. المرحلة 3 — Gem/Opal integration if capability proof passes

- Gem conversational interface.
- Opal workflow/Agent routing only for boundaries it can export/enforce.
- no state duplicated without one system-of-record ID.

6. المرحلة 4 — calibration + external comparison

- benchmark confidence components.
- enable numeric scores only after calibration acceptance.
- controlled tafsir/dictionary/prophetic-explanation comparison with influence lineage.

7. المرحلة 5 — Expansion by evidence

Only after measured need: vector discovery, graph projection, multi-provider routing, local model, richer UI, multi-reading support, multi-user/publication.

8. ممنوعات التنفيذ

- no LangGraph + Opal dual orchestration initially.
- no vector/graph server before benchmark.
- no QAC fixture adapter reuse.
- no full Lisan3 governance/status/publication stack.
- no silent model-memory fallback.
- no hard-coded confidence percentages from prior discussions.

المصدر داخل الحزمة: reference/17_DECISIONS_AND_OPEN_QUESTIONS.md

سجل القرارات النهائية وبوابات ما بعد الإصدار

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. القرارات النهائية

المعرف	القرار	الحالة
DR-001	المشروع مستقل عن Lisan3.	ACCEPTED
DR-002	الاستقراء القرآني الداخلي هو المسار الأول.	ACCEPTED
DR-003	AI يملك الترجيح الدلالي ولا يملك اختراع الدليل أو اليقين المطلق.	ACCEPTED
DR-004	الفصل الطبقي بين الجذر/الوحدة المعجمية/الصيغة/التركيب/السياق إلزامي.	ACCEPTED
DR-005	البدائل والنقض والحالات الصعبة أولية في النتيجة.	ACCEPTED
DR-006	اختلاف المبنى يحفز البحث عن فرق ولا يثبت الفرق بذاته.	ACCEPTED
DR-007	الذاكرة السابقة فرضية/مرجع وليست دليلًا بذاتها.	ACCEPTED
DR-008	strength/completeness/independent verification مستقلة.	ACCEPTED
DR-009	Skill=كيف، Agent=ماذا/متى، Tool=تنفيذ حقيقي.	ACCEPTED
DR-010	البنية الهجينة ذات المحرك المستقل هي المعمارية النهائية المنطقية.	ACCEPTED
DR-011	Gem واجهة مستهدفة؛ Opal طبقة workflow تجريبية مشروطة بـCAP-GO-01 ولا يحمل أي منهما SSOT.	ACCEPTED
DR-012	الأوزان/العتبات الرقمية غير معتمدة حتى calibration.	ACCEPTED
DR-013	المصطلحات الحاكمة جزء من المنهج الإصْداري.	ACCEPTED

المعرف	القرار	الحالة
DR-014	العملية: التحليل الدلالي الاستقرائي؛ النتيجة: معنى/مفهوم مرجح؛ العرض: البيان الدلالي.	ACCEPTED
DR-015	المفهوم الجذري كيان منظم والنواة الدلالية محتواه المركزي.	ACCEPTED
DR-016	blind verification مشروط لا دائم.	ACCEPTED
DR-017	مرشح لا vector/graph discovery ؛exact/FTS first .Evidence/Confidence	ACCEPTED
DR-018	النص الأول: Tanzil Uthmani 1.1 Hafs, SHA-256 آية؛ لا تعدد قراءات في ac0724...667af، 6236 .MVP	ACCEPTED
DR-019	QAC الحالي لا يعاد استخدامه ؛Runtime MVP يستخدم structural annotation محدودة موثقة، ومصدر scalable يحتاج qualification .Gate	ACCEPTED
DR-020	البيان النبوي الصحيح مصدر خارجي ذو أولوية خاصة في comparison فقط افتراضيًا، وأثره مقيد بنطاقه.	ACCEPTED
DR-021	runtime baseline: Python 3.12 + Pydantic v2 + .SQLite/FTS5 + FastAPI Tool Gateway	ACCEPTED
DR-022	مشروط فقط إذا لم تكف Pydantic AI server-side model/tool أو احتجنا Gem/Opal .orchestration	ACCEPTED
DR-023	Lisan3 Purity/Internal Lock، لا يعاد استخدام four-axis statuses، Steward، publication .workflow	ACCEPTED
DR-024	أول إثبات منتج: root واحد + semantic .held-out hard cases + واحد neighbor	ACCEPTED
DR-025	لا يسمى same-model multi-agent agreement .independent evidence	ACCEPTED

2. بوابات لاحقة لا تمنع بدء التنفيذ

المعرف	البوابة	القرار الافتراضي حتى الحسم
GQ-001	مصدر صرف/نحو واسع النطاق	لا توسيع corpus؛ استخدم MVP structural set فقط حتى qualification.

المعرف	البوابة	القرار الافتراضي حتى الحسم
GQ-002	calibration weights/thresholds	فئات وصفية + components؛ لا percentages للمستخدم.
GQ-003	Gem/Opal production ownership	CAP-GO-01؛ عند الفشل Python engine owns orchestration.
GQ-004	vector/graph	ممنوع adoption حتى benchmark يثبت recall/use-case gap.
GQ-005	multi-reading	Hafs profile only حتى owner phase decision.
GQ-006	multi-user/publication	single-researcher baseline؛ مؤجل.

NEW_LISAN_PROJECT_REUSE_KIT تقرير مصالحة

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. مصدر المصالحة

- Lisan3 reviewed HEAD: 5667528297f4f0f3e4b245fa47cec60e992f1798.
- حزمة الوكيل: 50 مرشحًا؛ ADAPT، REUSE_AS_IS، REFERENCE_ONLY، OPEN_QUESTION، DO_NOT_REUSE.
- قاعدة القرار: الاحتفاظ بما يحسن سلامة المصدر/الدليل والفصل والنقض والتتبع دون إعادة حوكمة Lisan3 الثقيلة.

2. النتيجة العامة

- تم تبني/تكييف كل P0 المفيد منهجيًا: analysis unit, layering, rejection conditions, counterevidence, coverage vector, lexical branches, exact source identity, field roles, Blind Lab concepts, ResearchRun lite, execution receipts, strict schemas, Tool Gateway, exact retrieval, EvidenceResolver boundary, hypothesis freeze/influence log, terminology.
- تم رفض نقل LangGraph، four-axis status، Steward، publication/release cards، Purity/Internal Lock monolith، وQAC fixture runtime.
- بقيت vector/graph/embedding spaces deferred/candidate-only.
- بقيت واجهات/تنسيق Gem/Opal مشروطة بسبب غياب إثبات Lisan3 وبسبب كون Opal حاليًا تجربة Google Labs.

3. المصفوفة الكاملة

ID	Candidate	Kit Class	Final disposition	Priority
C01	Resolve analysis unit before research	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C02	Quran-internal induction first	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C03	Layered local-meaning equation	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C04	Observation → Interpretation → Hypothesis → Claim	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C05	H1/H2/C0 competing set	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C06	Distinctive residue	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1

ID	Candidate	Kit Class	Final disposition	Priority
C07	Operational rejection condition	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C08	Counterevidence + unresolved cases + failed predictions	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C09	Multidimensional coverage	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C10	Stratified sampling with declared limits	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P1
C11	Semantic branches and no forced unity	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C12	Definition/Meaning/Concept separation	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C13	Byte-bound Quran/corpus identity	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C14	Source role and field-level admission	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C15	Exact Tanzil/QAC lifecycle statuses	REFERENCE_ONLY	REFERENCE/DEFERRED	P2
C16	Token/segment structural annotation boundary	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C17	Blind Lab source isolation	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C18	Blocked access ≠ actual contamination	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P1
C19	Pretrained-knowledge contamination control	OPEN_QUESTION	RISK_CONTROL_ADOPTED; ABSENCE_NOT_CLAIMED	P0
C20	Post-analysis external comparison	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C21	Persistent ResearchRun	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C22	AI execution record	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C23	Strict structured contracts with Pydantic	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C24	Pydantic AI	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C25	Deterministic fake/test provider	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P1
C26	Controlled ToolDispatcher	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C27	Provider abstraction and degraded mode	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C28	SQLite local persistence	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C29	Exact/FTS retrieval first	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P0
C30	Vector results as candidates	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C31	Six separate embedding spaces	OPEN_QUESTION	CAPABILITY_GATE/ DEFERRED	P2
C32	Benchmark-before-model adoption	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C33	Rebuildable graph projection	REFERENCE_ONLY	REFERENCE/DEFERRED	P3
C34	NetworkX analysis	REFERENCE_ONLY	REFERENCE/DEFERRED	P3
C35	EvidenceResolver boundary	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C36	Typed RetrievalCandidate	REUSE_AS_IS	ADOPTED	P1
C37	Lisan3 Purity/Internal Lock gates as a whole	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P0
C38	Four independent official status axes	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P1
C39	Steward role/command authority	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P3

ID	Candidate	Kit Class	Final disposition	Priority
C40	Governance proposals + transitive invalidation	REFERENCE_ONLY	REFERENCE/DEFERRED	P2
C41	Publication/review workflow	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P3
C42	Promptfoo methodology eval concept	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C43	Hypothesis/property/ mutation/contract test stack	REFERENCE_ONLY	REFERENCE/DEFERRED	P2
C44	Initial hypothesis freeze + influence log	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0
C45	Six-layer result package	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P1
C46	Legacy release/public/card authority fields	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P3
C47	Gem conversational interface	OPEN_QUESTION	ADOPTED_AS_INTERFACE_ WITH_CAPABILITY_LIMITS	P0
C48	Opal workflow/orchestration	ADAPT	ADOPTED_CONDITIONALLY _CAP-GO-01	P0
C49	LangGraph/second workflow system	DO_NOT_REUSE	REJECTED	P3
C50	Governed terminology system	ADAPT	ADOPTED_ADAPTED	P0

4. أهم التغييرات على v0.9

1. Source identity أصبح field-level/stage-level لا source label فقط.
2. EvidenceRelation وExecutionReceipt وCompletenessProfile أصبحت سجلات P0.
3. أضيف LexicalUnitHypothesis/no-forced-unity إلى قلب المفهوم الجذري.
4. أضيف hypothesis freeze + external influence lineage.
5. exact/FTS first أصبح قرارًا نهائيًا؛ vector/graph deferred.
6. QAC runtime الحالي رفض؛ structural qualification صار Gate مستقل.
7. Lisan3 governance الثقيلة رفضت صراحةً.
8. Opal خُفِّض من منصة متوقعة إلى capability-gated orchestration experimental.

5. أثر Google الحالي على القرار

وفق التوثيق الرسمي المراجع في 05-09-2026، Gems from Google Labs powered by Opal ميزة تجريبية، إنشاء/تحريرها حاليًا عبر الويب وعلى الكمبيوتر وبالإنجليزية ومع حساب Google شخصي، وOpal Agent Mode يدعم routing/memory/tools. لذلك لا يجوز جعل Opal system-of-record أو نقطة إنفاذ وحيدة؛ يظل المحرك المستقل الحاكم.

تتبع المصادر وحسم التعارضات

1. المصادر المستخدمة

- وثيقة شاملة عن منهجية اللسان(1).md: المصدر الأوسع للحجج المنهجية، 28 مادة دستورية، و30 طبقة تحليل.
- اهم التحسيناتمراجعة قيود Lisan3 وما يحتفظ به/يخفف في المشروع الجديد.docx.
- لضمان عدم التاثر بالتراث : العزل الداخلي، فصل الدليل عن المعرفة السابقة، المقارنة الخارجية المؤجلة.docx.
- مرادفات التحكم تصنيف الغايات والمبادئ والسياسات والقواعد والشروط والموانع والإجراءات والمعايير.docx.
- طبقات التحكمومهم خيارات وادوات التحكمطبقات التحكم، التوجيه مقابل الإنفاذ، السياق، الأدوات، المخرجات، التحقق.docx.
- مصادر الاستنتاج: مصادر ومداخل وطرق استخراج المفهوم الجذري.docx.
- المصطلحات معجم المصطلحات والتمييز بين مفردة/لفظة/موضع ومعنى/دلالة/مفهوم.docx.
- وظيفة المشروع: التمييز بين العملية والنتيجة والعرض، ومناقشة «تفسير/فهم/تدبر/كشف».docx.
- مواصفات الجذرخصائص المفهوم الجذري وموانعه واختباراته ومخرجاته.docx.
- الهيكل: الفصل بين Agent/Skill/Tool وبوابة اختيار المهارة.docx.
- مقترحات اضافيةوكلاء تحقق قابلون للتوسع، مراجع تسرب، مراجع صياغة، وتصنيف القواعد.docx.
- خيارات التنفيذمقارنة Gem/Opal، النظام المستقل، RAG، الوكلاء، الأنطولوجيا، والنظام الهجين.docx.
- Synonyms Dataset(1).xlsx: بيانات تجريبية لتفاوت القرب الدلالي بين مرشحين؛ ليست مصدرًا قرآنيًا.

2. تعارضات جرى حسمها في v0.9

أ. «مفردة» أم «كلمة» أم «لفظة»؟

اعتمدنا: مفردة = وحدة معجمية؛ لفظة = شكل متحقق؛ موضع = ورود محدد؛ كلمة = شرح عام غير تقني.

ب. «المفهوم الجذري» أم «النواة الدلالية»؟

اعتمدنا المفهوم الجذري ككيان نتيجة منظم، والنواة الدلالية للجذر كمحتواه الدلالي المركزي.

ج. اسم المنتج

اعتمدنا العملية «التحليل الدلالي الاستقرائي»، النتيجة «المعنى المرجح»، والعرض «البيان الدلالي». لا نستخدم «تفسير» أو «فقه» أو «كشف» اسمًا رسميًا.

د. صلاحية AI

نقلنا AI من «مقترح فقط» إلى «باحث ومرجح يحق له إصدار الحكم المرجح»، مع إبقاء المصدر والحساب والتحقق تحت عقود قابلة للإنفاذ.

هـ. الأرقام والعتبات

لم نعتمد أي وزن أو threshold ورد كأمثلة في إجابات الوكلاء. جميعها تحتاج benchmark ومعايرة.

و. الترادف

لا نفترض التطابق التام ابتداءً، لكن لا نعتبر اختلاف الشكل إثباتًا تلقائيًا لفارق محدد. البحث عن الفرق إلزامي؛ اختراع الفرق ممنوع؛ «غير محسوم» مسموح.

ز. المختبر الأعمى

أداة تحقق متقدمة مشروطة، لا إجراء دائم لكل سؤال.

ح. الأنطولوجيا والنواقل

جعلناها optional discovery layers، لا متطلبات أساسية ولا مصادر سلطة في v0.9.

3. مواد لم تعتمد كقواعد رغم ورودها في المصادر

- حظر أسماء مفسرين باستخدام logit bias بوصفه ضمانًا للنقاء.
- اختبار إعادة الصياغة كدليل كافٍ على التسرب/عدم التسرب.
- Temperature ثابت مثل 0.1/0.2 لكل المهام.
- ثلاثة بدائل إلزامية لكل سؤال.
- تغطية 85/90% كحد ثابت.
- ثقة 70/85/90% كحالات نهائية قبل المعايرة.
- إلزام Chain-of-Thought ظاهر؛ بدله نعتمد مخرجات استدلال منظمة قابلة للمراجعة دون مطالبة بحفظ أو كشف التفكير الداخلي الخاص للنموذج.

4. وضع المصادر بعد صدور الحزمة

المصادر المذكورة أعلاه تصبح أثرًا تاريخيًا واستشاريًا؛ التنفيذ يرجع إلى هذه الحزمة. عند تعارض أي مصدر تاريخي مع هذا الإصدار، تحكم حزمة v1.0.0 حتى إصدار تغيير رسمي لاحق.

مصادر مصالحة v1.0

- NEW_LISAN_PROJECT_REUSE_KIT(1).zip: حزمة استخراج مبنية على Lisan3 HEAD 5667528297f4f0f3e4b245fa47cec60e992f1798، 50 مرشح إعادة استخدام و130 trace tag.
- Lisan3 ADMISSION_TANZIL.md عند HEAD نفسه: مصدر التفاصيل الدقيقة لـ Tanzil Uthmani 1.1 وSHA-256 والحجم والعدد؛ تم نقل هوية القطعة فقط لا حالة سلطتها في Lisan3.
- وثائق Google الرسمية المراجعة 2026-09-05: Gems from Google Labs/Opal ما زالت تجربة؛ Builder web/computer/English/personal-account؛ Agent Mode يوفر Memory/Tools/Routing. هذه معلومات منصة تؤثر في قرار capability gate وليست منهجًا دلاليًا.
- كل توصية الوكيل التي لا يدعمها مصدر Lisan3 بقيت inference أو تجربة، ولم تتحول إلى حقيقة دلالية.

المصدر داخل الحزمة: reference/21_IMPLEMENTATION_PROFILE_V1.md

Implementation Profile v1 — ملف التنفيذ المرجعي

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

1. الهدف

هذا الملف يزيل التخمين عن التقنية الأساسية للنسخة الأولى دون تحويل أدوات التجريب إلى سلطة منهجية.

2. المحرك المستقل

- Runtime: Python 3.12.
- Contracts: Pydantic v2 مع strict/extra-forbid في الحدود الحاكمة.
- Store/index: SQLite + FTS5.
- Persistence access: تنفيذ بسيط؛ يجوز SQLAlchemy 2/Alembic إذا بدأ schema durable متعدد الجداول، لكن لا يُنشأ نموذج Lisan3 كاملًا.
- Tool/API boundary: FastAPI لعرض الأدوات الحتمية لـGem/Opal/clients؛ routes رقيقة بلا منطق دلالي.
- No Pydantic AI في baseline إلا إذا فشل Gem/Opal في model/tool execution القابل للتدقيق أو احتجنا server-side verifier.

3. النص

Tanzil Uthmani 1.1، Hafs an Asim، hash ac0724796cbbda0f4801470fbbd11d0f3c5802067bae0493466d0128b0c667af.

تحفظ bytes canonical؛ مفاتيح البحث مشتقة ومنفصلة.

4. البيانات البنيوية في Prototype

لجذر النموذج الأول فقط: annotation set محدودة ومراجعة، مع segmentation/root/lemma/form والحقول التركيبية occurrence id، الضرورية فقط، source/provenance/ambiguity. لا ينسخ QAC fixture runtime. قبل التوسع: STRUCT-SOURCE-QUALIFICATION إلزامي.

5. الذكاء

- Primary reasoning surface: Gemini/Gem أو نموذج آخر خلف ProviderProfile.
- Gem: conversational research UI.
- Opal: experimental workflow/agent layer after CAP-GO-01.
- fallback orchestrator: Python engine state machine/simple workflow؛ لا LangGraph baseline.

6. Scope أول Prototype

- root واحد متوسط التنوع.
- semantic neighbor واحد.
- complete exact occurrence inventory.
- held-out hard cases.
- internal induction only → semantic decision → optional blind challenge → immutable internal snapshot → one controlled external comparison.

7. معايير خروج Prototype

- zero fabricated verse/tool claims.
- every decisive statement has EvidenceRelation.
- layer attribution is reviewable.
- at least one serious competing hypothesis unless genuinely none exists with reason.
- falsification executed and receipts present.
- completeness profile shows denominators and gaps.
- UNRESOLVED is a valid result.
- no numeric probability marketed before calibration.

المصدر داخل الحزمة: reference/22_GEM_OPAL_CAPABILITY_GATE.md

CAP-GO-01 — اختبار قدرة Gem/Opal

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

سبب وجود البوابة

Opal/Gems from Google Labs منصة تجريبية متغيرة؛ لذلك لا يحملان نواة الثقة ما لم يثبتا خصائص قابلة للتصدير والاختبار.

الاختبارات P0

1. Tool allowlist يمكن فرضها ولا يدعي الوكيل Tool غير متاح.
2. يمكن ربط Tool execution بسجل server-owned receipt أو معرف يعاد قراءته.
3. structured output يمكن التحقق منه خارج المنصة ورفض unknown fields.
4. stable run/artifact IDs يمكن export/readback.
5. resume بعد فقد الجلسة دون فقد lineage.
6. branch competing hypotheses ثم join دون overwrite.
7. INTERNAL_ANALYSIS يمنع external comparison tools/indexes.
8. internal snapshot غير قابل للتعديل قبل فتح external stage.
9. retry/failure lineage لا يكرر SemanticDecision.
10. model/config/memory influence قابل للتسجيل بالقدر الذي تسمح به المنصة.

القرار

- PASS لكل P0 → يجوز لـOpal أن يكون orchestrator واجهةً للحلقة، مع بقاء system of record في المحرك.
- أي P0 FAIL/PARTIAL → المحرك المستقل يملك orchestration الحاكم؛ Opal يبقى prototype/UX/optional agent surface.

قيود حالية موثقة

حتى 05-09-2026: Gems from Google Labs powered by Opal ميزة تجريبية؛ الإنشاء/التحرير web/computer/English مع حساب شخصي، بينما Agent Mode يوفر Memory وRouting وأدوات مثل Search/Code. لذا هذا Gate ليس اختياريًا.

المصدر داخل الحزمة: reference/APPENDIX_A_EXPERIMENTAL_DATASETS.md

ملحق — مجموعات البيانات التجريبية

الإصدار المدمج في V2: 2.0.0

الحالة: V2_FINAL_COMPREHENSIVE_BASELINE / READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

التاريخ: 05-09-2026

Synonyms Dataset(1).xlsx

الحالة: EXPERIMENTAL / EVAL_ONLY.

الوظيفة المسموحة: تطوير اختبارات القرب الدلالي، اختلاف المقيمين، وتصميم مخرجات لا تختزل العلاقة إلى «مرادف/غير مرادف».

غير المسموح: استخدامها دليلاً على معنى مفردة قرآنية، أو إدخال تعريفاتها الإنجليزية/العربية إلى الاستقراء الداخلي.

إحصاءات المراجعة: 500 مجموعة، 3,010 مرشحين، متوسط 45.46، وسيط 42.5، 3.06% فقط بمتوسط 100، و22.69% بها تباين >=50 بين المقيمين الأربعة.

المصدر داخل الحزمة: research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md

عقد النتيجة النهائية وسلسلة اشتقاق الدلالة — V2

1. القاعدة الحاكمة

البيان الدلالي النهائي ليس تعريفًا حرًا ولا قفزة مباشرة من النص إلى «المعنى». يبنى أولًا كمخرج منظم، ثم يعرض تدريجيًا. في تحليل المفردة/المعنى الموضعي/الآية يلتزم النظام بالترتيب التالي، مع وسم NOT_APPLICABLE إذا لم تنطبق طبقة فعلًا بدل حذفها صامتًا:

1. دلالة الجذر: ما المساهمة الدلالية المستقرة المنسوبة للجذر بعد فصل ما يفسره غيره؟
2. دلالة التصريف والاشتقاق العامة: ما الذي تثبته قواعد التصريف والفئة الاشتقاقية في النطاق المؤهل؟
3. دلالة المفردة وعلاقتها بجذرها: ما الذي ترثه من الجذر وما الذي ينشأ من هويتها المعجمية/الاشتقاقية؟
4. دلالة الصيغة العامة: الوظائف المثبتة للصيغة/الوزن في المجال المدروس.
5. دلالة التركيب العامة: الوظائف المثبتة للبناء والعلاقات ذات الصلة.
6. تحقق الصيغة في الموضع الخاص: أي وظيفة عامة تحققت هنا وما الدليل؟
7. تحقق التركيب والأدوار في الموضع الخاص: العلاقات والمشاركون وما أضافوه.
8. مقتضى السياق والخطاب: ما خصصه/قيده/أبرزه/استبعده السياق دون إعادة تعريف الجذر.
9. المعنى الموضعي المركب: الناتج من المساهمات السابقة، مع إبقاء غير المحسوم منفصلًا.
10. البيان الدلالي النهائي: الخلاصة، الأدلة، البدائل، الاعتراضات، الحدود، قوة النتيجة، الاكتمال، التحقق، وشروط إعادة الفتح.

2. قواعد عدم الرجوع الدائري

- لا يُستخرج الجذر من المعنى الموضعي ثم يستخدم الجذر المستخرج لإثبات المعنى نفسه.
- لا ينسب أثر صيغة أو تركيب أو سياق إلى الجذر إلا بدليل مستقل عبر نطاق مناسب.
- القواعد العامة لا تستنتج من موضع منفرد ثم تطبق عليه كدليل دائري.

3. العام قبل الخاص

كلما ادعى النظام «دلالة عامة» للتصريف/الاشتقاق/الصيغة/التركيب، يجب أن يبين نطاق الاستقراء الذي يبرر العموم. وإلا تكون النتيجة LOCAL_ONLY أو UNKNOWN، ولا تسمى قاعدة عامة.

4. التتبع

كل خطوة في SemanticDerivationChain تحمل: المرحلة، العبارة، حالة الإثبات، مراجع EvidenceRelation، نطاق الدليل، وملاحظات عدم الحسم. لا يطلب أو يخزن Chain-of-Thought الخاص بالنموذج.

5. العرض التدريجي

واجهة المستخدم قد تعرض الخلاصة أولًا، لكنها لا تحذف البنية المنظمة. يستطيع الباحث فتح كل خطوة لمعرفة مصدر مساهمتها.

المصدر داخل الحزمة: research/02_ROOT_RESEARCH_ARTIFACT_CONTRACT.md

RootResearchArtifact — عقد الدراسة البحثية الكاملة للجذر

هذه الوثيقة تضبط شكل النتيجة البحثية الكاملة عند تأهيل جذر؛ وهي أوسع من RootCard.

الأقسام الإلزامية

1. Research Identity & Scope.
2. Research Status، قوة النتيجة، CompletenessProfile، والتحقق المستقل.
3. Concept Specification.
4. Abstract Root Concept / النواة الدلالية أو UNRESOLVED.
5. Semantic Boundary: REQUIRED / PERMITTED / EXCLUDED / UNKNOWN / LOCAL_REALIZATION.
6. Occurrence & Derivational Coverage.
7. General Inflection & Derivation Findings.
8. General Form/Pattern Findings.
9. General Construction/Role Findings.
10. Illustrative Occurrences.
11. Decisive Contexts: ما اختبرته وما دعمته/ضيّقته/عارضته/أسقطته.
12. Semantic Family Differentiation & Distinction Cards.
13. Representative Local-Meaning Derivation Chains.
14. Competing Hypotheses & Hypothesis Origins.
15. Evidence / Counterevidence / Hard Cases / Failed Predictions.
16. Falsification, weakening/rejection/reopen conditions.
17. Internal Snapshot.
18. External Comparison Revision إن نُفذت، منفصلة عن الحكم الداخلي.
19. Standard Conclusion.
20. Methodology Outcome / gaps / next discriminating test.

قاعدة الحدود

لا يملأ UNKNOWN بالحدس. لا يفرض مفهوم واحد إذا رجحت فروع/وحدات معجمية متعددة.

RootCard

RootCard نموذج عرض مشتق من RootResearchArtifact وسجلاته المرجعية؛ لا ينشئ ادعاء جديدًا ولا يغير القرار.

المصدر داخل الحزمة: research/03_TERM_VERSE_ARTIFACT_CONTRACT.md

عقد دراسة المفردة والمعنى الموضعي والآية — V2

A. TermResearchArtifact

يحدد أولًا scope = LEXEME | LOCAL_MEANING. الحقول الجوهرية:

- TERM / LEMMA / ROOT / الموضع عند الانطباق.
- هوية الوحدة المعجمية أو فرضيتها.
- SemanticDerivationChain كاملة عند LOCAL_MEANING.
- مساهمة الجذر.
- التصريف والاشتقاق العامان ثم أثرهما في المفردة.
- الصيغة العامة ثم تحققها الخاص.
- التركيب العام ثم تحققه الخاص.
- Arguments/Semantic Roles.
- مقتضى السياق والخطاب.
- المعنى الموضعي.
- البدائل وسبب رفض/بقاء كل بديل.
- الأدلة والمعارضات وUnknowns.
- Reopen conditions.

B. VerseSemanticAnalysisArtifact

عندما يكون السؤال عن آية/مقطع، لا تساوي خلاصة الآية معنى الجذر. لكل مفردة محورية يتكرر تحليلها الطبقي ثم تركب الخلاصة على مستوى الآية.

ترتيب العرض للفظة المؤثرة

دلالة الجذر ← التصريف/الاشتقاق العام ← المفردة وعلاقتها بالجذر ← الصيغة العامة ← التركيب العام ← الصيغة الخاصة ← التركيب/الأدوار الخاصة ← مقتضى السياق ← المعنى الموضعي.

خلاصة الآية

بعد تحليل الألفاظ/التراكيب المؤثرة، يصاغ المعنى الإجمالي ضمن نطاق السؤال فقط، مع بيان ما تثبته الآية وما لا تثبته وحدها وما لا يجوز تعميمه على الجذر.

المصدر داخل الحزمة: research/04_SEMANTIC_BOUNDARY_AND_DECISIVE_CONTEXT.md

الحدود الدلالية والسياقات الحاسمة

Semantic Boundary

لكل مفهوم جذري أو نتيجة مهمة تصنف الادعاءات إلى:

- REQUIRED: لازم في النتيجة ضمن نطاقها.
- PERMITTED: متوافق مع النتيجة لكنه ليس لازمًا بكل موضع.
- EXCLUDED: لا يجوز نسبته إلى النواة/الكيان في النطاق المثبت.
- UNKNOWN: لم تحسم الأدلة إسناده.
- LOCAL_REALIZATION: تحقق موضعي من تفاعل الطبقات ولا يرفع إلى الجذر تلقائيًا.

Illustrative ≠ Decisive

الشاهد التوضيحي يشرح النتيجة. أما DecisiveContextAssessment فيسجل سياقًا لعب دورًا فعليًا في اختبار فرضية. لكل سياق حاسم: الفرضيات المختبرة، أثره SUPPORT/NARROW/OPPOSE/FALSIFY، حساسيته للتحليل البنيوي، مراجع الأدلة، وما الذي يتغير إذا تغير التحليل البنيوي.

المصدر داخل الحزمة: research/05_SEMANTIC_NEIGHBOR_DISTINCTION_CONTRACT.md

عقد التمييز بين الجيران الدلاليين

لكل جار مهم، توسع SemanticNeighborResult إلى Distinction Card تتضمن:

- target / neighbor.
- shared territory.
- target residue.
- neighbor residue.
- tested dimensions.
- same-context collisions إن وجدت.
- counterfactual substitution cases.
- ما الذي يضيع أو يتغير عند الاستبدال.
- established differences.
- unresolved differences.
- disposition.

اختبار الاستبدال الافتراضي أداة استكشاف/تحدٍ وليس دليلًا مستقلًا. وعدم إثبات الفرق نتيجة مشروعة؛ لا يخترع النظام فرقًا لحماية مبدأ عدم الترادف التام.

المصدر داخل الحزمة: research/06_MOA_DEEP_REVIEW_PROTOCOL.md

بروتوكول MOA للمراجعة البحثية العميقة

MOA (تحليل متعدد الزوايا بواسطة وكلاء/جلسات) وضع مراجعة اختياري، وليس العمارة الافتراضية لكل سؤال. يستخدم عند تأهيل جذر مهم، تعادل فرضيات، نتائج ذات أثر كبير، أو اختبارات regression.

الأدوار التحليلية

- Root Core Analyst: المفهوم والحدود والثبات عبر الاشتقاق.
- Falsification Analyst: الحالات المقاومة والمنافسون والأمثلة المضادة والتعميم الزائد.
- Semantic Family Analyst: الجيران، Distinction Cards، والسمة الفارقة.
- Morphosyntax Analyst: التصريف/الاشتقاق والصيغة والتركيب والأدوار واشتقاق المعنى الموضعي.
- Evidence/Governance Auditor: provenance، source classes، dependencies، contamination، template conformance.

Aggregator

AG-01 أو جلسة تجميع منفصلة تقارن المخرجات وتحافظ على الخلافات. MOA consensus لا يرفع claim إلى Evidence ولا يعوض غياب الشاهد. استقلال المراجعة يسجل وفق نوعه الفعلي؛ تكرار النموذج والسياق نفسه ليس استقلالًا.

منع التداخل

لا تعدل جلسات MOA السجلات الحاكمة بالتوازي. تنتج Findings مستقلة ثم يربطها Aggregator بالقرار عبر Evidence/Verification contracts.

المصدر داخل الحزمة: research/07_PRIOR_MATERIAL_AND_CROSS_ROOT_PROTOCOL.md

تأهيل المواد السابقة ومراجعة الاتساق عبر الجذور

1. PriorClaimAssessment

لا تعامل مادة سابقة كصحيحة أو خاطئة لمجرد قدمها. تسجل كادعاء سابق مع origin/provenance، ثم يصنف تحليليًا إلى: SUPPORTED_BY_CURRENT_METHOD، SUPPORTED_WITH_REFINEMENT، PARTIALLY_SUPPORTED، INSUFFICIENT_EVIDENCE، CONTEXT_LEAKAGE، FORM_ROOT_CONFLATION، HERITAGE_PRIOR_CONTAMINATION، OVERGENERALIZED، FALSIFIED، UNRESOLVED. هذه dispositions ليست حالات معرفية عامة للنتيجة.

2. الأثر التدقيقي

لا تمح المادة المخالفة؛ احفظ ما تغير ولماذا وروابط الأدلة الجديدة.

3. CrossRootConsistencyReview

بعد تجاوز Pilot إلى دفعات جذور، افحص اتساق: تعريفات الصيغ، وظيفة التراكيب، استعمال المصطلحات، معايير الحدود، تصنيف الجيران، ومبادئ الدحض. التعارض يفتح مراجعة ولا يسوى تلقائيًا.

المصدر داخل الحزمة: implementation/00_RELEASE_AUTHORITY.md

سلطة الإغلاق التنفيذي المدمج في V2

الإصدار الحاكم: 2.0.0

الحالة: V2_INTEGRATED_IMPLEMENTATION_BASELINE

السلطة الأعلى: ../00_PACKAGE_AUTHORITY.md

التاريخ: 05-09-2026

1. الغرض

هذا المحور هو طبقة التنفيذ المغلقة داخل V2. لا يعيد صياغة فلسفة المشروع ولا يستبدل الدستور الدلالي؛ بل يحول القرارات المعتمدة إلى عقود، سجلات، Fixtures (بيانات اختبار)، بروتوكولات، واختبارات يمكن لفريق جديد تنفيذها دون قرار منهجي أو معماري غير موثق.

2. ترتيب السلطة داخل التنفيذ

1. ../00_PACKAGE_AUTHORITY.md وتعليمات المالك الحالية.
2. السجلات الحاكمة في /registries/...
3. عقود ../contracts/ وعقود البحث في /research/...
4. Skills في ../skills/ وعقود Agents/Tools.
5. Fixtures وبروتوكولات القبول.
6. الأمثلة والقوالب المشتقة.

3. ما تغلقه V2 تنفيذيًا

- عقود بيانات تنفيذية وإصدارية.
- قاموس حالات وEnums حاكم.
- Tool Gateway والأخطاء وعدم تكرار الأثر وسياسة المصادر.
- عقود Agents و13 Skill.
- مصفوفة Requirement → Test → Evidence → Acceptance.
- Fixture لجذر النموذج الأول وجار دلالي وحالات held-out.
- بروتوكول CAP-GO-01 دون ادعاء أنه نُفذ.
- عقد اقتناء/تحقق Tanzil ومصدر المرادفات التجريبي.

- عقود V2 البحثية وشكل النتيجة وسلسلة اشتقاق الدلالة.
- أدوات تحقق وبناء إصدار قابلة لإعادة التشغيل.

4. ما لا تضيفه

لا تضيف QAC Runtime، LangGraph، Graph DB، V2 Vector DB إنتاجي، تعدد القراءات، تعدد المستخدمين، نظام نشر، أو ثقة رقمية غير معايرة.

المصدر داخل الحزمة: implementation/01_CLOSURE_DECISIONS.md

قرارات الإغلاق التنفيذي المدمجة في V2

القرارات الملزمة

1. العقد أولاً: Pydantic v2 هو المصدر التنفيذي لعقود البيانات في هذا الإصدار، وتولد منه JSON Schema وOpenAPI.
2. P0 لا يعني دائمًا جدولاً: نفرق بين P0_CAPABILITY (قدرة)، P0_CONTRACT (عقد)، وP0_PERSISTENCE (تخزين دائم).
3. سجلات أول Prototype: StructuralAnnotation تخزين P0؛ LayerAttribution وFalsificationRun عقود P0؛ LexicalUnitHypothesis تخصص من Hypothesis؛ SemanticNeighborResult عقد P0 للنموذج الأول.
4. جذر الإثبات الأول: PROTOTYPE-SLM-P0 (س ل م)؛ الجار الدلالي الاختباري: ص ل ح؛ الاختيار يختبر التنوع الصرفي، تعدد الفروع المحتمل، والحالات الصعبة، ولا يقرر معنى الجذر مسبقًا.
5. QAC في Fixture فقط: بيانات Quranic Arabic Corpus 0.4 المستخدمة هنا هي STRUCTURAL_FIXTURE_ONLY ولا تدخل كدليل دلالي داخلي ولا تصبح مصدر Runtime معتمدًا.
6. لا عتبات سحرية: لا أوزان/نسب ثقة نهائية قبل المعايرة. المخرجات الحالية تعرض المكونات والاكتمال والفجوات والفئات الوصفية.
7. المصادر تفشل مغلقًا: محاولة استخدام مصدر خارجي في INTERNAL_ANALYSIS ترفض تقنيًا، ولا تتحول إلى تحذير فقط.
8. البيان النبوي: يحسم وفق DR-020: مصدر مقارنة خارجي ذو أولوية خاصة ونطاق محدود بما يثبته النص المنقول؛ لا يدخل الاستقراء الداخلي تلقائيًا.
9. CTL-028: يصبح ACCEPTED؛ التشابه المتجهي/الرسم البياني مرشح اكتشاف فقط ولا يرقى إلى Evidence (دليل) أو Confidence (ثقة) بذاته.
10. سجل واحد حاكم: لا نسخ *_FINAL مكررة؛ Registries هذه الحزمة هي النسخ التنفيذية الوحيدة للإغلاق.
11. QA الوثائق بيئي: أي حكم بصري على DOCX يربط ببيئة التصيير، ولا يعتبر عدد الصفحات حقيقة ثابتة عبر جميع البرامج.
12. Opal مشروط: نتيجة CAP-GO-01 لم تُنفذ في هذه الحزمة. عند عدم PASS لجميع اختبارات P0، المنسق الحاكم هو Python fallback (المحرك الاحتياطي بلغة بايثون).

إضافات V2 الحاكمة

- شكل النتيجة البحثية وسلسلة اشتقاق الدلالة جزء من عقد التنفيذ، لا تفضيل عرضي.
- SemanticBoundary وDecisiveContextAssessment وHypothesisOrigin وامتدادات الدحض والجيران عقود رسمية.
- RootResearchArtifact وTermResearchArtifact وVerseSemanticAnalysisArtifact مخرجات بحثية منظمة؛ البطاقات مشتقة فقط.
- MOA وضع مراجعة اختياري ولا يصبح إجماع الوكلاء دليلًا.

نطاق التنفيذ المغلق للنموذج الأول

1. الهدف

تمكين فريق جديد من بناء نواة بحث لجذر واحد دون اتخاذ قرار منهجي غير موثق.

2. داخل النطاق

- Python 3.12 كهدف Runtime (بيئة التشغيل).
- Pydantic v2 للعقود، SQLite+FTS5 للتخزين/الفهرسة، FastAPI لبوابة الأدوات.
- Tanzil Uthmani 1.1 / Hafs بوصفه ملف النص المرجعي بعد التحقق الحتمي.
- Fixture بنيوي محدود للجذر س ل م؛ مصدر بنيوي واسع يبقى خلف GQ-001.
- وكيل بحث رئيسي + وكيل معارض عند الحاجة.
- Skills من SK-01 إلى SK-13.
- Internal analysis (الاستقراء الداخلي) ثم snapshot مغلق ثم مقارنة خارجية اختيارية.
- Root concept (المفهوم الجذري)، local meaning (المعنى الموضعي)، competing hypotheses (فرضيات متنافسة)، neighbor comparison (مقارنة جار)، falsification (محاولة الدحض)، completeness (اكتمال البحث).

3. خارج النطاق

- ادعاء صحة دلالية مطلقة.
- ثقة رقمية معايرة.
- اعتماد QAC كمصدر إنتاجي.
- Vector/graph semantic authority.
- تعدد القراءات أو المستخدمين أو النشر.

4. شرط عدم التخمين

إذا واجه الفريق قرارًا غير مغطى بعقد أو Registry (سجل) أو Gate (بوابة)، يتوقف الجزء المتأثر ويُسجل SPEC_GAP؛ لا يختار المطور سياسة جديدة من نفسه.

سياسة المصدر وFixture

1. Tanzil هو النص المرجعي للنسخة الأولى بعد مطابقة SHA/size/6236 records؛ لا تطبيع على bytes المرجعية.
2. QAC fixture مصدر خارجي بنيوي مؤقت للاختبارات فقط. حقول root/form/locator قابلة للاستخدام في Fixture؛ أي gloss/ontology/semantic label ممنوع من الدليل الداخلي.
3. Synonyms Dataset تقييم خارجي فقط ولا يدخل الدليل القرآني.
4. عند غياب source role (دور مصدر) صريح أو عدم القدرة على إثبات phase/field authorization، fail closed (فشل مغلق).
5. SourceAccessEvent يسجل ALLOWED/DENIED؛ لا يكفي أن يقول النموذج إنه لم يستخدم مصدرًا.
6. إغلاق النتيجة الداخلية ينشئ InternalSnapshot immutable؛ أي مقارنة خارجية revision منفصلة.

المصدر داخل الحزمة: implementation/04_DATA_CONTRACTS_GUIDE.md

دليل عقود البيانات

طبقات P0

P0_PERSISTENCE: SourceIdentity/CorpusSnapshot/Occurrence/StructuralAnnotation/ResearchRun/Observation/
.EvidenceRelation/Hypothesis/SemanticDecision/ExecutionReceipt/CompletenessProfile/InternalSnapshot

P0_CONTRACT: LayerAttribution/FalsificationRun/LexicalUnitHypothesis/SemanticNeighborResult/
.SourceAccessEvent/ExternalComparisonRevision

P0_CAPABILITY: branching للوحدات المعجمية، مقارنة جار واحد، UNRESOLVED، falsification، held-out.

الهوية والإصدارات

- كل record يحمل schema_version, record_revision, وsupersedes_id الاختياري.
- IDs مستقرة ولا يعاد استخدامها لكيان مختلف.
- التعديل التاريخي لا يكتب فوق السجل بصمت؛ revision جديدة أو record جديد.
- ExecutionReceipt append-only.

العلاقات الأساسية

- CorpusSnapshot → many Occurrence.
- Occurrence → zero/many StructuralAnnotation (الغموض محفوظ).
- ResearchRun → many Observation/Hypothesis/EvidenceRelation/ExecutionReceipt.
- Hypothesis → one/many RejectionCondition عند الحاجة للدحض.
- SemanticDecision → hypotheses/evidence/layer attribution/falsification + one CompletenessProfile.
- InternalSnapshot → one closed SemanticDecision؛ ExternalComparisonRevision → parent InternalSnapshot.

JSON Schemas المولدة في contracts/schemas/ هي نسخ مشتقة من Pydantic source، وليست مصدرًا أعلى منه.

المصدر داخل الحزمة: implementation/05_SKILL_AGENT_TOOL_MAPPING.md

خريطة Skill → Tool → Record → Control

Skill	Tools الأساسية	السجلات الرئيسة	مخاطر يجب منعها
SK-01	—	ResearchRun	اختيار وحدة خاطئة/خلط وحدات
SK-02	TL-01/TL-02	Occurrence, ExecutionReceipt	ادعاء الشمول دون inventory
SK-03	TL-04/TL-05	StructuralAnnotation, Observation	رفع fixture إلى سلطة
SK-04	TL-04	LayerAttribution	تحميل أثر الصيغة للجذر
SK-05	TL-03/TL-06/TL-07	Observation, LayerAttribution	ملء syntax الناقص بالحدس
SK-06	TL-08/TL-09	Hypothesis, LexicalUnitHypothesis	فرض وحدة جذرية مصطنعة
SK-07	TL-02/TL-03/TL-04/TL-06	Hypothesis, LayerAttribution	الجذر = المعنى الموضعي
SK-08	TL-09	Hypothesis, RejectionCondition	بدائل شكلية غير قابلة للاختبار
SK-09	TL-01/TL-07/TL-08	SemanticNeighborResult	اختراع فرق لإثبات عدم الترادف
SK-10	TL-01/TL-02/TL-09	FalsificationRun, EvidenceRelation	اعتراض تخييلي بلا test/receipt
SK-11	TL-08/TL-09/TL-11	SemanticDecision	رقم ثقة بلا calibration
SK-12	TL-10/TL-12	ExternalComparisonRevision	فتح external قبل snapshot
SK-13	TL-09	بيان عرضي مشتق	تغيير الحكم أثناء الصياغة

تفاصيل كل Skill في مجلدها، وعقود الأدوات في /contracts/tools.

المصدر داخل الحزمة: implementation/06_RELEASE_REPRODUCIBILITY.md

إعادة إنتاج إصدار V2

بيئة الهدف

- Python Runtime المستهدف: 3.12.
- Pydantic v2 لعقود البيانات.
- FastAPI لعقد Tool Gateway/OpenAPI.

خطوات التحقق والإغلاق

```
python scripts/run_v2_acceptance.py
python scripts/build_release_v2.py
python scripts/validate_package.py
```

بعد إنشاء DOCX الموحد وتشغيل QA البيئي، يعاد بناء manifest/hashes ثم ينشأ ZIP النهائي وبصمة SHA-256 جانبية، ثم يفك الأرشيف في مجلد مؤقت ويعاد التحقق من hashes والاختبارات الثابتة.

قاعدة DOCX

يسجل renderer وإصداره وOS والخطوط وعدد الصفحات الناتج وحكم الفحص البصري في release-evidence/docx/. الحكم هو DOCX_VISUAL_QA_PASS_IN_RECORDED_ENVIRONMENT ولا يدعي ثبات عدد الصفحات في Microsoft Word أو أي Renderer آخر.

المصدر داخل الحزمة: implementation/07_IMPLEMENTER_START_HERE.md

ابدأ من هنا — دليل مطور V2

1. اقرأ ../00_PACKAGE_AUTHORITY.md ثم ../01_PACKAGE_MAP_AND_START_HERE.md.
2. اقرأ ../reference/03_METHODOLOGY_AND_EVIDENCE_CONSTITUTION.md و../research/01_FINAL_RESULT_AND_SEMANTIC_DERIVATION_CONTRACT.md.
3. شغّل python scripts/run_v2_acceptance.py؛ يجب أن ينجح قبل كتابة المنتج.
4. اقتنِ Tanzil عبر scripts/acquire_tanzil.py أو ضع القطعة المعروفة ثم شغّل scripts/validate_tanzil.py.
5. استخدم Pydantic models في contracts/python/quran_lisan_contracts كمصدر العقود؛ لا تخترع حقولًا إضافية.
6. نفذ Tool Gateway وفق contracts/tools/TOOL_REGISTRY.csv وOpenAPI.
7. نفذ State Machine وفق contracts/state-machine/research_run_transitions.json.
8. أدخل Fixture PROTOTYPE-SLM-01 فقط في النموذج الأول؛ لا توسع قبل البوابة أو قرار Phase جديد.
9. طبق Skills 01–13؛ Agent يختار Skill لكنه لا يغير منهجها.
10. في LOCAL_MEANING/تحليل الآية، نفذ SemanticDerivationChain بالترتيب الحاكم من الجذر إلى البيان النهائي.
11. شغّل الاختبارات من acceptance/TEST_CATALOG.csv؛ SEMANTIC_EVAL يستخدم Rubric سلوكيًا ولا يفترض معنى صحيحًا مسبقًا.
12. لا تعتمد Opal منسقًا حاكمًا حتى CAP-GO-01 = PASS لكل P0؛ Python fallback هو الافتراضي الآمن.

إذا احتجت قرارًا غير موثق: أنشئ SPEC_GAP وتوقف عن الجزء المتأثر.

Requirement → Test → Evidence → Acceptance دليل

acceptance/TRACEABILITY_MATRIX.csv هو العقد الحاكم للتتبع. يوجد لكل FR/NFR اختبار واحد على الأقل.

- STATIC_EXECUTABLE: يجب أن يمر داخل حزمة الإغلاق قبل التسليم.
- IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE: يمر بعد وجود كود المنتج.
- SEMANTIC_EVAL: يقيم سلوك AI بالـRubric؛ لا يثبت صحة دلالية مطلقة.
- CAPABILITY_PROTOCOL: بروتوكول منصة خارجي مثل CAP-GO-01.

P0 Prototype exit: كل اختبار قابل للتطبيق لمتطلب prototype_priority=P0 يجب أن PASS، وأي اختلاق آية/Tool أو تسرب مصدر محظور هو فشل حاسم، لا يعوضه نجاح بقية النقاط.

سياسة Migration والتوافق

1. schema_version يتبع Semantic Versioning (إصدار دلالي): major للكسر، minor للإضافة المتوافقة، patch للتصحيح غير الكاسر.
2. لا تعدل البيانات durable يدويًا عند بدء قاعدة متعددة الجداول؛ استخدم migration مرقمة (يوصى Alembic مع SQLAlchemy إذا اعتمدت تلك الطبقة).
3. قارئ V2 يرفض major غير معروف وunknown fields على boundaries.
4. أي تغيير في مصدر النص، Skill مؤثرة، SourceRoleProfile، أو calibration model يسجل impact ويحدد النتائج التي تحتاج إعادة تقييم؛ لا rewrite صامتًا.
5. supersedes_id يربط revisions السجلية؛ historical record يبقى قابلًا للقراءة.
6. API contract يعلن version؛ أي breaking change يحتاج v3/ أو تفاوض إصدار صريح.

المصدر داخل الحزمة: implementation/10_KNOWN_DEFERRED_GATES.md

البوابات المؤجلة المقصودة

Gate	الحالة	أثرها الآن
GQ-001 مصدر صرف/نحو واسع	DEFERRED	لا توسع خارج Fixture الجذر الأول
GQ-002 معايرة الثقة	CALIBRATION_PENDING	لا نسب ثقة للمستخدم
GQ-003 Opal orchestration	CAPABILITY_GATED	Python fallback حاكم حتى CAP-GO PASS
GQ-004 vector/graph	DEFERRED	Exact/FTS first
GQ-005 multi-reading	DEFERRED	Hafs only
GQ-006 multi-user/publication	DEFERRED	single-researcher baseline

هذه ليست ثغرات تسمح بالتخمين؛ لكل منها default (افتراضي) يمنع التوسع.

المصدر داخل الحزمة: implementation/12_CLOSURE_ACCEPTANCE.md

معيار الإغلاق التنفيذي في V2

شرط V2_STATIC_SELF_TESTS_PASS

يجب أن تنجح اختبارات إنشاء Schemas/OpenAPI، الاختبارات الموجبة والسالبة للعقود، تحقق السجلات والتتبع، fixture parity، Tanzil profile، وعقود البحث V2 بما فيها ترتيب SemanticDerivationChain وحاجز MOA consensus.

شرط READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTATION

يستطيع مطور جديد تنفيذ Phase 0 والنموذج الأول من V2 وحدها دون اتخاذ قرار منهجي/معماري غير موثق. CAP-GO-01 لا يمنع البدء لأن Python fallback محدد، لكنه يمنع اعتبار Opal orchestrator حاكمًا حتى PASS.

شرط المخرجات الدلالية

لا تعتبر النتيجة البحثية مكتملة لمجرد وجود خلاصة؛ يجب أن تطابق Artifact/Skill/Schema المناسب، وتظهر الطبقات والتتبع والبدائل والنقض والفجوات. UNRESOLVED مقبول متى كان مبررًا ومحددًا بشروط إعادة فتح.

ما لا يثبته الإغلاق

لا يثبت أن المنتج منفذ، ولا أن Semantic Evals نجحت في Runtime، ولا أن الثقة معايرة، ولا أن أي مفهوم جذري صحيح.

المصدر داخل الحزمة: prototype/PROTOTYPE_ROOT_DECISION.md

PROTOTYPE-SLM-01 — قرار جذر النموذج الأول

الاختيار

- الجذر: س ل م.
- الجار الدلالي الاختباري: ص ل ح.
- هذا قرار اختبار هندسي لا استنتاج دلالي.

سبب الاختيار

Fixture QAC الخارجية تشير إلى 140 occurrence (موضعًا) موزعة على 16 فئة اشتقاقية/صرفية، بما في ذلك حالات صعبة مثل سُلِّم و سَلَمًا وسَلَّم ومُسْتَسْلِمُون لذلك يختبر الجذر الفصل بين الجذر والصيغة والوحدة المعجمية والسياق، وإمكان branching (التفرع) أو UNRESOLVED.

شرط البيانات

- النص القرآني نفسه يؤخذ حصراً من Tanzil profile بعد التحقق.
- ملف slm_full_fixture.csv يوفر locators/root/form-group لاختبار P0، وهو STRUCTURAL_FIXTURE_ONLY.
- لا تستورد Glosses (شروح المعنى) من QAC إلى internal evidence.
- قبل توسيع المشروع خارج هذا الجذر يلزم STRUCT-SOURCE-QUALIFICATION / GQ-001.

held-out حالات

السبعة في held-out/SLM_HELD_OUT_CASES.json لا تظهر لوكيل بناء الفرضية الأولية، ثم تستخدم لاختبار قدرة الفرضية على تفسير حالات لم تدخل في بنائها.

معيار النجاح

ليس المطلوب أن يصل النظام إلى «المعنى الصحيح» المسبق؛ بل أن يثبت أنه يجمع جميع المواضع، يفصل الطبقات، يبني بدائل حقيقية، ينفذ الدحض، يعرض الفجوات، ويستطيع إنهاء التشغيل بـUNRESOLVED دون اختلاق.

المصدر داخل الحزمة: cap-go-01/PROTOCOL.md

CAP-GO-01 — بروتوكول اختبار قدرة Gem/Opal

الحالة: NOT_EXECUTED.

لكل اختبار من العشرة:

1. سجل environment: المنصة، نوع الحساب، build إن ظهر، التاريخ، model/mode.
2. ابدأ من Fixture محدد في fixtures/CAP_GO_FIXTURES.json.
3. نفذ الخطوات المرقمة في TEST_STEPS.md.
4. خزّن screenshots/exports/receipts في evidence/<test-id>/.
5. احكم PASS/FAIL/PARTIAL حسب معيار الاختبار؛ PARTIAL يعامل كـFAIL لـP0.
6. تحقق من التقرير ضد RESULT_SCHEMA.json.

القرار: PASS لجميع الاختبارات العشرة فقط يسمح لـOpal أن يكون orchestrator (منسق) الحلقة. وإلا يبقى Python fallback هو المنسق الحاكم، ويمكن استخدام Opal كواجهة/Prototype فقط.

المصدر داخل الحزمة: cap-go-01/REQUALIFICATION_POLICY.md

سياسة إعادة التأهيل CAP-GO-01

نتيجة PASS صالحة فقط للبيئة المسجلة. تعاد الاختبارات عند: تغيير جوهري في Opal/Gem/Agent Mode، تغيير نوع الحساب/الصلاحيات، فقد/تغير export/receipt behavior، تغيير tool/structured-output semantics، أو بعد 90 يومًا قبل أي اعتماد إنتاجي جديد. إلى أن تعاد، الحالة CAPABILITY_GATED ويملك Python fallback التنسيق الحاكم.

المصدر داخل الحزمة: history/AI_GOVERNANCE_ADOPTION_RECONCILIATION_V2.1.md

V2.1 — سجل اعتماد دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي

المصدر

inputs/AI_GOVERNANCE_CONSTITUTION_OWNER_SOURCE_2026-09-05.md — SHA-256
.451d357c1d9ca64455a2233ffa16c71b90c79a55b6629501a5c08f9c044aacf6

الحكم

ADOPT_WITH_TARGETED_REFINEMENT

ما حُفظ

- النموذج أداة استدلال لا مرجعية معرفية.
- المصدر يسبق الاستنتاج وسلطته مستقلة عن النموذج.
- المنع الحقيقي للمصدر أقوى من مطالبة النموذج بتجاهله.
- التوجيه ≠ الإنفاذ.
- الحرية داخل الحدود.
- فصل المشاهدة/النمط/الفرضية/الدليل/الاستنتاج.
- الدحض والتغطية والتتبع والتحقق الحتمي.
- Guardrail ≠ Gate.
- أقل صلاحية، عزل السياق، receipts، provenance، الاختبارات الدلالية، model-independence والدفاع في العمق.

التنقيحات المعتمدة

1. أضيفت Research Judgment بين Proposal وVerification، لأن منهج المشروع يمنح AI سلطة الترجيح البحثي لا مجرد اقتراح احتمالات.
2. أصبح SemanticDecision حكمًا بحثيًا صريحًا، وأضيف CanonicalAuthorization للاعتماد الرسمي عندما تشترطه السياسة.
3. ثُبّت الفصل بين قوة النتيجة / اكتمال البحث / استقلال التحقق، ومنع مساواة ثقة النموذج الذاتية بقوة النتيجة.
4. ثُبت أن Evidence ≠ MOA/model consensus.
5. نُظمت 38 قاعدة تشغيلية تحت 12 مبدأ دستوريًا أعلى بدل حذفها.
6. أضيفت مقدمة تبريرية موثقة عن لماذا نستخدم AI وما الذي تثبته النجاحات الخارجية وما لا تثبته.
7. جُعلت أمثلة القدرات الخارجية EXTERNAL_DESIGN_JUSTIFICATION ولا يسمح لها بالدخول في الدليل القرآني الداخلي.

ما لم يتغير

لا تغيير في منهج الاستقراء الداخلي أو الفصل الجذري/الصرفي/التركيبي/السياقي، ولا في بوابات المصدر/التغطية/الأدلة/الدحض، ولا في سلطة Tanzil أو قواعد المخرجات، ولا في تأجيل المعايرة الرقمية.

ملخص السجلات الحاكمة

المتطلبات

id	title	priority	prototype_priority	status	version
FR-001	تصنيف وحدة التحليل	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-002	هوية النص	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-003	جمع المواضع	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-004	حفظ النص الخام	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-005	البيانات الصرفية	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-006	البيانات التركيبية	P1	P0	PROVISIONAL	1.0.1
FR-007	وضع الاستقراء الداخلي	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-008	سياسة المصدر	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-009	الملاحظات المنظمة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-010	الفرضيات المتنافسة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-011	المفهوم الجذري	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-012	المعنى الموضعي	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-013	الفروق الدلالية	P1	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-014	اختبار النقض	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-015	الحالات الصعبة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-016	الترجيح	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-017	غير محسوم	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-018	سجل الأدلة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-019	سجل التنفيذ	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-020	الثقة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-021	اكتمال البحث	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-022	التحقق المستقل	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
FR-023	المقارنة الخارجية	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
FR-024	الذاكرة	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
FR-025	المصطلحات	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-026	المخرجات المنظمة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-027	البيان الدلالي	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-028	تتبع الإصدار	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-029	إعادة التشغيل	P1	P1	PROVISIONAL	1.0.1
FR-030	التشخيص والتوجيه	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-031	توسعة المهارات	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1

id	title	priority	prototype_priority	status	version
FR-032	وكلاء تحقق متخصصون	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
FR-033	مرشح التسرب	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-034	مجموعة تقييم	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-035	بيانات المرادفات التجريبية	P2	P2	ACCEPTED	1.0.1
NFR-001	سلامة المصدر	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-002	قابلية التتبع	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-003	قابلية إعادة الإنتاج	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-004	فشل آمن	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-005	استقلال المنهج عن المزود	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-006	قابلية الصيانة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-007	قابلية الاختبار	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-008	الرصد	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-009	الأداء	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-010	التحكم بالتكلفة	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-011	الخصوصية	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-012	الأمان	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-013	العربية أولًا	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-014	وضوح المصطلح	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-015	قابلية التوسع	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-016	عدم الارتباط بأنطولوجيا مبكرة	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-017	لا عتبات سحرية	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-018	قابلية المراجعة البشرية	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-019	قابلية النقل	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
NFR-020	اتساق الحالات	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-036	فرضيات الوحدة المعجمية	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-037	صلاحية الحقول	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-038	علاقة الدليل	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-039	شروط الرفض	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-040	إيصالات التنفيذ	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1

id	title	priority	prototype_priority	status	version
FR-041	تجميد النتيجة الداخلية	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-042	سجل التأثير الخارجي	P1	P1	ACCEPTED	1.0.1
FR-043	تغطية متعددة الأبعاد	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-044	حالات held-out	P1	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-045	استرجاع دقيق أولًا	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-046	منع retrieval score كدليل	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-047	إظهار خطر المعرفة المسبقة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-021	قابلية إعادة الإنتاج المرتبطة بالقطعة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-022	عدم تكرار الأثر	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-023	فشل مغلق في التحكم بالمصادر	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-024	رفض الحقول غير المعروفة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-025	تدقيق دون التفكير الداخلي المخفي	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-026	قابلية التصدير	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
NFR-027	المرونة أمام تغير المنصة	P0	P0	ACCEPTED	1.0.1
FR-048	سلسلة اشتقاق الدلالة	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-049	الدلالة العامة قبل التطبيق الخاص	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-050	حدود دلالية منظمة	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-051	السياق الحاسم	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-052	أصل الفرضية	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-053	دراسة جذر كاملة	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-054	دراسة مفردة/معنى موضعي	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-055	تحليل آية مركب	P0	P1	ACCEPTED	2.0.0

id	title	priority	prototype_priority	status	version
FR-056	توسيع التمييز بين الجيران	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-057	دحض موسع	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-058	بطاقات مشتقة	P1	P1	ACCEPTED	2.0.0
FR-059	MOA Deep Review	P1	P1	ACCEPTED	2.0.0
FR-060	تأهيل المواد السابقة	P1	P1	ACCEPTED	2.0.0
FR-061	مراجعة الاتساق عبر الجذور	P1	P2	ACCEPTED	2.0.0
FR-062	عرض تدريجي مع بقاء المخرج الكامل	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
NFR-028	اكتمال V2 الذاتي	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
NFR-029	عدم تجاوز قالب النتيجة	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
NFR-030	قابلية إعادة إنتاج الدراسة	P0	P0	ACCEPTED	2.0.0
FR-063	حكم بحثي صريح	P0	P0	ACCEPTED	2.1.0
FR-064	اعتماد رسمي مستقل عند الحاجة	P1	P1	ACCEPTED	2.1.0
NFR-031	حدود الادعاء عن قدرات الذكاء الاصطناعي	P0	P0	ACCEPTED	2.1.0

الضوابط

id	name	type	scope	status	version
CTL-001	سيادة مدونة الاستعمال القرآني	مبدأ أعلى	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-002	الفصل بين الاستقراء الداخلي والمقارنة الخارجية	سياسة	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-003	المعرفة السابقة للنموذج ليست دليلًا	قاعدة	استقراء داخلي	ACCEPTED	1.0.1
CTL-004	النتائج السابقة ليست دليلًا بذاتها	قاعدة	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-005	الفصل بين الجذر والصيغة	قاعدة	التحليل الجذري	ACCEPTED	1.0.1

id	name	type	scope	status	version
CTL-006	الفصل بين الجذر والتركيب والسياق	قاعدة	التحليل الجذري	ACCEPTED	1.0.1
CTL-007	الفصل بين الملاحظة والفرضية والنتيجة	مبدأ منهجي	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-008	اختبار البدائل	قاعدة	الترجيح	ACCEPTED	1.0.1
CTL-009	اختبار النقض	قاعدة	الفرضيات الدلالية	ACCEPTED	1.0.1
CTL-010	كل بديل يثبت بقوته	قاعدة	الترجيح	ACCEPTED	1.0.1
CTL-011	البحث عن السمة الفارقة دون اختراعها	سياسة	المقارنة الدلالية	ACCEPTED	1.0.1
CTL-012	مشروعية عدم الحسم	مبدأ	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-013	تناسب الادعاء مع الدليل	مبدأ	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-014	سلامة النص المصدر	مانع	البيانات	ACCEPTED	1.0.1
CTL-015	هوية القراءة والرواية	قاعدة	البيانات/النتائج	ACCEPTED	1.0.1
CTL-016	الاستقراء الشامل عند إمكانه	قاعدة	التحليل العام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-017	أدلة قابلة للتتبع	قاعدة	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-018	عدم ادعاء تنفيذ أداة لم تنفذ	مانع	تشغيل الأدوات	ACCEPTED	1.0.1
CTL-019	المخرجات المنظمة	قاعدة	النتائج	ACCEPTED	1.0.1
CTL-020	الفصل بين الثقة والاكتمال والتحقق المستقل	مبدأ	التقييم	ACCEPTED	1.0.1
CTL-021	الثقة ليست تقدير النموذج الذاتي	مانع	التقييم	ACCEPTED	1.0.1
CTL-022	عدم اعتماد عتبات غير معايرة	مانع	التقييم	ACCEPTED	1.0.1
CTL-023	التحليل الأعمى المستقل أداة تحقق لا روتينًا دائمًا	سياسة	التحقق	ACCEPTED	1.0.1
CTL-024	التحقق من التسرب التراثي لا يساوي إثبات عدم وجوده	قاعدة	نقاء المصدر	ACCEPTED	1.0.1

id	name	type	scope	status	version
CTL-025	المصطلح المعتمد واحد في الحقول المنظمة	قاعدة	المخرجات/ السجلات	ACCEPTED	1.0.1
CTL-026	الذكاء يملك الترجيح لا اختراع الدليل	مبدأ	عام	ACCEPTED	1.0.1
CTL-027	أعمال الحساب والتحقق الحتمي في أدوات	سياسة	التنفيذ	ACCEPTED	1.0.1
CTL-028	لا سلطة دلالية تلقائية للتشابه المتجهي/الرسم البياني	قاعدة	اكتشاف المرشحين	ACCEPTED	2.0.0
CTL-029	ضبط حلقة البحث والتوقف	قاعدة	التنفيذ	ACCEPTED	1.0.1
CTL-030	لا تغيير صامت للمنهج	مانع	إدارة التغيير	ACCEPTED	1.0.1
CTL-031	الوصول المحظور لا يساوي تلوثًا	قاعدة	العزل	ACCEPTED	1.0.1
CTL-032	إيصال التنفيذ شرط لإثبات Tool use	مانع	الأدوات	ACCEPTED	1.0.1
CTL-033	تجميد الفرضية/القرار الداخلي قبل الخارج	بوابة	المقارنة الخارجية	ACCEPTED	1.0.1
CTL-034	عدم فرض الوحدة الجذرية	قاعدة	المفهوم الجذري	ACCEPTED	1.0.1
CTL-035	ليس retrieval score Evidence/Confidence	مانع	الاسترجاع	ACCEPTED	1.0.1
CTL-036	لا نسب ثقة للمستخدم قبل calibration	مانع	العرض	ACCEPTED	1.0.1
CTL-037	same-model agreement ليس independent	قاعدة	التحقق	ACCEPTED	1.0.1
CTL-038	لا silent fallback إلى ذاكرة النموذج	مانع	الأدوات/المصادر	ACCEPTED	1.0.1
CTL-039	ترتيب اشتقاق الدلالة	قاعدة	المخرجات الدلالية	ACCEPTED	2.0.0

id	name	type	scope	status	version
CTL-040	العام قبل الخاص	قاعدة	التصريف/ الاشتقاق/الصيغة/ التركيب	ACCEPTED	2.0.0
CTL-041	منع الإرجاع الدائري للمعنى الموضعي	مانع	الفصل الطبقي	ACCEPTED	2.0.0
CTL-042	UNKNOWN لا يملأ بالحدس	مانع	الحدود الدلالية	ACCEPTED	2.0.0
CTL-043	تمييز الحاسم من التوضيحي	قاعدة	الأدلة	ACCEPTED	2.0.0
CTL-044	قبل Full Artifact بطاقة العرض	قاعدة	تأهيل الجذور/المفردات	ACCEPTED	2.0.0
CTL-045	ليس MOA consensus Evidence	مانع	MOA	ACCEPTED	2.0.0
CTL-046	منشأ الفرضية لا يثبتها	قاعدة	الفرضيات	ACCEPTED	2.0.0
CTL-047	شروط الإضعاف/الرفض/إع ادة الفتح صريحة	قاعدة	الدحض	ACCEPTED	2.0.0
CTL-048	السياق يأتي بعد ضبط المساهمات السابقة	قاعدة	المعنى الموضعي	ACCEPTED	2.0.0
CTL-049	الدراسة الكاملة هي سجل تجميعي لا نسخة حقيقة ثانية	قاعدة	Artifacts	ACCEPTED	2.0.0
CTL-050	الحكم البحثي لا يساوي الاعتماد الرسمي	مبدأ	AI/نتائج البحث	ACCEPTED	2.1.0
CTL-051	فصل Proposal عن Research Judgment عن Verification عن Authorization	قاعدة	سير البحث	ACCEPTED	2.1.0
CTL-052	دليل قدرات AI الخارجي ليس دليلًا دلاليًا قرآنيًا	مانع	المصادر/تبرير التصميم	ACCEPTED	2.1.0

القرارات

id	decision	status	version
DR-001	المشروع الجديد مستقل عن Lisan3	ACCEPTED	1.0.0
DR-002	الاستقراء القرآني الداخلي هو المسار الأول	ACCEPTED	1.0.0
DR-003	AI يملك الترجيح لا اختراع الدليل/اليقين	ACCEPTED	1.0.0
DR-004	الفصل الطبقي إلزامي	ACCEPTED	1.0.0
DR-005	البدائل والنقض والحالات الصعبة أولية	ACCEPTED	1.0.0
DR-006	اختلاف المبنى يحفز اختبار الفرق ولا يثبته	ACCEPTED	1.0.0
DR-007	الذاكرة فرضية لا دليل بذاتها	ACCEPTED	1.0.0
DR-008	الثقة والاكتمال والتحقق مستقلة	ACCEPTED	1.0.0
DR-009	فصل وظيفي Skill/Agent/Tool	ACCEPTED	1.0.0
DR-010	البنية الهجينة مع deterministic core	ACCEPTED	1.0.0
DR-011	Gem interface و-Opal capability gated experimental orchestration	ACCEPTED	1.0.0
DR-012	لا أوزان/عتبات رقمية قبل calibration	ACCEPTED	1.0.0
DR-013	المصطلحات جزء من المنهج	ACCEPTED	1.0.0
DR-014	العملية تحليل دلالي استقرائي والنتيجة معنى/مفهوم مرجح	ACCEPTED	1.0.0
DR-015	المفهوم الجذري كيان والنواة محتواه	ACCEPTED	1.0.0
DR-016	مشروط blind verification	ACCEPTED	1.0.0
DR-017	exact/FTS first; vector/graph candidate-only	ACCEPTED	1.0.0
DR-018	Tanzil Uthmani 1.1 Hafs exact hash هو نص MVP	ACCEPTED	1.0.0
DR-019	لا QAC runtime حالي؛ structural set محدود للPrototype	ACCEPTED	1.0.0
DR-020	البيان النبوي الصحيح external comparison special-role	ACCEPTED	1.0.0
DR-021	Python3.12+Pydantic2+SQLite/ FTS5+FastAPI baseline	ACCEPTED	1.0.0
DR-022	Pydantic AI conditional	ACCEPTED	1.0.0
DR-023	رفض Lisan3 heavy governance stack	ACCEPTED	1.0.0

id	decision	status	version
DR-024	أول prototype root واحد + neighbor + held-out	ACCEPTED	1.0.0
DR-025	same-model agents not independent evidence	ACCEPTED	1.0.0
DR-026	هو v1.0.0 REFERENCE_BASELINE_VERIFIED وREADY_FOR_PHASE_0_PREPARATI وليس ON READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTAT ION بذاته.	ACCEPTED	1.0.1
DR-027	v1.0.1 هو Patch تنفيذي؛ العقود والسجلات فيه تحكم تفاصيل التنفيذ دون إعادة فتح الدستور.	ACCEPTED	1.0.1
DR-028	PROTOTYPE- الأول Prototype للجذر س ل م والجار SLM-01 الاختباري ص ل ح وحالات held-out محددة.	ACCEPTED	1.0.1
DR-029	في هذه الحزمة QAC 0.4 STRUCTURAL_FIXTURE_ONLY وليس Runtime source أو semantic authority.	ACCEPTED	1.0.1
DR-030	هي النسخ Registries v1.0.1 التنفيذية الحاكمة؛ النسخ التاريخية في v1.0.0 *_FINAL superseded للتنفيذ.	ACCEPTED	1.0.1
DR-031	يحسم دور البيان النبوي؛ DR-020 عبارة الموضوع المعلق في v1.0.0 superseded.	ACCEPTED	1.0.1
DR-032	صالح فقط في DOCX visual QA بيئة تصيير مسجلة؛ عدد الصفحات ليس invariant عبر renderers.	ACCEPTED	1.0.1
DR-033	READY_FOR_BLIND_IMPLEMENTAT ION يتطلب PASS لكل Self-Closure Test؛ CAP-GO-01 لا يمنع التنفيذ لأن Python fallback حاكم عند عدم PASS.	ACCEPTED	1.0.1

id	decision	status	version
DR-034	V2 هي مصدر الحقيقة المرجعي والتنفيذي والبحثي الموحد وتحل محل الحاجة التشغيلية إلى v1.0.0/v1.0.1.	ACCEPTED	2.0.0
DR-035	SemanticDerivationChain إلزامية للمعنى الموضعي وتفرض ترتيب العام إلى الخاص ثم السياق.	ACCEPTED	2.0.0
DR-036	RootResearchArtifact وTermResearchArtifact هما مخرجات التأهيل الكامل؛ البطاقات مشتقة فقط.	ACCEPTED	2.0.0
DR-037	SemanticBoundary معتمد بعناصر REQUIRED/PERMITTED/EXCLUDED/ UNKNOWN/LOCAL_REALIZATION.	ACCEPTED	2.0.0
DR-038	DecisiveContextAssessment معتمد لفصل السياق الحاسم عن الشاهد التوضيحي.	ACCEPTED	2.0.0
DR-039	HypothesisOrigin يسجل provenance ولا يرفع/يخفض الصحة بذاته.	ACCEPTED	2.0.0
DR-040	MOA Deep Review بروتوكول اختياري لا شبكة وكلاء افتراضية؛ consensus ليس Evidence.	ACCEPTED	2.0.0
DR-041	التصريف والاشتقاق والصيغة والتركيب يعرض كل منها العام المثبت قبل التطبيق الخاص.	ACCEPTED	2.0.0
DR-042	السياق آخر طبقة تخصيص قبل تركيب المعنى الموضعي ولا يجوز تحميل أثره للجذر صامتًا.	ACCEPTED	2.0.0
DR-043	Four-axis Lisan3 publication/review/freshness governance لا تعاد إلى V2.	ACCEPTED	2.0.0
DR-044	اعتماد دستور حوكمة الذكاء الاصطناعي V2.1 تحت هدف/منهج المشروع وفوق التنفيذ التقني.	ACCEPTED	2.1.0

id	decision	status	version
DR-045	للذكاء الاصطناعي سلطة إصدار Research Judgment والترجيح بعد المرور المنهجي، ولا يملك بذلك سلطة الاعتماد الرسمي أو اختراع الدليل.	ACCEPTED	2.1.0
DR-046	اعتماد المسار Proposal → Research Judgment → Verification → Canonical Authorization عندما يلزم.	ACCEPTED	2.1.0
DR-047	أمثلة نجاحات AI الخارجية تبرر اختيار الذكاء الاصطناعي والمعمارية فقط ولا تعد دليلًا دلاليًا قرآنيًا.	ACCEPTED	2.1.0

المصطلحات

id	term_ar	definition	status	version
TERM-001	مفردة	وحدة معجمية محددة محل البحث الدلالي، لها هوية استعمالية يمكن أن تتحقق في صور لفظية متعددة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-002	لفظة	الصورة اللفظية/الكتابية المتحققة لمفردة في النص، بما فيها الصيغة والضبط واللواصق ذات الصلة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-003	موضع	ورود محدد للفظة أو تركيب في آية محددة بهوية قابلة للتتبع.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-004	جذر	البنية الحرفية الأصلية التي تنتظم تحتها مجموعة من المشتقات وفق التحليل الصرفي المعتمد.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-005	مادة	مجموعة المشتقات والاستعمالات المرتبطة بجذر واحد داخل نطاق التحليل.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-006	صيغة	البنية الصرفية المتحققة التي جاءت عليها اللفظة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-007	وزن	القالب الصرفي المجرد الذي تقاس عليه الصيغ.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-008	تصريف	تغير صورة المفردة بحسب الزمن والشخص والعدد والجنس والبناء ونحوها مع بقاء هويتها الأساسية بحسب العقد الصرفي.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-009	اشتقاق	العلاقة التي تربط وحدات مشتقة بأصل اشتقاقي وتنتج وحدات أو وظائف صرفية/معجمية جديدة بحسب التحليل.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-010	تركيب	العلاقة المنظمة بين عناصر لغوية متعددة التي تسهم في إنتاج معنى أو وظيفة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-011	سياق	البيئة النصية والعلاقية والخطابية المحيطة بالموضع والتي تقيد أو تخصص أو تبرز وجه الاستعمال.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-012	قرينة	عنصر محدد داخل النص أو السياق له قوة ترجيحية في فهم موضع معين.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-013	معنى	المحتوى الذي يرجح فهمه من مفردة أو صيغة أو تركيب أو آية ضمن نطاق معلن.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-014	دلالة	العلاقة أو المساهمة التي يجعل بها عنصر لغوي معنىً ممكنًا أو يسهم في إنتاجه.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-015	مفهوم	بنية دلالية أوسع تجمع معاني وعلاقات ومفردات ضمن مجال واحد.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-016	المفهوم الجذري	كيان بحثي منظم يمثل نتيجة تحليل الجذر، ويحتوي النواة الدلالية للجذر ونطاقها وأدلتها وبدائلها واعتراضاتها ودرجاتها.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-017	النواة الدلالية للجذر	أقل بنية دلالية مشتركة لازمة لتفسير إسهام الجذر عبر استعمالاته ومشتقاته بعد فصل ما يفسره الصرف والتركيب والسياق، مع قابليتها للاختبار والدحض.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-018	معنى موضعي	المعنى المرجح لمفردة/لفظة في موضع قرآني محدد بعد تفاعل مساهمات الجذر والصيغة والتركيب والأدوار والسياق.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-019	معنى مرجح	المعنى الذي تفوق على البدائل ضمن نطاق البحث وفق الأدلة والاختبارات المعلنة.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-020	سمة دلالية	خاصية تحليلية جزئية مقترحة أو مثبتة تدخل في وصف معنى أو مفهوم.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-021	سمة فارقة	خاصية أو مجموعة خصائص تفسر الفرق بين الهدف وأقرب الجيران الدلاليين.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-022	جار دلالي	مفردة أو جذر قريب دلاليًا يصلح للمقارنة التمييزية.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-023	استعمال	تحقق مفردة/لفظة في موضع وعلاقات محددة داخل النص.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-024	استقراء	جمع وفحص المواضع ذات الصلة واستخراج الأنماط منها دون افتراض نتيجة نهائية مسبقة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-025	تحليل	تفكيك الظاهرة إلى عناصرها وعلاقاتها وفحص مساهمة كل طبقة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-026	تجريد	عملية فصل/طرح العناصر التي يمكن تفسيرها بالصرف والتركيب والسياق للوصول إلى المساهمة الأكثر ثباتًا.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-027	ملاحظة	وصف مباشر لبيانات يمكن إرجاعها إلى مصدر أو أداة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-028	تفسير تحليلي	قراءة ممكنة للملاحظة تساعد على بناء فرضية.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-029	فرضية	تفسير أو مفهوم مقترح قابل للاختبار والدحض.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-030	استنتاج	نتيجة مستخرجة من أدلة وتحليل ضمن نطاق محدد.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-031	ترجيح	عملية تفضيل فرضية أو معنى على بدائله وفق معايير وأدلة معلنة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-032	دحض	إثبات عدم صلاحية فرضية ضمن نطاقها أو إضعافها بدليل مضاد معتبر.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-033	اعتراض	دليل أو حجة محددة تضعف فرضية أو نتيجة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-034	مثال مضاد	موضع أو حالة فعلية تهدد قاعدة عامة أو فرضية.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-035	شاهد	موضع أو مادة تستحضر للاستدلال أو المقارنة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-036	دليل	عنصر أو مجموعة عناصر ذات قوة استدلالية فعلية لصالح أو ضد نتيجة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-037	مصدر	الوعاء أو الأصل الذي تؤخذ منه البيانات أو المادة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-038	مرجع حاكم	وثيقة أو سجل معتمد يحسم تعريفًا أو سياسة أو عقدًا داخل المشروع.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-039	مدونة الاستعمال القرآني	النص القرآني المنظم مع هويات المواضع والبيانات اللازمة للاستقراء الداخلي وفق ملف نص معتمد.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-040	ثقة	تقدير معاير لقوة النتيجة في ضوء معايير معلنة، وليس شعور النموذج الذاتي.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-041	اكتمال البحث	مقدار ما تم فحصه من المجال المطلوب قياسًا إلى المجال المؤهل للفحص.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-042	تحقق مستقل	إعادة فحص النتيجة أو عناصرها بمسار غير معتمد مباشرة على مسار الاستنتاج الأول.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-043	تحليل دلالي استقرائي	العملية الكاملة لجمع المادة وفصل الطبقات وبناء الفرضيات واختبارها وترجيحها.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-044	بيان دلالي	الحزمة التفسيرية للمستخدم التي تعرض النتيجة والأدلة والبدائل والاعتراضات والحدود والدرجات.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-045	وحدة معجمية	فرضية هوية دلالية مستقلة ضمن مادة أو صورة لفظية عندما لا يكفي افتراض وحدة دلالية واحدة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-046	فرع دلالي	تجميع تشغيلي للاستعمالات تحت فرضية دلالية واحدة.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-047	علاقة دليل	صلة منظمة بين ملاحظة/موضع وفرضية/قرار مع نوع الدعم والنطاق والسبب.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-048	إيصال تنفيذ	سجل حتمي لاستدعاء أداة أو نموذج ومدخلاته/مخرجاته أو هاشاتها وأخطائه وإصداراته.	ACCEPTED	1.0.1

id	term_ar	definition	status	version
TERM-049	ملف اكتمال	متجه متعدد الأبعاد يصف المجال المؤهل وما تم فحصه فعليًا واستبعاده وغموضه.	ACCEPTED	1.0.1
TERM-050	سلسلة اشتقاق الدلالة	سجل مرتب يبين كيف تسهم طبقات الجذر والتصريف/الاشتقاق والمفردة والصيغة والتركيب والسياق في المعنى الموضعي.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-051	حدود دلالية	تصنيف لما يلزم أو يسمح أو يستبعد أو يبقى مجهولًا أو يتحقق موضعيًا في مفهوم/نتيجة.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-052	سياق حاسم	موضع/سياق أدى فعليًا إلى دعم أو تضييق أو معارضة أو دحض فرضية.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-053	مساهمة دلالية طبقية	الأثر المنسوب إلى طبقة محددة مع نطاق الدليل.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-054	دلالة التصريف	المساهمة الدلالية المثبتة لخصائص تصريفية مثل الزمن/الشخص/العدد/البناء ضمن نطاق محدد.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-055	دلالة الاشتقاق	المساهمة أو العلاقة المثبتة لفئة اشتقاقية وعلاقتها بالأسرة ضمن نطاق محدد.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-056	دلالة الصيغة العامة	الوظيفة أو الوظائف المثبتة لصيغة/وزن عبر نطاق مناسب.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-057	تحقق الصيغة الموضعي	الوظيفة التي تحققت فعليًا من الصيغة في موضع محدد.	ACCEPTED	2.0.0

id	term_ar	definition	status	version
TERM-058	دلالة التركيب العامة	الوظيفة المثبتة لبناء/علاقة تركيبية ضمن نطاق مناسب.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-059	تحقق التركيب الموضعي	المساهمة الفعلية للبناء والأدوار في موضع معين.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-060	مقتضى السياق	ما يخصصه أو يقيده أو يبرزه أو يستبعده السياق والخطاب بعد ضبط المساهمات البنيوية السابقة.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-061	دراسة جذر كاملة	مخرج بحثي منظم يجمع هوية البحث والمفهوم والحدود والتغطية والسياقات والجيران والطبقات والنقض والتتبع.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-062	دراسة مفردة كاملة	مخرج منظم لمفردة/معنى موضعي يتضمن سلسلة اشتقاق الدلالة والبدائل والأدلة والحدود.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-063	بطاقة جذر	نموذج عرض مختصر مشتق من دراسة الجذر وسجلاتها.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-064	بطاقة مفردة	نموذج عرض مختصر مشتق من دراسة المفردة.	ACCEPTED	2.0.0
TERM-065	مراجعة متعددة الزوايا	بروتوكول تحليل مستقل نسبيًا عبر أدوار مختلفة ثم Aggregator واحد.	ACCEPTED	2.0.0

id	term_ar	definition	status	version
TERM-066	حكم بحثي	حكم أو ترجيح يصدر بعد تطبيق المنهج على الفرضيات والأدلة والبدائل والدحض، ويمكن للذكاء الاصطناعي إصداره داخل سلطته البحثية.	ACCEPTED	2.1.0
TERM-067	اعتماد رسمي	قرار سلطة المشروع بإدخال حكم بحثي إلى المعرفة الرسمية أو تغيير حالته الرسمية عندما تشترط السياسة ذلك.	ACCEPTED	2.1.0
TERM-068	دليل صلاحية تقنية	دليل خارجي يبين قدرة تقنية أو بحثية لنماذج AI أو معمارية معينة ويستخدم لتبرير التصميم لا لإثبات دلالة قرآنية.	ACCEPTED	2.1.0

اختبارات القبول

test_id	class	title	pass_criterion	version
CLS-001	STATIC_EXECUTABLE	Package manifest/hash validation	كل ملف مدرج موجود وبصمته صحيحة	1.0.1
CLS-002	STATIC_EXECUTABLE	Registry status vocabulary	لا توجد status خارج STATUS_REGISTRY	1.0.1
CLS-003	STATIC_EXECUTABLE	No duplicate canonical registries	لا يوجد *_FINAL في /registries	1.0.1
CON-001	STATIC_EXECUTABLE	Unknown-field rejection	يرفض Pydantic model extra field	1.0.1
CON-002	STATIC_EXECUTABLE	Numeric confidence calibration guard	بلا numeric confidence يرفض calibration	1.0.1
CON-003	STATIC_EXECUTABLE	Evidence relation target/evidence	EvidenceRelation بلا target أو refs يرفض	1.0.1
CON-004	STATIC_EXECUTABLE	Research state transition contract	لا يسمح state machine skip	1.0.1
SRC-001	STATIC_EXECUTABLE	Tanzil profile integrity	profile hash/size/count مطابقة للعقد constants	1.0.1

test_id	class	title	pass_criterion	version
SRC-002	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Tanzil artifact verification	artifact mismatched يرفض hash/size/count	1.0.1
SRC-003	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Internal external-tool denial	TL-12 يفشل في INTERNAL_ANALYSIS	1.0.1
SRC-004	STATIC_EXECUTABLE	Synonyms dataset hash	dataset copy matches profile hash	1.0.1
SRC-005	STATIC_EXECUTABLE	QAC fixture semantic prohibition	كل fixture row semantic_evidence_allowed =false	1.0.1
PROTO-001	STATIC_EXECUTABLE	SLM occurrence fixture count	140 rows و16 groups	1.0.1
PROTO-002	STATIC_EXECUTABLE	Held-out separation	held-out refs موجودة في inventory وغير مكررة	1.0.1
PROTO-003	STATIC_EXECUTABLE	Neighbor fixture declared	موجود profile ص ل ح ويقبل NO_DIFFERENCE_ESTABLISHED	1.0.1
SKT-001	SEMANTIC_EVAL	Analysis-unit diagnosis	يصنف root/local/form/neighbor دون خلط	1.0.1
SKT-002	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Occurrence completeness	TL-01 يرجع inventory كامل + receipt	1.0.1
SKT-003	SEMANTIC_EVAL	Derivational analysis	يفصل الثابت عن المتغير ambiguity ويذكر	1.0.1
SKT-004	SEMANTIC_EVAL	Form separation	لا ينسب FORM effect للجذر	1.0.1
SKT-005	SEMANTIC_EVAL	Construction gap behavior	لا gap ينتج syntax غياب hallucination	1.0.1
SKT-006	SEMANTIC_EVAL	Root concept branches/unresolved	يسمح lexical branches أو UNRESOLVED	1.0.1
SKT-007	SEMANTIC_EVAL	Local meaning layers	يظهر root/form/construction/context contributions	1.0.1
SKT-008	SEMANTIC_EVAL	Serious competing hypotheses	لا ينشئ بديلًا احتفاليًا؛ لكل بديل testable difference	1.0.1
SKT-009	SEMANTIC_EVAL	Neighbor no-forced-difference	NO_DIFFERENCE_ESTABLISHED صالح عند نقص الدليل	1.0.1
SKT-010	SEMANTIC_EVAL	Falsification uses real case	الاعتراض مرتبط بموضع/test/receipt	1.0.1

test_id	class	title	pass_criterion	version
SKT-011	SEMANTIC_EVAL	Preference without magic number	ترجيح يوضح evidence/counterevidence/completeness؛ لا % غير معايرة	1.0.1
SKT-012	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	External stage gating	external before snapshot; لا revision separate	1.0.1
SKT-013	SEMANTIC_EVAL	Terminology/output review	البيان لا يسمي المنتج تفسيرًا قطعيًا ولا يغير decision	1.0.1
REC-001	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Execution receipt honesty	tool/model claim أي receipt valid له decisive	1.0.1
EVD-001	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Evidence referential integrity	كل decisive statement له EvidenceRelation صالح	1.0.1
CMP-001	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Multi-dimensional completeness	denominators/gaps منفصلة؛ لا score واحد مضلل	1.0.1
RUN-001	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Backtrack lineage	العودة لمرحلة تسجل السبب ولا تمحو receipts	1.0.1
SNAP-001	IMPLEMENTATION_ACCEPTANCE	Immutable internal snapshot	لا external comparison يعدل internal digest	1.0.1
CAP-001	CAPABILITY_PROTOCOL	CAP-GO-01	10/10 PASS أو Python fallback	1.0.1
QA-001	STATIC_EXECUTABLE	DOCX build recipe recorded	بيئة التصيير وسجل الصفحات/لوحات المراجعة موجود	1.0.1
V2-CHN-001	STATIC_EXECUTABLE	Semantic derivation order	out-of-order chain is rejected	2.0.0
V2-CHN-002	STATIC_EXECUTABLE	MOA consensus guard	MOA report cannot mark consensus as evidence	2.0.0
V2-BND-001	STATIC_EXECUTABLE	Semantic boundary schema	boundary categories/unknowns validate under V2 schemas	2.0.0
V2-ART-001	STATIC_EXECUTABLE	Research artifact schemas	Root/Term/Verse artifacts instantiate and reject unknown fields	2.0.0
V2-OUT-001	SEMANTIC_EVAL	Required result sequence	local-meaning output includes ordered semantic derivation stages or explicit NOT_APPLICABLE	2.0.0
V2-OUT-002	SEMANTIC_EVAL	General before local	form/construction local claims do not masquerade as general rules without evidence scope	2.0.0
V2-CTX-001	SEMANTIC_EVAL	Decisive vs illustrative	decisive context states tested hypothesis and effect	2.0.0

test_id	class	title	pass_criterion	version
V2-NEI-001	SEMANTIC_EVAL	Neighbor distinction	distinction reports shared territory/residue/unresolved and does not treat substitution as proof	2.0.0
V2-MOA-001	SEMANTIC_EVAL	MOA evidence discipline	aggregator preserves unresolved disagreement and never counts consensus as evidence	2.0.0
GOV-001	STATIC_CONTRACT	Research judgment authority separation	SemanticDecision explicitly carries RESEARCH_JUDGMENT authority and canonical authorization is a separate .schema	2.1.0
GOV-002	SEMANTIC_EVAL	Proposal/Judgment/ Verification/Authorization separation	No evaluation path treats generated or preferred output as verified/authorized without .corresponding records	2.1.0
GOV-003	SOURCE_POLICY	Capability evidence cannot support Quranic semantic claim	AI capability registry references are rejected as internal EvidenceRelation sources for Quranic .semantic confidence	2.1.0

أدلة قدرات **AI** الخارجية

evidence_id	example	verified_claim	project_design_relevance	explicit_limit	evidence_status
EVD-AI-001	FunSearch	LLM plus systematic evaluator discovered new cap-set constructions and improved online bin- .packing heuristics	Supports generative candidate search coupled to objective .evaluators	Mathematical/ algorithmic domain with deterministic scoring; not Quranic .semantic evidence	PEER_REVIEWED
EVD-AI-002	AlphaGeometry	Neuro-symbolic system solved 25/30 olympiad geometry problems in the reported .benchmark	Supports hybrid LM + formal/symbolic verification .architecture	Geometry is formally verifiable; transfer to semantics is .architectural only	PEER_REVIEWED
EVD-AI-003	AlphaEvolve	LLM-driven evolutionary coding agent paired with automated evaluators; provider reports deployed infrastructure and algorithm .improvements	Supports proposal-evaluate-select iterative loops and .tool-verified outputs	Operational impact is provider-reported and .domain is code/math	PROVIDER_REPORTED

evidence_id	example	verified_claim	project_design_relevance	explicit_limit	evidence_status
EVD-AI-004	AI Co-Scientist	Multi-agent Gemini system generated research hypotheses/proposals; some hypotheses were tested in biomedical .experiments	Supports multi-role hypothesis generation and adversarial scientific collaboration with external .validation	Emerging system; expert/lab validation .remains necessary	PROVIDER_RESEARCH
EVD-AI-005	Arabic generative LLM word-sense disambiguation	Benchmark reports GPT-4o 79% zero-shot accuracy; fine-tuned Qwen 90.77% on one .Arabic WSD dataset	Direct evidence that generative LLMs can perform Arabic sense disambiguation under .benchmark conditions	Not Quran-specific; no root-concept .methodology tested	PEER_REVIEWED
EVD-AI-006	Generated definitions for modeling word meaning	Generated sense definitions improved several lexical-semantics tasks versus unsupervised baselines .in the study	Supports using explicit generated semantic representations as inspectable .intermediates	English benchmarks; does not validate .Quranic claims	PEER_REVIEWED
EVD-AI-007	AraReasoner	Study across 15 Arabic NLP tasks reports substantial model- and prompting-dependent .gains	Supports Arabic linguistic reasoning potential and need for protocol-specific .evaluation	Performance varies across tasks/models; not proof of semantic .truth	PEER_REVIEWED
EVD-AI-008	BALSAM Arabic LLM benchmark	Benchmark spans 78 NLP tasks / 52K examples and motivates blind, broad .Arabic evaluation	Supports project-specific Arabic evals and contamination- .aware blind testing	Evaluation infrastructure evidence, not semantic .proof	PEER_REVIEWED

ملخص العقود الآلية

العقود المصدرية في contracts/python/quran_lisan_contracts/، والمخططات المولدة في contracts/schemas/. في V2.1 أصبح SemanticDecision حكمًا بحثيًا صريحًا، وأضيف CanonicalAuthorization للاعتماد الرسمي عند الحاجة.

tool_id	name	request_model	response_model	allowed_phases	side_effect
TL-01	get_occurrences	GetOccurrencesRequest	GetOccurrencesResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-02	get_verse	GetVerseRequest	GetVerseResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-03	get_context	GetContextRequest	GetContextResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-04	get_morphology	GetMorphologyRequest	GetMorphologyResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-05	get_derivational_family	GetDerivationalFamilyRequest	GetDerivationalFamilyResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-06	get_syntactic_relations	GetSyntacticRelationsRequest	GetSyntacticRelationsResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-07	get_collocations	GetCollocationsRequest	GetCollocationsResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	READ_ONLY
TL-08	calculate_research_completeness	CalculateCompletenessRequest	CalculateCompletenessResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	COMPUTE_ONLY
TL-09	validate_evidence_refs	ValidateEvidenceRefsRequest	ValidateEvidenceRefsResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	COMPUTE_ONLY
TL-10	apply_source_policy	ApplySourcePolicyRequest	ApplySourcePolicyResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	POLICY_CHECK
TL-11	calculate_confidence_components	CalculateConfidenceComponentsRequest	CalculateConfidenceComponentsResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	COMPUTE_ONLY
TL-12	retrieve_external_sources	RetrieveExternalSourcesRequest	RetrieveExternalSourcesResponse	EXTERNAL_COMPARISON	EXTERNAL_READ
TL-13	record_tool_execution	RecordToolExecutionRequest	RecordToolExecutionResponse	INTERNAL_ANALYSIS|EXTERNAL_COMPARISON	APPEND_ONLY

عدد JSON Schemas المولدة داخل الحزمة: 66.