

Одна цельная работа, а не пульт внутренних подсистем

Терминальный путь утр от точной русской цели до проверенного результата, внешнего запуска, изменения и явного применения. Разговор и поле ввода остаются главными; технические факты открываются по требованию.

ГЛАВНОЕ

Разговор ведёт работу

Один существенный вопрос за раз. Подготовка и ход работы видны, но не превращаются в церемонию.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Показываются только факты

Один наблюдаемый участник — это один участник. Неизвестное и отсутствующее называются прямо.

ПОЛНОМОЧИЯ

Информация ничего не меняет

Просмотр и выбор строки не имеют последствий. Применение точных байтов требует отдельного явного решения.

РЕАЛИЗОВАНО

ПЕРВЫЙ СРЕЗ

ПОЗЖЕ

ФИКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

Все значения «Морского боя», один участник, две версии и пути экспорта — фиксированные данные для проверки дизайна. Они не утверждают, что текущая сборка умеет пройти этот сценарий. Значения поставщика, модели и профиля всегда приходят из снимка запуска; макет не выбирает технологию.

Девять наблюдаемых переходов


Нормальный путь не содержит обязательного договора, внутреннего идентификатора, ручного назначения участника или выбора модели.

1 · Цель Точная фраза сохраняется без перевода.	2 · Уточнение Один вопрос, только если ответ меняет материал результата.	3 · Подготовка Ненавязчивый сворачиваемый след.	4 · Работа Существенные факты и реальный состав.	5 · Результат Автоматические проверки отдельно от оценки человека.	6 · Запуск Точная внешняя команда или путь.	7 · Отзыв Обычная фраза возвращается в разговор.	8 · Версия Проверки изменения и прежних требований.	9 · Применение Отдельное решение с последствиями.
---	--	---	--	--	---	--	---	---

Постоянно Проект, разговор, поле ввода и одна компактная строка состояния. Подсказка только одна: / команды.	По требованию /providers, /pool, /agents, /board, результат и доказательства. Просмотр не изменяет состояние.	Только перед последствием Раскрытие данных новому поставщику, существенный перерасход, локальное применение и внешняя публикация.
--	---	---

ВОЗМОЖНОСТЬ	СОСТОЯНИЕ	КАК ПОКАЗАНА
Разговорный каркас, ввод, прокрутка, палитра, текущие страницы	РЕАЛИЗОВАНО	Существующие state.rs, ui.rs, projection.rs, app.rs.
Отзывчивая англоязычная оболочка с поддержкой Unicode, компактный статус, читаемая доска	ПЕРВЫЙ СРЕЗ	Восемь существующих файлов; без изменения серверной семантики.
Русская нормализация цели, уточнение, знание, полный пересмотр	ПОЗЖЕ	Экран существует как целевой дизайн, но сообщает о недоступности, пока нет проекции.

25 терминальных кадров показывают 20 обязательных состояний и областей. Ещё пять кадров — диалог применения, итог после применения и три повторения рабочего состояния для разных размеров; это варианты, а не новые состояния.



80 столбцов

Заголовок — одна строка. Путь проекта и подробные счётчики скрыты, но доступны через палитру.

Фокус

После запуска курсор находится во вводе. ↑/↓ прокручивают разговор; ввод текста не теряется.

Если маршрута нет

Цель всё равно принимается; после неё появляется одна причина и переход к /providers.

ymp · морской-бой06 September · 12:31

ymp

What should be done in this project?

you

Сделай игру «Морской бой»

ymp

Goal saved without changes.
The project is being inspected locally; nothing has been sent outside.
| ✓ project available · ✓ execution route available

goal accepted · next: one clarification

0 participants · 0 versions

> | / commands

Точная формулировка

Экран повторяет ровно «Сделай игру „Морской бой“». Технические имена не требуются.

Граница реализации

Текущий ввод и сохранение текста реализованы. Преобразование русской цели в наблюдаемые требования — отдельный серверный разрыв, а не обещание этого макета.

ymp · морской-бой

06 September · 12:32

you Сделай игру «Морской бой»

ymp Should the game run in a browser or in the terminal?

This changes how it is launched and which checks are required. The remaining rules can use standard defaults.

Clarification needed · work has not started; the goal is saved.
One answer is expected; no additional technical confirmation is required.

clarification needed · no spend yet

question 1 of 1

> в браузере

Enter send · Esc clear

Enter


Отправляет ответ. Внутренний идентификатор не вводится.

Esc

Очищает только текущий ввод. Сохранённая цель не меняется.

Поздний ответ

После возврата продолжает сохранённую работу; новый запуск вручную не требуется.



Сворачивание

После начала работы след заменяется одной строкой «Подготовка завершена · 4/4». Раскрытие — информационное.

Ошибка до расхода

Называется конкретная неподготовленная проверка, пустой пул или недоступная среда и одно следующее действие.

```
ymp · морской-бой · /Users/demo/sea-battle 06 September · 12:41

ymp Work started.
  | ✓ Preparation complete · 4/4
12:36 Participant 1 started work on a runnable browser version.
12:39 Version 1 published · 6 files · independent verification started.
12:41 Version 1 verification failed: ships can overlap.
      The participant continues from the same version; the candidate was not accepted.

Now
state      work in progress
participants 1 working
claimed    placement fix
version    1 · not accepted
verification 1 of 7 failed
elapsed    00:07:18
limits     /budgets

/agents · participant and claimed work
/board  · messages from this work

current snapshot shown on the right follow: on
> | / commands
```

На 180 столбцах разговор занимает не менее двух третей ширины. Боковая область не повторяет историю: она отвечает только «что истинно сейчас». На 120 столбцах эти факты сворачиваются в строку состояния; на 80 остаются состояние, число участников и проверка. Граница реализации: фиксированные данные показывают одного участника; текущая TUI предоставляет /attempts, чтение доски входит в первый срез, полный расход пока не доступен.

ymp · морской-бой

06 September · 12:48

ymp Version 1 passed independent automated verification.

For external evaluation, export the exact bytes first, then open the file in a browser.

Export evidence and candidate

ymp export --to /tmp/ymp-sea-battle-v1

Open the result outside ymp

open /tmp/ymp-sea-battle-v1/candidate/index.html

verification of 7 automated checks passed

Launch · placement · turns · hit · miss · completion · new game

Left for human evaluation: clarity, pace, controls, and visual impression.

automatically verified · version 1 · awaiting external evaluation

/result details

> describe your impression or a change

Существующий эффект

ymp export --to DIR — реальная команда. Путь открытия берётся из выгруженного результата, а не сочиняется слоем отрисовки.

Не обещано

Семь проверок — данные этого эталонного сценария уровня DESIGN. Текущая русская цель ещё не формирует такой проверяющий пакет.

ymp · морской-бой

revision · from version 1

you Сделайте расстановку кораблей перетаскиванием и яснее покажите, чей ход.

ymp Revision accepted: drag-and-drop placement and a clear turn indicator.

Version 1 is preserved. Existing mandatory checks and checks for the new behavior will be repeated.

- ✓ version 2 created from version 1
- ✓ previous checks · 7/7
- ✓ drag and drop · 2/2
- ✓ turn indicator · 1/1

ymp Version 2 is ready for external evaluation.

10 requirements were verified automatically. Drag-and-drop usability remains for your evaluation.

version 2 verified · based on version 1

awaiting human evaluation

> |

describe a change or enter "apply"

Исходная цель

Не переписывается и остаётся в истории.

Происхождение

Новая версия явно продолжает выбранный кандидат.

Проверка

Повторяются прежние и новые требования; человеческий отзыв отделён.



08 · EXPLICIT APPLICATION + ENDED

Применение использует существующий эффект `ymp export --apply`; макет не вводит новую прикладную команду.

APPLICATION::APPLY_CANDIDATE

ДИАЛОГ TUI

ЭТАЛОН ДИЗАЙНА



Информация

Открытие результата, доказательств или состава не требует подтверждения.

Последствие

До Enter видны назначение, число файлов, замена и поведение при расхождении.

Esc

Закрывает только диалог и возвращает к версии 2. Работа и выбор версии сохраняются.

ОТЗЫВЧИВАЯ ПЛОТНОСТЬ

Одна иерархия на 80 × 24, 120 × 40 и 180 × 50

80 × 24 · минимум

```
умр · морской-бой 12:41
умр Work in progress. The placement error is being fixed.
  | 1 participant · version 1 · verification 6/7

work in progress · 1 participant verification 6/7
> | /
```

Путь и вторичные счётчики скрыты. След подготовки свёрнут. Ничто не перекрывает ввод.

120 × 40 · основной

```
умр · морской-бой 06 September · 12:41
12:41 Version 1 verification found overlapping ships. The participant
continues the fix.
  | ✓ preparation · 4/4

work in progress · 1 participant · version 1 verification: fixing
> | / commands
```

Одноколоночный разговор. Строка состояния несёт только текущие существенные факты.

180 × 50 · широкий

```
умр · морской-бой · /Users/demo/sea-battle 12:41
12:41 Verification found overlapping ships. The participant continues the fix.
Now
participant 1
version 1
verification 6/7

current snapshot shown on the right follow: on
> | / commands
```

Разговор остаётся шире бокового снимка. Боковая область исчезает целиком ниже 160 столбцов.

ПРАВИЛО	80 × 24	120 × 40	180 × 50
Максимальная длина строки сообщения	остаток ширины после метки	96 столбцов	112 столбцов
Текущий снимок	3 факта в строке состояния	4 факта в строке состояния	боковая область без дублирования
Перенос	Продолжение начинается под текстом, а не под именем; слово и путь переносятся до усечения.		

Выбрано, недоступно, совпадений нет

Выбрана информационная команда

```
ymp · морской-бой 12:41
12:41 Work continues.

/bo
/board read messages from the current work read only
/budgets read current limits read only

↑ select · Enter open · Esc close

work in progress palette open
> input paused
```

Команда известна, но недоступна

```
ymp · морской-бой 12:41

/knowledge
/knowledge no knowledge data yet unavailable
Enter does nothing. Esc returns without action.

Esc close · Backspace edit query

work in progress command unavailable
> input paused
```

Нет совпадений

```
ymp · морской-бой 12:41

/покажи-ход

No commands
Enter will send this text as a normal message.
No action is selected.

Enter send to conversation · Esc close

work in progress 0 matches
> input paused
```

Стек возврата

Esc всегда снимает только верхний слой: палитра над /board → /board; затем Esc → разговор. Диалог применения → версия результата; затем Esc не отменяет и не завершает работу. Выбор строки в палитре и на информационной странице не выполняет изменения.

Поставщики и пул не смешиваются

/providers · реализовано

ЧТЕНИЕ

conversation > providers

Esc back

Providers				1 enabled · 1 disabled
provider	state	catalog	observed	
provider 1	enabled	available	12:30	
provider 2	disabled	—	—	

Enter

opens properties. Enabling requires a separate data-disclosure decision; selecting a row changes nothing.

configuration facts · current run unchanged

Enter open

/ commands

/pool · реализовано как /pools + свойства

ПРОЕКЦИЯ

ЕДИНОЕ ИМЯ

conversation > pool

Esc back

Future runs				current run snapshot is frozen
entry	eligible	source	limit	
catalog route	yes	provider 1	2 runs	
participants	—	declared	2	
concurrent	—	declared	1	

Changes apply only to future snapshots. Full enforcement of every recruitment and spend limit is not yet available.

future eligibility · not team composition

Enter open

/ commands

Поставщик

Решение о доступе к данным и состояние каталога.

Пул

Допустимые ресурсы будущих запусков и объявленные пределы.

Текущий запуск

Имеет неизменяемый снимок; выключение поставщика не переписывает уже идущую работу.

Участники, доска и знания честно разделены

/agents · позже

conversation > participants

Esc back

Current work

1 participant

participant	state
Participant 1	working

Origin: initial run

Claimed: placement fix

Route: values from the run snapshot

1 participant · working

Esc back

/

Текущая TUI достоверно проецирует попытки, а не полный набор полей участника. Второй участник не показан.

/board · первый срез

conversation > board

Esc back

Messages from this work

1 published

time	author	kind
12:40	Participant 1	observation

Exact inert bytes: проверка обнаружила пересечение при повороте.

Scope: current work · published: yes · delivered: unknown · action: unknown.

read only · 0 actions

Enter details

/

Application::operator_board_projection уже возвращает проверенные байты и факты; TUI ещё не проводит эту проекцию.

/knowledge · недоступно

conversation > knowledge

Esc back

Knowledge is unavailable

No accumulated knowledge data is available yet.

Next: return to the conversation or open another information page.

no data · nothing inferred

Esc back

/


Архив, заметки или стенограмма не выдаются за знание и перенос.

Пусто, загрузка, ошибка, отмена и завершение

EMPTY



LOADING




ERROR



CANCELLED



ENDED



Единое правило: каждое нетиповое состояние отвечает на три вопроса: что произошло, что сохранилось, что можно сделать дальше. Ошибка модели не означает нерешаемую цель; исчерпание не означает проверенный результат; инфраструктурная ошибка не означает отказ кандидата.

Одинаковая рамка, разная семантика

Информационный слой

/agents, /pool, /board, результат, доказательства и подробности открываются сразу.

- Выделение строки только перемещает фокус.
- Enter раскрывает сведения и не выполняет команду изменения.
- Esc возвращает на один уровень.
- Серая рамка; нет глагола с последствием.

Решение с последствиями

Раскрытие данных поставщику, существенный перерасход, локальное применение и внешняя публикация.

- Янтарная рамка и конкретный объект изменения.
- До действия названы данные, деньги, файлы или получатель.
- Enter выполняет ровно показанный существующий эффект.
- Esc закрывает диалог без изменения.

Фокус

Открытый верхний слой единолично получает клавиатуру. Фон виден приглушённо и не реагирует.

Выбор

Янтарное выделение означает позицию, а не рекомендацию, качество или будущее действие.

Возврат

Подробность возвращает к родительскому списку; список — к разговору; диалог — к экрану, который его открыл.

Отрицательный договор взаимодействия

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДАННЫЕ	ПОЧЕМУ МАКЕТ ОБЯЗАН БЫТЬ ОТКЛОНЁН
«2 участника работают» при одном наблюдаемом исходном запуске	Состав выдуман; происхождение второго участника отсутствует.
Выбор сообщения в /board запускает исправление	Инертные байты превращены в полномочие; информационная навигация получила побочный эффект.
До цели требуется утвердить договор или ввести его идентификатор	Внутренняя церемония стала обязательной частью нормального пути.

Первый производственный срез: восемь существующих файлов

Результат среза: разговорная оболочка, корректный перенос русского текста, навигация через ` / ` , компактное состояние и доступные информационные проекции. Серверные разрывы остаются за его пределами.

ФАЙЛ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРЕЗА	СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОПОРА
<code>ymp-tui/src/state.rs</code>	Состояние верхнего слоя, маршрут возврата, доступность пунктов.	App, Surface, Modal, Palette.
<code>ymp-tui/src/projection.rs</code>	Компактный статус и только реальные данные текущего запуска.	Projection, RunFacts, AttemptFacts.
<code>ymp-tui/src/app.rs</code>	Сборка существующих страниц и чтение прикладной проекции доски.	Session::projection_for, Application::operator_board_projection.
<code>ymp-tui/src/ui.rs</code>	Три плотности: 80, 120 и 180 столбцов; единый каркас.	surface_spec, transcript_spec, page_spec.
<code>ymp-tui/src/transcript.rs</code>	Реплики, существенные факты, продолжение под текстом.	Entry и разделение происхождения от тела.
<code>ymp-tui/src/text.rs</code>	Перенос кириллицы, путей и длинных слов без потери данных.	Текущие функции ширины, переноса и усечения.
<code>ymp-tui/src/overlay.rs</code>	Три состояния палитры; Esc снимает верхний слой.	palette_spec, modal_spec.
<code>ymp-tui/src/pages.rs</code>	Пусто, загрузка, ошибка, недоступно и таблица только для чтения.	Page, Body, выбор и оконная раскладка.

Входит

Каркас разговора, русский перенос, палитра, компактный статус, существующие поставщики/пулы/попытки/кандидаты и читаемая доска.

Не входит

Новая власть, запись человека на доску, автоматический набор, русский вывод требований, знание, перерасход, новый способ применения.

Следующий шаг

Исполнить этот срез, затем подключать отдельные прикладные проекции по одной — без нового исследования архитектуры интерфейса.

Состояния, источники и запреты

ЭЛЕМЕНТ	ИСТОЧНИК ЗНАЧЕНИЯ	СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
Холодный разговор, ввод, прокрутка, следование	ymp-tui::state + ymp-tui::ui	РЕАЛИЗОВАНО
Поставщики, модели, пул, попытки, кандидаты, события, бюджеты	Текущие страницы и Projection	РЕАЛИЗОВАНО
Читаемая доска с точными байтами	Application::operator_board_projection	ПЕРВЫЙ СРЕЗ
Компактный семантический статус и три плотности	Только факты существующей проекции	ПЕРВЫЙ СРЕЗ
Точная русская цель → требования и проверки	Прикладной проекции пока нет	ПОЗЖЕ
Существенное уточнение и продолжение версии	Прикладной проекции пока нет	ПОЗЖЕ
Несколько участников в основном пути	Не доказано; макет показывает одного	ПОЗЖЕ
Знание и перенос	Нет доменной проекции	НЕДОСТУПНО
Выгрузка и локальное применение кандидата	ymp export, ymp export --apply	ЭФФЕКТ РЕАЛИЗОВАН ДИАЛОГ ПОЗЖЕ

Никаких скрытых обязанностей

Обычная цель не требует настройки договора, среды выполнения, роли, модели, оракула, лимитного вектора или внутреннего идентификатора. Поставщик открывается только при фактической нехватке маршрута либо по желанию.

Никаких новых эффектов

Просмотр читает проекции. Диалог применения оборачивает существующую операцию. Недоступный пункт не запускается. Доска остаётся инертными данными. Внешний запуск использует команду или путь самого выгруженного результата.