

Одна цельная работа, а не пульт внутренних подсистем

Терминальный путь утр от точной русской цели до проверенного результата, внешнего запуска, изменения и явного применения. Разговор и поле ввода остаются главными; технические факты открываются по требованию.

ГЛАВНОЕ

Разговор ведёт работу

Один существенный вопрос за раз. Подготовка и ход работы видны, но не превращаются в церемонию.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Показываются только факты

Один наблюдаемый участник — это один участник. Неизвестное и отсутствующее называются прямо.

ПОЛНОМОЧИЯ

Информация ничего не меняет

Просмотр и выбор строки не имеют последствий. Применение точных байтов требует отдельного явного решения.

РЕАЛИЗОВАНО

ПЕРВЫЙ СРЕЗ

ПОЗЖЕ

ФИКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

Все значения «Морского боя», один участник, две версии и пути экспорта — фиксированные данные для проверки дизайна. Они не утверждают, что текущая сборка умеет пройти этот сценарий. Значения поставщика, модели и профиля всегда приходят из снимка запуска; макет не выбирает технологию.

Девять наблюдаемых переходов


Нормальный путь не содержит обязательного договора, внутреннего идентификатора, ручного назначения участника или выбора модели.

1 · Цель Точная фраза сохраняется без перевода.	2 · Уточнение Один вопрос, только если ответ меняет материал результата.	3 · Подготовка Ненавязчивый сворачиваемый след.	4 · Работа Существенные факты и реальный состав.	5 · Результат Автоматические проверки отдельно от оценки человека.	6 · Запуск Точная внешняя команда или путь.	7 · Отзыв Обычная фраза возвращается в разговор.	8 · Версия Проверки изменения и прежних требований.	9 · Применение Отдельное решение с последствиями.
---	--	---	--	--	---	--	---	---

Постоянно Проект, разговор, поле ввода и одна компактная строка состояния. Подсказка только одна: / команды.	По требованию /providers, /pool, /agents, /board, результат и доказательства. Просмотр не изменяет состояние.	Только перед последствием Раскрытие данных новому поставщику, существенный перерасход, локальное применение и внешняя публикация.
--	---	---

ВОЗМОЖНОСТЬ	СОСТОЯНИЕ	КАК ПОКАЗАНА
Разговорный каркас, ввод, прокрутка, палитра, текущие страницы	РЕАЛИЗОВАНО	Существующие state.rs, ui.rs, projection.rs, app.rs.
Отзывчивая русская оболочка, компактный статус, читаемая доска	ПЕРВЫЙ СРЕЗ	Восемь существующих файлов; без изменения серверной семантики.
Русская нормализация цели, уточнение, знание, полный пересмотр	ПОЗЖЕ	Экран существует как целевой дизайн, но сообщает о недоступности, пока нет проекции.

25 терминальных кадров показывают 20 обязательных состояний и областей. Ещё пять кадров — диалог применения, итог после применения и три повторения рабочего состояния для разных размеров; это варианты, а не новые состояния.



80 столбцов


Заголовок — одна строка. Путь проекта и подробные счётчики скрыты, но доступны через палитру.

Фокус

После запуска курсор находится во вводе. ↑/↓ прокручивают разговор; ввод текста не теряется.

Если маршрута нет

Цель всё равно принимается; после неё появляется одна причина и переход к /providers.




Точная формулировка

Экран повторяет ровно «Сделай игру „Морской бой“». Технические имена не требуются.

Граница реализации

Текущий ввод и сохранение текста реализованы. Преобразование русской цели в наблюдаемые требования — отдельный серверный разрыв, а не обещание этого макета.

**Enter**


Отправляет ответ. Внутренний идентификатор не вводится.

Esc

Очищает только текущий ввод. Сохранённая цель не меняется.

Поздний ответ

После возврата продолжает сохранённую работу; новый запуск вручную не требуется.



Сворачивание

После начала работы след заменяется одной строкой «Подготовка завершена · 4/4». Раскрытие — информационное.

Ошибка до расхода

Называется конкретная неподготовленная проверка, пустой пул или недоступная среда и одно следующее действие.

ymr · морской-бой · /Users/demo/sea-battle

06 сентября · 12:41

ymr Работа началась.
| ✓ Подготовка завершена · 4/4

12:36 Участник 1 начал работу над запускаемой браузерной версией.

12:39 Опубликована версия 1 · 6 файлов · проверка запущена независимо.

12:41 Проверка версии 1 завершилась ошибкой: корабли можно поставить с пересечением.
Участник продолжает от той же версии; кандидат не принят.

Сейчас

состояние работа идёт

участники 1 работает

заявлено исправление расстановки

версия 1 · не принята

проверка 1 из 7 не пройдена

прошло 00:07:18

пределы /budgets

/agents · участник и заявленная работа

/board · сообщения этой работы

текущий снимок показан справа

следить: включено

> | / команды

На 180 столбцах разговор занимает не менее двух третей ширины. Боковая область не повторяет историю: она отвечает только «что истинно сейчас». На 120 столбцах эти факты сворачиваются в строку состояния; на 80 остаются состояние, число участников и проверка. Граница реализации: фиксированные данные показывают одного участника; текущая TUI предоставляет /attempts, чтение доски входит в первый срез, полный расход пока не доступен.

```
ymp · морской-бой 06 сентября · 12:48

ymp Версия 1 прошла независимую автоматическую проверку.
Для внешней оценки сначала выгрузите точные байты, затем откройте файл в браузере.

Выгрузить доказательства и кандидат
ymp export --to /tmp/ymp-sea-battle-v1

Открыть результат вне ymp
open /tmp/ymp-sea-battle-v1/candidate/index.html

проверка 7 из 7 автоматических проверок пройдены
Запуск · расстановка · ходы · попадание · промах · завершение · новая партия
Оставлено человеку: понятность, темп, управление и визуальное впечатление.

проверено автоматически · версия 1 · внешняя оценка ожидается /result подробнее
> | опишите впечатление или изменение
```

Существующий эффект

`ymp export --to DIR` — реальная команда. Путь открытия берётся из выгруженного результата, а не сочиняется слоем отрисовки.

Не обещано

Семь проверок — данные этого эталонного сценария уровня DESIGN. Текущая русская цель ещё не формирует такой проверяющий пакет.

умр · морской-бой

изменение · от версии 1

вы Сделайте расстановку кораблей перетаскиванием и яснее покажите, чей ход.

умр Изменение принято: перетаскивание и явный указатель хода.

Версия 1 сохранена. Будут повторены прежние обязательные проверки и проверки нового поведения.

- ✓ версия 2 создана от версии 1
- ✓ прежние проверки · 7/7
- ✓ перетаскивание · 2/2
- ✓ указатель хода · 1/1

умр Версия 2 готова к внешней оценке.

Автоматически проверено 10 требований. Удобство перетаскивания остаётся вашей оценкой.

версия 2 проверена · происхождение: версия 1

оценка человека ожидается

> 

опишите изменение или «применить»

Исходная цель

Не переписывается и остаётся в истории.

Происхождение

Новая версия явно продолжает выбранный кандидат.

Проверка

Повторяются прежние и новые требования; человеческий отзыв отделён.



08 · EXPLICIT APPLICATION + ENDED

Применение использует существующий эффект `umr export --apply`; макет не вводит новую прикладную команду.

APPLICATION::APPLY_CANDIDATE

ДИАЛОГ TUI

ЭТАЛОН ДИЗАЙНА



Информация

Открытие результата, доказательств или состава не требует подтверждения.

Последствие

До Enter видны назначение, число файлов, замена и поведение при расхождении.


Esc

Закрывает только диалог и возвращает к версии 2. Работа и выбор версии сохраняются.

ОТЗЫВЧИВАЯ ПЛОТНОСТЬ


Одна иерархия на 80 × 24, 120 × 40 и 180 × 50

80 × 24 · минимум




Путь и вторичные счётчики скрыты. След подготовки свёрнут. Ничто не перекрывает ввод.

120 × 40 · основной



Одноколоночный разговор. Строка состояния несёт только текущие существенные факты.

180 × 50 · широкий




Разговор остаётся шире бокового снимка. Боковая область исчезает целиком ниже 160 столбцов.


ПРАВИЛО	80 × 24	120 × 40	180 × 50
Максимальная длина строки сообщения	остаток ширины после метки	96 столбцов	112 столбцов
Текущий снимок	3 факта в строке состояния	4 факта в строке состояния	боковая область без дублирования
Перенос	Продолжение начинается под текстом, а не под именем; слово и путь переносятся до усечения.		

Выбрано, недоступно, совпадений нет


Выбрана информационная команда



Команда известна, но недоступна



Нет совпадений



Стек возврата

Esc всегда снимает только верхний слой: палитра над `/board` → `/board`; затем Esc → разговор. Диалог применения → версия результата; затем Esc не отменяет и не завершает работу. Выбор строки в палитре и на информационной странице не выполняет изменения.

Поставщики и пул не смешиваются

/providers · реализовано

ЧТЕНИЕ

разговор > поставщики			Esc назад
Поставщики			1 включён · 1 выключен
поставщик	состояние	каталог	наблюдение
поставщик 1	включён	доступен	12:30
поставщик 2	выключен	—	—
Enter открывает свойства. Включение — отдельное решение о раскрытии данных; выбор строки ничего не меняет.			
факты конфигурации · текущий запуск не меняется			Enter открыть / команды

/pool · реализовано как /pools + свойства

ПРОЕКЦИЯ

ЕДИНОЕ ИМЯ

разговор > пул			Esc назад
Будущие запуски			снимок текущего запуска заморожен
запись	допустима	источник	предел
маршрут из каталога	да	поставщик 1	2 запуска
участники	—	объявлено	2
параллельно	—	объявлено	1
Изменение относится только к будущим снимкам. Полное проведение всех пределов через набор и расход пока не обещано.			
будущая допустимость · не состав команды			Enter открыть / команды

Поставщик

Решение о доступе к данным и состояние каталога.

Пул

Допустимые ресурсы будущих запусков и объявленные пределы.

Текущий запуск

Имеет неизменяемый снимок; выключение поставщика не переписывает уже идущую работу.

Участники, доска и знания честно разделены

/agents · позже

разговор > участники

Esc назад

Текущая работа

1 участник

участник	состояние
Участник 1	работает

Происхождение: исходный запуск
Заявлено: исправление расстановки
Маршрут: значения из снимка запуска

1 участник · работает

Esc назад

/

Текущая TUI достоверно проецирует попытки, а не полный набор полей участника. Второй участник не показан.

/board · первый срез

разговор > доска

Esc назад

Сообщения этой работы

1 опубликовано

время	автор	вид
12:40	Участник 1	наблюдение

Точные инертные байты: проверка обнаружила пересечение при повороте.
Область: текущая работа · опубликовано: да · доставлено: не установлено ·
действие: не установлено.

только чтение · 0 действий

Enter подробнее

/

Application::operator_board_projection уже возвращает проверенные байты и факты; TUI ещё не проводит эту проекцию.

/knowledge · недоступно

разговор > знания

Esc назад

Знания пока недоступны

Данных о накопленном знании пока нет.

Следующее: вернуться к разговору
или открыть другую информационную страницу.

данных нет · ничего не выведено


Esc назад

/


Архив, заметки или стенограмма не выдаются за знание и перенос.

Пусто, загрузка, ошибка, отмена и завершение


EMPTY




LOADING




ERROR



CANCELLED



ENDED



Единое правило: каждое нетиповое состояние отвечает на три вопроса: что произошло, что сохранилось, что можно сделать дальше. Ошибка модели не означает нерешаемую цель; исчерпание не означает проверенный результат; инфраструктурная ошибка не означает отказ кандидата.

Одинаковая рамка, разная семантика

Информационный слой

/agents, /pool, /board, результат, доказательства и подробности открываются сразу.

- Выделение строки только перемещает фокус.
- Enter раскрывает сведения и не выполняет команду изменения.
- Esc возвращает на один уровень.
- Серая рамка; нет глагола с последствием.

Решение с последствиями

Раскрытие данных поставщику, существенный перерасход, локальное применение и внешняя публикация.

- Янтарная рамка и конкретный объект изменения.
- До действия названы данные, деньги, файлы или получатель.
- Enter выполняет ровно показанный существующий эффект.
- Esc закрывает диалог без изменения.

Фокус

Открытый верхний слой единолично получает клавиатуру. Фон виден приглушённо и не реагирует.

Выбор

Янтарное выделение означает позицию, а не рекомендацию, качество или будущее действие.

Возврат

Подробность возвращает к родительскому списку; список — к разговору; диалог — к экрану, который его открыл.

Отрицательный договор взаимодействия

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДАННЫЕ	ПОЧЕМУ МАКЕТ ОБЯЗАН БЫТЬ ОТКЛОНЁН
«2 участника работают» при одном наблюдаемом исходном запуске	Состав выдуман; происхождение второго участника отсутствует.
Выбор сообщения в /board запускает исправление	Инертные байты превращены в полномочие; информационная навигация получила побочный эффект.
До цели требуется утвердить договор или ввести его идентификатор	Внутренняя церемония стала обязательной частью нормального пути.

Первый производственный срез: восемь существующих файлов

Результат среза: разговорная оболочка, корректный перенос русского текста, навигация через ` / ` , компактное состояние и доступные информационные проекции. Серверные разрывы остаются за его пределами.

ФАЙЛ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРЕЗА	СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОПОРА
<code>ymp-tui/src/state.rs</code>	Состояние верхнего слоя, маршрут возврата, доступность пунктов.	App, Surface, Modal, Palette.
<code>ymp-tui/src/projection.rs</code>	Компактный статус и только реальные данные текущего запуска.	Projection, RunFacts, AttemptFacts.
<code>ymp-tui/src/app.rs</code>	Сборка существующих страниц и чтение прикладной проекции доски.	<code>Session::projection_for</code> , <code>Application::operator_board_projection</code> .
<code>ymp-tui/src/ui.rs</code>	Три плотности: 80, 120 и 180 столбцов; единый каркас.	<code>surface_spec</code> , <code>transcript_spec</code> , <code>page_spec</code> .
<code>ymp-tui/src/transcript.rs</code>	Реплики, существенные факты, продолжение под текстом.	Entry и разделение происхождения от тела.
<code>ymp-tui/src/text.rs</code>	Перенос кириллицы, путей и длинных слов без потери данных.	Текущие функции ширины, переноса и усечения.
<code>ymp-tui/src/overlay.rs</code>	Три состояния палитры; Esc снимает верхний слой.	<code>palette_spec</code> , <code>modal_spec</code> .
<code>ymp-tui/src/pages.rs</code>	Пусто, загрузка, ошибка, недоступно и таблица только для чтения.	Page, Body, выбор и оконная раскладка.

Входит

Каркас разговора, русский перенос, палитра, компактный статус, существующие поставщики/пулы/попытки/кандидаты и читаемая доска.

Не входит

Новая власть, запись человека на доску, автоматический набор, русский вывод требований, знание, перерасход, новый способ применения.

Следующий шаг

Исполнить этот срез, затем подключать отдельные прикладные проекции по одной — без нового исследования архитектуры интерфейса.

Состояния, источники и запреты

ЭЛЕМЕНТ	ИСТОЧНИК ЗНАЧЕНИЯ	СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
Холодный разговор, ввод, прокрутка, следование	ymp-tui::state + ymp-tui::ui	РЕАЛИЗОВАНО
Поставщики, модели, пул, попытки, кандидаты, события, бюджеты	Текущие страницы и Projection	РЕАЛИЗОВАНО
Читаемая доска с точными байтами	Application::operator_board_projection	ПЕРВЫЙ СРЕЗ
Компактный семантический статус и три плотности	Только факты существующей проекции	ПЕРВЫЙ СРЕЗ
Точная русская цель → требования и проверки	Прикладной проекции пока нет	ПОЗЖЕ
Существенное уточнение и продолжение версии	Прикладной проекции пока нет	ПОЗЖЕ
Несколько участников в основном пути	Не доказано; макет показывает одного	ПОЗЖЕ
Знание и перенос	Нет доменной проекции	НЕДОСТУПНО
Выгрузка и локальное применение кандидата	ymp export, ymp export --apply	ЭФФЕКТ РЕАЛИЗОВАН ДИАЛОГ ПОЗЖЕ

Никаких скрытых обязанностей

Обычная цель не требует настройки договора, среды выполнения, роли, модели, оракула, лимитного вектора или внутреннего идентификатора. Поставщик открывается только при фактической нехватке маршрута либо по желанию.

Никаких новых эффектов

Просмотр читает проекции. Диалог применения оборачивает существующую операцию. Недоступный пункт не запускается. Доска остаётся инертными данными. Внешний запуск использует команду или путь самого выгруженного результата.