Big x Reality

WEB DESIGN SYSTEM · VERSION 1.0 · 2026.10

Website Design System

官網設計系統規範・網站開發用

依據《BXR CIS Brand Guidelines v3.2》與官方素材包 v3.1／v3.2 Update 編製。
給網站設計、前端開發與內容維護人員使用。



BIGXREALITY.COM · 全球動力科技股份有限公司

How to use 適用對象・標示方式・目錄

這份文件是什麼

把 CIS v3.2 中與網站有關的規則，整理成前端可以直接實作的 Design Tokens、元件規格與版面規範。每個數值都標明來源；CIS 沒有定義、為網站補上的數值一律標示 提案，經品牌窗口確認後才能定案。

優先順序

CIS v3.2 ＞ 本文件 ＞ 既有網站樣式。三者衝突時，以 CIS 為準並回報修正本文件。

標示說明

CIS	直接取自 CIS v3.2 或 BXR_Colors_v3.2.json，不得更改
提案	CIS 未定義，依 CIS 比例為網站補上，待確認
[00]	數據位置。只能填入經確認的實際數字，不得估填

目錄

01	網站設計原則	P. 03
02	Logo 與 Favicon	P. 04
03	色彩 Tokens・互動狀態・領域色	P. 05
04	字體與字級	P. 09
05	格線、間距與斷點	P. 11
06	共用元件	P. 12
07	品牌圖形與 Reality Seam	P. 15
08	影像與影片	P. 17
09	圖示	P. 18
10	動態	P. 19
11	無障礙與禁止事項	P. 20
12	CSS Tokens・素材清單・待確認	P. 22

Website principles 六條判斷基準：設計稿與程式碼審查都以此檢查

01

White first

白色與 Paper 為主；Command Black 只用於 Hero、重要技術展示與部分 CTA 區。頁面節奏：白、淺灰、深色交替。

02

One red focus

每個畫面只有一個紅色焦點。BxR Red 只用於 Logo、CTA、連結與互動狀態、Reality Line，約佔版面 5–10%。

03

Imagery carries the weight

畫面重量來自真實影像，不靠色彩或裝飾。留白 ≥ 40%，一個畫面只講一件事。

04

Not a game

不用霓虹、HUD、雷達圈、Glitch 與電競風格。我們是國防科技公司，不是射擊遊戲。

05

Proof over decoration

一句主張＋三個關鍵詞＋一個可驗證的數字。沒有確認的數據，以 [00] 標示。

06

Sector = dot & block

領域色只用「點」與「塊」：標籤、資訊帶、圖表主系列。不做整面背景，不做五色彩虹。

WE ARE

Defense Technology × XR × Precision × Modern Industrial Design

WE ARE NOT

Military Game × Cyberpunk × HUD

Logo & favicon on the web

Header、Favicon 與影像上的 Logo



BXR_Logo_H_Color.svg・白／Paper／淺色底 Header



BXR_Logo_H_Reverse.svg・Command Black／Graphite／深色影像



BXR_Symbol_Red.svg・Favicon、App icon、社群頭像



BXR_Symbol_White.svg・紅底反白（只限品牌紅色塊）

網站位置	規格 CIS
Header	高 72 px；Logo 高 32 px（行動版 28 px）；對齊內容容器左緣；點擊回首頁
Favicon	16 px 只用符號，不放文字標；由 SVG 輸出 16／32／48／180／192／512 PNG
最小尺寸	橫式 120 px 寬・直式 80 px・符號 20 px；小於最小尺寸改用符號
安全距離	X = Logo 高 ÷ 4；四周至少 1X，封面與片尾建議 2X

實作規則	
格式	一律使用官方 SVG（01_Logo/SVG）。不得用 PNG、PDF 截圖或字型重新打字
影像上	用反白版；Logo 下方亮度 ≤ 30%，必要時加 Command Black 40% 漸層壓暗
禁止	拉伸、變色、陰影、描邊、發光、旋轉、放在領域色塊上
alt	`alt="Big x Reality"`；連結加 `aria-label="Big x Reality 首頁"`

Brand & neutral tokens 企業主色只有 BxR Red 一個

BRAND · 品牌色 CIS

#D02753	#A51C40	#0B0F14	#1E252D	#F2F4F6	#FFFFFF
BxR Red	**Text Red**	**Command Black**	**Graphite**	**Paper**	**White**
`--bxr-red`	`--bxr-text-red`	`--bxr-black`	`--bxr-graphite`	`--bxr-paper`	`--bxr-white`
Logo・CTA・連結・Reality Line・唯一焦點	淺底紅字、數字、錯誤訊息；不作色塊	深色底・主要文字	深色第二層：卡片、區塊	淺色區塊	網站預設背景

NEUTRAL & FUNCTIONAL · 中性與功能色 CIS

#5B6670	#8A96A3	#C5CCD3	#DDE2E7	#6FC3D1	#E6B325
Slate	**Ash**	**Mist**	**Line**	**Sim Cyan**	**Signal Amber**
`--bxr-slate`	`--bxr-ash`	`--bxr-mist`	`--bxr-line`	`--bxr-sim-cyan`	`--bxr-signal-amber`
淺底輔助文字 5.87:1	深底輔助文字 6.38:1	分隔・停用	淺底細線・表格線	功能色：模擬層線條（深底）	功能色：UI 警示＋圖示

CSS 變數名稱沿用官方 `BXR_Colors_v3. 2. css`。功能色（Sim Cyan、Signal Teal、Signal Amber、Status Green）屬於 XR 與 UI 狀態，不是品牌識別。 Command Brass #A8834F 只用於 VIP／頒獎等企業高階場合，網站預設不使用。退役色 Red Light #E8577A、Steel Blue #3D5A73、Command Navy #0F1D2B、#213B54 不得使用。

Semantic tokens & interactive states

Hover／Pressed 是 BxR Red 往暗調 12%／24% 的狀態值，不是新的品牌色

SEMANTIC TOKENS · 語意色（淺色／深色區塊） 提案

Token	Light 區塊	Dark 區塊	用途
--surface	#FFFFFF	#0B0F14	頁面／區塊底色
--surface-alt	#F2F4F6	#1E252D	第二層：淺色區塊／深色卡片
--ink	#0B0F14	#FFFFFF	標題與內文
--ink-muted	#5B6670	#8A96A3	輔助文字
--divider	#DDE2E7	rgba(138, 150, 163, .2)	1 px 分隔線（深底為 Ash 20%）
--link	#A51C40	#FFFFFF	內文連結（深底不用紅色小字）
--focus-ring	#0B0F14	#FFFFFF	2 px 外框，偏移 2 px

語意色只是把 CIS 色值依區塊明暗對應，值全部來自 CIS；名稱為網站提案。深色區塊加 data-theme="dark" 切換。

BUTTON STATES · 按鈕狀態 CIS P.14

預約展示	預約展示	預約展示	預約展示	預約展示
DEFAULT · #D02753 白字 5.13:1	HOVER · #B72249 白字 6.29:1	PRESSED · #A51C40 白字 7.39:1	FOCUS · 2 PX RING 偏移 2 px，不改底色	DISABLED · MIST 字色 Slate

文字色	白	Paper	Black	Graphite
Text Red #A51C40	7.39 ✓	6.71 ✓	2.60 ×	2.09 ×
BxR Red #D02753	5.13 ✓	4.65 ✓	3.75 ≥24px	3.02 ×

深色底的紅字只能是 ≥ 24 px 的大字或數字；小字一律白色或 Mist。錯誤與必填提示用 Text Red，搭配圖示，不另設紅色。

Sector identity tokens 五大領域 × Base／Deep／Light／Tint／Detail

領域	Base • 色塊	Deep • 淺底文字	Light • 深底文字	Tint • 淺色區塊	Detail • 只用於圖形
Army 陸軍 • Tactical Olive 色塊字 White 5.82:1	#596B42 --sector-army-base	#596B42 --sector-army-deep	#718352 --sector-army-light	#EEF0EC --sector-army-tint	#A89F74 --sector-army-detail
Navy 海軍 • Naval Blue 色塊字 White 11.85:1	#173A55 --sector-navy-base	#173A55 --sector-navy-deep	#39A3C6 --sector-navy-light	#E8EBEE --sector-navy-tint	#7FA7BF --sector-navy-detail
Air Force 空軍 • Air Force Blue 色塊字 Black 5.19:1	#5D8AA8 --sector-air-base	#497289 --sector-air-deep	#5D8AA8 --sector-air-light	#EFF3F6 --sector-air-tint	#C9DCE8 --sector-air-detail
Fire & Rescue 消防 • Fire Red 色塊字 White 4.90:1	#D2361E --sector-fire-base	#C8311E --sector-fire-deep	#E1452D --sector-fire-light	#FAEBE8 --sector-fire-tint	#F6B7AA --sector-fire-detail
Police 警察 • Police Blue 色塊字 White 6.74:1	#2E5C9A --sector-police-base	#2E5C9A --sector-police-deep	#527CE0 --sector-police-light	#EAEFF5 --sector-police-tint	#9FB8E0 --sector-police-detail

每個領域只有這五個值，不得自行調亮或調暗 **CIS P.18**。Deep 在白底與 Tint 上 ≥ 4.5:1；Light 在 Command Black 上 ≥ 4.5:1；Detail 永遠不作文字。 領域色依跨國普遍色彩聯想訂定，非任何國家或單位的官方色。智慧城市（CITY）屬企業通用，不使用領域色。

Sector colors on the web 領域色只出現在領域標籤、分類區塊與相關資訊視覺

Big x Reality　　領域頁示意 · /solutions/military/


ARMY · 陸軍

Same soldier. Any terrain.

依任務區域生成數位地形，小隊在同一個戰場中協同、復盤每一個決策。

[00] km² 數位地形

[00] 人小隊同時訓練



預約展示 Book a demo　了解 SUT BOX

用量	網站上的位置
點 Accent	領域標籤、小標、關鍵數字、細線、圖示。白底用 Deep，黑底用 Light。
塊 Block	領域專頁的一個資訊區段（Tint 底＋Deep 字），或規格表表頭、圖表主系列。
面 Field	不使用：Hero、整個區段、整頁都不鋪領域色。

易混淆時 CIS P.20

CTA	BxR Red 按鈕放在白或黑底，不放在領域色塊上；與消防色塊至少間隔 24 px。
三個藍色	海軍、空軍、警察並列時，一律加文字標籤＋領域圖示。
消防頁	紅色焦點只留在 Logo 與 Reality Line；消防色塊不與紅色 CTA 或紅色大字相鄰。
多領域	中性底、等寬色條 ≤ 16 px、固定色序 Army → Navy → Air Force → Fire & Rescue → Police。

Typefaces & type scale 一套主字族，一套技術輔助字

Noto Sans TC

PRIMARY ≈ 90% · 400 / 500 / 600 · 中英數全部

B612 Mono

TECHNICAL ≤ 10% · 400 · 座標、代碼、系統資訊

兩者皆 SIL OFL，自我託管（@fontsource）。不使用 Bold 700 以上、不使用 Light 300 作內文。數字一律開啟 `font-variant-numeric: tabular-nums`。

層級	樣本（示意尺寸）	桌機 size / leading / tracking / weight CIS P.28	手機	用途
Display	Turn every drill into real.	64px / 1.05 / -1.5% / 500	40px 提案	Hero 主標・句首大寫
H1	XR tactical training system	40px / 1.15 / -1% / 500	30px 提案	頁面主標
H2	Mission-ready training	26px / 1.3 / 0 / 500	22px 提案	區段標題
Body	Every session is recorded for after-action review.	16px / 1.7 / +1% / 400	16px 提案	內文・每行 60–75 字元
KPI	128 09:30 98.4%	56px / 1.0 / -1% / 500	40px 提案	經確認的數字・tabular-nums
Label	LAW ENFORCEMENT · 警政	11px / 1.4 / +14% / 500	11px 提案	唯一允許全大寫的層級
Technical	SIM-01 · 25.0330N · CQB	11px / 1.5 / +4% / 400	11px 提案	B612 Mono・≤ 10% 文字
Caption	圖 03　教官控制台即時情境畫面	13px / 1.6 / +3% / 400	13px 提案	圖說・資料來源

Chinese setting & web extensions 中英數同一字族，不切換字體

繁體中文 CIS P.28–29

層級	規則
中文標題	同級英文 × 0.92（Display 59 px、H1 37 px、H2 24 px）；行高 1.25；字距 +1%
中文副標	Medium 500；行高 1.4；字距 +2%
中文內文	Regular 400，與英文內文同級；行高 1.75；字距 +3%；每行 22–35 字
混排	中英數同一字族不切換；中英數之間加半形空格；中文標點全形
大小寫	英文標題句首大寫；全大寫只用於 ≤ 13 px 的標籤與產品名，字距 +14%
對齊	預設靠左；置中只限封面、章節與結尾；英文不左右齊行
層級	一個版面最多三個層級、兩種字重（Regular＋Medium，強調可用 SemiBold）

把每一次演練，變成真實。

XR 戰術訓練系統・高擬真沉浸式戰術訓練

每一次演練皆自動記錄，支援課後復盤與成效追蹤。

網站延伸字級 提案・待確認

層級	桌機	手機	依據
H3	20px / 1.4 / 500	18px	介於 H2 與 Body
H4	18px / 1.4 / 500	17px	卡片標題
H5	16px / 1.5 / 600	16px	SemiBold 強調
H6	13px / 1.4 / 500 · +14%	13px	沿用 Label
Navigation	15px / 1 / 500	17px（選單）	Header 72 px
CTA	16px / 1 / 600	16px	CIS：SemiBold 用於按鈕
Small	14px / 1.6 / 400	14px	表格、表單說明

CIS 只定義到 Display／H1／H2／Body／KPI／Label／Technical／Caption。上表與上頁「手機」欄為網站補上的值，以 Medium 500 為主、不超過 SemiBold 600，確認後寫入 tokens。

禁止

深色底紅色小字・領域色內文・Black 900 與加寬粗體・中文斜體・描邊／陰影／發光／漸層字・Orbitron、Rajdhani 等科幻字體・點零或斜線零・Bold 700 以上英文標題。

Grid, spacing & breakpoints

文字區 ≤ 6 欄；影像對齊欄線或出血到邊；留白 ≥ 40%

DESKTOP ≥1024 · 12 COL · GUTTER 24 · MARGIN 80

TABLET · 8 COL · 20 · 40

MOBILE · 4 · 16 · 20

格線 CIS P.50

Container	max-width 1280px，置中
Desktop	margin 80 · 12 col · gutter 24
Tablet	margin 40 · 8 col · gutter 20
Mobile	margin 20 · 4 col · gutter 16
Header	72px · logo 32px (28px mobile)
Baseline	8px

間距 Tokens（8 的倍數）

--space-1 · 8	圖示與文字
--space-2 · 16	緊密堆疊
--space-3 · 24	卡片內距、欄距
--space-4 · 32	標題到內文
--space-6 · 48	區段內區塊
--space-8 / 12 / 16	區段上下 64／96／128（手機／平板／桌機） 提案

斷點 提案

Mobile	< 768px
Tablet	768-1023px
Desktop	≥ 1024px

CIS 只定義三種裝置的邊界與欄數；斷點沿用現行網站的 md 768／lg 1024，不需改路由與元件邏輯。最小支援 360 px 寬。

圓角	0；最大 2px CIS P.55

Header, navigation, buttons & forms

導覽項目與網址沿用現行網站，不新增路由





Header

高度	72 px，內容對齊 1280 容器 CIS
底色	Hero 上方透明＋反白 Logo；捲動後 White＋1 px Line 底線 提案
導覽	Navigation 15 px／500；目前頁面以 2 px BxR Red 底線標示，不改字色
行動版	Logo 28 px＋選單按鈕（≥ 44×44 px）；展開為全螢幕 White 選單
CTA	Header 只放一個紅色 CTA「預約展示」

按鈕 提案尺寸

Primary	BxR Red 底、白字、CTA 16 px／600；高 48 px、左右 32 px
Secondary	外框 1 px：淺底 Command Black、深底 Ash（hover 白）；字同底色反差
Small	高 40 px、左右 20 px（Header、卡片）
圓角	2 px；不做膠囊形
規則	每個區段一個 Primary；雙語按鈕寫「預約展示 Book a demo」 CIS P.72

連結與表單

連結	淺底 Text Red＋底線；深底白色＋底線；hover 移除底線
輸入框	高 48 px、1 px Mist 框、2 px 圓角；focus 改 Command Black 2 px 框
錯誤	Text Red 文字＋圖示，寫在欄位下方；不只用顏色
必填	標籤後加「必填」字樣，不只用 * 號

Tags, product lockup, cards & KPIs 產品以「名稱＋領域標籤」辨識，不做產品 Logo

SECTOR TAG 領域標籤 CIS P.20–21

ARMY · 陸軍　NAVY · 海軍　AIR FORCE · 空軍　FIRE & RESCUE · 消防

POLICE · 警察

ARMY · 陸軍　NAVY · 海軍　AIR FORCE · 空軍　FIRE & RESCUE · 消防　POLICE · 警察

Label 樣式（11 px／500／+14%）＋ Deep（淺底）或 Light（深底）。多領域並列加 16 px 領域圖示。

PRODUCT LOCKUP 產品名稱組合 CIS P.54


POLICE BOX
LAW · TRAINING SYSTEM

SUT BOX
DEF · TRAINING SYSTEM

UAV SYSTEMS
FOR FIRE & RESCUE

符號高 H＝產品名＋描述列總高；間距 0.5H；1 px Mist 分隔線。產品沒有專屬色；跨領域時描述列改「FOR 領域」，不改產品名。


CARD 卡片 提案



POLICE · 警察

警察局勤務情境訓練中心

閱讀案例 →



NEWS · 2026. 10. 01

XR 模擬訓練如何提升決策成效

閱讀全文 →

直角、1 px Line 框或無框；影像 16:9；hover 時影像 400 ms 微幅放大 1.02、標題轉 Text Red。不加陰影、不加左側色條。

KPI 數據 CIS P.56

[00]
SCENARIOS 情境數

[00]%
DECISION TIME 決策時間

[00]
FOCUS KPI 主指標

KPI 56 px／500／tabular-nums；單位 B612 Mono 14 px。紅底 KPI 每頁最多一個。未確認數字一律 [00]。

Section rhythm & homepage structure

Hero → About → Solutions → Products → Technology → Cases → News → Contact

	區段	底色	內容
01	**Hero**	■ Command Black	品牌主張 Turn every drill into real.＋中文說明＋主要／次要 CTA；Reality Seam 主視覺
02	**About**	□ White	AI × XR × Simulation Training 定位；一句主張＋三個關鍵詞
03	**Solutions**	□ Paper	軍事、警政、消防救災、智慧城市；領域標籤＋情境影像
04	**Products**	□ White	產品 Lockup＋情境圖＋三項功能（是否放首頁待確認）
05	**Technology**	■ Command Black	虛實融合、AI、模擬與訓練數據；架構圖用深色版
06	**Case Studies**	□ White	挑戰 → 方案 → 成果；只用授權案例與確認數據
07	**News & Events**	□ Paper	新聞、展覽與最新動態；日期用 B612 Mono
08	**Contact CTA**	■ Graphite / Black	洽詢合作與產品展示；活動頁可加大紅色面積


首頁建議順序，取自任務書；實際調整前以現有網站內容與資訊架構為準 提案。 節奏白、淺灰、深色交替，避免連續兩個深色區段，也不要整頁黑底加紅線 CIS P.83。 每個區段只有一個重點、一個紅色焦點；區段標題用 Label＋H1／中文標題。

區段結構	
上下內距	128 / 96 / 64 px 提案
標題組	Label → H1 → Body（≤ 6 欄寬）
區段分隔	底色切換；必要時一條 1 px Reality Line

Graphic elements on the web 只在有內容時出現，不做遊戲 HUD


Reality Line 真實線

實線 → 虛線 → 實線 1 : 2 : 1，虛線 8／6；網站預設 1 px、Hero 2 px；永遠 BxR Red。用作區段分隔、進度條、轉場。不計入圖形數量。



X-Grid 十字網格

十字 10 px、1 px；間距＝版寬 1/12；深底 Ash 15–20%、淺底 Slate 15%。只用在模擬層與章節背景。



Terrain 數位地形

1 px 等高線、透明度 ≤ 12%；只作區段背景質地。不疊在照片上、不加動態閃爍。




Target Frame＋Coordinate Tag

四個 L 形框角 1 px（Hero 2 px），角長＝短邊 8–15%，每畫面一個。座標標籤 B612 Mono 11 px，每畫面 ≤ 2 個，內容必須真實。

2 + 1 原則：每個區段最多兩種圖形元素，加上 Logo；Reality Line 不計入。圖形必須指向真實資訊，不作填空裝飾。官方 SVG：`BXR_RealityLine.svg`・`BXR_XGrid_Dark／Light.svg`・`BXR_Terrain_Dark／Light.svg`。注意：素材包中 BXR_RealityLine.svg 的線寬 3、虛線 10／8，與 CIS 的 1–2 px、8／6 不同；網站以 CSS 依 CIS 數值繪製（待品牌窗口確認後更新 SVG）。

Hero & the Reality Seam 同一畫面中，真實影像在柔和的接縫處轉為點雲與線框




Hero 版面 CIS P.72／P.82	
結構	1440 寬：左文右影像；文字區 ≤ 6 欄
底色	Command Black；影像同側壓暗 0–60%
CTA	一個紅色 Primary＋一個外框 Secondary
人物	高 60–80%，重心在右 1/3，面向文字

Reality Seam 虛實接縫 CIS P.45–47	
位置	垂直柔邊，寬 18% 版寬，可斜 3–6°；在人物身後
模擬層	Sim Cyan＋#E6ECF1；線框 25–40%（照片上）、點雲 40–60%
疊加	Screen／Add；禁止外發光與 Bloom
人物	本體永遠完整，不轉成線框或點雲

實作	
影片	靜音循環 ≤ 20 s；提供 poster；H.264＋WebM；≤ 4 MB 提案
接縫	兩張同機位圖（真實／模擬）＋ CSS mask-image 線性漸層
減少動態	prefers-reduced-motion 時停播影片，改顯示 poster
首屏	poster 用 fetchpriority="high"，不 lazy load


Imagery & video 我們拍的是「訓練能力」，不是 VR 頭盔




BXR_KV_CORP_DIGITAL_TWIN_v3.2.jpg



BXR_KV_CORP_SMART_CITY_v3.2.jpg



BXR_KV_CORP_AI_TERRAIN_v3.2.jpg



BXR_KV_CORP_TRAINING_SPACE_v3.2.jpg

企業通用主視覺（不持槍）：官網首頁、公司簡介與跨領域頁面優先使用 **CIS P.81**。以上為 1920 × 1080 合成示意，正式上線前由 RD 以 ≥ 2560 × 1440 重新渲染。

影像方向 CIS P.48–49

主題	真實場域 × 數位資訊 × 人在做決定
構圖	主體在左或右 1/3，另一側 ≥ 40% 留給文字
比例	情境與團隊 40%・虛實整合 20%・教官與數據 20%・裝備 10%・特寫 10%
調色	BXR_GRADE_V1：−300 K・對比 +15・飽和 −20・暗部 Hue 210° Sat 8


網站規格

Hero	2560 × 1440、sRGB、WebP ≤ 400 KB **CIS P.86**
格式	AVIF＋WebP＋JPG 備援；`<picture>`＋srcset 640／1280／1920／2560
比例	Hero 16:9（手機另出 4:5）；卡片 16:9；產品 3:2 提案
載入	首屏外 loading="lazy"、decoding="async"；寫明 width／height 避免版面跳動

文字與授權

影像上文字	同側 Command Black 0–60% 壓暗；文字下亮度 ≤ 30%；不壓臉部與槍械
Alt	描述訓練情境，不寫「圖片」；裝飾圖 alt=""
授權	真實單位、人員、裝備須書面同意並遮蔽可識別資訊
禁止	白底頭盔特寫、電競霓虹、爆炸剪影、灰色人偶、PDF 截圖

Icons 12 個系統起始圖示＋5 個領域圖示（官方 SVG）



Military	Police	Fire / Disaster	UAV	AI	XR	Simulation	Training	Analytics	Communication	Command	Sensor / Radar
軍事	警政	消防救災	無人機	人工智慧	延展實境	模擬	訓練	數據分析	通訊	指揮管制	感測

圖示規格 **CIS P.55**

Grid	24 × 24、有效區 20 px、2 px 線寬（隨尺寸等比）；最小 16 px
幾何	直角為主，外框圓角 ≤ 2 px；端點 Square、轉角 Miter；只用 0°／45°／90° 與正圓
樣式	預設 Outline；Filled 只表示「選取中」
顏色	單色 Command Black 或 White；BxR Red 只表示 Active
容器	方形，邊長＝圖示 × 2（48／72 px）；禁止圓形底與發光

實作

方式	SVG inline，`stroke="currentColor"` 繼承文字色
無障礙	裝飾性圖示 aria-hidden="true"；單獨作按鈕時加 aria-label
領域圖示	BXR_ICON_SECTOR_[ARMY|NAVY|AIR|FIRE|POLICE]_v3.2.svg；多領域並列必用
新增	依同一網格繪製，送品牌窗口審核後加入圖庫

Motion

Reality → Simulation → Reality：精準、克制、有目的

Token	值 CIS P.68	網站用途
`--ease-precise`	`cubic-bezier(.2, 0, 0, 1)`	所有進場與位移
`--ease-exit`	`cubic-bezier(.4, 0, 1, 1)`	退場，時間 × 0.7
`--dur-micro`	`150ms`	hover、focus、標籤出現
`--dur-standard`	`400ms`	區段進場、標題、數據疊加
`--dur-scene`	`800ms`	Reality Line 繪出、Hero 換景

150 MS · MICRO

400 MS · STANDARD

800 MS · SCENE

網站動態規則	
原則	一次只動一件事；位移 ≤ 24 px；線條以「繪出」取代「閃現」
區段進場	opacity 0 → 1＋translateY 16 px → 0，400 ms，只播一次
數字	以計數出現，最長 1 秒；只用於已確認的數據
視差	不使用或位移 ≤ 24 px；不做多層視差
減少動態	`@media (prefers-reduced-motion: reduce)`：移除位移、計數與影片自動播放，只保留即時狀態切換
效能	只動 transform 與 opacity；不用大型動畫函式庫
禁止	Glitch・RGB 色散・鏡頭晃動・霓虹閃爍・Lens flare・3D 旋轉 Logo・彈跳緩動・掃描線・電競式快速剪輯

Accessibility • WCAG 2.2 AA 對比、鍵盤、Focus 與目標尺寸

WCAG 2.2 AA 檢查	網站要求
文字對比	內文 ≥ 4.5:1、≥ 24 px（或 19 px 粗）大字 ≥ 3:1；所有 Token 組合已實測（見 P.06–07）
非文字對比	按鈕外框、輸入框、圖示、focus ring ≥ 3:1
Focus	所有可互動元素顯示 2 px focus-ring、偏移 2 px；不可被 sticky header 遮住（2.4.11）
目標尺寸	點擊目標 ≥ 24 × 24 px（2.5.8）；行動版選單與主要按鈕 ≥ 44 px
鍵盤	Tab 順序同視覺順序；選單、語言切換、輪播可用鍵盤操作；提供「跳到主要內容」
色彩	不只靠顏色傳達資訊：領域加文字標籤、錯誤加圖示與文字
動態	自動播放 > 5 s 的影片與輪播提供暫停；尊重 prefers-reduced-motion
語言	`<html lang>` 依語系 zh-TW／en／ja；混排英文不需另標

已實測的安全組合

前景 / 背景	對比
Command Black / White	19.22 ✓
Slate / White	5.87 ✓
Ash / Command Black	6.38 ✓
White / BxR Red（按鈕）	5.13 ✓
Text Red / White	7.39 ✓
Command Black / Air Force Base	5.19 ✓
Mist / Command Black	11.85 ✓
BxR Red 小字 / Command Black	3.75 × 只限 ≥ 24 px
Ash / White	3.01 × 不作文字
White / Air Force Base	3.71 ×
Brass / White	3.49 ×

Do & don't for the website

設計稿與程式碼審查時逐條檢查

✓	✕
✓ 紅色只做單一焦點	✕ 整面紅色、紅色漸層、多個紅色 CTA
✓ 白、淺灰、深色交替的頁面節奏	✕ 整站黑底加紅線、沿用深藍背景
✓ 1 px 線條、受控透明度的 XR 圖層	✕ 霓虹、HUD、雷達圈、亂數座標
✓ 文字放在人物對側留白區	✕ 文字壓在臉部與槍械上
✓ 官方 SVG Logo	✕ PNG／JPG Logo、PDF 截圖、字型重打

✓	✕
✓ Medium 500、句首大寫的標題	✕ Black 900、全大寫、發光、斜體標題
✓ 反白 Logo 放在影像暗部留白	✕ 彩色 Logo 壓在人物或雜亂影像上
✓ 領域色只用於標籤與資訊塊	✕ 整面領域色背景、五色彩虹拼貼
✓ [00] 標示未確認數據	✕ 自行估填數字、虛構案例與成效
✓ 乾淨的 0、等寬數字	✕ 斜線零、點零（PT Mono 等）

CSS design tokens 第一段為官方 BXR_Colors_v3.2.css 原文；其後為網站延伸 tokens

```
:root{
  /* Brand · core */
  --bxr-red: #D02753;
  --bxr-black: #0B0F14;
  --bxr-graphite: #1E252D;
  --bxr-white: #FFFFFF;
  --bxr-paper: #F2F4F6;
  /* Brand · text [red text on light only] */
  --bxr-text-red: #A51C40;
  /* Interactive states */
  --bxr-red-hover: #B72249;
  --bxr-red-pressed: #A51C40;
  /* Special accent [corporate premium only; not in sector materials] */
  --bxr-brass: #A8834F;
  /* Neutral */
  --bxr-slate: #5B6670;
  --bxr-ash: #8A96A3;
  --bxr-mist: #C5CCD3;
  --bxr-line: #DDE2E7;
  /* Functional [XR / status only] */
  --bxr-sim-cyan: #6FC3D1;
  --bxr-signal-teal: #3FA7B8;
  --bxr-signal-amber: #E6B325;
  --bxr-status-green: #3F9C6E;
  /* Sector identity · accent & block only, never full-page background */
  --sector-army-base: #596B42;
  --sector-army-deep: #596B42;
  --sector-army-light: #718352;
  --sector-army-tint: #EEF0EC;
  --sector-army-detail: #A89F74;
  --sector-army-block-text: #FFFFFF;
  --sector-navy-base: #173A55;
  --sector-navy-deep: #173A55;
  --sector-navy-light: #39A3C6;
  --sector-navy-tint: #E8EBEE;
  --sector-navy-detail: #7FA7BF;
  --sector-navy-block-text: #FFFFFF;
  --sector-air-base: #5D8AA8;
  --sector-air-deep: #497289;
  --sector-air-light: #5D8AA8;
  --sector-air-tint: #EFF3F6;
  --sector-air-detail: #C9DCE8;
  --sector-air-block-text: #0B0F14;
  --sector-fire-base: #D2361E;
  --sector-fire-deep: #C8311E;
  --sector-fire-light: #E1452D;
  --sector-fire-tint: #FAEBE8;
  --sector-fire-detail: #F6B7AA;
  --sector-fire-block-text: #FFFFFF;
  --sector-police-base: #2E5C9A;
  --sector-police-deep: #2E5C9A;
  --sector-police-light: #527CE0;
  --sector-police-tint: #EAEFF5;
  --sector-police-detail: #9FB8E0;
  --sector-police-block-text: #FFFFFF;
  /* Semantic [light default] - proposal */
  --surface: var[--bxr-white]; --surface-alt: var[--bxr-paper];
  --ink: var[--bxr-black]; --ink-muted: var[--bxr-slate];
  --divider: var[--bxr-line]; --link: var[--bxr-text-red]; --focus-ring: var[--bxr-black];
  /* Type */
  --font-sans: "Noto Sans TC", "Microsoft JhengHei", "PingFang TC", sans-serif;
  --font-mono: "B612 Mono", "Noto Sans TC", monospace;
  /* Layout · CIS P.50 */
  --container: 1280px; --margin: 20px; --header-h: 72px;
  --space-1: 8px; --space-2: 16px; --space-3: 24px; --space-4: 32px;
  --space-5: 40px; --space-6: 48px; --space-8: 64px; --space-10: 80px;
  --space-12: 96px; --space-16: 128px; --radius: 0; --radius-sm: 2px;
  /* Motion · CIS P.68 */
  --ease-precise: cubic-bezier[.2, 0, 0, 1]; --ease-exit: cubic-bezier[.4, 0, 1, 1];
  --dur-micro: 150ms; --dur-standard: 400ms; --dur-scene: 800ms;
}
@media [min-width: 768px]{ :root{ --margin: 40px } }
@media [min-width: 1024px]{ :root{ --margin: 80px } }
[data-theme="dark"]{ --surface: var[--bxr-black]; --surface-alt: var[--bxr-graphite];
  --ink: var[--bxr-white]; --ink-muted: var[--bxr-ash];
  --divider: rgba[138, 150, 163, .2]; --link: var[--bxr-white]; --focus-ring: var[--bxr-white]; }
@media [prefers-reduced-motion: reduce]{ :root{ --dur-micro: 0ms; --dur-standard: 0ms; --dur-scene: 0ms } }
```

Assets & open items 缺件與待確認項目確認後更新版本

網站使用的官方素材

素材	檔案	來源
Logo	BXR_Logo_H_Color／H_Reverse.svg	v3.1 · 01_Logo/SVG
Favicon	BXR_Symbol_Red.svg → PNG 16-512	v3.1 · 01_Logo/SVG
色彩	BXR_Colors_v3.2.css／.json	v3.2 · 02_Color
字體	@fontsource/noto-sans-tc · b612-mono	Google Fonts（OFL）
圖形	BXR_RealityLine／XGrid／Terrain.svg	v3.1 · 04_Graphics
圖示	BXR_Icon_*.svg（12）	v3.1 · 04_Graphics/Icons
領域圖形	BXR_GFX_SECTOR_*（15）· BXR_ICON_SECTOR_*（5）	v3.2 · 04_Graphics/Sector
企業主視覺	BXR_KV_CORP_*_v3.2.jpg（4）	v3.2 · 06_KeyVisuals（示意）

尚缺的正式素材

- Hero 與各頁實拍照片／影片（≥ 2560 × 1440，經授權）
- 企業主視覺與角色的 RD 高解析重渲染（人物 ≥ 900 px 高）
- 手機版直式 Hero（4:5）
- OG 分享圖 1200 × 630

待品牌窗口確認

01	網站延伸字級：H3–H6、Navigation、CTA、Small 與手機字級（P.10）
02	斷點 768／1024 與區段上下內距 128／96／64（P.11）
03	語意色命名（surface／ink／divider…）與深色區塊切換方式（P.06）
04	按鈕、輸入框、卡片尺寸（P.12–13）
05	BXR_RealityLine.svg 線寬 3／虛線 10:8 與 CIS 1–2 px／8:6 不一致（P.15）
06	產品分組與領域標籤歸屬（CIS P.52 標註為提案）
07	首頁是否放 Products 區段（P.14）
08	首頁合作單位名單的書面授權

版本

v1.0 · 2026.10	依 CIS v3.2 初版；送審



Big x Reality

Turn every drill into real.

全球動力科技 Big x Reality ・ bigxreality.com